

**Proveedor:**  
**EPP – Equipos de Protección Personal**  
**Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial**

Razón Social : **Safety Industrial Peru SAC**

RUC : **20600680332**

Dirección : **Av. Los Postes Oeste N° 125 - Urb. San Hilarión -  
San Juan de Lurigancho - Lima**

**01 5040780**

**ventas01@sainperu.com**



© copyright 2015 ® Safety Industrial Perú SAC – Todos los derechos reservados



**FABRICANTE :**  
**CALZADO DE SEGURIDAD E INDUSTRIAL**

**MINERIA**



**CONSTRUCCION**



**INDUSTRIA**



**CALZADO  
INSTITUCIONAL**



Telf. : **01 5040780**  
E-mail : **ventas01@sainperu.com**

**" Solo Productos que  
superan TUS exigencias "**



SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC  
SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC



**SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC**  
**SEGURIDAD - PROTECCIÓN - VESTUARIO**

Proveedor de EPP's – Equipos de Protección Personal, Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial

## BOTIN DE SEGURIDAD

Modelo : ARES - ECO  
Marca : SAFETY PERU  
Código : 900719



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CUERO          | : Cuero BOX CALF - CARNAZA de 2 mm. de espesor                           |
| PLANTA         | : Encajonado de Caucho – PVC, resistente a la abrasión                   |
| PUNTERA        | : Acero con pestaña, resistente al impacto y compresión hasta 200 joules |
| CONTRAFUERTE   | : Celastide de 1.5 mm. de espesor                                        |
| FORRO INTERIOR | : Cambrelle en talones y Capellada                                       |
| GUARDAPOLVO    | : Cuero Calcio de 1.8 mm de espesor tipo Fuelle                          |
| FALSA          | : Texón importado de 3 mm. de espesor                                    |
| CUELLO         | : Acolchado                                                              |
| PROCESO        | : Cementado                                                              |

01 5040780

ventas01@sainperu.com

| Cuero                                                                                                                                  | Puntera                                                                                                             | Planta                                                                                                                    | Tipo                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  100 % Cuero<br>Cuero Impermeable<br>Cuero – Carnaza |  Acero<br>Baquelita<br>Composite |  Caucho<br>Nitrilo<br>PU - Poliuretano |  Zapato<br>Botín<br>Campera |



**SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC**  
**SEGURIDAD - PROTECCIÓN - VESTUARIO**

Proveedor de EPP's – Equipos de Protección Personal, Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial

## CAMPERA DE SEGURIDAD

Modelo : KEEPER  
Marca : SAFETY PERU  
Código : 900783



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUERO          | : Cuero BOX CALF de 2 mm. de espesor, resistente a la ruptura                                     |
| PLANTA         | : de NITRILLO – Punto Rojo, Antideslizante, resistente a la abrasión, ácidos e hidrocarburos      |
| PUNTERA        | : Sin Puntera / Puntera de Acero con pestaña, resistente al impacto y compresión hasta 200 joules |
| CONTRAFUERTE   | : Celastide de 1.5 mm. de espesor                                                                 |
| ENTREPLANTA    | : Doble Caucho tipo Cerco, cementado y cosido                                                     |
| FORRO INTERIOR | : Cambrelle en talones y Capellada                                                                |
| GUARDAPOLVO    | : Lona de poliéster cerrado total, tipo EMBOLSADO                                                 |
| FALSA          | : Texón importado de 3 mm. de espesor                                                             |
| CUELLO         | : Media Caña de Lona, Ribete de Cuero con tirador de cuero                                        |

01 5040780

ventas01@sainperu.com

| Cuero                                                                                                                                     | Puntera                                                                                                               | Planta                                                                                                                      | Tipo                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  100 % Cuero<br>Cuero Impermeable<br>Cuero – Carnaza |  Acero<br>Baquelita<br>Composite |  Caucho<br>Nitrilo<br>PU - Poliuretano |  Zapato<br>Botín<br>Campera |



SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC  
SEGURIDAD - PROTECCIÓN - VESTUARIO

Proveedor de EPP's – Equipos de Protección Personal, Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial

## CAMPERA DE SEGURIDAD

Modelo : MOUNT  
Marca : SAFETY PERU  
Código : 900781



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUERO          | : Cuero BOX CALF NOBUK de 2 mm. de espesor, de color marrón resistente a la ruptura                      |
| PLANTA         | : de NITRILO – Punto Rojo, Antideslizante, resistente a la abrasión, ácidos e hidrocarburos              |
| PUNTERA        | : Sin Puntera / Puntera de Acero con pestaña, resistente al impacto y compresión hasta 200 joules        |
| CONTRAFUERTE   | : Celastide de 1.5 mm. de espesor                                                                        |
| ENTREPLANTA    | : Doble Caucho tipo Cerco, cementado y cosido                                                            |
| FORRO INTERIOR | : Cambrelle en talones y Capellada                                                                       |
| FALSA          | : Texón importado de 3 mm. de espesor                                                                    |
| CUELLO         | : Media Caña de cuero completo, Ribete de Cuero con tirador de cuero y forro de teflón en talón externo. |



SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC  
SEGURIDAD - PROTECCIÓN - VESTUARIO

Proveedor de EPP's – Equipos de Protección Personal, Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial

## BOTIN DE SEGURIDAD

Modelo : ARES  
Marca : SAFETY PERU  
Código : 900703



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CUERO          | : Cuero BOX CALF de 2 mm. de espesor, resistente a la ruptura            |
| PLANTA         | : Encajonado de Caucho – Punto Azul, resistente a la abrasión            |
| PUNTERA        | : Acero con pestaña, resistente al impacto y compresión hasta 200 joules |
| CONTRAFUERTE   | : Celastide de 1.5 mm. de espesor                                        |
| ENTREPLANTA    | : Doble Caucho tipo Cerco, cementado y cosido                            |
| FORRO INTERIOR | : Cambrelle en talones y Capellada                                       |
| GUARDAPOLVO    | : Gamuza Sintética de 1.8 mm de espesor tipo MURIELAGO                   |
| FALSA          | : Texón importado de 3 mm. de espesor                                    |
| CUELLO         | : Acolchado                                                              |
| PROCESO        | : Cementado                                                              |

01 5040780

ventas01@sainperu.com

| Cuero                                                                                                                                  | Puntera                                                                                                             | Planta                                                                                                                    | Tipo                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  100 % Cuero<br>Cuero Impermeable<br>Cuero – Carnaza |  Acero<br>Baquelita<br>Composite |  Caucho<br>Nitrilo<br>PU - Poliuretano |  Zapato<br>Botín<br>Campera |

01 5040780

ventas01@sainperu.com

| Cuero                                                                                                                                     | Puntera                                                                                                               | Planta                                                                                                                      | Tipo                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  100 % Cuero<br>Cuero Impermeable<br>Cuero – Carnaza |  Acero<br>Baquelita<br>Composite |  Caucho<br>Nitrilo<br>PU - Poliuretano |  Zapato<br>Botín<br>Campera |



SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC  
SEGURIDAD - PROTECCIÓN - VESTUARIO

Proveedor de EPP's – Equipos de Protección Personal, Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial

## BOTIN DE SEGURIDAD

Modelo : APOLLO  
Marca : SAFETY PERU  
Código : 900713



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUERO          | : Cuero BOX CALF de 2 mm. de espesor, resistente a la ruptura                                          |
| PLANTA         | : Encajonado de NITRILO – Punto Rojo, Antideslizante, resistente a la abrasión, ácidos e hidrocarburos |
| PUNTERA        | : Acero con pestaña, resistente al impacto y compresión hasta 200 joules                               |
| CONTRAFUERTE   | : Celastide de 1.5 mm. de espesor                                                                      |
| ENTREPLANTA    | : Doble Caucho tipo Cerco, cementado y cosido                                                          |
| FORRO INTERIOR | : Cambrelle en talones y Capellada                                                                     |
| GUARDAPOLVO    | : Gamuza Sintética de 1.8 mm de espesor tipo MURIELAGO                                                 |
| FALSA          | : Texón importado de 3 mm. de espesor                                                                  |
| CUELLO         | : Acolchado                                                                                            |



SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC  
SEGURIDAD - PROTECCIÓN - VESTUARIO

Proveedor de EPP's – Equipos de Protección Personal, Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial

## BORCEGUIES DE SEGURIDAD

Modelo : BORCEGUIES  
Marca : SAFETY PERU  
Código : 900771



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUERO          | : Cuero BOX CALF de 2 mm. de espesor, resistente a la ruptura                                     |
| PLANTA         | : de NITRILO – Punto Rojo, Antideslizante, resistente a la abrasión, ácidos e hidrocarburos       |
| PUNTERA        | : Sin Puntera / Puntera de Acero con pestaña, resistente al impacto y compresión hasta 200 joules |
| CONTRAFUERTE   | : Celastide de 1.5 mm. de espesor                                                                 |
| ENTREPLANTA    | : Doble Caucho tipo Cerco, cementado y cosido                                                     |
| FORRO INTERIOR | : Cambrelle en talones y Capellada                                                                |
| GUARDAPOLVO    | : Lona de poliéster cerrado total, tipo EMBOLSADO                                                 |
| FALSA          | : Texón importado de 3 mm. de espesor                                                             |
| CUELLO         | : Media Caña de Lona, Ribete de Cuero para pasador, Cuello de Cinta de Poliéster reforzado        |

01 5040780

ventas01@sainperu.com

| Cuero                                                                                                                                  | Puntera                                                                                                             | Planta                                                                                                                    | Tipo                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  100 % Cuero<br>Cuero Impermeable<br>Cuero – Carnaza |  Acero<br>Baquelita<br>Composite |  Caucho<br>Nitrilo<br>PU - Poliuretano |  Zapato<br>Botín<br>Campera |

01 5040780

ventas01@sainperu.com

| Cuero                                                                                                                                     | Puntera                                                                                                               | Planta                                                                                                                      | Tipo                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  100 % Cuero<br>Cuero Impermeable<br>Cuero – Carnaza |  Acero<br>Baquelita<br>Composite |  Caucho<br>Nitrilo<br>PU - Poliuretano |  Zapato<br>Botín<br>Campera |



**SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC**  
**SEGURIDAD - PROTECCIÓN - VESTUARIO**

Proveedor de EPP's – Equipos de Protección Personal, Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial

## BOTIN DE SEGURIDAD

Modelo : **VULCANO**  
Marca : **SAFETY PERU**  
Código : **900731**



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUERO          | : Cuero BOX CALF de 2 mm. de espesor, resistente a la ruptura                                           |
| PLANTA         | : VULCANIZADO de NITRILO – Punto Rojo, Antideslizante, resistente a la abrasión, ácidos e hidrocarburos |
| PUNTERA        | : Acero con pestaña, resistente al impacto y compresión hasta 200 joules                                |
| CONTRAFUERTE   | : Celastide de 1.5 mm. de espesor                                                                       |
| ENTREPLANTA    | : Doble Caucho tipo Cerco, cementado y cosido                                                           |
| FORRO INTERIOR | : Cambrelle en talones y Capellada                                                                      |
| GUARDAPOLVO    | : Gamuza Sintética de 1.8 mm de espesor tipo MURIELAGO                                                  |
| FALSA          | : Texón importado de 3 mm. de espesor                                                                   |
| CUELLO         | : Acolchado                                                                                             |

01 5040780

ventas01@sainperu.com

| Cuero                                                                                                                                  | Puntera                                                                                                             | Planta                                                                                                                    | Tipo                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  100 % Cuero<br>Cuero Impermeable<br>Cuero – Carnaza |  Acero<br>Baquelita<br>Composite |  Caucho<br>Nitrilo<br>PU - Poliuretano |  Zapato<br>Botín<br>Campera |



**SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC**  
**SEGURIDAD - PROTECCIÓN - VESTUARIO**

Proveedor de EPP's – Equipos de Protección Personal, Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial

## BOTIN DE SEGURIDAD

Modelo : **SPIDER**  
Marca : **SAFETY PERU**  
Código : **900761**



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUERO          | : Cuero BOX CALF de 2 mm. de espesor, resistente a la ruptura                                                                            |
| PLANTA         | : de NITRILO – Punto Rojo, Antideslizante, resistente a la abrasión, ácidos e hidrocarburos y RECUBRIMIENTO EXTERNO de punta con Nitrilo |
| PUNTERA        | : Acero con pestaña, resistente al impacto y compresión hasta 200 joules                                                                 |
| CONTRAFUERTE   | : Celastide de 1.5 mm. de espesor                                                                                                        |
| ENTREPLANTA    | : Doble Caucho tipo Cerco, cementado y cosido                                                                                            |
| FORRO INTERIOR | : Cambrelle en talones y Capellada                                                                                                       |
| GUARDAPOLVO    | : Gamuza Sintética de 1.8 mm de espesor tipo MURIELAGO                                                                                   |
| FALSA          | : Texón importado de 3 mm. de espesor                                                                                                    |
| CUELLO         | : Acolchado                                                                                                                              |

01 5040780

ventas01@sainperu.com

| Cuero                                                                                                                                     | Puntera                                                                                                               | Planta                                                                                                                      | Tipo                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  100 % Cuero<br>Cuero Impermeable<br>Cuero – Carnaza |  Acero<br>Baquelita<br>Composite |  Caucho<br>Nitrilo<br>PU - Poliuretano |  Zapato<br>Botín<br>Campera |



**SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC**  
**SEGURIDAD - PROTECCIÓN - VESTUARIO**

Proveedor de EPP's – Equipos de Protección Personal, Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial

## BOTIN DE SEGURIDAD

Modelo : RAINY  
Marca : SAFETY PERU  
Código : 900791



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUERO          | : Cuero de res completo, HIDROFUGADO – IMPERMEABLE de 2 mm. de espesor resistente a la ruptura |
| PLANTA         | : PU- Poliuretano, Liviana, Antideslizante, resistente a la abrasión, ácidos e hidrocarburos   |
| PUNTERA        | : Acero con pestaña, resistente al impacto y compresión hasta 200 joules                       |
| CONTRAFUERTE   | : Celastide de 1.5 mm. de espesor                                                              |
| ENTREPLANTA    | : Doble planta de caucho tipo cerco, cementado y cosido                                        |
| FORRO INTERIOR | : Cambrelle en talones y Capellada                                                             |
| GUARDAPOLVO    | : Gamuza sintética de 1.8 mm. de espesor tipo Murcielago                                       |
| FALSA          | : Texón importado de 3 mm. de espesor                                                          |
| CUELLO         | : Acolchado                                                                                    |

01 5040780

ventas01@sainperu.com

| Cuero                                                                                                                                  | Puntera                                                                                                             | Planta                                                                                                                    | Tipo                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  100 % Cuero<br>Cuero Impermeable<br>Cuero – Carnaza |  Acero<br>Baquelita<br>Composite |  Caucho<br>Nitrilo<br>PU - Poliuretano |  Zapato<br>Botín<br>Campera |



**SAFETY INDUSTRIAL PERU SAC**  
**SEGURIDAD - PROTECCIÓN - VESTUARIO**

Proveedor de EPP's – Equipos de Protección Personal, Vestuario y Calzado de Seguridad e Industrial

## BOTIN DE SEGURIDAD

Modelo : SKY  
Marca : SAFETY PERU  
Código : 900751



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUERO          | : Cuero BOX CALF de 2 mm. de espesor, resistente a la ruptura                                 |
| PLANTA         | : DIELECTRICA de NITRILO – Punto Rojo, Antideslizante, resistente al aislamiento de 14 KV     |
| PUNTERA        | : Policarbonato de BAQUELITA - COMPOSITE, resistente al impacto y compresión hasta 200 joules |
| CONTRAFUERTE   | : Celastide de 1.5 mm. de espesor                                                             |
| ENTREPLANTA    | : Doble planta de Caucho virgen, tipo Cerco, cementado y cosido                               |
| FORRO INTERIOR | : Cambrelle en talones y Capellada                                                            |
| GUARDAPOLVO    | : Gamuza Sintética de 1.8 mm de espesor tipo MURIELAGO                                        |
| FALSA          | : Texón importado de 3 mm. de espesor                                                         |
| CUELLO         | : Acolchado                                                                                   |

01 5040780

ventas01@sainperu.com

| Cuero                                                                                                                                     | Puntera                                                                                                               | Planta                                                                                                                      | Tipo                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  100 % Cuero<br>Cuero Impermeable<br>Cuero – Carnaza |  Acero<br>Baquelita<br>Composite |  Caucho<br>Nitrilo<br>PU - Poliuretano |  Zapato<br>Botín<br>Campera |