



LIDERAZGO METALMECÁNICO



CATÁLOGO DE CAMISAS DIESEL

PBX: (057) 7 638-1921 | Email: lavco@lavco.com.co

Industrias LAVCO Ltda., con su planta de producción en Colombia, produce una amplia gama de camisas de calidad para el mercado de reposición, que desde 1974 viene suministrando al mercado automotriz nacional e internacional.





www.lavco.com.co

Industrias LAVCO Ltda. se complace en poder entregar a todos los usuarios de sus productos, este nuevo catálogo de aplicaciones, que contiene una amplia gama de camisas y barras centrífugas para el mercado de reposición.

Los siguientes productos son fabricados en nuestras modernas instalaciones:

- Camisas para motores línea gasolina seca
- Camisas para motores línea gasolina húmeda: Renault
- Camisas para motores líneas diesel: secas y húmedas
- Camisas para grandes motores estacionarios
- Barras para fabricación de asientos de válvulas en 2 tipos: Normales para admisión de gasolina y Highper para escape de gasolina y admisión y escape Diesel.


Desde 1.999 ofrecemos el servicio de reparación y encamisado de cilindros, compresores recíprocos para compañías del sector energético y contratistas de las mismas.

LAVCO inició la fabricación de camisas para motor, como parte del desarrollo de la labor metalmecánica realizada por nuestro fundador, Luis Armando Vesga G., con una trayectoria de más de cincuenta años en el sector, reconocida en agosto 20 de 1996 con el "PREMIO A LA SUPERACIÓN EMPRESARIAL", otorgado por la Universidad Industrial de Santander, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales.

Nuestra empresa es de origen familiar, de carácter privado; y acorde a los principios consignados en su filosofía empresarial, se esfuerza por mejorar continuamente sus productos, procesos y servicios para ser competitivos y líderes dentro del mercado, satisfaciendo con exigentes parámetros de calidad y servicio las necesidades de nuestros clientes, buscando así prosperar como empresa a nivel nacional e internacional.



Contamos con una importante participación dentro del mercado Colombiano, Venezolano y Ecuatoriano, además de otros mercados internacionales: Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Orgullosamente somos la única empresa en Colombia que ha homologado y suministrado para las compañías petroleras más importantes, camisas centrifugadas para los cilindros y grandes motores estacionarios de bombeo de crudo, entre cuyas aplicaciones más importantes están las líneas Allen, Sulzer, Superior, Waukesha, Nuovo Pignone, Joy e Ingersoll Rand.



Somos la única empresa fabricante de camisas en Colombia y en toda la Comunidad Andina con su sistema de calidad certificado bajo la norma internacional NTC-ISO-9001/2000 Registro 1038-1.

El sistema de Gestión de la Calidad se aplica dentro de la organización tanto en su parte productiva, desde la selección de proveedores, proceso de producción y mantenimiento, así como en la selección, entrenamiento, evaluación y promoción de su recurso humano y en general a todos los procesos de la compañía. Todo este esfuerzo nos permite garantizar que los productos que entregamos a nuestros usuarios en cualquier país, estén conformes con los estándares de calidad mundiales, llegando en condiciones competitivas, destacándose por su calidad, oportunidad y servicio.

En el listado anexo encontrará una gran variedad de aplicaciones para vehículos de todo tipo de marcas, el cual esperamos mantener actualizado para ustedes, de manera periódica.

Somos una organización valiosa, con un sinnúmero de aspectos positivos por conocer. Le agradecemos la oportunidad que nos brinda de servirle y confiamos en poder satisfacer sus necesidades y convertirnos en un aliado de progreso para su compañía.

The background of the slide features a close-up of numerous vertical metal rods, likely made of cast iron, arranged in rows. A large, dark red geometric shape, consisting of several overlapping triangles, is superimposed on the right side of the image, creating a modern, industrial aesthetic. The text is white, providing high contrast against the red background.

NUESTROS PRODUCTOS

Los productos de nuestras principales líneas de trabajo son fabricados en base a fundición de hierro gris en hornos de cubilote, con un proceso de centrifugación que garantiza una excelente estructura y desempeño del producto. Dentro de nuestras modernas instalaciones desarrollamos también el proceso de mecanizado total de todas las piezas que producimos.

El proceso de fabricación se encuentra orientado al estricto cumplimiento de normas técnicas de calidad. Durante el procedimiento de fundición se cuenta con controles de composición y un laboratorio de pruebas que lleva registro histórico de control para todas las coladas. El mecanizado cuenta con una serie de normas técnicas internas que buscan entregar productos confiables en el cumplimiento de sus parámetros de composición, estructura, dimensiones y desempeño.

CAMISAS PARA MOTORES

CAMISAS SECAS PARA MOTORES A GASOLINA

Se entregan con el diámetro exterior terminado y el diámetro interior semiterminado, en los espesores y longitudes indicados en el catálogo.

CAMISAS HÚMEDAS PARA MOTORES A GASOLINA

Son camisas para motores Renault que se entregan terminadas completamente tanto en su superficie interior, como exterior y en sus caras planas. Se venden como piezas sueltas o como suministro completo para juegos o "kits" de reparación.

CAMISAS SECAS PARA MOTORES DIESEL

Camisas con pestaña (ceja), parallamas, escalas, etc. su aplicación es para motores que no tienen refrigeración por agua directamente. La camisa se entrega terminada en su exterior y semiterminada en el interior.

CAMISAS HÚMEDAS PARA MOTORES DIESEL

Son camisas que se entregan terminadas completamente (listas para el montaje) para motores de refrigeración directa (Húmedas).

CAMISAS PARA GRANDES MOTORES

ESTACIONARIOS

Son camisas terminadas completamente, siguiendo las especificaciones técnicas del producto original. Todas las camisas van marcadas con nuestro logotipo y el código interno de control de calidad. Se entregan protegidas contra la oxidación y envueltas en papel contramarcado, con una etiqueta que indica la referencia del producto, las dimensiones y el código de control interno de colada.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Desde 1999 trabajamos ofreciendo a compañías del sector energético y similares, el servicio de reparación de cilindros compresores reciprocantes pertenecientes a los motores que usan sus plantas. Nos destacamos por precisión y eficiencia, unida al valor agregado de poder instalar nuestras propias camisas siempre que el cliente así lo solicite.

Nomenclatura dimensional empleada para camisas de ceja


- A: Diámetro interior
- B: Diámetro exterior
- D: Diámetro de pestaña (ceja)
- H: Diámetro del parallamas
- E: Altura de la pestaña
- J: Altura parallamas
- L: Longitud total de la camisa

Ejemplo:

SPN Camisa seca con pestaña y parallamas

Significado de los prefijos correspondientes a los tipos de camisas

- S: Camisa seca
- H: Camisa húmeda
- P: Camisa con pestaña
- N: Camisa con parallamas



Tolerancias (mm)

Camisa UCO: Terminada exterior e interiormente:

Diámetro Interior: $+0.025 / -0.000$

Diámetro Exterior: $+0.000 / -0.025$

Longitud Total: $+0.20 / -0.20$

Diámetro Pestaña: $+0.000 / -0.120$

Altura Pestaña: $+0.000 / -0.025$

Diámetro Parallamas: $+0.00 / -0.20$

Camisa UC: Sin terminar interiormente (-0.75 mm):

Diámetro Interior: $+0.000 / -0.250$

Diámetro Exterior: $+0.025 / -0.000$

Longitud Total: $+0.20 / -0.20$

Diámetro Pestaña: $+0.000 / -0.120$

Altura Pestaña: $+0.000 / -0.025$

Diámetro Parallamas: $+0.00 / -0.20$

CAMISAS

CATALOGO DE CAMISAS DE CEJA MAS UTILIZADAS

Modelo	Ref. Lavco	OEM	AE	Tipo	Diámetros			Long Total	Pestaña		L-P	H-P
					TERM	SEMIT	EXT		DIAM	DIAM -P		
					A		B	LONG	D	H	E	J
ALLIS C HALMERS												
HD-6/HD-II-B	UCO-2067	74359365		H	112.725		127.81	276.15	133.42	122.30	8.10	1.00
MOTOR 2900	UCO-2089	74023811		H	98.44		112.59	207.55	117.53	111.09	8.13	1.00
ASIA												
ASIA COMBI	UCO-UC			SPN	91.97	90.97	96.85	191	101.00	95.90	3.81	0.80
							96.85	191	101.00	95.90	3.81	0.80
COMBI RANURADA	UCO-			H	91.98		103.48	168	109.95	97.30	8.85	1.25
ASIA TOPIC	UCO-2435			SPN	92.00	91.00	96.90	191.30	100.85	96.20	3.88	1.00
	UC 2435						96.95	191.30	100.85	96.20	3.88	1.00
ARO C ARPATTI												
CAMPERO	UCO-2138			H	96.92		112.80	155.00	122.63		8.13	
C ASE												
TRACTOR 2470	UCO-2055	A140216		H	117.47		130.95	260.50	137.50	131.90	6.42	1.28
A301 BD- A451BD TRACTOR 1090	UCO-2057	A142367		H	111.14		126.11	262.00	131.37	123.60	6.43	0.87

Modelo	Ref. Lavco	OEM	AE	Tipo	Diámetros			Long Total	Pestaña		L-P	H-P
					TERM	SEMIT	EXT		DIAM	DIAM -P		
					A		B	LONG	D	H	E	J
CATERPILLAR												
2P8889	UCO-2P89			H	120.65		135.92	254.00	142.87	130.10	10.20	1.04
7C6208/Kodiac	UC-7C08			S		104.00	110.00	197.00	Lisa			
9N6275	UC-9N75			S		113.30	119.13	198.00	Lisa			
8S2240	UCO-8S40			H	114.30		131.75	264.00	139.22	124.80	10.20	1.00
2W6000	UCO-2W00			H	137.16		156.00	273.80	165.12	150.45	8.89	1.04
8N5676	UCO-8N76			H	146.05		167.83	382.00	177.42	156.98	12.67	1.10
CUMMINS												
VT555/225	UCO-2072	202460		H	117.50		131.82	193.00	137.14	127.50	6.70	1.00
NT350	UCO-2027	AR11317		H	139.70		159.99	288.40	166.77	155.45	9.04	1.75
V6155/V8210	UCO-2028	AR60170		H	117.50		131.76	165.80	137.22	127.30	7.77	1.20
C160	UCO-2026	112851		H	112.70		127.30	236.70	131.86	129.86	8.02	0.23
JM-140	UCO-194			H	104.75		119.40	236.86	123.92		8.03	
6BT	UC-			S		101.40	104.57	200.00				
DAIHATSU												
DG	UCO2173	1146187304		SPN	88.00		96.00	182.00	101.00	95.00	3.00	1.00
	UC2173					82.75	96.05	182.00	101.00	95.00	3.00	1.00
DGNEW	UCO2178		SJ351324	SPN	88.00		93.00	182.00	97.00	91.00	3.05	1.00
	UC2178	1146187302	SU351322			82.75	93.05	182.00	97.00	91.00	3.05	1.00
DG/F-55	UCO2476	92-51113-1101		SPN	88.00		93.00	182.00	97.00	91.00	7.00	1.00
	UC2476					82.75	93.05	182.00	97.00	91.00	7.00	1.00
DL/F-60	UCO2175			SPN	92.00		96.00	182.00	101.00	95.10	3.00	1.00
	UC2175	1146187303				91.25	96.05	182.00	101.00	95.10	3.00	1.00
DLNEW	UCO2477			SPN	92.00		96.00	178.00	101.00	95.10	3.00	1.00
	UC2477	1146187305				91.25	96.05	178.00	101.00	95.10	3.00	1.00
B	UCO2179			SPN	92.00		102.00	190.20	107.70	100.40	2.55	1.20
	UC2179		SU351322			94.25	102.00	190.20	107.70	100.40	2.55	1.20

Modelo	Ref. Lavco	OEM	AE	Tipo	Diámetros			Long Total	Pestaña		L-P	H-P
					TERM	SEMIT	EXT		DIAM	DIAM-P		
					A		B	LONG	D	H	E	J
DAVID BROWN												
TRAC TOR 990	UCO-2040	E 906859		H	92.07		104.51	205.00	114.26	108.00	8.00	0.25
FIAT												
C N3 / FIAT 110	UCO -			H	110.00			236.00	129.50	113.20	8.00	1.00
FIAT 115	UCO – 2050			H	115.00			235.50	129.80			
FIAT ALLIS	UCO -			H	112.725			275.10	13.42	123.10	8.06	1.00
IVECO SUPER DAYLI	UCO – UC -			SP	92.00	91.25	96.01 96.06	167.45 167.45	98.88 98.88		5.12	
FORD												
SUPER MAJOR	UCO 777	SJ 491601		H	100.00		112.14	222.50	119.62	107.50	11.17	0.50
MAJOR	UCO 246	N6055B		H	100.00		111.07	222.81	117.37	107.50	11.21	0.50
5000 / 6000	UC 2001X 1/16			SP		110.76	114.98	208.40	120.35		2.56	
5000 / 6000	UC 2001X 3/32			SP		110.76	116.52	208.40	120.35		2.56	
5000 / 6000	UC 2001X 1/8			SP		110.76	118.11	208.40	120.35		2.56	
HINO												
EH - 700	UC -			SPN	108.00		115.00	205.00	119.00	112.50	9.00	1.00
H – 06	UC -			SPN	107.00		113.25	204.00	118.00	112.00	8.00	1.00
INTERNATIONAL												
DT-466	UCO - 219 0			H	109.27		125.84	239.00	133.34	122.80	8.97	1.05
DT-408	UCO -			H	109.22		130.02	239.43	134.80	127.50	9.00	1.15
DT-360	UCO -			H	101.85		115.25	215.60	120.13	112.70	9.00	1.25
TD -14/TD -18	UCO - 318			H	120.65		138.11	224.00	149.12		7.98	
HI-460	UCO -			SP	101.67	100.67	108.00	257.00	113.71		4.72	
	UC -						108.00	257.00	113.71		4.72	
BD-264	UCO - 269			SP	101.60		107.96	257.20	113.80		4.78	
	UC - 269					100.60	107.96	257.20	113.80		4.78	
407	UCO -			SP	109.85	108.85	113.55	221.00	115.85		3.12	
	UC -						113.55	221.00	115.85		3.12	

Modelo	Ref. Lavco	OEM	AE	Tipo	Diámetros			Long Total	Pestaña			
					TERM	SEMIT	EXT		DIAM	DIAM -P	L-P	H-P
					A		B	LONG	D	H	E	J
ISUZU												
C-190 /C-240	UCO 251 5 UC 2 515	5 11261 004 0	SU351244	SP	86.0 0		90.0 0	180.00	94.0 0		4.00	
				SP		85.2 5	90.0 5	180.00	94.0 0		4.00	
CHEVROLET NPR	UCO 217 1 UC 2 171			SP	102.00		104.97	204.00	111.78		1.43	
				SP		101.25	105.03	204.00	111.78		1.43	
JOHN DEERE												
TRAC 302 0/4020	UCO – 204 6	R320 50		H	107.95		123.85	233.01	130.18	119.10	6.40	1.00
TRAC 152 0/2030	UCO – 204 4	T32343		H	102.00		119.05	196.80	125.08	116.014	6.06	0.70
TRAC 204 0/22/40	UCO – 205 9	R517 26		H	106.50		120.65	196.72	126.00	114.20	6.04	0.70
TRAC 402 0 MOD NUEVO	UCO – 205 2	R406 15		H	107.95		124.99	232.68	131.52	119.15	6.40	0.70
MOT 6414/6404	UCO - 212 8	R545 05		H	106.59		120.65	218.60	126.00	118.00	6.10	0.50
KOMATSU												
D 45 A	UCO -			H	105.00		119.94	228.00	125.40	111.00	10.2 0	0.80
FRES INTERIOR	UCO -			H	109.98		125.90	270.20	134.54		11.8 2	
PINADA	UCO -			H	120.0		142.00	293.00	150.00	132.00	13.5 0	1.00
KIA												
CER ES	UCO - UC -	01456-10311A		SPN	88.9 5		96.8 7 96.8 7	167.00 167.00	100.78 100.78	95.8 0 95.8 0	3.80 3.80	0.80 0.80
350 ØTRADE	UCO - UC -	OK 410-10-311 B		SPN	100.03		103.48 103.48	193.60 193.60	107.96 107.96	102.30 102.30	2.00 2.00	0.90 0.90

Modelo	Ref. Lavco	OEM	AE	Tipo	Diámetros			Long Total	Pestaña			
					TERM	SEMIT	EXT		DIAM	DIAM -P	L-P	H-P
					A		B	LONG	D	H	E	J
KIA												
BESTA 2.7 TIPO311 (A)	UCO - UC -	OVN01 -10 -311		SPN	93.0 4	92.0 0	96.8 0 96.8 0	168.00 168.00	102.45 102.45	95.0 0 95.0 0	2.53 2.53	0.50 0.50
BESTA 2.7 TIPO311 (B)	UCO - UC -	OVN01 -10-312		SPN	93.0 3	92.0 0	96.8 0 96.8 0	168.50 168.50	102.55 102.55	94.8 0 94.8 0	2.00 2.00	0.55 0.55
PREGIO	UCO - UC -			SPN	94.5 0	93.5 0	97.4 5 97.4 5	167.70 167.70	104.60 104.60	97.8 5 97.8 5	3.80 9.80	0.60 0.60
KUBOTA												
803 0	UC -			S		108.00	113.10	202.40	Lisa			
LISTR												
MOTORES 6 Y 9	UCO -384			H	114.30		131.82	235.00	141.88		14.3 0	
FR DIESEL	UCO -385			H	95.2 5		111.18	225.42	117.25		12.7 0	
LEYLAND												
38J - 57VB	UCO -2012			H	100.00		111.07	221.60	117.07	103.60	8.92	.70
38J - 57VB	UCO -2013			H	100.00		111.12	221.00	114.17	102.90	11.65	0.39
240 / 4/ 98	UCO -2066			H	98.00		111.12	221.50	117.20	104.00	8.85	0.50
MAZDA												
R2 2000 cc	UCO -2514 UC -2514			SP SP	86.00	85.25	89.00 89.05	163.00 163.00	94.00 94.00		2.60 2.60	
XA	UCO -2172 UC -2172	550123051	SJ351265	SPN SPN	88.90	88.15	96.90 96.95	188.80 188.80	101.00 101.00	95.60 95.60	3.72 3.72	1.00 1.00
S2	UCO -2367 UC -2367	145623051A	SJ351253	SPN SPN	88.90	88.15	96.90 96.95	167.00 167.00	101.00 101.00	96.50 96.50	3.80 3.80	0.80 0.80
XB / ZB	UCO -2356 UC -2356	052723051	SJ351254	SPN SPN	92.00	91.25	96.90 96.95	191.00 191.00	101.00 101.00	96.10 96.10	3.80 3.80	0.80 0.80
HA NEW	UCO -2170 UC -2170	SE 0123 -051		SPN SPN	95.00	94.25	98.50 98.55	191.00 191.00	103.50 103.50	97.60 97.60	3.80 3.80	0.80 0.80
SL TURBO	UCO -2439 UC -2439	SL 0123313	SJ351256B	SPN SPN	100.00	99.25	103.48 103.53	194.00 194.00	107.96 107.96	102.30 102.30	2.50 2.50	0.90 0.90

Modelo	Ref. Lavco	OEM	AE	Tipo	Diámetros			Long Total	Pestaña			
					TERM	SEMIT	EXT		DIAM	DIAM -P	L-P	H-P
					A		B	LONG	D	H	E	J
MERCEDES												
352 / 363 / 366	UC 2442			SP		96.25	100.50	222.00	103.40		5.10	
352 / 363 / 366	UC 2443			SP		96.25	101.00	222.00	103.90		5.10	
352 / 363 / 366	UC 2444			SP		96.25	101.50	222.00	104.40		5.10	
352 / 363 / 366	UC 2445			SP		96.25	102.00	222.00	104.90		5.10	
352 / 363 / 366	UC 2446			SP		96.25	103.00	222.00	105.40		5.10	
360	UC 2165			SP		114.25	120.05	253.50	124.95		5.47	
OM 355	UC 2228			SP		127.25	133.52	287.30	137.45		5.47	
MITSUBISHI												
4D55	UC - 2509	MDO50430	SUB51279	S		90.354	94.15	165.00	Lisa			
4DR5 / 6DR5	UC - 2510	31607 02101	SUB51257	S		91.25	95.05	176.00	Lisa			
4D30/4D31/4D3T	UC - 2157	MEO11513	SUB51258	S		9.25	104.05	196.500	Lisa			
NISSAN												
SD20/SD22/SD/33	UCO 1010	11012 -76200	SUB51277	SP	83.00		87.00	176.00	93.00		5.10	
	UC 1010			SP		82.25	87.05	176.00	93.00		5.10	
SD23/SD25	UCO 2353	11012 L2002	SUB51278	SP	89.00		92.00	172.00	98.00		5.10	
	UC 2353			SP		82.25	92.05	172.00	98.00		5.10	
TD23	UCO 2 508			SP	89.00		92.00	160.00	97.80		5.13	
	UC 2508			SP		82.25	92.05	160.00	97.80		5.13	
TD25	UCO 2500		SJ351282	SP	92.90		95.90	159.60	101.85		5.08	
	UC 2500			SP		92.15	95.95	159.60	101.85		5.08	
TD27	UCO 2511	11012 43G10	SJ351307	SP	96.00		99.00	158.90	104.95		5.08	
	UC 2511			SP		95.25	99.05	158.90	104.95		5.08	
FE6	UCO 2451			SPN	108.00		111.00	220.00	116.00	110.00	8.10	1.50
	UC 2451			SPN		107.25	111.05	220.00	116.00	110.00	8.10	1.50
ND6	UCO 2360	11019 5002	SJ351143	SPN	110.00		115.00	229.00	119.00	114.50	3.00	1.00
	UC 2360			SPN		109.25	115.05	229.00	119.00	114.50	3.00	1.00
FD6	UCO 2411			H	100.00			212.50	117.90	108.00	8.00	1.00
FD37 CABSTAR	UCO UC			H	102.50			191.10	119.25	108.12	8.12	1.00

Modelo	Ref. Lavco	OEM	AE	Tipo	Diámetros			Long Total	Pestaña		L-P E	H-P J
					TERM	SEMIT	EXT		DIAM	DIAM-P		
					A		B	LONG	D	H		
MACK												
711	UCO -2021			SPN	127.00		130.99	283.60	135.62	130.10	4.76	1.00
	UC -2021			SPN		126.25	130.99	283.60	135.62	130.10	4.76	1.00
675 / 315	UCO -2022			SPN	123.82		129.42	283.70	135.90	128.80	5.08	0.80
	UC -2022			SPN		123.00	129.42	283.70	135.90	128.80	5.08	0.80
PERKINS												
Motor 4/248	UCO 2 043			SPN	100.00		104.25	227.40	107.30	103.90	3.85	1.00
	UC 20 43	313 583 46		SPN		99.00	104.25	227.40	107.30	103.90	3.85	1.00
PREMIUM 248				SPN								1.00
	UC 21 41	313 583 91		SPN		99.00	104.26	227.20	107.32	103.90	3.87	1.00
Mot 32152,3152D	UCO 4 44			SP	91.50		93.68	216.00	96.67		3.81	
	UC 44 4	313 532 2		SP		90.50	93.68	216.00	96.67		3.81	
Mot 4236, 6354	UCO 4 07			SP	98.50		103.21	227.30	106.43	102.75	3.70	0.99
	UC 40 7	313 586 41		SP		97.50	103.21	227.30	106.43	102.75	3.70	0.99
THOMAS												
BUS -6C TA	UCO			H	114.00			238.30	130.97	119.08	14.00	1.20
TOYOTA												
H/2J	UCO 1			SPN	88.90		93.00	184.00	97.79	90.25	2.55	1.25
	UC 1	114 614 801 1	SU351242	SPN		87.25	93.05	184.00	97.79	90.25	2.55	1.25
L	UCO 2 168			SPN	90.00		94.00	160.50	100.84	92.90	3.50	1.10
	UC 21 68	114 615 401 0	SU351227	SPN		89.25	94.05	160.50	100.84	92.90	3.50	1.10
2H	UCO 2 167			SPN	91.00		95.00	184.00	101.00	94.50	2.55	1.00
	UC 21 67	114 616 801 0	SU351264	SPN		90.25	95.05	184.00	101.00	94.50	2.55	1.00
2L	UCO 2 431			SPN	92.00		96.00	161.00	100.50	95.30	3.55	1.20
	UC 24 31		SU351305	SPN		91.25	96.05	161.00	100.50	95.30	3.55	1.20
B NEW / L2	UCO 2			SPN	95.00		102.00	190.20	107.75	100.60	2.55	1.20
	UC 2	114 315 602 0	SU351232	SPN		94.25	102.05	190.20	107.75	100.60	2.55	1.20
B Ext 100.00	UCO 2 169			SPN	95.00		100.00	190.20	107.75	100.50	2.55	1.20
	UC 21 69			SPN		94.25	100.05	190.20	107.75	100.50	2.55	1.20

Modelo	Ref. Lavco	OEM	AE	Tipo	Diámetros			Long Total	Pestaña		L-P E	H-P J
					TERM	SEMIT	EXT		DIAM	DIAM -P		
					A		B	LONG	D	H		
TOYOTA												
B Ext 100.00	UCO 2 169	114 615 603 0	SUB51323	SPN	95.00	94.25	100.00	190.20	107.75	100.50	2.5 5	1.2 0
	UC 21 69			SPN			100.05	190.20	107.75	100.50	2.5 5	1.2 0
B Ext 99.0 0	UCO 2 368			SPN	95.00	99.00	190.20	105.00	98.50	2.5 5	1.2 0	
	UC 23 68			SPN		99.05	190.20	105.00	98.50	2.5 5	1.2 0	
2B	UCO 2 238	114 615 701 0	SUB51239	SPN	98.00	97.25	102.00	190.00	107.75	101.50	2.5 5	1.2 0
	UC 22 38			SPN			102.05	190.00	107.75	101.50	2.5 5	1.2 0
3B	UCO 2 239	114 615 801 0		SPN	102.00	101.25	106.00	188.50	111.65	105.50	2.5 5	1.2 0
	UC 22 39			SPN			106.05	188.50	111.65	105.50	2.5 5	1.2 0
3B NEW /13B	UCO 2 425	114 615 802 0	SUB51238	SPN	102.00	101.25	106.00	190.20	111.65	105.50	2.5 5	1.2 0
	UC 24 25			SPN			106.05	190.20	111.65	105.50	2.5 5	1.2 0
PEGASO												
915 6/9157	UCO2 020			H	130.00		147.98	306.75	161.10	140.00	60.11	3.0 0
106 1	UCO2 029			H	120.00		132.98	313.20	146.12	124.95	61.16	2.9 5
1090	UCO 2 031			SP	107.26	106.26	111.32	239.00	112.92		5.3 7	
	UC 20 31			SP			111.32	239.00	112.92		5.3 7	
UNIVERSAL												
650	UCO-			H	108.07		125.98	258.50	131.95	119.76	10.40	1.1 0
VOLGA												
VOLGA TAXI	UCO 2 429			H	92.00		107.95	170.00	112.37		5.1 0	
UAZ CAMPERO	UCO 2 053			H	92.00		107.93	170.00	112.50		5.0 0	
VOLVO												
260	UCO -			H	98.55		111.20	234.50	119.04	105.50	11.70	1.0 0

Modelo	Ref. Lavco	OEM	AE	Tipo	Diámetros			Long Total	Pestaña			
					TERM	SEMIT	EXT		DIAM	DIAM-P	L-P	H-P
					A		B	LONG	D	H	E	J
ZETOR												
TRACT 551 1 ZETOR 95	UCO – 21 34	950 116		H	95.00		113.84	209.82	121.93	104.00	10.02	0.5 0
TRACT 671 1 ZETOR 100	UCO – 21 33			H	100.00		115.85	226.04	122.87	108.10	10.04	0.4 0
TRACT 691 1 ZETOR 102	UCO – 21 42			H	102.02		116.93	225.50	123.70	108.00	10.07	0.70
TRACT 881 1 ZETOR 110	UCO – 21 37			H	110.02		115.85	226.04	122.87	108.10	10.04	0.4 0

Industrias LAVCO LTDA.

Km. 4 Autopista Floridablanca - Piedecuesta
Bucaramanga, Colombia

VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

lavco@lavco.com.co

TEL: (+57) 7 639-5139

