



Servicio de excelencia, para la industria peruana.

- MINERÍA
- PESCA
- AGRO INDUSTRIA
- CONSTRUCCIÓN

www.opecici.com.pe



opecici

OPERACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES SAC



En un mercado global y competitivo, Operaciones Eléctricas Industriales “**OPELECI**”, nace para ofrecer soluciones y productos que estén certificados acordes a las exigencias del mercado.

MISIÓN:

Somos una empresa dedicada a distribución y comercialización de materiales eléctricos de calidad, que brinda soluciones aplicadas a los diversos sectores de minería, pesca, industria, construcción, etc.

VISIÓN:

Llegar a ser uno de los principales proveedores de materiales eléctricos en el Perú, materiales que brinden calidad y garantía.

NUESTROS VALORES:

- HONESTIDAD.
- TRANSPARENCIA.
- PUNTUALIDAD.
- TRABAJO EN EQUIPO.
- COMPROMISO.
- RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE.

PAÍS, NORMA Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	
ANSI	Instituto nacional de normas de los Estados Unidos
ANZEx	Certificación de Australia / Nueva Zelanda
ATEX	Certificación para la Unión Europea
CCC	Certificación Obligatorio de China
CEPEL	Certificación Brasileña
CQST	Certificación y Prueba de Calidad Nacional de China
CSA	Asociación Canadiense de Normas
FM	Factory Mutual
GB	Certificación para China
GOST-R/GOST-K	Certificación de Rusia y Kazajstán
IEC y IECEx	Certificación Internacional
IEEE	Certificación Internacional de Tecnología
Inmetro	Normalización de Calidad Industrial de Brasil
KOSHA	Certificación de Korea
MSHA	Oficina de seguridad y Salud en la Minería
NEC®/CEC	National Electric Code
NEMA	Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos
NEPSI	Certificación de Asia
OSHDP	Oficina de Desarrollo y Planificación de Salud del Estado
UL	Underwrites Laboratories
ULC	Underwrites Laboratory de Canadá

PHILIPS



Luminarias	Lámparas	Accesorios
• Reflectores	• Lámparas de descarga	• Reactores
• High bay	• Lámparas LED	• Arrancadores
• Herméticas	• Lámparas fluorescentes	• Ignitores
• Empotrables	• Lámpara incandescente	• Capacitores
• Adosables		
• Alumbrado público		
• Luces de emergencia		



ILUMINACIÓN

Luminarias
• Spots
• Adosables
• Empotrables
• Suspendidas
• Industrial
• Exterior
• Emergencia
• Automatización



LEDVANCE

Luminarias	Lámparas	Accesorios
• Reflectores	• Lámparas de descarga	• Reactores
• High bay	• Lámparas led	• Arrancadores
• Herméticas	• Lámparas fluorescentes	• Ignitores Capacitores
• Empotrables	• Lámpara incandescente	• Cinta led drive dimable



Crouse-Hinds

 ANTIEXPLOSIVO

Materiales eléctricos a prueba de explosión

- Lámparas de vapor de sodio y halogenuro metálico seri vmv y fmv
- Equipos fluorescentes tipo elk 92
- Luminaria serie led vmv champ cl. 1





Energía eléctrica y distribución control de motores

SCHNEIDER ELECTRIC / SIEMENS / GE / ABB / EATON MOLLER

Distribución eléctrica

- Arrancadores de motor.
- Contactores y relés de protección.
- Corrección de factor de energía - componentes y sistemas.
- Dispositivos modulares riel DIN.
- Disyuntores e interruptores de circuito de potencia.
- Interruptores tipo fusible.
- Medición de energía.
- Protección contra sobretensión y acondicionamiento de energía.
- Tableros, gestión térmica y elementos de conexión.
- Bandejas Portacables.

ABB



EATON
MOELLER 



legrand



SIEMENS



Schneider
Electric



Lovato
electric





- Tableros eléctricos de control para áreas clasificadas.



ATLANTIC^{NEW}
IP 66 - K 10
suministrado
con placa



RAL 7035

ATLANTIC INOX
ACERO INOX
IP 66 - K-10



MARINA POLIÉSTER
IP 66 - K-10
RAL 7035



Puerta de vidrio
templado

**Placa de
Montaje**



- Spacial CRN.
- Armarios murales de acero y accesorios.
- Tableros murales metálicos IP66 Spacial CRN 9/08.
- Tableros murales de acero inoxidable IP66 Spacial S3X 9/09.
- Tableros murales de poliéster IP66, Thalassa PLM, PLMT 9/10.
- Tableros autosoportados metálicos IP55 Spacial SF.
- Componentes para climatización 9/17.
- Sistemas de aire acondicionado IP55.



Tableros eléctricos de control para áreas clasificadas
NEMA 4X Y NEMA7.

- **CAJA DE SOBREPONER NEMA7.**
- **CAJAS DE SOBREPONER NEMA 4, 4X.**





Cables

INDECO / CENTELSA / CELSA / MIGUELEZ / ASCABLE / MARLEW / TOPCABLE

INDECO

empresa **Nexans**

- Cables de baja tensión trenzados para instalación aérea.
- Cables de baja tensión para instalación enterrada.
- Cables de media tensión aislados para instalación aérea.
- Cables de media tensión para instalación enterrada.
- Cables de media tensión para sub-estaciones.
- Cables de alta tensión para instalación enterrada.
- Conductores desnudos aéreos.
- Cables de media tensión cubiertos para instalación aérea.
- Sistemas de conmutación Active Ethernet.
- Control y mando.
- Cables para equipamiento y maquinaria.
- Petróleo y gas - petroquímica.
- Cables de turbinas eólicas.
- Cables uso automotriz.
- Cables industriales.



CENTELSA

Una marca Viakable

Nuevas formas de hacer negocios... A tu manera

- Conductores eléctricos en general.
- Alambres esmaltado clase H 180°C.
- Cable Autop. de aluminio CAAI.
- Cable N2XSY 18/30kV 50mm² PH+PC1.
- Cable soldaflex WS.
- Cable vulcanizado NMTVI.



CELSA

- Alambre Trolley.
- Conductores de cobre desnudo.
- Cable TW-70, TWF-70.
- Cable THW-90, THWF-90.
- Cable batería (tipo SGT).
- Welding Cable Heavy Duty.
- Cable de energía NYYM, N2XY, N2XSY.
- Cable telefónico.



Miguelélez

- Conductores eléctricos desnudos (Terranax).
- Cable libre halógeno (Afirenas-X, Afirena S-L).
- Cable de control (AFNA S,X RZ1-K).
- Cable de energía baja tensión.
- (Barrynax N2XYBarryflex RV-K).
- Cable eléctrico THHN 7 hilos.



ASCABLE-RECAEL

ENERGÍA Y CABLES ESPECIALES

- Alta temperatura.
- Automoción.
- Cables especiales.
- Comunicación multimedia.
- Energía.
- Instrumentación y control.
- Seguridad y sistema contraincendios.
- Señal y datos.



MARLEW

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

- Cable Par con o sin blindaje - 300V 105°C.
- Multipar blindado - 300V 105°C.
- Multipolar armado - XLPE / PVC 600 Y 1000V 90°C.



Top Cable

- Cables de baja tensión.
- Cables de media tensión.



Línea Conduit

FLEXIBLE / RÍGIDA / PVC / CÉDULA 40-80 / ÁREAS CORROSIVAS

Flexible



- Tubería flexible Liquid Tight.
- Conectores curvos y rectos Liquid Tight.
- Conectores EMT ZINC.
- Uniones EMT ZINC.



Rígida



- Tubos conduit RGS
- Niples conduit
- Tubos conduit IMC
- Tubos conduit EMT

- Tubo conduit IMC
- Medidas desde 1/2" hasta 4" x 3mts.

ACABADO INTERNO

Los tubos conduit rígidos pasan por un proceso de eliminación de rebaba interna que elimina cualquier borde o aspereza cortante, permitiendo así la introducción de cable eléctricos sin riesgo de daños o roturas.

GALVANIZADO

Los tubos son galvanizados interna y externamente por un proceso de inmersión en caliente garantizando una protección interna y externa del tubo para ambientes corrosivos, húmedos. Acabado libre de rugosidades.



PVC



- Línea liviana sel desde 1/2" hasta 2".
- Cajas octogonales y rectangulares.
- Línea pesada sap desde 1/2" hasta 4".



Cédula 40 / 80



La serie SCH40 se utiliza en aplicaciones subterráneas cubierto en hormigón y también para el uso en aplicaciones a la vista u oculta sobre el suelo, mientras que la serie SCH 80 se utiliza en aplicaciones sobre y bajo el suelo que están sujetos a daño físico.

- Tubo conduit y accesorios pvc sch40/80.
- Tubos conduit pvc schedule 40/80.
- Accesorios conduit pvc schedule 40/20.
- Union conduit de PVC SCH 40/80.
- Adaptador hembra de PVC SCH 40/80.
- Adaptador macho de PVC SCH 40/80.
- Conector a caja PVC SCH 40/80.



Tuberías para áreas corrosivas



Con un rendimiento sobresaliente en ambientes corrosivos, los conductos y accesorios Ocal® recubiertos de PVC prolongan la vida útil de su sistema eléctrico durante muchos años más allá de la vida útil de los sistemas de conductos rígidos estándar.

Protección contra la corrosión externa.

Permacote (Tubería conduit de acero y aluminio con recubrimiento externo de PVC e interior de uretano, uniones, curvas, cuerpos conduit, etc. Protección contra la corrosión externa).





Soportes eléctricos y Conectividad

BE-LINE / SUPERSTRUT / OBO / MENNEKES / LEVITON / LEGRAND / SCHNEIDER / SCAME

Soportes eléctricos

B-Line
by **EATON**



CABLOFIL
INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT

(Bandejas portacables tipo canastilla electro zincado, galvanizado en caliente, inoxidable. Cuenta con certificaciones ul, ansi).

OBO
BETTERMANN



Conectividad

MENNEKES®

- Cajas combinadas IP44 / IP67.
- Cajas combinadas con interruptores termomagnéticos.
- Cajas combinadas con interruptor diferencial.
- Enchufe y toma móvil IP44 / IP 67.
- Toma empotrable inclinada IP44 / IP67.
- Toma visible IP44/ IP67.



LEVITON

- Interruptores y tomas para empotrar y adosar de norma NEMA 15A a 50A, 125V.
- Placas herméticas y cajas rectangulares.
- Enchufes y tomacorrientes industriales.



legrand®

Con la renovación de la gama de enchufes industriales IP44 e IP66/67, Legrand responde a las necesidades de los profesionales.

- De 16 a 32 A.
- 2 P+ T / 3 P+T / 3 P+T+N.
- De 100 a 500 VA., 50/60 Hz.
- Conexión por tornillo.



Schneider Electric

- Enchufes y tomas industriales.
- Pratika con sistema de "Conexión Rápida".
- 16,32A Y 63A 2P+ T y 3P + T (AZUL 200-250).
- 16,32A Y 63A 2P+ T y 3P + T (ROJO 380-415).



SCAME

- Caja de derivación de aluminio IP66 con tapa.
- Caja de derivación de PVC.
- Prensaestopa de PVC.
- Adaptadores triples industriales.
- Tomas y enchufes industriales.
- Tableros de distribución.





Conectividad



- Prensaesptopa Plástica, Antivibración: mecánicamente ajustadas. Protección: sellamiento retráctil que garantiza IP 68.



- Cajas de paso serie GUA con tapa roscada 1/2" - 2".
- Conector Myers 1/2" - 4" (Son utilizados en áreas con alta vibración).



- Grapas.
- Conectores.
- Split Bolt.
- Terminales.



- Terminales.
- Conexiones y uniones de cobre.
- Terminales sobremoldeados, Tipo "O", "U", hembra.



Señalización y alarma



- Luces intermitentes, destellantes y rotativas.
- Sirenas electromecánicas.
- Lámparas incandescentes.
- Balizas.
- Bocinas.
- Timbres.



- Balizaje.
- Sirenas electromagnéticas.
- Señalización acústica, luminosa y visual.
- Luces de emergencia.



- Balizas led solares.
- Iluminación de aeropuertos y señalización.
- Balizas para torres de comunicación.



Instrumentación / Ferretería Eléctrica

FLUKE / AMPROBE

Instrumentación

FLUKE

- Pinza amperimétrica.
- Multímetros.
- Detectores de tensión.
- Indicadores de secuencia de fase.
- Analizadores de red.
- Osciloscopios, megóhmetros.
- Teluómetros, probador de baterías.
- Calibradores, registradores.



AMPROBE

- Pinza amperimétrica.
- Multímetros.
- Detectores de tensión.
- Indicadores de secuencia de fase.
- Analizadores de red.
- Osciloscopios, megóhmetros.
- Teluómetros, probador de baterías.
- Calibradores, registradores.



MEGABRAS

- Pinzas amperimétricas.
- Multímetros digitales.
- Probadores eléctricos.
- Probadores ambientales.



Ferretería eléctrica

ALUMBRADO PÚBLICO

- Abrazadera para pastoral.
- Pastoral parabólico.



ACCESORIOS PARA ACOMETIDAS Y DERIVACIÓN

- Caja portamedidor.
- Caja de derivación y acometida.
- Templador para acometida.
- Tubo bastón.



(MATERIAL Acero Forjado SAE Norma ANSI C135.17ACABADO)
Galvanizado en Caliente. Norma ASTM A 153-82.

ACCESORIOS PARA AISLADORES

- Espiga recta para cruceta.
- Espiga para cabeza de poste.
- Adaptador grillete recto.
- Adaptador grillete lira.
- Adaptador anillo-bola.





ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA CONDUCTOR

- Conector tipo partido.
- Mordaza de suspensión.
- Grapa de anclaje fin de línea.
- Conector tipo cuña.
- Grapa de ángulo.
- Grapa de suspensión angular.
- Grapa de anclaje 3 pernos.



ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS

- Brazo soporte angular (riestra).
- Extensores metálicos.
- Perfil tipo "I".
- Perfil tipo "u".



ACCESORIOS PARA POSTES

- Perno doble armado.
- Perno maquinado.
- Perno ojal abierto.
- Perno ojo.
- Tuerca ojo.
- Soporte separador de vértice de poste.
- Portalínea unipolar.
- Arandela cuadrada plana y curva.



ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA

- Conector de bronce.
- Grapa bimetálica de vías paralelas.
- Plancha de cobre tipo "J".
- Electrodo copperweld.
- Moldes para soldadura CADWELD.
- Cemento conductivo GEM 25.



ACCESORIOS PARA RETENIDA

- Conductor de aluminio.
- Canaleta guarda cable.
- Varilla de anclaje con ojal.
- Abrazada metálica.
- Arandela cuadrada plana y curva.
- Enlace metálico.
- Abrazadera para retenida 4 sectores.
- Perno angular con ojal guardacabo.





opeleci

OPERACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES SAC

Calle 5 Mz. "E" Lote 7

Av. Niño Jesús 3ª Etapa Santa Clara, Ate - Lima Perú

T.: (+01) 356 3677 / C.: 993 671 082 / 984 783 703

ventas@opeleci.com.pe

www.opeleci.com.pe

Marcas, **que distribuimos**



ABB

PHILIPS

Schneider Electric

LEVITON

INDECO
empresa Nexans

CENTELSA
Una marca Vixxaria
Nuestro formato de hacer negocios. A tu medida.

Lovato electric

PERMA-COTE

LEDVANCE

SOLDEXEL

CELSA

legrand

allied
TUBE & CONDUIT

MENNEKES



EAT-N MOELLER

FLUKE

OSRAM

AMPROBE

MARLEW
CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Miguélez

Jafel
ILUMINACIÓN

Plasti-Bond REDH₂OT

Oatey

SIEMENS

Ocal

COOPER
Crouse-Hinds

Top Cable

B-Line
by **EAT-N**