



MULTI TOLDERAS J&J

TOLDERAS PARA ASFALTO CALIENTE

Confeccionadas con lonas de 100% algodón crudo, este es un material natural que es resistente al calor de hasta 200°. Tienen un grosor mínimo de 1 y en general son utilizadas para evitar que se enfríe el asfalto durante su transporte y almacenamiento durante la utilización en obra.

Estas tolderas también pueden impermeabilizarse con un tratamiento de encerado, además también se fabrican con medidas personalizadas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TOLDERA



- Borde reforzado con soguilla de polipropileno interna de 3/16.
- Union de paños y bordeado con costura doble industrial de hilo nylon ignífugo kevlar.
- Refuerzo en los puntos donde se remachan los ojales.
- **Lona:** El algodón crudo es un material natural que se obtiene de las fibras de las semillas de algodón. Las fibras de algodón crudo se entrelazan para formar una tela que es resistente al desgarró y a la abrasión. Se puede impermeabilizar con un tratamiento de encerado.

USOS DE LAS TOLDERAS PARA ASFALTO CALIENTE

Las tolderas de lona de algodón se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo:

- Transporte de asfalto caliente en camiones o remolques.
- Aplicación de asfalto caliente en carreteras, calles y otros proyectos de construcción.
- Protección del asfalto caliente durante el almacenamiento.

Ofrecen una serie de beneficios, incluyendo:

- Protección contra el viento, la lluvia y la nieve.
- Protección contra la contaminación.
- Protección contra el fuego.
- Facilidad de instalación y uso.



INFORMACIÓN SOBRE LA LONA 100% ALGODÓN CRUDO

- **Gramajes disponibles:** 650 gr/m2, 750 gr/m2 y 1000 gr/m2.
- **Composición:** 100% algodón crudo. Especialmente diseñado para la fabricación de toldos.
- **Características adicionales:** No permite el pasaje de la luz a través de sus hilos.
- **Procedencia:** Producto Nacional.
- **Tratamiento de encerado:** se cubre el cobertor con una mezcla de parafina semirefinada que confiere el atributo impermeable.
- **Otras:** las características técnicas pueden variar según el gramaje, y cada uno tiene su ficha técnica que puede solicitar GRATIS a su agente comercial de MULTI TOLDERAS J&J





MULTI TOLDERAS J&J

✉ **ventas@multitolderasjj.com**

☎ **Teléfonos: +51 917 073 598**

WWW.MULTITOLDERASJJ.COM