



Son inyectados con polímeros especiales que garantizan una adecuada resistencia, flexibilidad, durabilidad y funcionalidad. Sometidos a rigurosas pruebas de calidad en laboratorios utilizados en Colombia, Centroamérica y Suramérica.



**diko**

**Línea Agrícola**



Calle 8 Sur N° 50 E 38 / Medellín - Colombia



[ventas@diko.com.co](mailto:ventas@diko.com.co)



(+57) 312 7914810



Diko industrias



[Diko\\_industrias](https://www.instagram.com/Diko_industrias)



Diko SAS



<https://diko.com.co>

# SOLUCIONES PRODUCTIVAS

Industria colombiana especializada en soluciones plásticas para la agricultura

## BANDEJAS



## BALDES



## PALAS





# BANDEJAS

## GERMINACIÓN

200

Número de Alveolos 200

Diámetro de drenaje (mm) 7 ± 1

Diámetro superior 22 ± 1

Alto (mm) 45 ± 0.3  
Largo (mm) 534 ± 0.3

Capacidad Alveolar 10 cm³

 Se cultiva todo tipo de hortalizas

Ancho (mm) 265 ± 0.3



## GERMINACIÓN

140

Número de Alveolos 140

Diámetro de drenaje (mm) 7 ± 1 cm

Diámetro superior 27 ± 1

Alto (mm) 65 ± 0.3  
Largo (mm) 530 ± 0.3

Capacidad Alveolar 21.8 cm³

 Se cultiva melón, papaya o plantas

Ancho (mm) 270 ± 0.3



# MATEROS

Matero 300 cm³

Matero 1L

Matero 4.2 L

Matero 6 L

Diámetro superior 10.2 cm

Diámetro superior 13.6 cm

Diámetro superior 20 cm

Diámetro superior 24 cm

Diámetro base 7.2 cm

Diámetro base 10 cm

Diámetro base 14.8 cm

Diámetro base 18.2 cm

Alto 7.2 cm

Alto 12.1 cm

Alto 14.5 cm

Alto 18 cm

### Propiedades:

- Perforaciones desarrolladas técnicamente para el adecuado drenaje y radiculación.
- Venas en la parte interna que permiten el crecimiento de las raíces.
- Son fabricados con materiales no tóxicos y se usan principalmente en cultivos y viveros.



Colores: 

# BALDE DE HIDRATACIÓN

Capacidad: 22 Lt / 17 Kg

Alto (mm) 352 ± 1

Diámetro Boca Externa: 345 + - 1

Diámetro Boca Interna: 309

Diámetro Boca base Externa: 260 + - 1

Espesor: 1.85 + - 0.2

### Fabricado en alta densidad

Colores: Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Negro y Blanco



Colores: 

# BALDES BUCKET (NUEVOS)

## Balde Bucket 5 LT



Diámetro interno superior 200 mm

Diámetro externo superior 213,6 mm

Diámetro base 130,5 mm

Fabricado en polipropileno. Fácil de transportar y apilar.

Altura 286,59 mm



Capacidad: 5 litros

Resistente a impactos y manipulación constante.



## Balde Bucket 10 LT



Diámetro interno superior 236,9 mm

Diámetro externo superior 257,6 mm

Diámetro base 185,1 mm

Fabricado en polipropileno. Fácil de transportar y apilar.

Altura 265 mm




Capacidad: 10 litros

Mejor opción frente a los baldes convencionales de hidratación.



# PISO MULTIUSO

Cargas: Carga estática en superficie plana: 500 kg (peso distribuido uniformemente)



Alto (cm/in) 2.5 / 1

Largo (cm/in) 60 / 23.6

Ancho (cm/in) 60 / 23.6

# PLASTIPIISO ECOPALA

## Principales usos Industriales

Largo (cm/in) 60 / 23.6

Ancho (cm/in) 60 / 23.6

Alto (cm/in) 2.5 / 1

### Propiedades:

- Fácil Instalación.
- Fácil lavado.
- Resistencia al ataque químico.
- No se ve afectado por hongos ni bacterias.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a la fatiga.
- Rigidez y resistencia térmica.
- Resistencia eléctrica.

Color: Negro, Verde.

Cargas: Carga estática en superficie plana. 800 Kg (Pesos distribuido uniformemente)

Chazo plástico:


Tamaño: 4 cm (Se suministra por aparte)



Hasta 250 Kg de carga estática en superficie elevada con soporte a 30cm (Carga compartida)



Hasta 700 Kg de carga estática en superficie elevada con soporte en cruz (Carga compartida)



## Principales usos Industriales

Largo (cm) 35.5

Ancho (cm) 26

Alto (cm) 35.5

Longitud total (cm/in) 111 / 43.5


Diámetro Eje: 3.5 cm

### Propiedades:

- Gran capacidad de recuperación elástica.
- Ergonómica.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a la fatiga con capacidad de carga de hasta 16kg.
- Resistencia al ataque químico.
- Resistencia eléctrica (Anti-chispa).
- No se ve afectado por hongos ni bacterias.
- No se oxida ni corroe.
- Ligera, versátil y de fácil uso.
- Rigidez y resistencia térmica.
- Producto 100% reciclable.

### Usos:

- Minería.
- Sector Agropecuario.
- Campo y Viveros.
- Sector Cafetero.
- Departamento de Medio Ambiente.
- Manejo de residuos peligrosos.
- Departamento de Seguridad Industrial.
- Derrame de químicos.
- Kit de emergencia ambiental.



Colores: 

# Baldes Buckets

diko

## Balde Bucket 5 LT



Diámetro  
interno  
superior  
**200 mm**

Diámetro  
externo  
superior  
**213,6 mm**

Diámetro  
base  
**130,5 mm**

Fabricado en  
polipropileno.  
Fácil de transportar  
y apilar.

Resistente a  
impactos y  
manipulación  
constante.

Altura  
**286,59 mm**



Capacidad:  
**5 litros**

## Balde Bucket 10 LT



Diámetro  
interno  
superior  
**236,9 mm**

Diámetro  
externo  
superior  
**257,6 mm**

Diámetro  
base  
**185,1 mm**

Fabricado en  
polipropileno.  
Fácil de transportar  
y apilar.

Mejor opción  
frente a los baldes  
convencionales de  
hidratación.

Altura  
**265 mm**



Capacidad:  
**10 litros**



Calle 8 Sur N° 50 E 38 / Medellín -  
Colombia



(+57) 312 7914810



ventas@diko.com.co



# BANDEJA DE CULTIVO

diko

Número de  
Alveolos  
**50**

Diámetro de  
drenaje  
(cm / in)  
**2**

Diámetro  
superior  
(cm/in)  
**4 / 1.6**

**Alto (cm)**  
**12 cm**

**Largo (cm)**  
**50 cm**

Capacidad  
Alveolar  
**127 cm<sup>3</sup>**

**Colores:**  
Amarillo y  
negro

Diámetro  
inferior  
**2 / 0.8**

**Ancho (cm)**  
**25.5 cm**



Calle 8 Sur N° 50 E 38 / Medellín -  
Colombia



(+57) 312 7914810



ventas@diko.com.co

# BALDE DE HIDRATACIÓN

Capacidad: 22 Lt / 17 Kg

diko

Alto (mm)  
 $352 \pm 1$

Diámetro Boca Externa:  $345 + - 1$

Diámetro Boca Interna: 309

Diámetro Boca base Externa:  $260 + - 1$

Espesor:  $1.85 + - 0.2$

**Fabricado en alta densidad**

**Colores:** Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Negro y Blanco



Colores:      

