

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Nossa família aumentou!



# Os melhores produtos, feitos pela família Clarice para a sua!

A família Clarice tem um grande quadro de colaboradores que se orgulham do que fazem e são responsáveis por uma produção de mais de 20 mil fogões por mês. Dessa produção, aproximadamente 85% é comercializada no mercado nacional e 15% é destinada às exportações, tendo como principal destino os países da América do Sul. América Central. África e Oriente Médio. Em território nacional a empresa está presente em todos os estados. Para isso, uma equipe de representantes e de assistência técnica está formada e atua intensamente.

A Clarice busca explorar conceitos de sustentabilidade e inovação no dia a dia e vem se destacando pela sua dedicação e trabalho no mercado em que atua, superando-se através da criatividade de sua equipe.

A qualidade e a evolução dos produtos fabricados atualmente são resultados conquistados ao longo dos 58 anos de existência da empresa.

Com a ajuda da tecnologia, os produtos passam, frequentemente, por um processo de modernização e ajuste conforme as tendências atuais de design e funcionalidade. Tudo isso a preços justos e acessíveis.

Esse é o diferencial da Clarice: possuir diretrizes voltadas à satisfação e acolhimento de seus clientes e colaboradores, gerando valor em cada detalhe e em todos os produtos.



# Linhas



#### Fogão a Gás

A linha de fogão a gás traz a modernidade e a praticidade para a sua cozinha. Com um design arrojado, ela apresenta opções que se adequam perfeitamente a todas as famílias. A sua cozinha não será mais a mesma depois de conhecer o Veritá e o Fascino.



#### **Semi-Industrial**

A linha que vai turbinar a sua cozinha, trazendo agilidade e facilidade para o seu dia a dia. Super adaptável, ela traz a potência que você necessita, com o preço que você deseja.



#### Fogão a Lenha

O aconchego e o calor que a sua família merece! A linha de fogão a lenha traz um toque de requinte e arte para embelezar a sua cozinha, proporcionando momentos inesquecíveis para você e a sua família.

Os momentos mais gostosos passam por um Clarice!









#### **DELICATO PLUS GLASS**

TREMPES ESMALTADOS



**ACENDIMENTO** AUTOMÁTICO

ALTURA DO FOGÃO: 89CM

OPÇÕES DE **BOCAS** 



#### **Delicato** Plus Glass

**8**0010088.01 **8 8**0020054.01 ■ 80010088.02 **8** 

80020054.02

80020054.13

80010088.13



#### **DELICATO** & **DELICATO PLUS**

TREMPES ESMALTADOS

MESA INOX COM RESPALDO OU TAMPA

**ACENDIMENTO** AUTOMÁTICO

ALTURA DO FOGÃO: 89CM

OPÇÕES DE **BOCAS** 

#### Plus c/ respaldo

80010004.02 80010005.02

Delicato

80010004.13 80010005.13 80010004.05 80010005.05

80010005.01

80010157.01

#### Delicato

#### Delicato Plus

80020001.13 80020002.13

#### Delicato

80020001.01 80020002.02 80030001.02 80030002.01 80020002.01 80030002.01 80030002.01

Delicato

Plus

80030001.13 80030002.02



## **VITA** & **VITA PLUS**



TREMPES ESMALTADOS

MESA INOX COM TAMPA

**ACENDIMENTO AUTOMÁTICO** No modelo Plus

OPÇÕES DE **CORES** 

OPÇÕES DE **BOCAS** 



Vita

Vita Plus

80010198.01 80010199.01 80010199.02 80010199.02

80010198.02 80010199.02

#### **COOKTOP** PERFECT FIT



TREMPES ESMALTADOS



**ACENDIMENTO** AUTOMÁTICO Inteligente

OPÇÕES DE **BOCAS** 



5 bocas com queimador central tripla chama ou mega chama.

Modelo **4 e 5 bocas** com o **mesmo tamanho** de

80050001.U

80050002.U

Mega Chama

Tripla Chama

80050003.U

80050004.U



OPÇÕES DE **CORES** 



Branco/Preto OPÇÕES DE **BOCAS** 

80060003.02

80060003.01

80060004.01

80060004.02









#### LINHA **IMPERADOR**

**GRELHA EM FERRO** FUNDIDO 30x30cm



BANDEJA COLETORA DE GORDURA



MESA EM AÇO







Também disponível na versão **sem forno.** OPÇÕES DE **BOCAS** 





# Sem forno

Plus forno 107L **81010006.U** 

C/ forno 107L

**81010004.U** 

**81010003.U** 81010002.U

#### Sem forno

**81020006.U** 81020005.U

81010005.U

#### C/ forno

Plus c/

**8**1020004.U 81020002.U

#### Inox 107L

#### C/ forno Preto 130L **81020003.U**

#### 81020001.U

# CLARICE CLARICE

#### FORNO TOPMAXX



PORTA DE CHAPA COM PERFIL DE VEDAÇÃO



**GRADE DUPLA** 3 níveis de altura



FORNO EASY CLEAN Limpa fácil



FORNO AMPLO

#### OPÇÕES DE **CORES**



Preto/Branco

CAPACIDADE **DO FORNO** 



107

pedestal

81050004.U 81050001.U

pedestal

81050002.U 8

86030004.U 86030003.U

# FORNO SUPERMAXX



PORTA COM VIDRO **DUPLO E VISOR** 



**GRADE DUPLA** 



FORNO EASY CLEAN

FORNO AMPLO

#### OPÇÕES DE **CORES**





CAPACIDADE **DO FORNO** 



Com pedestal 130

Sem

81050008.U

81050007.U 81050005.U





**GABINETE YITROCERÂMICO** 

CORPO REVESTIDO EM ESMALTE VÍTREO

> GRADE DE FORNO MÓVEL ESMALTADA

REVESTIDO EM TIJOLO MACIÇO

#### Saída

85040006.01 85040007.01

#### Esquerda

85040006.05 85040007.05

#### OPÇÕES DE **CORES**

FLOREIOS **PINTADOS À MÃO** 

#### Esquerda

85040008.02

85040009.02

85040008.01 85040009.01

 85040006.01
 85040007.01
 85040008.01
 85040009.01
 85040009.03
 85040009.03 85040008.05 85040009.05





FACILIDADE DE LIMPEZA

MELHOR PROPAGAÇÃO DE CALOR

REVESTIDO EM TIJOLO MACIÇO

#### OPÇÕES DE **CORES**







FLOREIOS PINTADOS À MÃO

### Direita

#### Direita

Esquerda

85030016.02 85030017.02 85030010.02 85030011.02



Esquerda

85030016.01 85030017.01 G 85030010.01 85030011.01

85030016.03
85030017.03
85030010.03
85030011.03





# FERRO FUNDIDO & **ALUMÍNIO FUNDIDO Nº2** CORPO REVESTIDO





REVESTIDO EM TIJOLO MACIÇO

FLOREIOS PINTADOS À MÃO

- 85040014.05 85040015.05

- 85040002.02
- 85040002.01
- **85040002.03**

#### Direita

- 85040012.02

#### Esquerda

- 85040003.02
- 85040003.01
- **85040003.03** 85040003.05

# Esquerda

- 85040012.01 85040013.01
- 85040012.05 85040013.05



# FERRO FUNDIDO & **ALUMÍNIO** FUNDIDO Nº 2

CORPO REVESTIDO EM ESMALTE VÍTREO

GRADE DE FORNO MÓVEL ESMALTADA

**REVESTIDO EM** TIJOLO MACICO

FLOREIOS PINTADOS À MÃO

#### Esquerda

- 85030002.02
- 85030002.01
- **85030002.03**

# Esquerda

85030014.01 85030015.01

- 85030014.02 85030015.02 **8**

#### Direita

- 85030003.02
- 85030003.01

#### **85030003.03**

- 85030012.02 85030012.01 85030013.01
- 85030014.03
   85030015.03
   85030012.03
   85030013.03

Esquerda

Esquerda

85030004.02

85030004.01

**85030004.03** 









Esquerda

85020002.02

Excelentes condições de pagamento: à vista, à prazo ou pelo cartão **BNDES** 

#### 12 Linha a Gás 00 Veritá Dimensões do produto (cm) 49Lx62Px93A 73Lx62Px93A Dimensões da caixa (cm) 51Lx62,5Px88A 62Lx75,5Px88A Dimensões do forno (cm) 39Lx45Px29A 63Lx45Px29A 30 kg Peso líquido (kg) 20,5 kg Peso bruto (kg) 21,5 kg 32 kg Capacidade do forno (L) Tensão Bivolt Bivolt Queimador mega chama 2Q/2,5 kW (Forjado) Queimador tripla chama 1Q/1,5 kW 1Q/1,5 kW Queimadores rápidos Queimadores semirrápidos 3Q/1,3 kW 3Q/1,3 kW 2,5 kW 3,3 kW Potência do forno 808 Linha Delicato Plus Dimensões do produto (cm) 49Lx57Px89A 73Lx59Px89A 73Lx59Px89A 49Lx57Px89A 73Lx59Px89A 73Lx59Px89A 51,5Lx58,5Px82A 75,5Lx61Px82A 75,5Lx61Px82A 51,5Lx58,5Px82A 75,5Lx61Px82A 75,5Lx61Px82A Dimensões da caixa (cm) Delicato Dimensões do forno (cm) 39Lx45Px29A 63Lx45Px29A 63Lx45Px29A 39Lx45Px29A 63Lx45Px29A 63Lx45Px29A Peso líquido (kg) 18 kg 27 kg 27 kg 18 kg 27 kg 27 kg 29 Kg Peso bruto (kg) 19 Kg 29 Kg 29 kg 19 Kg 29 Kg 83 L 83 L 83 L 83 L Capacidade do forno (L) Bivolt Tensão Bivolt Bivolt Queimador mega chama 1Q/2,6 kW 1Q/2,6 kW Queimadores rápidos 1Q/1,8 kW 2Q/1,8 kW 2Q/1,8 kW 1Q/1,8 kW 2Q/1,8 kW 2Q/1,8 kW Queimadores semirrápidos 3Q/1,6 kW 2Q/1,6 kW 4Q/1,3 kW 3Q/1,6 kW 2Q/1,6 kW 4Q/1,3 kW Potência do forno 3,3 kW 3,0 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,0 kW 3,3 kW [88] 808 **Delicato** Plus Glass

Delibato Flas Glass		
Dimensões do produto (cm)	49Lx57Px89A	73Lx59Px89A
Dimensões da caixa (cm)	51,5Lx58Px83A	75,5Lx61Px83A
Dimensões do forno (cm)	39Lx45Px29A	63Lx45Px29A
Peso líquido (kg)	19 kg	28 kg
Peso bruto (kg)	20 kg	30 kg
Capacidade do forno (L)	52 L	83 L
Tensão	Bivolt	Bivolt
Queimador mega chama		1Q/2,6 kW
Queimadores rápidos	1Q/1,5 kW	2Q/1,8 kW
Queimadores semirrápidos	3Q/1,3 kW	2Q/1,6 kW
Potência do forno	2,5 kW	3,3 kW

Linha <b>Vita</b>	00		
Dimensões do produto (cm)	51Lx61,5Px82A	ta Plu	51Lx61,5Px82A
Dimensões da caixa (cm)	49,5Lx61Px81A		49,5Lx61Px81A
Dimensões do forno (cm)	27,7Lx37,46A		27,7Lx37,46A
Peso líquido (kg)	16,5 kg		16,5 kg
Peso bruto (kg)	17,5 kg		17,5 kg
Capacidade do forno (L)	47 L		47 L

Linha <b>Vita</b>	00	00		
Tensão		S Bivolt		
Queimadores rápidos	1Q/1,5 kW	Bivolt 1Q/1,5 kW 3Q/1,3 kW		
Queimadores semirrápidos	3Q/1,3 kW	3Q/1,3 kW		
Potência queimador forno	2,5 kW	2,5 kW		
Cooktop Perfect Fit	8	00	Mega Chama	Chama
Dimensões do produto (cm)	28,5Lx51Px10A	58Lx46Px10A	63,5Lx47Px10A	63,5Lx47Px10A
Dimensões da caixa (cm)	32,5Lx53Px19A	52Lx62,3Px15A	51Lx66Px14,5A	51Lx66Px14,5A
Peso líquido (kg)	4,5 Kg	8 Kg	9 Kg	9 Kg
Peso bruto (kg)	5 Kg	8,5 Kg	9,5 Kg	9,5 Kg
Queimador mega chama			1Q/3,00 kW	
Queimador tripla chama				1Q/3,70 kW
Queimadores rápidos	1Q/3,00 kW	2Q/3,00 kW		2Q/3,00 kW
Queimadores semirrápidos	1Q/1,750 kW	2Q/1,750 kW	4Q/1,750 kW	2Q/1,750 kW
Junior	00			
Dimensões do produto (cm)	52Lx52Px15A			
Dimensões da caixa (cm)	52Lx52Px17A			
Peso líquido (kg)	3 Kg			
Peso bruto (kg)	3,5 Kg			
Queimadores rápidos	1Q/1,80 kW			
Queimadores semirrápidos	3Q/1,60 kW			
Fascino	00	Mega Chama	Tripla Chama	
Dimensões do produto (cm)	51Lx63Px93,5A	76Lx63Px93,5A	76Lx63Px93,5A	
Dimensões da caixa (cm)	52Lx63,5Px88,5A	76Lx63,5Px88,5A	76Lx63,5Px88,5A	
Dimensões do forno (cm)	40Lx33Px45A	63Lx33Px45A	63Lx33Px45A	
Peso líquido (kg)	24 Kg	33 Kg	33 Kg	
Peso bruto (kg)	25 Kg	35 Kg	35 Kg	
Capacidade do forno (L)	62,3 L	97 L	97 L	
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	
Queimador mega chama	1Q/2,50 kW	1Q/2,60 kW		
Queimador tripla chama			1Q/3,00 kW	
Queimadores rápidos	1Q/1,70 kW	2Q/1,70 kW	2Q/1,70 kW	
Queimadores semirrápidos	2Q/1,40 kW	2Q/1,50 kW	2Q/1,50 kW	
Potência do forno	2,5 kW	3,3 kW	3,3 Kw	

# Linha Semi-Industrial

Imperador 2 Bocas	S/ Forno	Plus S/ Forno	Com Forno	Plus C/ Forno	
Dimensões do produto (cm)	74Lx42Px82A	74Lx42Px82A	74Lx42Px82A	74Lx42Px82A	
Dimensões da caixa (cm)	87Lx79Px24,5A	87Lx79Px24,5A	79Lx49Px85A	79Lx49Px85A	
Dimensões do forno (cm)			52,7Lx38Px29A	52,7Lx38Px29A	
Peso líquido (kg)	20 Kg	20 Kg	36 Kg	36 Kg	



Imper	ador 2 Bocas	S/ Forno	Plus S/ Forno	Com Forno	Plus C/ Forno	
Peso bru	uto (kg)	20,5 Kg	20,5 Kg	37 Kg	37 Kg	
Capacid	ade do forno (L)			57 L	57 L	
Queimad	dor simples	1Q/3500W		1Q/3500W	2Q/4500W	
Queimad	dor duplo	1Q/4500W	2Q/4500W	1Q/4500W		
Potência	do forno			3100W	3100W	
Imper	ador 4 Bocas	00	OO Forno 107L	OO Forno 130L		
Dimensô	ões do produto (cm)	83,5Lx74,5Px82A	83,5Lx74,5Px82A	83,5Lx74,5Px82A		
Dimensô	óes da caixa (cm)	87Lx79Px24,5A	89,9Lx81,5Px86,5A	89,9Lx81,5Px86,5A		
Dimensô	ões do forno (cm)		52,7Lx38Px29A	52,7Lx38Px29A		
Peso líq	uido	39 Kg	64 Kg	64 Kg		
Peso bru	uto	39,5 Kg	65 Kg	65 Kg		
Capacida	ade do forno		107 L	130 L		
Queimad	dor simples	2Q/3500W	2Q/3500W	2Q/3500W		
Queimad	dor duplo	2Q/4500W	2Q/4500W	2Q/4500W		
Potência	do forno		3200W	3400W		
Imper	ador 5 & 6 Bocas	808	Forno 107L	Forno 130L		Forno 130L
Dimensô	ões do produto (cm)	133Lx83Px82A	133Lx83Px82A	133Lx83Px82A	133Lx83Px82A	133Lx83Px82A
Dimensô	ies da caixa (cm)	135,5Lx80Px25A	133Lx81,5Px88A	133Lx81,5Px88A	135,5Lx80Px25A	133Lx81,5Px88A
Dimensô	ées do forno (cm)		52,2Lx71Px29A	63Lx71Px29A		63Lx71Px29A
Peso líq	uido (kg)	50 Kg	76 Kg	83 Kg	46 Kg	76,5 Kg
Peso bru						
	uto (kg)	51 Kg	78 Kg	85 Kg	47 Kg	78,5 Kg
Capacid	uto (kg) ade do forno (L)	51 Kg	78 Kg 107 L	85 Kg 130 L	47 Kg	78,5 Kg 130 L
		51 Kg ———— 2Q/3500W			47 Kg ———— 3Q/3500W	
Queimac	ade do forno (L)		107 L	130 L		130 L
Queimad Queimad	ade do forno (L)	2Q/3500W	107 L 2Q/3500W	130 L 2Q/3500W	3Q/3500W	130 L 3Q/3500W
Queimad Queimad Queimad	ade do forno (L) dor simples dor duplo	2Q/3500W 2Q/4500W	107 L 2Q/3500W 2Q/4500W	130 L 2Q/3500W 2Q/4500W	3Q/3500W	130 L 3Q/3500W
Queimad Queimad Queimad	ade do forno (L) dor simples dor duplo dor tripla chama a do forno	2Q/3500W 2Q/4500W	107 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W	130 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W	3Q/3500W	130 L 3Q/3500W 3Q/4500W
Queimac Queimac Queimac Potência	ade do forno (L) dor simples dor duplo dor tripla chama a do forno	2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W	107 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W 3200W	130 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W	3Q/3500W	130 L 3Q/3500W 3Q/4500W
Queimac Queimac Queimac Potência Forno	ade do forno (L) dor simples dor duplo dor tripla chama a do forno	2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W ———————————————————————————————————	107 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W 3200W	130 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W	3Q/3500W	130 L 3Q/3500W 3Q/4500W
Queimac Queimac Queimac Potência  Forno Dimensô	ade do forno (L) dor simples dor duplo dor tripla chama a do forno	2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W ———————————————————————————————————	107 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W 3200W  Supermaxx 74Lx74Px52A	130 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W	3Q/3500W	130 L 3Q/3500W 3Q/4500W
Queimac Queimac Queimac Potência  Forno Dimensô Dimensô	ade do forno (L) dor simples dor duplo dor tripla chama a do forno  S  bes do produto (cm) bes da caixa (cm)	2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W Topmaxx 63Lx74Px52A 65Lx82,5Px54,5A	107 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W 3200W  Supermaxx 74Lx74Px52A 79,5Lx87,5Px55A	130 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W	3Q/3500W	130 L 3Q/3500W 3Q/4500W
Queimac Queimac Queimac Potência  Forno Dimensô Dimensô	ade do forno (L)  dor simples  dor duplo  dor tripla chama  a do forno  S  des do produto (cm)  des da caixa (cm)  des internas (cm)  uido (kg)	2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W  Topmaxx 63Lx74Px52A 65Lx82,5Px54,5A 52,2Lx71Px29A	107 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W 3200W  Supermaxx 74Lx74Px52A 79,5Lx87,5Px55A 63Lx71Px29A	130 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W	3Q/3500W	130 L 3Q/3500W 3Q/4500W
Queimac Queimac Queimac Potência  Forno Dimensô Dimensô Peso líqi Peso bru	ade do forno (L)  dor simples  dor duplo  dor tripla chama  a do forno  S  des do produto (cm)  des da caixa (cm)  des internas (cm)  uido (kg)	2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W  Topmaxx 63Lx74Px52A 65Lx82,5Px54,5A 52,2Lx71Px29A 26 Kg	107 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W 3200W  Supermaxx 74Lx74Px52A 79,5Lx87,5Px55A 63Lx71Px29A 31,5 Kg	130 L 2Q/3500W 2Q/4500W 1Q/5200W	3Q/3500W	130 L 3Q/3500W 3Q/4500W

# Linha a Lenha

Gabinete	Alumínio Fundido		Ferro Fundido		Vitrocerâmico	
	Porta dupla	Porta basculante	Porta dupla	Porta basculante	Porta dupla	Porta basculante
Dimensões do produto (cm)	88Lx60Px78A	88Lx60Px78A	88Lx60Px78A	88Lx60Px78A	88Lx60Px78A	88Lx60Px78A
Dimensões da chapa (cm)	88Lx60Px2A	88Lx60Px2A	88Lx60Px2A	88Lx60Px2A	88Lx60Px2A	88Lx60Px2A

•	Gabinete	Alumínio Fundido		Ferro Fundido		Vitrocerâmico	
		Porta dupla	Porta basculante	Porta dupla	Porta basculante	Porta dupla	Porta basculante
	Dimensões do forno (cm)	30Lx46Px22,5A	30Lx46Px22,5A	30Lx46Px22,5A	30Lx46Px22,5A	30Lx46Px22,5A	30Lx46Px22,5A
F	Peso líquido (kg)	80 Kg	92 Kg	74 Kg	90 Kg	92 Kg	92 Kg
F	Peso bruto (kg)	83 Kg	95 Kg	78 Kg	93 Kg	93 Kg	93 Kg
(	Capacidade do forno (L)	31 L	31 L	31 L	31 L	31 L	31 L

N°2	Ferro Fundido		Alumínio Fundido		Vitrocerâmico	
	Porta dupla	Porta basculante	Porta dupla	Porta basculante	Porta dupla	Porta basculante
Dimensões do produto (cm)	88Lx60Px70A	88Lx60Px70A	88Lx60Px70A	8Lx60Px70A	88Lx60Px70A	88Lx60Px70A
Dimensões da chapa (cm)	88Lx60Px2A	88Lx60Px2A	88Lx60Px2A	88Lx60Px2A	88Lx60Px2A	88Lx60Px2A
Dimensões do forno (cm)	30Lx46Px22,5A	30Lx46Px22,5A	30Lx46Px22,5A	30Lx46Px22,5A	30Lx46Px22,5A	30Lx46Px22,5A
Peso líquido (kg)	74 Kg	74 Kg	63 Kg	63 Kg	80 Kg	80 Kg
Peso bruto (kg)	77 Kg	77 Kg	66 Kg	66 Kg	81 Kg	81 Kg
Capacidade do forno (L)	31 L	31 L	31 L	31 L	31 L	31 L

N°0 & N°1	Basculante Nº 0	Basculante N° 1
Dimensões do produto (cm)	70Lx45Px61A	80Lx50Px70A
Dimensões da chapa (cm)	70Lx45,5Px2A	80Lx50Px2A
Dimensões do forno (cm)	30Lx35,5Px22,5A	30Lx46Px22,5A
Peso líquido (kg)	56 Kg	65 Kg
Peso bruto (kg)	59 Kg	67 Kg
Capacidade do forno (L)	18 L	21 L

# Gabine Total a Gás N° 0 Dimensões do produto (cm) 70Lx45Px61A Dimensões da caixa (cm) 74Lx50Px64,5A Dimensões do forno (cm) 30Lx35,5Px22,5A Peso líquido (kg) 31 Kg Peso bruto (kg) 32 Kg Capacidade do forno (L) 18 L









Como uma grande família, a Clarice tem orgulho de ter grandes parceiros em seu quadro de funcionários. Profissionais que, diariamente, se dedicam em manter a tradição e o legado de todos aqueles que, com garra e determinação, edificaram as bases do que, hoje, é a Clarice Eletrodomésticos.

Durante todos esses 61 anos de existência, esse sempre foi o diferencial da Clarice: priorizar a satisfação e o acolhimento de todos os seus clientes e colaboradores, valorizando as relações e fortificando os laços de amizade. Porque muito além de fabricar fogões, a Clarice sempre desejou entregar afeto.

Mas não só isso. Em constante busca para entregar valor em cada produto e em todos os detalhes, a Clarice vem, constantemente, modernizando os seus processos. De olho nas tendências do mercado e nas novidades em termos de design, ela utiliza a tecnologia para criar e entregar produtos mais versáteis a todos os clientes. Tudo isso sem perder a sua marca registrada: a qualidade e a criatividade.





MUITO MAIS DO QUE UMA EMPRESA, UMA ENORME FAMÍLIA!



+ 55 (49) 3366 5800

R. Fernando de Noronha, 11808, Distrito Industrial, BR 282, KM 575 CEP 89870-000, Pinhalzinho - SC, Brasil