

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



GAMMA



Pasamuros cerámico




TR Polimérico



Line post híbrido

GAMMA



Electroporcelana GAMMA S.A.S., es una compañía colombiana con más de 55 años de experiencia que hace parte de la Organización **CORONA**, conglomerado industrial multilatinamericano que emplea a más de 18.400 personas y cuenta con 29 plantas de producción en Estados Unidos, Centro América y Colombia.

Fabricamos y comercializamos diferentes tipos de aisladores, en porcelana, polímero y vidrio, para redes de distribución y transmisión, para fabricantes de equipos y para subestaciones.

Por nuestra flexibilidad de procesos tenemos la posibilidad de ofrecer diferentes diseños en un amplio rango de niveles de voltaje de acuerdo a los requerimientos especiales de nuestros clientes.

Esperamos este brochure se constituya en una herramienta que facilite su labor y que haga que **GAMMA** sea su proveedor de soluciones de aislamiento.

GAMMA

Porcelana



Suspensiones

ANSI 52-1, 52-9A, 52-9B, 52-3, 52-4 y 52-5.
Estandar y tipo fog.

Carretes

ANSI 53-1, 53-2, 53-3 y 53-4.



Tensores

ANSI 54-1, 54-2, 54-3, 54-4.



GAMMA

Porcelana



Pines

ANSI 55-2, 55-3, 55-4, 55-5, 55-6 y 55-7.
ANSI 56-1, 56-2 y 56-3.

Line Post

ANSI 57-1, 57-2- 57-3, 57-4, 57-5.
Cuello C y F.
Con y sin espigo.




Clam Top

Para 20kV hasta 45kV.
Vertical y horizontal.
Con opción de tornillo LN.



GAMMA



Tipo Estación

Desde ANSI TR-202 hasta TR-391.

Pasatapas Baja Tensión

Bajo normas ANSI, NBR, DIN, IRAM.
Ensamblados o no.



Pasatapas Alta Tensión

Bajo normas ANSI, NBR, DIN, IRAM.
Ensamblados o no.



Porcelana



Porcelanas Para Swiches

Voltaje: 15kV hasta 27kV.

Porcelanas Para Cortacircuitos

Cerámicas para 15kV, 27kV y 38kV.
BIL 110kV, 150kV, 170kV.
Se ofrecen con marcas personalizadas.




Cortacircuitos

Para 15kV, 27kV y 38kV.
100A y 200A.
BIL 110kV, 150kV y 170kV.

GAMMA

Porcelana



Seccionadores Monopolares

Voltaje: 15kV, 27kV y 38kV.

630A.

En porcelana y polimérico.

Polimérico

Suspensiones Para Distribución

Para 15kV hasta 69kV.



Suspensiones Para Transmisión

Desde 115kV hasta 500 kV.

Resistencia mecánica 120kN, 210kN y 300kN.

Con y sin revestimiento RTV.



GAMMA

Polimérico



Line Post

Para 15kV hasta 69kV.


Cuello F, Grapa universal.

Versión híbrida (Cabeza cerámica).


Con o sin espigo de fijación.

Tipo Estación

ANSI desde el TR-202 hasta TR-216.



Descargador De Sobretensiones



Para 3kV hasta 54kV.

Corriente nominal de descarga: 10kA.

GAMMA

Polietileno



Pines

Para 15kV, 25kV y 35kV.

Vidrio

Suspensiones


Bajo norma IEC y ANSI.
Con o sin recubrimiento RTV.



GAMMA



Cerámica



Polimérico



Vidrio

GAMMA

GAMMA

WWW.GAMMA.CO
CRA 49 N° 67 SUR 680
SABANETA, ANTIOQUIA
TELEFONO (+57 4) 3058001