



diko

Línea Industrial



Calle 8 Sur N° 50 E 38 / Medellín - Colombia



ventas@diko.com.co



(+57) 312 7914810



Diko industrias



Diko_industrias



Diko SAS



<https://diko.com.co>



Son inyectados con polímeros especiales que garantizan una adecuada resistencia, flexibilidad, durabilidad y funcionalidad. Sometidos a rigurosas pruebas de calidad en laboratorios utilizados en Colombia, Centroamérica y Suramérica.

ENVASES

5 Gl Premium

- **Alto (Cm / In)**
37.5 / 14.7
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
31.5 / 12.4
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
25.9 / 10.2
- **Paquete (Unidades)**
20
- **Paquete Tapa (Unidades)**
60



2.5 Gl

- **Alto (Cm / In)**
28.4 / 11.2
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
25.7 / 10.1
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
20.2 / 7.9
- **Paquete (Unidades)**
30
- **Paquete Tapa (Unidades)**
100



1 Gl

- **Alto (Cm / In)**
19.8 / 7.8
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
18.5 / 7.2
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
16.8 / 6.6
- **Paquete (Unidades)**
50



2 Kg

- **Alto (Cm / In)**
13.2 / 5.2
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
17.3 / 6.8
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
15.3 / 6
- **Paquete (Unidades)**
100

Propiedades:

- Cuerpo boca ancha
- Tapa a presión hermética resistente
- Apilable hasta 3 unidades

Usos:

Pinturas, aceites, alimentos, tintas, abonos, fertilizantes, detergente, grasa, otros.



1 Kg

- **Alto (Cm / In)**
8.9 / 3.5
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
14.4 / 5.6
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
13.4 / 5.2
- **Paquete (Unidades)**
120

Propiedades:

- Cuerpo boca ancha
- Tapa a presión hermética resistente
- Apilable hasta 3 unidades

Usos:

Pinturas, aceites, alimentos, tintas, abonos, fertilizantes, detergente, grasa, otros.



1/4 Gl Premium

- **Alto (Cm / In)**
12.4 / 3.3
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
11.7 / 3.7
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
10.2 / 3.1
- **Paquete (Unidades)**
200

Propiedades:

- Cuerpo boca ancha
- Tapa a presión hermética resistente
- Apilable hasta 3 unidades

Usos:

Pinturas, aceites, alimentos, tintas, abonos, fertilizantes, detergente, grasa, otros.



1 Lb

- **Alto (Cm / In)**
6.5 / 1.9
- **Diámetro Superior (Cm / In)**
10 / 3.9
- **Diámetro Inferior (Cm / In)**
8.8 / 3.4
- **Paquete (Unidades)**
500

Propiedades:

- Cuerpo boca ancha
- Tapa a presión hermética resistente
- Apilable hasta 3 unidades

Usos:

Pinturas, aceites, alimentos, tintas, abonos, fertilizantes, detergente, grasa, otros.



REJILLAS

REJILLA TRANSPARENTE

CRISTAL


Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto (cm/in)
120 / 47.2	60 / 23.6	1 / 0.4

Usos:

- Cielo raso
- Ascensores
- Rejillas para lámparas
- Ventilación
- Aire acondicionado
- Separación de espacios

Propiedades:

- Colores Cristal, Opal, Negra
- Fáciles de recortar
- Fácil instalación





ESPÁTULA MASILLADORA

Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)
9.8 / 3.7	7 / 2.8



REJILLA MULTIUSO

BLANCA


Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto Cara (cm/in)
120 / 47.2	60 / 23.6	1 / 0.4

Usos:

- Cielo raso
- Ascensores
- Rejillas para lámparas
- Ventilación
- Aire acondicionado
- Separación de espacios

Propiedades:

- Colores Cristal, Opal, Negra
- Fáciles de recortar
- Fácil instalación



ESPÁTULA INDUSTRIAL

Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)
21 / 8.3	11 / 4.3



PALA ANTICHISPA

Longitud total (cm/in)
111 / 43.5

Largo (cm/in)
35.5 / 14

Ancho (cm/in)
26 / 10.2

Alto (cm/in)
35.5 / 14

Diametro Eje (cm/in)
3.5 / 1.4

Propiedades:

- Gran capacidad de recuperación elástica.
- Ergonómica.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a la fatiga con capacidad de carga de hasta 16kg.
- Resistencia al ataque químico.
- Resistencia eléctrica (Anti-chispa).
- No se ve afectado por hongos ni bacterias.
- No se oxida ni corroe.
- Ligera, versátil y de fácil uso.
- Rigidez y resistencia térmica.
- Producto 100% reciclable.

Colores:   

Usos:

- Minería.
- Sector Agropecuario.
- Campo y Viveros.
- Sector Cafetero.
- Departamento de Medio Ambiente.
- Manejo de residuos peligrosos.
- Departamento de Seguridad Industrial.
- Derrame de químicos.
- Kit de emergencia ambiental.

