

**INGENIAR
INOXIDABLES**

CATÁLOGO
de **PRODUCTOS**

NUESTRA EMPRESA

Ingeniar Inoxidables se dedica al diseño, fabricación, mantenimiento y comercialización de productos en **acero inoxidable** para el mercado industrial y comercial principalmente en los sectores de **Salud, Alimentos, Industrial y Construcción**





INGENIAR
INOXIDABLES

Brindamos servicios de **asesoría y montaje** de los productos; respaldados con **infraestructura, talento humano idóneo y un trabajo constante** hacia el **mejoramiento continuo.**



SECTOR SALUD



COMPLEMENTOS CLÍNICOS

TAPA REGISTRO

- Fabricada en acero inoxidable
- Tapa bisagrante de fácil apertura.
- Para la caja de registro agua, luz o gas



SQ015

ESCALERILLA

- Fabricado en acero inoxidable
- Posee tapones en caucho para las patas.
- Paso con superficie en lamina alfajor de aluminio (antideslizante)



SS129

ATRIL CLÍNICO

- Puede cambiar de altura según sea requerido por el usuario.
- Rodachinas para desplazamiento.
 - Bandeja útil para posicionar instrumentos médicos pequeños.
 - Incluye bandeja opcional con borde en ejes soldados para facilitar su limpieza.

SS010



ASIENTO PARA DUCHA

- Fabricado en acero inoxidable
- Posee patas de apoyo para soportar peso de persona.
- Cubierta de lamina de acero o polimero especial, según sea el requerimiento del cliente.



SS149



LAVADOS

LAVAMANOS EN PEDESTAL

Medidas Disponibles:

- 50cm x 55cm x h85cm
- 40cm x 45cm x h85cm
- 30cm x 35cm x h85cm

- Fabricado en Lamina AISI 304 Calibre 18 y 20.
- Mecanismo de accionamiento por medio de pedal, Grifo manos libres

MS010



LAVAMANOS CON POCETA SEMI-ESFÉRICA

- Fabricado en Lamina AISI 304 Calibre 18 y 20.
- Mecanismo de accionamiento por medio de pedal, Grifo manos libres
- Tiene puerta frontal

Medida pocetas disponibles:

- 10" (25,4 cm)
- 12" (30,5 cm)
- 14" (35,5 cm)

MS009

LAVAMANOS SEMI-ESFÉRICO DE PARED

- Fabricado en Lamina AISI 304 Calibre 20.
- Mecanismo de accionamiento por medio de pedal o rodilla, Grifo manos libres

Medida pocetas disponibles:

- 10" (25,4 cm)
- 12" (30,5 cm)
- 14" (35,5 cm)



MS008



LAVADOS

LAVAMANOS MULTIPLE

- Fabricado en Lamina AISI 304 Calibre 18 y 20.
- Mecanismo de accionamiento por medio de pedal, Grifo manos libres

Puestos Disponibles:

- 2 Puestos
- 3 Puestos
- 4 Puestos

MS011



LAVAMANOS DE PARED

- Fabricado en Lamina AISI 304 Calibre 18 y 20.
- Mecanismo de accionamiento por medio de pedal, Grifo manos libres

Medidas Disponibles:

- 30cm x 35cm
- 40cm x 45cm
- 50cm x 55cm

MS008



MESAS ESPECIALES



SS018

MESA RINONERA

- Forma semi-circular para mayor acceso a los equipos situados en la mesa.
- Rodachinas para facil desplazamiento.
- Óptimo para situar instrumentacion médica.



MESA DE MAYO

- Nivelador de altura para situar la bandeja según la necesidad del momento.
- Rodachinas para el desplazamiento entre los pacientes.
- Bandeja GN 1/1 removible.



SS028



NECROPSIA



BANDEJA DE TRANSPORTE DE CADAVERES

SS032

- Fabricada en Acero inoxidable tipo 304 mayor acceso a los equipos situados en la mesa.
- Manijas en Eje inoxidable

MESA PARA NECROPSIA

- Mesa elaborada en acero inoxidable tipo 304
- Posee poceta para lavado de órganos
- Canal central para fácil escurrido de líquidos y desagüe.
 - Mesa fija con niveladores o móvil con rodachinas giratorias con freno.



SS017



PUERTAS

SS008



PUERTA PLOMADA ABATIBLE DOBLE

- Puerta con sistema abatible con apertura de hasta 90° o 180°, según requerimiento del cliente.
- Fabricadas con revestimiento interno de plomo (anti-radiación) para cuartos de rayos-X
- Visores protegidos con vidrio templado o vidrio plomado según requerimiento del cliente.

PUERTA SENCILLA ABATIBLE DOBLE

- Apertura de puertas de hasta 180°
- Visores o ventanillas protegidas con vidrio templado.
 - Refuerzo frontal para parachoques.

MS005



CARROS TÉRMICOS

- Posee sistema parachoques.
- Rodachinas de 4".
- Sistema eléctrico para regular la temperatura interna.
- Paredes entamboradas y sistema de aislamiento de calor.
- Diferentes módulos de almacenamiento.
- Resistencia eléctrica con guarda de seguridad, para evitar quemaduras.

CARRO TÉRMICO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS (10 BANDEJAS)

MS002



CARRO TÉRMICO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS (20 BANDEJAS)

MS003



CARRO TÉRMICO PARA ENTREGA DE ALIMENTO (30 BANDEJAS)

MS004



TRANSPORTE



MESA AUXILIAR PARA CURACIONES

- Ejes soldados en los extremos para prevenir que los objetos delicados resbalen y caigan.
- Entrepaños para el apoyo de instrumentación médica primaria.
- Rodachinas para una fácil manipulación, y ahorro de tiempo de paciente en paciente.

SS006

CARRO COMPRESERO

- Fabricado en tubería redonda inoxidable tipo 304
- Rodachinas para fácil transporte de la ropa sucia

SS226



TRANSPORTE

MS017




CARRO PARA TRANSPORTE DE ARTÍCULOS MÉDICOS

- Entrepaños para el apoyo de instrumentación medica y/o articulos de aseo, para facil desplazamiento de gran cantidad de objetos.
- 4 rodachinas, de las cuales 2 poseen frenos para la inmovilización del carro.
- Ejes soldados en los extremos para prevenir que los objetos delicados resbalen y caigan.

CARRO PARA TRANSPORTE DE BALAS DE OXIGENO

- Facil transporte de cilindros.
 - Tiene 2 patas delanteras que soportan el cilindro y ayudan a mantener el carro vertical para retirar o posicionar los cilindros.
- Posee dos aros para el optimo sostenimiento del cilindro.

SS027



BARRAS



BARRA DE PROTECCIÓN

- Fabricado en tubería de acero inoxidable, para mayor resistencia
- Anclado al piso, para proteger paredes o equipos especiales
- Medidas según el requerimiento del cliente

SS029



BARRA PMR TIPO "S"

- Fabricado en tubería de acero inoxidable para mayor higiene y resistencia
- Posee escudos para tapar las bridas.

SS013

BARRA PMR TIPO "U"

- Fabricado en tubería de acero inoxidable
- Posee escudos para tapar las bridas de anclaje

SS024



BARRAS

BARRA PMR TIPO "L"

- Fabricado en tubería de acero inoxidable
- Posee escudos para tapar las bridas.

SS015



BARRA DOBLE

- Fabricado en tubería de acero inoxidable para mayor higiene y resistencia
- Posee escudos para tapar las bridas.

SS011

BARRA PMR ABATIBLE

- Fabricado en tubería de acero inoxidable
- Sistema abatible

SS014



VETERINARIA

BAÑERA VETERINARIA

- Fabricado en lamina de acero inoxidable tipo 304, para mayor durabilidad e higiene.
- Posee rampa y puerta frontal para entrada de mascotas.
- Estructura de base con bridas para anclaje, o niveladores, según requerimiento de cliente.
- Cierres de traccion para cierre de tapa superior
- Incluye jabonera.

SS019



JAU VETERINARIA

- Elaborado en acero inoxidable tipo 304 para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Rodachinas de 4" con frenos
- Jaula con capacidad de 4 mascotas de tamaño mediano.
- Posee dos atriles para posibles transfusiones sanguíneas o de suero a mascotas enfermas.

SS021



VETERINARIA

MESA VETERINARIA SENCILLA PARA CIRUGÍA



- Fabricada totalmente en acero inoxidable 304 para mayor durabilidad e higiene.
- Posee atril para transfusiones sanguíneas o de suero, para los procesos quirúrgicos.
- Rodachinas para fácil desplazamiento del equipo o mascota.



MESA VETERINARIA GRADUABLE PARA CIRUGÍA

- Estructura hecha para graduar altura según la necesidad requerida por el usuario.
- Tiene 2 sitios para posicionar el atril, para el sostenimiento de los sueros, el cual viene incluido también
- Empleado con sistema para desagüe de fluidos.





SECTOR ALIMENTOS



ALMACENAMIENTO

CARRO ESCABILADERO

- Numero de espacios para bandejas según requerimiento del cliente.
- Rodachinas para el traslado de un lado a otro del escabiladero.
- Fabricado en acero inoxidable tipo 304.

SA095



ESTANTERÍA

- Estantería fabricada en acero inoxidable tipo 304.
- Número de entrepaños según necesidad del cliente.
- Posee niveladores para equilibrar el equipo, o también, rodachinas para su posible transporte dentro de un area.

SA081



MESAS

MESA DE TRABAJO

- Fabricada en Acero Inoxidable 304
- Estructura en tubería terminada en niveladores de empack o rodachinas.

Medidas Disponibles

Mesas de Trabajo:

- 91cm x 66cm x h90cm
- 110cm x 51cm x h90cm
- 142cm x 60cm x h90cm

Nota: También fabricamos mesas a sobremedida, según la necesidad.



SA533

MESA DE LAVADO

- Fabricada en Acero Inoxidable tipo 304
- Estructura en tubería terminada en niveladores de empack o rodachinas.

Medidas Disponibles

Mesas de Lavado:

- 91cm x 66cm x h90cm
- 110cm x 51cm x h90cm
- 142cm x 60cm x h90cm

Nota: También fabricamos mesas a sobremedida, según la necesidad.



SA469



ALMACENAMIENTO

GABINETE DE ALMACENAMIENTO

- Posee dos puertas con bisagras de eje pasante, para una suave apertura y una mayor durabilidad.
- Contiene dos topes magnéticos para asegurar el cierre de las puertas.
- Contiene entrepaña medio para mejor distribución del espacio interno.



MS007



REPISA

- Fabricada en Acero Inoxidable tipo 304
- Posee pie de amigos con instalación por medio de tornillos.
- Medidas según el requerimiento del cliente.

SA088



COCCIÓN

ESTUFA



SA211

- Posee pilotos de accionamiento por medio de perilla, para un eficaz prendido de los quemadores en relación al tiempo.
- Posee niveladores fabricados en empack, o también rodachinas para su posible desplazamiento.

Tamaños disponibles:

- 1 Puesto
- 2 Puestos
- 3 Puestos
- 4 Puestos
- 5 Puestos
- 6 Puestos

MODULO ASADOR BBQ AL CARBÓN

- Posee plancha asadora, parilla BBQ y campana extractora, entre otros como ductos de extracción, según el requerimiento de cliente.
 - Tiene niveladores.
 - Posee ceniceros y recolector de grasa.

SA016



PLANCHA ASADORA



- Fabricada en acero inox 304.
- Posee niveladores fabricados en empack, o también rodachinas para su posible desplazamiento.
- Tiene encendido de piloto eléctrico para prender cada quemador tipo flauta.

Tamaños Disponibles:

- 12" (Pulgadas)
- 24" (Pulgadas)
- 36" (Pulgadas)

SA323



HIGIENE Y LIMPIEZA



SA397

TRAMPA GRASA

- Útil para separar los residuos sólidos y las grasas que bajan por los equipos de lavado, ideal para restaurantes, hoteles, negocios de comidas rápidas, plantas de producción y en diferentes aplicaciones y procesos industriales; esto con el fin de proteger las instalaciones sanitarias.
- Filtro para sólidos gruesos, separa los sólidos gruesos del fluido.

Capacidades Disponibles:

- 35 Litros
- 50 Litros
- 70 Litros
- 90 Litros
- 100 Litros

MODULO PARA ELEMENTOS DE ASEO

- Tiene dos puertas abatibles
- Lleva un pozuco para el lavado de elementos de aseo (traperos).
- Contiene una repisa superior útil para el sostén de artículos de aseo.
- Posee ganchos para soportar implementos de aseo (escobas, traperos, recogedores...).

MS018





SECTOR INDUSTRIAL




ALMACENAMIENTO

LOCKER DE ALMACENAMIENTO

- Fabricado en lamina de acero inoxidable tipo 304, para mayor durabilidad e higiene.
- Posee puertas con bisagras de eje pasante, para una suave apertura y una mayor durabilidad.
- Puertas con perforaciones superiores para la re-circulación de aire en el interior de cada compartimiento.
- Repisa superior ideal para almacenar objetos pequeños y proporcionar mayor orden.

S1290



TANQUES



TANQUE CISTERNA PARA CAMIÓN

SI168

- Apto para almacenamiento de combustible con capacidad según requerimiento de cliente.
- Posee dosificador para calcular la cantidad de salida del combustible almacenado.
- Apto para transporte vehicular, además contiene una lamina rompe olas interna.

TAQUE DE ALMACENAMIENTO

- Apto para almacenamiento de combustible con capacidad según requerimiento de cliente.
- Posee mirilla para saber la cantidad de combustible que aun contiene el tanque de almacenamiento.
- Recipiente en lamina de acero inoxidable 304 para regueros de combustible.

SI267



EQUIPOS ESPECIALES



TROQUELADORA DE CARTÓN

- Posee un área de trabajo de 1 m x 2 m
- Rodillos de arrastre en tubo redondo de 4" con revestimiento en PVC
- Rodillo superior con sistema de altura variable y doble sentido de giro del motor.

S1282

SECADOR ROTATIVO

- Especializado para retirar agua superficial en presas de pollo.
- Cilindro fabricado en lamina de acero inoxidable perforada para filtración de agua
- Posee motor eléctrico para su rotación.

S1278



HIGIENE Y LIMPIEZA



LAVA-BOTAS MANUAL

- Incluye un cepillo para lavabotas, con suministro de agua por medio de manguera.
- Superficie de accionamiento por medio de sistema de pedal.
- Niveladores, para posibles desniveles en el suelo.

MS019

LAVA-OJOS EN PEDESTAL

- Consta de dos rociadores o boquillas, que aportan el caudal suficiente para lavarlos ojos o la cara.
- Posee una accionador de mano, ergonomico.
- Recipiente en forma de tazón, con desagüe.

MS020



BANDAS TRANSPORTADORAS



BANDA TRANSPORTADORA TIPO PALETAS

- Estructura y paredes guías fabricadas en acero inoxidable.
- Banda transportadora de empack, tipo cangilones o paletas.
- Posee un moto-reductor de 250 RPM, 0,54 Watts y 220 Voltios.

MS021

BANDA TRANSPORTADORA DE RODILLOS

- Cuerpo (estructura) fabricado en acero inoxidable tipo 304.
- Banda transportadora tipo rodillos.
- Ejes laterales de acero inoxidable para impedir la caída de objetos.

MS022



EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO

TANQUE DE REFRIGERACION

- Fabricado en acero inoxidable.
- Contiene aislamiento termico.
- Posee un serpentín de evaporación para el enfriamiento del fluido.
- Capacidad de almacenamiento, según requerimiento del cliente.
- Tiene una salida para el fluido por medio de un tubo inoxidable.

MS023



TOLVA

- Fabricado en lamina y estructura en tubo de acero inoxidable tipo 304.
- Posee válvula mariposa con conexión tipo clamp.
- Dimensiones de diametro y altura, según requerimiento del cliente.

MS024



TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON AGITADOR

- Capacidad de almacenamiento según requerimiento del cliente.
- Agitador para mezcla de fluidos.
- Válvula neumática por medio de pedal para salida de fluidos.

MS025



EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO

MARMITA

- Recipiente en acero inox 304 calibre 12.
- Sistema volcable, Configuración vertical
 - Manómetro para medición de presión
- Motor-reductor con un agitador especial que consiste de un removedor a paletas y una hélice periférica con raspadores de material antifricción (Teflón) para minimizar adherencias en las paredes de la marmita (2HP trifásico a 220 [V]). Parada de emergencia de giro de agitador.

MS026



MEZCLADOR DE POLVOS

- Capacidad de mezclar dos o más tipos de polvos.
- Mezclador con forma tipo pantalón.
- Contiene un mecanismo interno desaglutinador.
- Posee un mecanismo de motor eléctrico para su giro.

S1110





SECTOR CONSTRUCCIÓN



PASAMANOS



BARRA PASAMANOS

- Fabricado en tubería inoxidable AISI 304 redonda o cuadrada, según sea el requerimiento del cliente
- Fija a la pared por medio de bridas atornilladas.

SQ052

PASAMANOS

- Fabricado en tubería inoxidable AISI 304 redonda o cuadrada, según sea el requerimiento del cliente.
- Fijo al piso por medio de bridas atornilladas.



SQ042



BASUREROS



BASURERO URBANO

- Fabricado en acero inoxidable
- La construcción del basurero es especial contra robos.
- Posee pin de seguridad para volcar el basurero solamente cuando vayan a retirar la basura.

SQ102

BASURERO AUTOSERVICIO

- Fabricado en acero inoxidable
- Posee tapa vaivén para arrojar la basura
- Tiene puerta abatible para retirar o ingresar caneca de basura.

SQ101



DECORACIÓN



CASCADA PARA PISCINAS

- Dimensiones según especificaciones del cliente.
- Fabricada en acero inoxidable
- Posee brida para anclar al piso
- Terminado en brillo espejo.

SQ297



REVISTERO

- Cantidad de niveles para revistas según necesidad del cliente
- Posee estructura posterior para un buen apoyo y firmeza

SQ109




CÁRCAMOS

CÁRCAMO TIPO A

- Fabricado en acero inoxidable 304, con alta resistencia a la corrosión.
- Ofrece protección al sistema de ductos de desagüe de sólidos gruesos, plásticos, entre otros, que posiblemente puedan afectar el sistema.
- Incluye canal, filtro en lámina perforada y rejilla en ángulo y eje inoxidable.

SQ100



CÁRCAMO TIPO B


- Fabricado en acero inoxidable 304
- Incluye canal, lámina con perforaciones.

SQ103

CÁRCAMO TIPO C

- Fabricado en Angulo de acero inoxidable 304
- Incluye canal, lámina con perforaciones.

SQ090



DIVISIONES

DIVISIONES DE BAÑO

- Paneles divisores y puertas fabricadas en lamina calibre 20.
- Anclaje al piso y a la pared, para mayor resistencia y rigidez.
- Posee cierre pasador y perchero

SQ021

DIVISIONES DE ORINAL

- Divisiones fabricadas en lamina calibre 20.
- Anclado a pared.

SQ023





Muchas
GRACIAS

CONTACTO:

Email: info@ingeniarinoxidables.com

Pág. web: www.ingeniarinoxidables.com

Tel: (+57) (6) 3295597 | (+57) 312 775 6712

Colombia – Risaralda - Pereira