



I KNOCK OUT POLLUTION

CATALOGO



I KNOCK OUT POLLUTION

REVALORIZAMOS

los neumáticos fuera de uso,
mediante un innovador proceso
de reciclaje de ingeniería inversa.
Fabricamos productos vulcanizados
de alta durabilidad, resistencia
y valor ecológico.

NUESTROS ODS

9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES




12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES



¿Sabías que al reciclar 1 (NFU) hay beneficios para el medio ambiente?



EVITAMOS:



**30 KG
DE CO 2**



**1052 L
AGUA**



**10,5T L
PETROLEO**



**APROVECHAMOS 5 KG DE
CAUCHO DISPONIBLE**

LÍNEAS DE PRODUCTOS

Productos 100% reciclados y reciclables, diseñados para no generar impactos ambientales durante su ciclo de vida.

IKO VIAL

IKO PISOS

IKO INDUSTRIAL

IKOVIAL

Productos diseñados para estacionamientos y lugares donde se requiere delimitar las zonas vehiculares, su función es restringir impactos y proteger las estructuras.



CARACTERÍSTICAS

- ALTA RESISTENCIA
- NO SE DEFORMAN
- FÁCIL INSTALACIÓN
- LARGA VIDA ÚTIL
- GARANTÍA
- CAUCHO VULCANIZADO

APLICACIONES

- PARQUEADEROS DE ALTO TRÁFICO
- ZONAS DE CARGA

IKO VIAL


TOPE DE PARQUEADERO

CARACTERÍSTICAS

PESO UNITARIO: 4 kg

INSTALACIÓN: 2 pernos expansores de 6x1/2" y arandelas.

COLORES: negro



PROTECTOR DE COLUMNA

CARACTERÍSTICAS

PESO UNITARIO: 1,8 kg

INSTALACIÓN: 6 tornillos negros y tacos fisher #6

COLORES: negro

IKO PISOS

Pisos elaborados en caucho reciclado vulcanizado, losetas moldeadas bajo presión y temperatura, capaces de soportar eficazmente alto tráfico, la intemperie y la acción térmica.



CARACTERÍSTICAS

- EXCELENTE ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y VIBRACIONES
- SUPERFICIE ANTIDEZLIZANTE
- ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD
- FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- CAUCHO VULCANIZADO, NO DESPRENDE PARTÍCULAS



APLICACIONES

- ZONAS DEPORTIVAS
- ZONAS INFANTILES
- ÁREAS INDUSTRIALES
- ESTABLOS Y PESEBRERAS
- RESTAURANTES
- ZONAS HÚMEDAS

IKO PISOS

PISO LISO JASPEADO


CARACTERÍSTICAS

PESO UNITARIO: 3 kg

UNIDADES POR m²: 4

COLORES: 

ESPESOR:
1,10 cm



LARGO:
50 cm

ANCHO:
50 cm

ESPESOR:
1,10 cm



LARGO:
50 cm

ANCHO:
50 cm

PISO LISO NEGRO

CARACTERÍSTICAS

PESO UNITARIO: 3 kg

UNIDADES POR m²: 4

IKO PISOS

ESPESOR:
0,3 cm

LARGO:
40 cm

PISO PODOTÁCTIL PUPOS

CARACTERÍSTICAS

PESO UNITARIO: 0,9 kg

UNIDADES POR m²: 6,25

COLORES:



ANCHO:
40 cm

PISO PODOTÁCTIL CANALES


CARACTERÍSTICAS

PESO UNITARIO: 3 kg

UNIDADES POR m²: 2,7

ESPESOR:
0,3 cm

LARGO:
150 cm



ANCHO:
25 cm

IKO PISOS


PISO PERFORADO

CARACTERÍSTICAS

PESO UNITARIO: 3.8 kg


UNIDADES POR M2: 4

**ESPESOR:
1 cm**



**LARGO:
50 cm**

**ANCHO:
50 cm**



Desarrollamos productos de caucho bajo especificación

- **PRODUCTOS SEGÚN REQUERIMIENTOS**
- **MEDIDAS Y VOLUMEN DE PEDIDO A CONVENIR**
- **SOMOS TU ALIADO EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES EN CAUCHO**

**¿Cuántas unidades de
nuestros productos se
requiere para evitar la
emisión de**

**1 TONELADA
de CO₂ ?**



PRODUCTO

CANTIDAD

**TOPE DE
PARQUEADERO**

41 unidades

**PROTECTOR
DE COLUMNA**

127 unidades

PISO LISO

14 m²

**PISO
ANTIFATIGA**

11 m²

**¿Sabías qué? 1 NFU de un
vehículo liviano contiene
5kg de caucho, que se convierten
en un producto nuevo.**





ESCANEA



I KNOCK OUT POLLUTION

**SÚMATE A NUESTRA
COMUNIDAD
DE CHANGEMAKERS**



@reciclajecaucho

0958843604 – 0968843444

info@ikolatam.com

www.ikolatam.com