



SOLUCIONES EMPRESARIALES OCUPACIONALES

ESPECIALISTAS EN SST

CATALOGO LINEA MEDICA, DENTAL Y VETERINARIA



SOLUCIONES EMPRESARIALES OCUPACIONALES S.A.S. - TEL: +57(2)
2389106 - +57 3175138180 - Dirección: Calle 16 # 7 sur 45, Buga, Valle
del Cauca, Colombia, Sudamerica -
solucionesempresarialesocupa@gmail.com -
www.tiendasolucionesempresariales.com

LINEA MEDICA

ULTRASONIDOS ECOGRAFOS

CHISON



ECO 1

- Aplicaciones: Abdominal, OBS/GIN, urología, cardiología, examen de zonas pequeñas, pediatría, vascular.
- Modos de visualización: B, B/B, 4B, M, BM
- Profundidad de exploración: 240 mm max. Dependiendo de la sonda.
- Frecuencia de sonda: 2,5 Mhz - 11Mhz. Dependiendo de la sonda.
- Conectores de sondas: 1
 - Escala de grises: 256
 - Bucle: 256 frames
 - Zoom: 4
 - Monitor: 12"
- Almacenamiento: Datos del paciente, imágenes e informes.
- Sondas incluidas: 1 t
- Alimentación: AC 240-100V, 50Hz-60Hz. Batería opcional de 2 horas de duración aprox.
- Sondas: incluye 1 tipo a escoger y 1 conectores



ECO 5

Full digital Beam forming

- Tecnología Doppler color

Tecnología de doble frecuencia de cuadros
Prioridad en color
Filtro de color

- Aplicaciones

Abdomen, OB y ginecología, urología, vascular, Partes blandas, Pediatría, Cardiología, Fisioterapia, Podología

- Modos de visualización: B, B / B, 4B, M, B / M, CFM, PW, trapezoidal

SAMSUNG MEDISON

UGEO HM70A

Aplicaciones

- Cardíaco.
- Vascular
- OB / GIN.
- Abdominal.
- MSK.
- Urología
- Pequeñas partes.



Monitor inclinable LED de 15 " (1280 × 1024)

- 1 puerto de sonda
- Motor híbrido de formación de haces (128 canales)
- Arranque rápido (tecnología SSD) y ergonómico
- Teclado retroiluminado y panel de control

GENERAL ELECTRIC LOGIQ 200 PRO



Onda avanzada

Beamformer digital de alta precisión

Transductores de banda ancha

Pantalla de alta resolución

Optimización automática de tejidos

Imagen en imagen en vivo [PiP]

Informes ampliados / li>

Portátil y listo para escanear

Gestión de imagen digital

VENTILADOR UCI MEK MV2000

MEK MV2000 - EVO2



MV2000 es un ventilador para CI útil para atender a pacientes adulto pediátrico y neonatal con enfermedades pulmonares críticas.

MV2000 es sistema con modos de ventilación básicos, avanzados y hasta ventilación de alta frecuencia.

MV2000 es una buena solución para los requerimientos clínicos en el cuidado intensivo pulmonar.

VENTILADOR UCI MEK MV2000

Pantalla

TFT a color de 12 “, pantalla táctil y botón
con puerto de comunicación

Modos Ventilatorios

PACV, PSIMV, VACV, VSIMV, Spont/ CPAP,
PRVC, tBilevel Autovent ,Apnea Back-up
ventilación, O2Stream® Mecánica pulmonar

Pausa Insp, Pausa Exp , PV Tool(opcion)
Mecánica pulmonar Pausa Insp, Pausa Exp ,
PV Tool(opcion)

Carro

Carro Móvil Para MV2000

Opcional

Modos ventilatorios: AwPRV, TCPL-AC, TCPL-
SIMV, PRVC-SIMV ,SHFV®, DHFV®, CPR

Sensor Proximal (Presión / Flujo), Cánula

Nasal para O2Stream®

Accesorios Funciones de signos vitales:

SpO2, EtCO2



BOMBA DE INFUSION

- Modelo No. Y1200.
- Sistema de bombeo lineal peristáltico.
- Rango de velocidad de flujo:
 0.1? 29,9 ml / h. (en
 incrementos de 0.1 ml / h por
 canal)
 30? 1.200 ml / h (en
 incrementos de 1 ml / h por
 canal)



MONITOR DE SIGNOS VITALES

- 8.4 Pantalla TFT a color con un máximo de 11 formas de onda.
- Detección de marcapasos, a prueba de interferencia electroquirúrgica.
- Protección de desfibrilación y sincronización de desfibrilación.



Máquina de anestesia Integra SL3

- Tubos de flujo estándar / en cascada.
- Tubos de flujo en cascada con pantalla de flujo electrónico: vista numérica del flujo de gas.
- Pantalla de flujo virtual (VFD): vista numérica y gráfica de tubos de flujo con bobinas virtuales y tubo de flujo total tradicional.
- La barra posterior compatible con Selectatec admite hasta tres vaporizadores.
 - Capacidades del sistema de información hospitalaria (HIS) cuando se utiliza la pantalla de flujo electrónico o VFD.
 - Cómodo espacio de escritura extraíble para tomar notas y gráficos.
- Unidad de fuelle y absorbedor de CO2 totalmente integrada con interfaz de ventilador.



SONOST 3000
Densitómetro óseo
SONOST 300



SR-8100 MED PORTÁTIL
Radiografía portátil SR-8100



ELECTROCARDIÓGRAFO
ECG SE-1200 EXPRESS



KM 650D
Máquina de mamografía
KM 650D

BC50 Y BC100

Cama de hospital BasiCare BC50 y BC100



- Modelo No. BC50 y BC100
- Superficie del paciente: 36 "x 76" (91 x 193 cm)
 - Longitud total: 42 "x 83" (107 x 211 cm)
- Espacio libre del marco de la cama: 6 "(15 cm)
 - Máx. elevación de la cabeza: 75°
 - Rodilla Gatch: 40°
 - Tamaño de la rueda: 5 " (13 cm)
- Peso neto total de la cama: 265 libras. (120 kg)
 - Límite de peso máximo: 500 lbs. (227 kg)
 - Posición alta (BC100): 30 "(76 cm)
 - Posición baja (BC100): 18" (46 cm)

HP CODEMASTER XL

Desfibrilador HP Codemaster XL



- Desfibrilador
 - Forma de onda: amortiguado sinusoidal.
- Energía de salida (entregada): 2,3,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200,300 y 360 julios.
- Control de carga: pulsador en la paleta del ápice y en el panel frontal.
- Tiempo de carga: menos de 5 segundos a 360 julios con una batería funcional instalada.
- Indicador de carga realizada: la pantalla indica la energía disponible, la luz de carga realizada en la pala del ápice, el tono de carga realizada.
- Sincronizador: el mensaje SINCRONIZACIÓN aparece en el monitor y se anota periódicamente en la grabadora mientras está en modo sincrónico. Suena un pitido audible con cada onda R detectada, mientras que un marcador en el monitor y una marca de sincronización en la tira de la grabadora indican el punto de descarga.
- Palas: las palas estándar son anteriores / anteriores. Los electrodos adultos (83 cm cuadrados) se deslizan para exponer los electrodos pediátricos (21 cm cuadrados). El cable de paleta mide 10 pies (3 m). Se encuentra disponible una gama completa de palas internas

RAYOS X PANORAMICO DENTAL VATECH COREANO



Vatech PAX- PRIMO Panorama solo

MFG: 2012

Software: EASYDENT V4 View para Pano

1 sensor digital

PC y Monitor 1set que incluye software de respaldo y datos de calibración y archivo del manual del usuario en inglés SO

Software y datos de calibración y condición de trabajo se restaura

con garantía de piezas de 4 meses de La fecha de envío.

VATECH PAX i

Panorama + Scan shot Cephalo

MFG: 2013

Software: EASYDENT V4 Viewer para Pano & Cep.

2 sensores digitales

PC y monitor 1 juego que incluye software de respaldo y datos de calibración y

archivo del manual del usuario en inglés

Software del SO y datos de calibración y condiciones de trabajo se restaura

con garantía de piezas de 4 meses a partir de la fecha de envío



VATECH Implagrapy Panorama + Scan shot Cephalo + CBCT

MFG: 2012

CT FOV: 12X8.5 (Multi FOV)

Software de visualización:

EZDENT 4 para Pano y Cep.

EZ3D Plus Premium (actualización anual de la clave de licencia) para CT

para 5 usuarios + CD BURN + USB Copy

2 sensor digital para Pano & Cephalo y CT

PC & Monitor 1set que incluye software de respaldo y datos de calibración y

archivo del manual del usuario en inglés OS

Software y datos de calibración & Las condiciones de trabajo se restauran

con una garantía de piezas de 4 meses a partir de la fecha de envío.



VATECH PAX I 3D SMART CBCT

Panorama + Scan Shot Cephalo +

MFG: 2016

CT FOV: 10X9 (el tamaño real del CT FOV es como 12X9)

Software de visualización:

EZDENT 4 para Pano y Cep.

EZ3D Plus Premium (actualización anual de la clave de licencia) para CT

para 5 usuarios + CD BURN + USB Copy

2 sensor digital para Pano y CT

PC y Monitor 1set que incluye software de respaldo y datos de calibración y

archivo del manual del usuario en inglés

Software de SO y datos de calibración y trabajo La condición se restaura

con garantía de piezas de 4 meses a partir de la fecha de envío.



LINEA VETERINARIA

KAIXIN DCU12 VET ECOGRAFO



Pantalla LED de pantalla completa de 10.4 ', ángulo ajustable

- Función de teclado con una tecla de luz para uso en sala negra
- Operación con un botón que incluye imagen de almacenamiento con una tecla, revisión con una tecla, impresión con una tecla, etc.
- Búsqueda rápida almacenada función de imagen, aumentar la eficiencia de trabajo : diseño de perilla multifuncional, realizar un ajuste rápido de una tecla en modo múltiple

SIUI CTS-800V

Ultrasonido

veterinario de tamaño de palma SIUI CTS-800



Unidad principal con monitor LCD de 7 pulgadas.

- 1 conector de sonda.
- 1 batería de iones de litio.
- 1 adaptador.
- 1 cargador de coche.
- Cinturón y protector solar.
- 1 puerto USB (Mini).
- Estuche de transporte.
- B, 2B, M, B / M, Zoom B.

ELECTROCARDÍOGRAFO VETERINARIO

ECG VE-300



Diseño compacto y portátil.

Pantalla de forma de onda vívida

Batería de iones de litio recargable incorporada,
fuente de alimentación de CA / CC

Modo de trabajo automático / manual
seleccionable

Detección de plomo y pantalla

Filtros digitales completos, resistencia a la deriva
de línea de base, AC y

Interferencia EMG

Línea de base ajustable automáticamente para
optimizar la posición de impresión

Impresión térmica de alta resolución

Interfaz de comunicación: software de gestión de
datos de ECG basado en Ethernet / RS232 /
USBPC (opcional)

KM 600V2 Anestesia Veterinaria



Máquina de anestesia práctica y portátil, más
adecuada para el hospital de mascotas.

- Estructura compacta, belleza exquisita, ahorro
de quirófano o espacio de laboratorio; host con
mango móvil, portátil y conveniente.

- Anfiteón de alfombra suave adecuada para
cualquier lugar de la mesa, mayor estabilidad.

- El CO2 externo puede observar más
claramente sobre el uso, la eliminación es
simple, más conveniente para reemplazar la cal
sodada.

REFERENCIAS COMERCIALES

GESTION CONSTRUCTIVA JM SAS

GUSTAVO ADOLFO LOZANO

TELEFONO: +573175166751

DIRECCION: CALLE 5 12 08 OF 13, BUGA, VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA

WINNERX GYM – BUGA

ROBINZON CHICAIZA

TELEFONO: +573216650775

DIRECCION: Cra. 15 #1b Sur-1 a 1b Sur-37,
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Colombia

EXTINTORES AYA

TELEFONO: +57 314 440 5787 +57 310 666 4315

DIRECCION: Av 68 # 12-54 sur
Barrio Milenta Bogotá Colombia

KANOMED CORP

TELEFONO: +1-561-469-6560

DIRECCION 1838 SHADOW CREEK RD
GREENACRES FLORIDA 33413
ESTADOS UNIDOS

CONTACTO

CARLOS ANDRES CRUZ RAMIREZ

CEO

TELEFONOS

(+57) 3175138180

(+57) (2) 23891060

BUGA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

LOS EQUIPOS SE ENVIAN DESDE FABRICA COREA DEL SUR, CHINA Y
MIAMI A PAIS DESTINO VIA MARITIMA TIEMPO APROXIMADO
DE ENTREGA 30 - 35 DIAS

LOS EQUIPOS DE MENOR TAMAÑO SE ENVIAN AEREO DESDE
CHINA, MIAMI TIEMPO APROXIMADO DE ENTREGA 10 - 15 DIAS

RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO, PAYPAL
COMPRA SEGURA

SOLUCIONES EMPRESARIALES OCUPACIONALES S.A.S. - TEL: +57(2) 2389106
- +57 3175138180 - Dirección: Calle 16 # 7 sur 45, Buga, Valle
del Cauca, Colombia, Sudamerica -
solucionesempresarialesocupa@gmail.com -
www.tiendasolucionesempresariales.com