



CATALOGO DE PRODUCTOS

TINTAS
Ciacollor
LA COLORACIÓN DE SU CASA

TINTAS Ciacollor

CONOZCA UN POCO SOBRE NUESTRA EMPRESA

CIACOLLOR es una Industria de Pinturas Inmobiliarias, cuyo compromiso es producir productos de calidad a precios competitivos. La Casa Matriz de CIACOLLOR inició sus actividades el 25 de junio de 2003, en la ciudad de Maringá, del Estado de Paraná, Brasil. En mayo de 2012 inauguró una filial en la ciudad de Presidente Prudente, en el Estado de Sao Paulo. Siempre buscando la calidad, la Empresa dispone de profesionales cualificados, con un equipo técnico de amplia experiencia que atiende con prontitud las solicitudes de los clientes. Además cuenta con un equipo administrativo e de mercadotecnia siempre dispuesta a enfrentar los más grandes desafíos. La Empresa ofrece también entrenamientos periódicos para vendedores y pintores con el fin de especializarlos en la aplicación y venta de los productos CIACOLLOR. Toda actividad económica debe buscar un equilibrio entre los intereses financieros y los aspectos medio ambientales. Partiendo de ese principio, CIACOLLOR desarrolla sus trabajos con esmero y constante preocupación, teniendo como objetivo minimizar el impacto ambiental que pudiera producir su actividad diaria. En tal sentido, tomamos diferentes medidas, como son: reutilización de agua; funcionamiento de estación de tratamiento; reaprovechamiento de residuos; colecta selectiva e implementación de programa de 3R's (reducir, reutilizar y reciclar) de conjunto con los trabajadores. Nuestra búsqueda constante por la satisfacción de nuestros clientes, hace de CIACOLLOR una marca de prestigio, siendo recomendada por muchos profesionales de la pintura y de la red de mercados del país.

MISIÓN

Elaborar soluciones prácticas para la protección y decoración de inmuebles, con ética, transparencia y respeto al medio ambiente, agregando valor a los mismos.

VISIÓN

Ser referencia en la atención al cliente, en la innovación de productos y servicios con acciones direccionadas para la preservación del medio ambiente, siendo reconocida en Brasil y en toda América Latina.

CALIDAD CERTIFICADA



PINTURA ACRÍLICA SUPER SUPREMA

Pintura acrílica a base de agua
exterior y interior



La Pintura Acrílica Super Suprema es un producto CIACOLLOR que presenta super cobertura, alto desempeño y es más lavable. Este producto proporciona un bajo nivel de salpicadura, excelente acabamiento y no se siente olor (después de 3 horas de aplicación en condiciones favorables de ventilación). Indicado para pintura de superficies en áreas internas y externas como pueden ser: albañilería, revoque, fibrocemento, concreto y yeso. Disponible en acabamientos mate en los colores: blanco nieve, hielo, paja, arena, gamuza, algodón, tabaco, marrón, plata, gris. También bases para tintes en satinado y semi brillo en color blanco nieve y bases para tintes en sistema tintométrico Ciasystem. Atiende NBR 11.702 tipo 4.5.1.

CUALIDADES

- ✓ Súper Cobertura
- ✓ Alto Desempeño
- ✓ Más lavable

RENDIMIENTO

Rendimiento por mano:

18L=hasta 360m² (mate)
Hasta 340m² (semi brillo)

3,6L=hasta 72m² (mate)
Hasta 98m² (semi brillo)

DISPONIBLE EN:



18L



3,6L

PINTURA ACRÍLICA CIALLAR

Pintura acrílica económica a base de agua
interior



CIALLAR es una pintura acrílica mate económica a base de agua de fácil aplicación que proporciona bajo nivel de salpicadura y ofrece un magnífico acabamiento. Indicado para pintura de superficies internas de albañilerías, revoque, fibrocemento, concreto y yeso. Disponemos de diversos colores y en base clara para tintes en sistema tintométrico Ciasystem Ciacollor.

Atiende NBR 11702 tipo 4.5.3 y NBR 15079.

CUALIDADES

- ✓ Calidad
- ✓ Anti moho
- ✓ Más cobertura

RENDIMIENTO

Rendimiento por mano:

3,6L = hasta 60m²

18L = hasta 300m²

DISPONIBLE EN:



18L

3,6L

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

esmalte a base de solvente interior



Esmalte a base de solvente para ser aplicado en superficies metálicas, madera o de albañilería en áreas internas y externas. Disponibles en diversos colores en bases para tintes en sistema tintométrico CiaSystem Ciacollor.

Atiende NBR 11702 tipo 4.2.1.2.

CUALIDADES

- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Secado rápido
- ✓ Acabamiento brillante y satinado

RENDIMIENTO

Rendimiento por mano:

225mL= 2,5 a 3m²

0,9L= 10 a 123m²

3,6L= 40 a 48m²

18L= 200 a 240m²

DISPONIBLE EN:



18L



3,6L



0,9L



225ml

CIAFLEX FONDO Y ACABAMIENTO

Impermeabilizante Ciaflex frentes 6x1
exterior y interior



CIAFLEX Fondo y Acabamiento CIACOLLOR posee excelente elasticidad, cobertura y acabado. Puede ser utilizado para su aplicación en paredes de albañilería en general para corregir microfisuras. También puede ser aplicado en techados de Zinc, Aluminio o Galvanizados, otorgando reducción ruido e temperatura en el ambiente en cuestión. Disponibles en diversos colores en bases para tintes en sistema tintométrico Ciasystem Ciacollor.

Aliende NBR 11702 Lipo 4.5.8.

CUALIDADES

- ✓ Sella
- ✓ Pinta
- ✓ Anti moho
- ✓ Impermeabiliza
- ✓ Elimina Fisuras
- ✓ Protege contra el golpe y lluvia

RENDIMIENTO

Rendimiento por mano:

3,6L = 20 a 40m²

18L = 100 a 200m²

DISPONIBLE EN:



18L

3,6L

CIALAJES

Impermeabilizante de losas
exterior y interior



Impermeabilizante acrílico utilizado para evitar infiltración de agua en áreas no sujetas a tráfico como: losas, coberturas inclinadas y marcos de protección. El producto posee excelente elasticidad y alta capacidad de reflexión de la luz solar, aumentando la durabilidad y reduciendo el calor absorbido por el substrato, proporcionando mayor confort térmico.

CUALIDADES

- ✓ Refleja la luz solar
- ✓ Impermeabilidad
- ✓ Alta Flexibilidad

RENDIMIENTO

Rendimiento por mano:

3,6L = hasta 25m²

18L = hasta 100m²

DISPONIBLE EN:



18Kg



3,6Kg

CIAPREN

Impermeabilizante de pared - fondo impermeable exterior y interior



Impermeabilizante indicado como fondo para evitar penetraciones de agua y corregir microfisuras en paredes de albañilerías. El producto también puede ser utilizado para reducción de temperatura y ruidos en techos galvanizados, de zinc y de fibrocemento.

Atiende NBR 11702 tipo 4.5.8.

CUALIDADES

- ✓ Corrige Micro fisuras
- ✓ Impermeabiliza
- ✓ Sella superficies

RENDIMIENTO

Rendimiento por mano:

3,6Kg = 20 a 25m²

18Kg = 100 a 125m²

DISPONIBLE EN:



18Kg



3,6Kg

TEXTURADO HIDROREPELENTE

Complemento a base de agua
exterior y interior



Producto indicado para obtener un efecto texturizado, indicado para superficies internas y externas de albañilería. Es Hidrorepelente, evitando la penetración del agua, lo que hace que aumente la durabilidad de la superficie. Disponibles en diversos colores y en bases para tintes en sistema tintométrico CiaSystem Ciacollor.

Atiende NBR 11702 tipo 4.6.2.

CUALIDADES

- ✓ Excelente Acabamiento
- ✓ Alta durabilidad
- ✓ Alto poder de relleno

RENDIMIENTO

Rendimiento por mano:

3,6L = hasta 60m²

18L = hasta 300m²

DISPONIBLE EN:



18L

3,6L

GRATTARE

Revestimiento - Texturado Proyectable
exterior y interior



Producto indicado para obtener un efecto texturizado con acabado único y diferenciado sobre albañilerías en áreas internas y externas, por no presentar relieves. Es también un producto indicado para ambientes con bastante flujo de personas. Por ser un producto innovador su forma de aplicación es diferente; en tal sentido, en nuestra website podrá encontrar videos explicativos de su utilización. Efecto proyectado diferenciado, hidropelente, alta durabilidad y disimula las imperfecciones de superficies recubiertas. Atiende NBR11702 tipo 4.6.2.



TEXTURADO LISO

Complemento a base de agua
exterior y interior



Producto indicado para obtener un efecto texturizado, indicado para superficies internas y externas de albañilería. Es Hidrorepelente, evitando la penetración del agua, lo que hace que aumente la durabilidad de la superficie. Disponibles en diversos colores.

Atiende NBR 11702 tipo 4.6.2.

CUALIDADES

- ✓ Efecto texturizado liso
- ✓ Hidrorepelente
- ✓ Alta durabilidad

RENDIMIENTO

Rendimiento por mano:

3,6L = 3 a 5m²

18L = 17 a 19m²

DISPONIBLE EN:



18L

3,6L

TEXTURADO PLÁSTICO

Revestimiento
exterior y interior



Revestimiento acrílico hidropelente que presenta efecto elastomérico. Es indicado para corrección y prevención de micro fisuras de superficies de albañilerías. Posee un acabado igual al de la textura convencional. Producto con efecto texturizado elastómero, hidropelente, alta durabilidad y corrige micro fisuras.

Aliende NBR11702 Tipo4.6.2.



CIACRISTAL

Revestimiento - Efecto Rustico
exterior y interior



Producto indicado para acabamiento rustico, su granulometría es más espesa. Se puede utilizar en ambientes internos y externos de superficies de albañilería. Disponible en la versión Iluminare. Granulometría más espesa, disimula las imperfecciones de superficies recubiertas. Disponible en la versión Iluminare (con brillo) y Naturalle (sin brillo).

Atiende NBR11702 tipo 4.6.3.



DUBAI

Revestimiento - Piedra Natural
exterior y interior



Producto que presenta un acabado rustico con brillo y de semi relieves con piedras oscuras en su composición, diferenciando a la superficie donde fue aplicado. Disponible en la versión Iluminare. Producto diferenciado. Disimula las imperfecciones de superficies recubiertas. Disponible en la versión Iluminare (con brillo) en los colores claros, oscuros y naturales.

Atiende NBR11702 tipo 4.6.3.



INOVARE

Revestimiento - Efecto Rustico
exterior y interior



Producto indicado para acabamiento rustico de bajo relieve que trae preciosismo sofisticado al ambiente aplicado. Puede ser utilizado para locales interno y externos en superficies de albañilerías. Disponibles en las versiones Naturele e Iluminare. Disimula las imperfecciones de superficies recubiertas.

Atiende NBR11702 tipo 4.6.3.



COLLORGRAF

complementos a base de agua
exterior y interior



Revestimiento a base de agua indicado para obtener efecto texturizado de delicadas grietas sobre albañilerías en superficies internas y externas. Disponibles en diversos colores en bases para tintes en sistema tintométrico Ciasystem Ciacollor.

Atiende NBR 11702 tipo 4.6.3.

CUALIDADES

- ✓ De fácil aplicación
- ✓ Acabamiento rustico
- ✓ Hidrorepelente

RENDIMIENTO

Rendimiento por mano:

- 3,6L= 1 a 3m²
- 15Kg= 2 a 4m²
- 18L= 8 a 10m²
- 25Kg= 6 a 8m²

DISPONIBLES EN:



18L

3,6L


FINEZZA

Revestimiento
exterior y interior



Producto indicado para acabamiento rustico, compuesto de cargas finas y de bajo relieve, haciendo con que el trabajo final quede mucho más atrayente y delicado. Se puede utilizar en ambientes internos y externos de superficies de albañilería. Efecto travertino o rulato, granulometría fina, hidrorrepelente, alta durabilidad y disimula las imperfecciones de superficies recubiertas. Disponible en la versión Iluminare (con brillo) y Naturalle (sin brillo).

Aliende NBR11702 Lipo 4.6.3.




ELEGANZA

Revestimiento - Grano Fino
exterior y interior



Disimula las imperfecciones de superficies recubiertas., efecto travertino o rulato, granulometría micro, hidropelente e alta durabilidad. Producto indicado para obtener un acabado rustico. Su exclusiva combinación de cargas hace que sean visibles pequeñas y delicadas grietas en la superficie. Se puede utilizar en ambientes internos y externos de superficies de albañilería. Disponible en las versiones Naturale e Illuminare.

Aliende NBR11702 tipo 4.6.3.



CIAECO

Esmalte a base de agua
interior



CUALIDADES

- ✓ Secado en 30 minutos
- ✓ Sin olor
- ✓ Pinta todo

RENDIMIENTO

Rendimiento por mano:

3,6L= 35 a 45m²

18L= 175 a 225m²

Esmalte acrílico brillante para metal, madera y albañilería. Es un producto a base de agua, con una capa de óptima resistencia a la suciedad, desgaste, con excelente brillo y mayor retención del mismo. Es una alternativa ideal en relación a los esmaltes sintéticos cuando se busca facilidad de aplicación, secado rápido, facilidad de limpieza, bajo olor, seguridad para las personas y el medio ambiente. Disponibles en diversos colores en bases para tintes en sistema tintométrico Ciasystem Ciaecollor.

Atiende NBR 11702 Lipo 4.2.2.1.

DISPONIBLE EN:



18L



3,6L





SEANUESTRO REPRESENTANTE ODISTRIBUIDOR

CIACOLLOR ofrece oportunidad de negocios tanto a nivel nacional como en el área internacional. Conozca un poco más sobre nuestros productos y sus ventajas. Accese al web site: www.ciacollor.com.br



Ciasystem

El sistema tintométrico Ciasystem Ciacollor es un sistema de alta tecnología que tiene como objetivo desarrollar colores personalizados de forma rápida y fácil en el propio establecimiento de nuestros socios colaboradores. Además de la satisfacción garantizada al cliente, el sistema tintométrico Ciasystem Ciacollor auxilia al comerciante a aumentar el espacio en su establecimiento, liberando stock y eliminando el problema que la vida útil del producto puede acarrear, haciendo con que los productos tengan un giro más rápido. A través de la compra de máquinas el comerciante amplía su variedad de colores, pues la misma dispone más de 300 colores. CIACOLLOR ofrece junto con la maquina un software avanzado y de fácil entendimiento; este software es online, trayendo como ventaja su utilización las 24 horas en cualquier ambiente que tenga acceso a internet.

La instalación de la maquina es realizada por profesionales capacitados que ofrecerán entrenamiento para los colaboradores sobre cómo usar el equipamiento de forma que se aproveche al máximo todo su potencial. Otra ventaja del sistema es el excelente costo beneficio obtenido a través de la combinación entre colorante y base, generando al final un valor más bajo que los concurrentes del mercado. Están presentes las siguientes líneas en el Ciasystem Ciacollor: Pintura Acrílica Premium CIACOLLOR en la línea mate, semi brillo y satinado; Pintura Acrílica Ciaturbo en la línea mate, pintura acrílica estándar en la línea mate; Ciaflex Fondo y Acabamiento en la línea mate; Esmalte a base de agua en las líneas satinado y brillante; Esmalte a base de Solvente; Gel y Colorgraft. Ofrecemos al mercado dos opciones de equipamiento:

- Equipamiento manual, cuyos beneficios son: el bajo valor de inversión, la fácil operatividad y bajo costo de manutención. Indicado para tiendas de materiales de construcción y tiendas de pequeño porte.
- Equipamiento automático, cuyos beneficios son: la alta productividad, la fácil operatividad y la menor posibilidad de error en la dosificación. Es indicado para tiendas de medio y grande porte.

CIACOLLOR OFRECE CONDICIONES ESPECIALES EN SUS TIENDAS PARA QUE NUESTROS SOCIOS COLABORADORES CUENTEN CON EL SISTEMA TINTOMÉTRICO CIASYSTEM.



TINTAS
Ciacollor

SAC 0800 006 2323

www.ciacollor.com.br

 /ciacollor

Rua Alexandrina Lopes De Souza, 451 - Jd Nilza
Maringá | Paraná | Brasil