



CEFAZ



Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)



S 02 P

Com 3 níveis!
Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira

¡Con 3 niveles!
Incluye 2 rejillas
y 1 parrilla



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



BS 02 P



L 04 P



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Com 3 níveis!
Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira

¡Con 3 niveles!
Incluye 2 rejillas
y 1 parrilla

Reservatório térmico
de 46 litros com isopor.

Depósito térmico
de 46 litros con isopor.



BL 04 P

Reservatório térmico
de 46 litros com isopor.

Depósito térmico
de 46 litros con isopor.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
S 01 M e BS 01 M	30 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm
S 02 P e BS 02 P	32 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm
L 03 M e BL 03 M	42 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm
L 04 P e BL 04 P	44 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
34 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
36 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M: Opção com roda maciça | P: Opção com roda pneumática (M: Opción con rueda maciza | P: Opción con rueda neumática)

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LE 05 M e BLE 05 M	42 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm
LE 06 P e BLE 06 P	44 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M: Opção com roda maciça | P: Opção com roda pneumática (M: Opción con rueda maciza | P: Opción con rueda neumática)



980 mm de extensão
(980 mm de extensión)



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Com 3 níveis! Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira
(¡Con 3 niveles! Incluye 2 rejillas
y 1 parrilla)



Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)



980 mm de extensão
(980 mm de extensión)

BLE 06 P

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.

Acompanha 2 canecas grandes, 3 canecas pequenas e 1 chapeira
(Acompaña 2 tazas grandes, 3 tazas pequeñas y 1 plancha)



L 10 P



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)



*Utilize o registro de
gás de baixa pressão
(Utilice el registro de
gas de baja presión)

Acompanha 2 canecas grandes, 3 canecas pequenas e 1 chapeira
(Acompaña 2 tazas grandes, 3 tazas pequeñas y 1 plancha)



BL 10 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 09 M/GS e BL 09 M/GS	40 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm
L 09 M/T e BL 09 M/T	41 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm
L 10 P/GS e BL 10 P/GS	42 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm
L 10 P/T e BL 10 P/T	43 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
45 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
46 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M / GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M / T: Opción con toldo y rueda maciza | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas



Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira
(Incluye 2 rejillas
y 1 parrilla)

com 3 níveis!
¡Con 3 niveles!

LC 12 P

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)



*Utilize o registro de gás de baixa pressão
(Utilice el registro de gas de baja presión)



Adesivo na parte trás
(Adhesivo en la parte trasera)



Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira
(Incluye 2 rejillas
y 1 parrilla)

com 3 níveis!
¡Con 3 niveles!

BLC 12 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LC 11 M/GS e BLC 11 M/GS	45 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm
LC 11 M/T e BLC 11 M/T	46 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm
LC 12 P/GS e BLC 12 P/GS	47 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm
LC 12 P/T e BLC 12 P/T	48 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
50 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
51 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
52 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
53 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M / GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M / T: Opción con toldo y rueda maciza | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
S 07 M/GS e BS 07 M/GS	28 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm
S 07 M/T e BS 07 M/T	29 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm
S 08 P/GS e BS 08 P/GS	30 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm
S 08 P/T e BS 08 P/T	31 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

Acompanha 1 caneca grande e 3 canecas pequenas
(Acompaña 1 taza grande y 3 tazas pequeñas)



S 08 P

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)



Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
32 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
33 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
34 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
35 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

Acompanha 1 caneca grande e 3 canecas pequenas
(Acompaña 1 taza grande y 3 tazas pequeñas)



BS 08 P

Acompanha 3 canecas grandes e 3 canecas pequenas
(Acompaña 3 tazas grandes y 3 tazas pequeñas)



SM 08 P



*Utilize o registro de gás de baixa pressão
*Utilice el registro de gas de baja presión.

Acompanha 3 canecas grandes e 3 canecas pequenas
(Acompaña 3 tazas grandes y 3 tazas pequeñas)



BSM 08 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
SM 07 M/GS e BSM 07 M/GS	30 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm
SM 07 M/T e BSM 07 M/T	31 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm
SM 08 P/GS e BSM 08 P/GS	32 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm
SM 08 P/T e BSM 08 P/T	33 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
35 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
36 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
36 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
37 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.


¡ATENCIÓN!

No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



Acompanha 1 espeto
(Acompaña 1 espejo)

GDB01



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.

*Utilice el registro de gas de baja presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
GDB01	30 Kg	760 mm	600 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
35 Kg	760 mm	600 mm	1030 mm



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

Acompanha 1 espeto (Acompaña 1 espejo)



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros con isopor.

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)



Acompanha 1 espeto (Acompaña 1 espejo)

Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros con isopor.



L 20 P

Compartimento para pães.
Compartimiento para panes.



BL 20 P

Compartimento para pães.
Compartimiento para panes.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 19 M/GS e BL 19 M/GS	50 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm
L 19 M/T e BL 19 M/T	51 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm
L 20 P/GS e BL 20 P/GS	52 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm
L 20 P/T e BL 20 P/T	53 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
56 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm
57 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm
58 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm
59 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



L 21 RB



BL 21 RB

Acompanha 1 pipoqueira
(Acompaña 1 fabricante de las palomitas)

Fogão de 1 boca
(Estufa con 1 quemador)

**NÃO ARMAZENE A PIPOCA COM SAL
PARA EVITAR QUE O PRODUTO OXIDE.
(NO ALMACENE LAS PALOMITAS CON SAL
PARA EVITAR QUE EL PRODUCTO OXIDE.)**



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 21 RB e BL 21 RB	55 Kg	1850 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
60 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm



L 32 RB



BL 32 RB

Acompanha 1 pipoqueira
(Acompaña 1 fabricante de las palomitas)

Fogão de 1 boca
(Estufa con 1 quemador)

*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.



MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 32 RB/GS e BL 32 RB/GS	46 Kg	1200 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO


PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
51 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 23 P e BL 23 P	59 Kg	1850 mm	500 mm	1560 mm

*Opcional com até 4 doceiras (Opcional con hasta 4 doceiras)



L 23 P



Adesivo superior (Adhesivo superior)




Adesivo inferior (Adhesivo inferior)

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
64 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm



BL 23 P

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

L 24 P



*Utilize o registro de gás de alta pressão.
(Utilice el registro de gas de alta presión)

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

BL 24 P



MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 24 P/GS e BL 24 P/GS	36 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm
L 24 P/T e BL 24 P/T	37 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
41 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
42 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.

Com 6 bandejas de inox
(Con 6 bandejas de acero inoxidable)

Com 6 bandejas de inox
(Con 6 bandejas de acero inoxidable)



L 25 P



BL 25 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 25 P/GS e BL 25 P/GS	42 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm
L 25 P/T e BL 25 P/T	43 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

Reservatório térmico
de 46 litros com isopor.
Depósito térmico
de 46 litros com isopor.

Serv coco
de 3,6 litros.



L 22 P

Reservatório térmico
de 46 litros com isopor.
Depósito térmico
de 46 litros com isopor.

Serv coco
de 3,6 litros.



BL 22 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 22 P/GS e BL 22 P/GS	50 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm
L 22 P/T e BL 22 P/T	51 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
55 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
56 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm



L 31 P



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)



BL 31 P

ATENÇÃO!
 Não use nenhum produto químico
 para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
 No utilice ningún producto químico
 para quitar las películas protectoras.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO


CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 31 P/GS BL 31 P/GS	44 Kg	1200 mm	500 mm	1000 mm
L 31 P/T BL 31 P/T	45 Kg	1200 mm	500 mm	1000 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
 P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO


PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
50 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

Prateleiras com
280 mm x 1000 mm
(Estanterías con
280 mm x 1000 mm)



LEX26P

Prateleiras com
280 mm x 1000 mm
(Estanterías con
280 mm x 1000 mm)



BLEX26P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LEX26P/GS e BLEX26P/GS	49 Kg	1500 mm	1230 mm	1000 mm
LEX26P/T e BLEX26P/T	50 Kg	1500 mm	1230 mm	1000 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
 P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
54 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
55 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 13 M/GS e BL 13 M/GS	42 Kg	1300 mm	500 mm	1000 mm
L 13 M/T e BL 13 M/T	43 Kg	1300 mm	500 mm	1000 mm
L 14 P/GS e BL 14 P/GS	44 Kg	1300 mm	500 mm	1000 mm
L 14 P/T e BL 14 P/T	45 Kg	1300 mm	500 mm	1000 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

Acompanha 3 canecas pequenas e 1 fogão de duas bocas
(Acompaña 3 tazas pequeñas y 1 fogón de dos bocas)



Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros con isopor.

L 14 P



*Utilize o registro de gás de baixa pressão
(Utilice el registro de gas de baja presión)



Tapioca

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
50 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

Acompanha 3 canecas pequenas e 1 fogão de duas bocas
(Acompaña 3 tazas pequeñas y 1 fogón de dos bocas)



Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros con isopor.

BL 14 P

Opcional com rodas maciças
(Opcional con ruedas masivas)

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

2 reservatórios térmicos: 90 litros com isopor cada.
2 depósitos térmicos: 90 litros con isopor cada uno.

2 reservatórios térmicos: 90 litros com isopor cada.
2 depósitos térmicos: 90 litros con isopor cada uno.



L 18 P



BL 18 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 17 M/GS e BL 17 M/GS	40 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm
L 17 M/T e BL 17 M/GS	41 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm
L 18 P/GS e BL 18 P/GS	42 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm
L 18 P/T e BL 18 P/T	43 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
46 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!
 Não use nenhum produto químico
 para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
 No utilice ningún producto químico
 para quitar las películas protectoras.

Reservatório térmico de 90 litros com isopor
 (Depósito térmico de 90 litros con isopor)

Reservatório térmico de 90 litros com isopor
 (Depósito térmico de 90 litros con isopor)



L 16 P



BL 16 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 15 M/GS e BL 15 M/GS	34 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 15 M/T e BL 15 M/T	35 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 16 P/GS e BL 16 P/GS	36 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 16 P/T e BL 16 P/T	37 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
38 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
39 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
40 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
41 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
 M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)



Reservatório térmico de 90 litros com isopor
 (Depósito térmico de 90 litros con isopor)

Reservatório térmico de 90 litros com isopor
 (Depósito térmico de 90 litros con isopor)



L 27 P



BL 27 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 27 M/GS e BL 27 M/GS	34 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 27 M/T e BL 27 M/T	35 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 27 P/GS e BL 27 P/GS	36 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 27 P/T e BL 27 P/T	37 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
38 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
39 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
40 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
41 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
 M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 28 P/GS e BL 28 P/GS	47 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm

P: roda pneumática | GS: guarda-sol (P: rueda neumática | GS: sombrilla)

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
52 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



L28P/GS

BL28P/GS

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)



*Utilize o registro de gás de alta pressão.
*Utilice el registro de gas de alta presión.

Com 6 bandejas de inox
(Con 6 bandejas de acero inoxidable)



Com 6 bandejas de inox
(Con 6 bandejas de acero inoxidable)

Adesivo na parte da frente
(Adhesivo en la parte delantera)



L29P/GS



BL29P/GS



*Utilize o registro de gás de alta pressão.
*Utilice el registro de gas de alta presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 29 P/GS e BL 29 P/GS	51 Kg	1250 mm	500 mm	1000 mm

P: roda pneumática | GS: guarda-sol (P: rueda neumática | GS: sombrilla)

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO


PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
56 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas



2 Adesivos na parte de trás
(2 Adhesivos en la parte trasera)



ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



LC33P/GS



BLC33P/GS

*Utilize o registro de gás de alta pressão.
(Utilice el registro de gas de alta presión)

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LC33P/GS BLC33P/GS	122 Kg	920 mm	1030 mm	1550 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática (P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática)

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
96 Kg	1350 mm	700 mm	2000 mm



L 30 P



BL 30 P

*Utilize o registro de gás de baixa pressão
*Utilice el registro de gas de baja presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 30 P/GS BL 30 P/GS	52 Kg	1300 mm	500 mm	1000 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática (P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática)


MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
58 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)



Com 3 níveis!
Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira
(¡Con 3 niveles!
Acompaña 2 rejillas
y 1 parrilla)



BEC02P



Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)

BEC04P



Acompanha 1 caneca grande,
2 canecas pequenas
e 1 guarda-sol
(Acompaña 1 taza grande,
2 tazas pequeñas
y 1 sombrilla)

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BEC01M	25 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm
BEC02P	27 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm
BEC03M	26 Kg	1350 mm	500 mm	660 mm
BEC04P	28 Kg	1350 mm	500 mm	660 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
30 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
32 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
31 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
33 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M: roda maciça | P: roda pneumática (M: rueda maciza | P: rueda neumática)

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



Trinco porta cadeado
(Trinquete puerta candado)



Armazenamento/Almacenamiento
CTG-35 e CTI-35: 35 LITROS
20 GARRAFAS + GELO ou
12 GARRAFAS + 2 GARRAFAS PET + GELO ou
30 LATAS + GELO ou
18 LATAS + 2 GARRAFAS PET + GELO ou
20 LATÕES + GELO ou
12 LATÕES + 2 GARRAFAS PET + GELO

Armazenamento/Almacenamiento
CTG-75 e CTI-75: 68 LITROS

40 GARRAFAS + GELO ou
30 GARRAFAS + 3 GARRAFAS PET + GELO ou
100 LATAS + GELO ou
80 LATAS + 5 GARRAFAS PET + GELO ou
40 LATÕES + GELO ou
30 LATÕES + 3 GARRAFAS PET + GELO



Armazenamento/Almacenamiento
CTG-150 e CTI-150: 164 LITROS
80 GARRAFAS + GELO ou
60 GARRAFAS + 5 GARRAFAS PET + GELO ou
264 LATAS + GELO ou
180 LATAS + 8 GARRAFAS PET + GELO ou
80 LATÕES + GELO ou
60 LATÕES + 5 GARRAFAS PET + GELO



Dobradiças
(Bisagras)



Cantoneiras
(Cenefas)



Tampa de escoamento
(Cubierta de flujo)

ACABAMENTO INTERNO
(ACABADO INTERIOR)
CTG: GALVANIZADO
CTI: INOX



Armazenamento/Almacenamiento
CTG-300 e CTI-300: 278 LITROS
150 GARRAFAS + GELO ou
110 GARRAFAS + 10 GARRAFAS PET + GELO ou
500 LATAS + GELO ou
450 LATAS + 10 GARRAFAS PET + GELO ou
150 LATÕES + GELO ou
110 LATÕES + 12 GARRAFAS PET + GELO



Armazenamento/Almacenamiento
CTG-500 e CTI-500: 446 LITROS
264 GARRAFAS + GELO ou
200 GARRAFAS + 30 GARRAFAS PET + GELO ou
960 LATAS + GELO ou
760 LATAS + 30 GARRAFAS PET + GELO ou
264 LATÕES + GELO ou
200 LATÕES + 30 GARRAFAS PET + GELO

LEGENDA:
LATÕES - 550 ML
LATAS - 350 ML
GARRAFAS - 600 ML
GARRAFAS PET - 2 LITROS

INDICACIÓN:
LATÓN - 550 ML
LATAS - 350 ML
BOTELLAS - 600 ML
BOTELLAS PET - 2 LITROS

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. INOX CÓD. BRANCO	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
CTI-35 CTG-35	7,6 Kg	400 mm	345 mm	435 mm
CTI-75 CTG-75	12,4 Kg	480 mm	430 mm	645 mm
CTI-150 CTG-150	20,5 Kg	610 mm	565 mm	785 mm
CTI-300 CTG-300	28,5 Kg	735 mm	670 mm	880 mm
CTI-500 CTG-500	37 Kg	860 mm	770 mm	980 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
10,6 Kg	460 mm	405 mm	495 mm
16,4 Kg	540 mm	490 mm	705 mm
25,5 Kg	670 mm	625 mm	845 mm
34,5 Kg	795 mm	730 mm	940 mm
45 Kg	920 mm	830 mm	1040 mm

ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!

No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

PLCP-01
Cortador Pequeno
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó



PLCM-02
Cortador Médio
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó



PLCMTB-03
Cortador Médio com tripé baixo
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó



PLCGTA-04
Cortador Médio com tripé alto
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó



Facas em Aço Inox 10 MM



Macho em polipropileno



MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
PLCP-01	1,0 Kg	380 mm	100 mm	180 mm
PLCM-02	2,0 Kg	540 mm	270 mm	370 mm
PLCMTB-03	2,4 Kg	640 mm	270 mm	370 mm
PLCGTA-04	3,1 Kg	1170 mm	380 mm	400 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
1,2 Kg	170 mm	130 mm	270 mm
2,2 Kg	220 mm	200 mm	370 mm
2,6 Kg	220 mm	300 mm	370 mm
3,3 Kg	760 mm	380 mm	400 mm

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas

Imágenes meramente ilustrativas



CÓDIGO: FPI-16, FPI-18, FPI-20, FPI-22
 FRITADOR PASTELEIRO EM CHAPA INOX ALTA PRESSÃO
 ACOMPANHA TACHO ESMALTADO

ATENÇÃO!
 Não use nenhum produto químico
 para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
 No utilice ningún producto químico
 para quitar las películas protectoras.

Todos os modelos possuem
 queimador em ferro fundido.



*Utilize o registro de gás de alta pressão.
 (Utilice el registro de gas de alta presión)

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
FPI-16	5,5 Kg	850 mm	570 mm	570 mm
FPI-18	5,7 Kg	850 mm	570 mm	570 mm
FPI-20	5,9 Kg	850 mm	740 mm	740 mm
FPI-22	6,8 Kg	850 mm	740 mm	740 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
5,7 Kg	460 mm	405 mm	495 mm
5,9 Kg	540 mm	490 mm	705 mm
6,1 Kg	670 mm	625 mm	845 mm
7,0 Kg	795 mm	730 mm	940 mm



*Utilize o registro de gás de alta pressão.
 (Utilice el registro de gas de alta presión)



MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
A.CL01	3 Kg	150 mm	310 mm	320 mm
A.CL02	7 Kg	130 mm	600 mm	300 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
3 Kg	150 mm	310 mm	320 mm
7 Kg	130 mm	600 mm	300 mm

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

MODELO	CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
Fogão	A.F2B01	1,3 Kg	80 mm	235 mm	505 mm	1,3 Kg	80 mm	235 mm	505 mm
Caneca pequena	A.CPH01	0,1 Kg	115 mm	130 mm	130 mm	0,1 Kg	115 mm	130 mm	130 mm
Caneca grande	A.CGH01	0,2 Kg	155 mm	187 mm	187 mm	0,2 Kg	155 mm	187 mm	187 mm
Roda maciça	A.RM01	0,4 Kg	195 mm	40 mm	195 mm	0,4 Kg	195 mm	40 mm	195 mm
Roda pneumática	A.RP01	2,1 Kg	360 mm	80 mm	360 mm	2,1 Kg	360 mm	80 mm	360 mm
Roda bicicleta	A.RB01	1,6 Kg	500 mm	50 mm	500 mm	1,6 Kg	500 mm	50 mm	500 mm
Guarda-sol	A. GS01	1,0 Kg	2000 mm	1800 mm	1800 mm	1,0 Kg	1030 mm	80 mm	80 mm
Grelha pequena	A.GCP01	0,35 Kg	10 mm	247 mm	515 mm	0,35 Kg	10 mm	247 mm	515 mm
Grelha média	A. GCM01	0,5 Kg	10 mm	247 mm	668 mm	0,5 Kg	10 mm	247 mm	668 mm
Grelha grande	A.GCG01	1,3 Kg	10 mm	247 mm	1012 mm	1,3 Kg	10 mm	247 mm	1012 mm
Toldo pequeno	A.TDP01	6,1 Kg	1965 mm	1135 mm	1440 mm	6,1 Kg	70 mm	530 mm	1120 mm
Toldo grande	A.TDG01	7,2 Kg	1965 mm	1475 mm	1440 mm	7,2 Kg	70 mm	530 mm	1120 mm
Masseira Fuso	A. MF01	6,69 Kg	480 mm	160 mm	150 mm	7,1 Kg	520 mm	250 mm	265 mm
Doceira	A.DS01	1,224 Kg	450 mm	400 mm	120 mm	1,4 Kg	130 mm	230 mm	390 mm
Serve Coco	A.SC01	1,105 Kg	415 mm	220 mm	220 mm	1,412 Kg	340 mm	250 mm	245 mm
Pipoqueira	A.PQ01	0,65 Kg	210 mm	240 mm	390 mm	0,65 Kg	210 mm	240 mm	390 mm
Caçarola	A.CA01	0,63 Kg	130 mm	365 mm	250 mm	0,635 Kg	130 mm	365 mm	250 mm
Caldeirão	A.CAL01	1,95 Kg	430 mm	460 mm	400 mm	3,45 Kg	380 mm	400 mm	570 mm
Tacho 16	A.TA01	0,958 Kg	110 mm	420 mm	520 mm	0,958 Kg	110 mm	420 mm	520 mm



Fogão 2 bocas baixa pressão
(Estufa de 2 bocas baja presión)



Tacho 16"
(Ollas 16")



Pipoqueira
(fabricante de las palomitas)



Caçarola (Cacerola)



Serve Coco



Masseira



Doceira



Grelha P, M e G
(Rejilla P, M e G)



Caldeirão
(Caldera)



Canecas de alumínio
(Tazas de aluminio)



Roda bicicleta
(Rueda bicicleta)



Roda pneumática
(Rueda neumática)



Roda maciça
(Rueda maciza)



Toldo P e G



Guarda-sol
(Sombrilla)

Produto embalado para os modelos inox e linha branca:

(Producto embalado para los modelos inox y linhabranca):

L 03 M, L 04 P,
LE 05 M, LE 06 P, L 09 M, L 10 P,
LC 11 M, LC 12 P, L 13 M, L 14 P,
L 17 M, L 18 P, L 19 M, L 20 P, L 21 RB

Produto embalado para os modelos inox e linha branca:

(Producto embalado para los modelos inox y linhabranca):

S 01 M, S 02 P,
S 07 M, S 08 P, L 15 M, L 16 P




*Os modelos dos guarda-sóis e dos toldos serão de acordo com a disponibilidade do estoque
(Los modelos de los sombrillas y de los toldos serán de acuerdo con la disponibilidad del stock)

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas



www.cefazmetal.com.br | cefaz@cefazmetal.com.br

Rua Lauro Sodré, 769 – Centro – CEP: 15840-000 – Itajobi – SP