



# FC2 COZIPANI

MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA

► *Catálogo de Produtos 2017/2018*



Batedeira | Forno Turbo | Forno de Pizza | Fogão | Garapeira | Multiprocessador

# MULTI Processador



Imagens Meramente Ilustrativas



## CARACTERÍSTICAS

## MPAI

Descrição	Multiprocessador de Alimentos
Motor / Rotação	1/2 monofásico / 368rpm
Tensão	127v ou 220v
LxAxP	34,5x60x51 cm
Corpo	Aço inox
Consumo	0,37kw/h
Produção	180kg/h
Bocal Maior	137mm
Bocal Menor	70mm
Lâminas / Discos	Aço Inox / Nylon
Pintura	Eletrostática (Cabeça)
Peso	28kg

# FORNO de Pizza



Forno de Pizza com Infra Vermelho



Forno de Pizza

CARACTERÍSTICAS	FP-45	FP-60	FP-80	FP-95
Descrição	Forno Pizza 45x60	Forno Pizza 60x80	Forno Pizza 80x60	Forno Pizza 95x95
Porta	Vidro Temperado	Vidro Temperado	Vidro Temperado	Vidro Temperado
Corpo	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono
Tamanho Interior (LxAxP)	445x225x625	590x225x806	790x225x610	950x225x950
Tamanho Exterior (LxAxP)	570x450x820	720x450x1000	920x450x795	1080x440x1130
Pedras	Pedra Refratária	Pedra Refratária	Pedra Refratária	Pedra Refratária
Capacidade	4 Pizzas Grandes	8 Pizzas Grandes	8 Pizzas Grandes	12 Pizzas Grandes
Consumo Médio de Gás	0.84 Kg/h	1.2 kg/h	1.5 kg/h	2.08 kg/h
Peso	30kg	50kg	50kg	70kg

Accessórios

Queimador Infra-Vermelho / Forno Duplo / Capa Inox / Aço Carbono / Pintado / Inox



# PANIFICAÇÃO

Forno Turbo à Gás

CARACTERÍSTICAS	FT-5	FT-8	FT-10
Descrição	Forno Turbo para 5 Esteiras	Forno Turbo para 8 Esteiras	Forno Turbo para 10 Esteiras
Motor da Hélice	1/4cv Mono.	1/2cv Mono.	1/2cv Mono.
Rotação da Hélice	1600 rpm	1750 rpm	1750 rpm
Tensão	127v ou 220v	127v ou 220v	127v ou 220v
LxAxP	91x86x128cm	91x178x128cm	91x200x128cm
Porta	Moldura Inox e Vidro Temperado	Moldura Inox e Vidro Temperado	Moldura Inox e Vidro Temperado
Corpo	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono
Capacidade	125 pães	200 pães	300 pães
Consumo Médio de Gás	1,0 kg/h	1,4 kg/h	1,8 kg/h
Pintura	Eletrostática	Eletrostática	Eletrostática
Peso	120 kg	270 kg	310 kg



## Batedeira Planetária

CARACTERÍSTICAS	BBI-12
Descrição	Batedeira de 12 litros
Motor	1/2 Monofásico
Rotação	6 (80 à 230 rpm )
Tensão	127v ou 220v
LxAxP	31x54x75cm
Balde	Aço inox
Corpo	Aço Carbono
Capacidade	12 Litros
Pintura	Eletrostática
Peso	55 kg



RAQUETE



GANCHO



GLOBO

## Modeladora Super

CARACTERÍSTICAS	Modeladora 300	Modeladora 400
Descrição	Modeladora 300 / 400	Modeladora 300 / 400
Motor	1/2cv Mono.	1/2cv Mono.
Rotação do Rolo	364 rpm	364 rpm
Tensão	127v / 220v (mono.)	127v / 220v (mono.)
LxAxP	55x50x60cm	66x50x66cm
Roletes / Corpo	Aço Carbono	Aço Carbono
Esteira	Feltro	Feltro
Consumo elétrico	0,37 kw/h	0,37 kw/h
Pintura	Eletrostática	Eletrostática
Peso	60,8 kg	60,8 kg
Acessórios	Mesa	Mesa



## Misturadora Rápida

CARACTERÍSTICAS	BBI-12
Descrição	Misturadora 1 Velocidade
Rotação	240rpm
Tensão	127v,220v mono/220v,380v trif
LxAxP	50x78x74cm
Produção	100kg/h
Corpo	Aço Carbono
Capacidade	25kg
Motor	mono. 3cv / trif. 3cv
Consumo	2,20kw/h
Pintura	Eletrostática
Peso	70 kg





## Cilindro Comercial Pasteleiro / Micro 300

CARACTERÍSTICAS	CPM-300
Descrição	Cilindro Comercial 300
Motor	1/2cv Mono.
Rotação	1700rpm
Voltagem	127v ou 220v
LxAxP	44,5x42x44,5cm
Rolos	Inox 304
Corpo	Aço Carbono
Capacidade	1kg
Consumo elétrico	0,37kw/h
Pintura	Eletrostática
Peso	44kg

LANÇAMENTO

## Cilindro Comercial Micro200 / Micro300

CARACTERÍSTICAS	CM1-200	CM1-300
Descrição	Cilindro Comercial 200	Cilindro Comercial 300
Motor	1/2cv Mono.	1/2cv Mono.
Rotação	1700rpm	1700rpm
Voltagem	127v ou 220v	127v ou 220v
LxAxP	46x35x42cm	56,5x35x45cm
Rolos	Inox 304	Inox 304
Corpo	Inox 304	Inox 304
Capacidade	0,5kg	1kg
Consumo elétrico	0,37kw/h	0,37kw/h
Pintura	Eletrostática	Eletrostática
Peso	26kg	28kg



## Cilindro Doméstico

CARACTERÍSTICAS	CRE-P
Descrição	Cilindro Doméstico Elétrico
Motor	1/4 cv Mono.
Rotação	1740 rpm
Voltagem	127v ou 220v
LxAxP	52x34x34cm
Roletes	Inox 304
Corpo	Inox 304
Capacidade	0,3Kg
Pintura	Líquida
Peso	23,20kg



## Cilindro Manual Luxo

CARACTERÍSTICAS	CML
Descrição	Cilindro Manual Luxo
LxAxP	48x31x7cm
Roletes	Inox 430
Laterais	Alumínio
Pintura	Esmalte
Peso Líquido / Embalada	2,09 Kg / 2,29 Kg
Embalagem Caixa Coletiva com 6	14,5 Kg



## Cilindro Profissional 600 - Super 600

## Cilindro Profissional - 390/500

CARACTERÍSTICAS	CPM-390 / CPT-390	CPM-500 / CPT-500	CPM-600 / CPT-600	CPTS - 600
Descrição	Cilindro Profissional 390	Cilindro Profissional 500	Cilindro Profissional 600	Cilindro Profissional Super 600
Rotação do rolo	110 rpm	112 rpm	115 rpm	120 rpm
Voltagem	127v,220v mono/220v,380v trif	220v mono/220v,380v trif	220v mono/ 220v,380v trif	220v / 380v trif
LxAxP	80x154x115cm	90x160x125cm	90x157x142cm	94x180x128cm
Motor	1,5cv	2 x 1,5cv - Mono./Trif.	2 x 2cv - Mono./Trif.	2 x 2cv - Trif.
Corpo / Rolos	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono
Capacidade	7 kg / Massa	15 kg / Massa	30 kg / Massa	40 kg / Massa
Consumo elétrico	1,10 kw/h	1,10 kw/h	2 x 1,5 kw/h	2 x 1,5 kw/h
Pintura / Bicas	Eletrostática / Inox	Eletrostática / Inox	Eletrostática / Inox	Eletrostática / Inox
Peso	70 kg	215 kg	225 kg	405 kg



## Armário para Panificação

CARACTERÍSTICAS	ARMA-008	ARMA-009	ESQU-003
Descrição	Armário para Pães	Armário para Pães	Esqueleto para Pães
LxAxP	75x192x73cm	75x192x73cm	75x192x73cm
Corpo	Aço Carbono	Aço Carbono	
Estrutura	Metalão	Metalão	Metalão
Capacidade	250 pães	500 pães	500 pães
Quantidade de Esteiras	10 Esteiras de 5 tiras	20 Esteiras de 5 tiras	
Pintura	Eletrostática	Eletrostática	Eletrostática
Peso	48 kg	48kg	30kg



## Mesa Tampo Inox

CARACTERÍSTICAS	MTI-070	MTI-120	MTI-150	MTI-180
Descrição	Mesa Manipuladora Inox 0,70	Mesa Manipuladora Inox 1,20	Mesa Manipuladora Inox 1,50	Mesa Manipuladora Inox 1,80
Largura	70cm	70cm	70cm	70cm
Altura	91cm	91cm	91cm	91cm
Base	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Corpo	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono
Capacidade	150 kg	140 kg	130 kg	120 kg
Chapa da Base	26 - Inox na 430			
Chapa do Corpo	1" 1/8 x 1" 1/4			
Peso	21 kg	32 kg	37 kg	41 kg

## Garapeira Luxo

CARACTERÍSTICAS	FC-140	FC-200
Descrição	Garapeira Luxo Inox	Garapeira Luxo Inox
Motor	1cv Monofásico	1,5cv Monofásico
Rotação	1740rpm	1740rpm
Tensão	127v ou 220v	127v ou 220v
LxAxP	38x58x34cm	43x61x42cm
Moendas	Aço Inox	Aço Inox
Corpo	Aço Inox	Aço Inox
Produção	140 litros/h	200 litros/h
Peso	70kg	86kg



Motor Opcional

Engenho Cana FC200 (Motorizável)



Motor Opcional

Engenho Cana FC105 (Manual/Motorizável)



Engenho Cana FC60 (Manual)

CARACTERÍSTICAS	EC-60	ECI-105	ECI-200
Descrição	Engenho para Cana Manual FC-60	Engenho para Cana FC-105	Engenho para Cana FC-200
LxAxP	21x24x24cm	33x88x60cm	44x78x110cm
Moendas	Aço Carbono Pintada	Aço Inox	Aço Inox
Capacidade	60 Litros/h	105 Litros/h	200 Litros/h
Pintura	Esmalte	Eletrostática	Eletrostática
Peso	12 kg	37 kg	66,6 kg
Acessórios	—	Motor Mono 1cv - 127v ou 220v	Motor Mono 1,5 cv - 127v ou 220v



## SANDUICHEIRA



Sanduicheira sem prensa

Sanduicheira com prensa



CARACTERÍSTICAS	SD-60	SDP-70	SDP-90	SDP-90	SDP-90
Descrição	Sanduicheira 60cm s/ Prensa	Sanduicheira 70cm c/ Prensa	Sanduicheira 90cm c/ Prensa	Sanduicheira 100cm s/ Prensa	Sanduicheira 120cm s/ Prensa
Tampa	—	Aço Inox	Aço Inox	—	—
Corpo	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono



## FOGÕES



Forno Avulso

CARACTERÍSTICAS	FCA
Descrição	Forno Avulso com Cavalete
Dimensão Interna (LxAxP)	49x32x58cm
Dimensão Externa (LxAxP)	55x46x67cm
Porta	Aço Inox
Corpo	Aço Carbono
Pintura	Eletrostática
Peso	31Kg

Tacho Fritador

CARACTERÍSTICAS	FP-55
Descrição	Tacho Pasteleiro 55cm
LxAxP	66x93x62cm
Tacho	Esmaltado
Corpo	Aço Carbono
Capacidade	19 Litros
Pintura	Eletrostática
Peso	10Kg





## Fogões 2 Bocas

CARACTERÍSTICAS	2BSD	2BAP
Descrição	Fogão 2 Bocas Simples e Duplo Baixa Pressão	Fogão 2 Bocas Simples e Duplo Baixa Pressão
LxAxP	79,5x80x54cm	79,5x80x54cm
Corpo	Aço Carbono ou Aço Inox	Aço Carbono ou Aço Inox
Grelha	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Válvula	2,5 Kg	2,5 Kg
Pintura	Eletrostática	Eletrostática
Peso	25Kg	25Kg
Acessórios	Registros: Palito e Borboleta Apis / Forno / 30x30 / 40x40	



## Fogões 4 Bocas

CARACTERÍSTICAS	4BSD	4BAP
Descrição	Fogão 4 Bocas Simples e Duplo Baixa Pressão	Fogão 4 Bocas Alta Pressão
LxAxP	79,5x80x88cm	79,5x80x88cm
Corpo	Aço Carbono ou Aço Inox	Aço Carbono ou Aço Inox
Grelha	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Válvula	2,5 Kg	Registro de Alta Pressão
Pintura	Eletrostática	Eletrostática
Peso	32Kg	63Kg
Acessórios	Registros: Palito e Borboleta Apis / Forno / Chapa Banho Maria / 30x30 / 40x40	



## Fogões 6 Bocas

CARACTERÍSTICAS	6BSD	6BAP
Descrição	Fogão 6 Bocas Simples e Duplo Baixa Pressão	Fogão 6 Bocas Alta Pressão
LxAxP	115,5x80x88cm	115,5x80x88cm
Corpo	Aço Carbono ou Aço Inox	Aço Carbono ou Aço Inox
Grelha	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Válvula	5 Kg	Registro de Alta Pressão
Pintura	Eletrostática	Eletrostática
Peso	41Kg	70Kg
Acessórios	Registros: Palito e Borboleta Apis / Forno / Chapa Banho Maria / 30x30 / 40x40	



## Fogões 2 Bocas - TAMPO INOX

CARACTERÍSTICAS	2BSD	2BAP
Descrição	Fogão 2 Bocas Simples e Duplo Baixa Pressão	Fogão 2 Bocas Simples e Duplo Baixa Pressão
LxAxP	79,5x80x54cm	79,5x80x54cm
Corpo	Aço Carbono ou Aço Inox	Aço Carbono ou Aço Inox
Grelha	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Válvula	2,5 Kg	2,5 Kg
Pintura	Eletrostática	Eletrostática
Peso	25Kg	25Kg
Acessórios	Registros: Palito e Borboleta Apis / Forno / 30x30 / 40x40	



## Fogões 4 Bocas - INOX

CARACTERÍSTICAS	4BSD	4BAP
Descrição	Fogão 4 Bocas Simples e Duplo Baixa Pressão	Fogão 4 Bocas Alta Pressão
LxAxP	79,5x80x88cm	79,5x80x88cm
Corpo	Aço Carbono ou Aço Inox	Aço Carbono ou Aço Inox
Grelha	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Válvula	2,5 Kg	Registro de Alta Pressão
Pintura	Eletrostática	Eletrostática
Peso	32Kg	63Kg
Acessórios	Registros: Palito e Borboleta Apis / Forno / Chapa Banho Maria / 30x30 / 40x40	



## Fogões 6 Bocas - TAMPO INOX

CARACTERÍSTICAS	6BSD	6BAP
Descrição	Fogão 6 Bocas Simples e Duplo Baixa Pressão	Fogão 6 Bocas Alta Pressão
LxAxP	115,5x80x88cm	115,5x80x88cm
Corpo	Aço Carbono ou Aço Inox	Aço Carbono ou Aço Inox
Grelha	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Válvula	5 Kg	Registro de Alta Pressão
Pintura	Eletrostática	Eletrostática
Peso	41Kg	70Kg
Acessórios	Registros: Palito e Borboleta Apis / Forno / Chapa Banho Maria / 30x30 / 40x40	

# SUPER LANÇAMENTO

DM  
COPINIA S.A.



## Linha Economic

Fogão simples e duplo baixa pressão  
perfil 3 linha especial

2 BOCAS | 4 BOCAS | 6 BOCAS

- ▶ Grelha: Ferro fundido
- ▶ Válvula: 2.5 kg
- ▶ Pintura: Eletrostática
- ▶ Corpo: Cantoneira 1.1/2 por 1.1/8
- ▶ Acessórios: Registro palito e borboleta
- ▶ Forno: 30x30

Imagens Meramente Ilustrativas

Fogão simples e duplo baixa pressão  
perfil 12 linha especial

2 BOCAS | 4 BOCAS | 6 BOCAS

- ▶ Grelha: Ferro fundido
- ▶ Válvula: 2.5 kg
- ▶ Pintura: Eletrostática
- ▶ Corpo: Chapa 18 Aço Carbono
- ▶ Acessórios: Registro palito e borboleta
- ▶ Forno: 30x30



**FC2** / COZIPANI  
MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA

METALÚRGICA FC2 INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA.  
Rua José Ribamar de Souza, 184 | Pq Ind. Giordano Mestrinelli | Catanduva - SP  
CEP: 15803-285 | Telefone: (17) 3531-7200 | [www.metalurgicafc2.com.br](http://www.metalurgicafc2.com.br)

\*Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio