



**EXCELÊNCIA EM LÂMINAS DE
FATIADORES DE FRIOS DESDE 1994**

Nossa experiência a seu serviço!



	STANDARD	HIGH PERFORMANCE
MATERIAL	AÇO SAE 1045 (C45)	AÇO 100CR6
DUREZA ÁREA CORTE	50 A 55HRC	58 A 63HRC
CAMADA DE CROMO DURO	10 a 15 microns	10 a 15 microns

PRODUZIMOS TODOS OS MODELOS EM AÇO HIGH PERFORMANCE OU INOXIDÁVEL 420;
OPÇÃO DE APLICAÇÃO DE TEFLON EM QUALQUER MODELO;
OPÇÃO DE APLICAÇÃO DE DENTES SERRILHADOS EM QUALQUER MODELO;
DESENVOLVEMOS E PRODUZIMOS QUALQUER MODELO ATÉ 500mm DE DIÂMETRO;
TEMOS OUTROS MODELOS SOB CONSULTA.

Nós da Gerbelli temos ciência de que nossos clientes estão divididos em variados nichos do mercado alimentício, tendo cada qual desafios diferentes no manuseio de seus produtos.

Com a experiência adquirida nos mais de 25 anos de mercado fabricando as lâminas para fatiadores desenvolvemos soluções em diferentes tipos de aços e acabamentos. Assim, independente de sua necessidade, teremos a melhor solução para oferecer.

LÂMINAS STANDARD

As lâminas da nossa linha Standard são produzidas com aço 1045. Não é um aço indicado para cutelaria, mas torna a linha mais econômica e é o mais utilizado no mundo todo para a produção de lâminas para fatiadores de frios.

A grande vantagem desta tecnologia é o baixo custo do produto em relação às demais linhas de fabricação. Porém sua performance torna necessária a afiação frequente da lâmina para manter o fio e corte, o que gera mão de obra dos operadores e um desgaste mais rápido da mesma.

Sua afiação pode ser efetuada na própria máquina com o afiador padrão seguindo as instruções do fabricante do equipamento.

LÂMINAS HIGH PERFORMANCE

Fazem parte desta linha de produtos as lâminas produzidas em aço especial para cutelaria.

A grande vantagem desta tecnologia é a durabilidade do fio de corte. Por se tratar de um aço especialmente desenvolvido para este fim, sua performance se mostra bem superior às lâminas da linha Standard, segurando o fio de corte por muito mais tempo, evitando-se as repetidas operações de afiação e consequentemente prolongando a vida útil da lâmina.


Sua afiação pode ser efetuada na própria máquina com o afiador padrão seguindo as instruções do fabricante do equipamento.



LÂMINAS TEFLONADAS

A tecnologia do Teflon, amplamente conhecida, tem como principal característica a antiaderência. Quando aplicada às lâminas de fatiadores de frios, ela torna o produto mais eficiente, pois os fatiados deslizam com mais facilidade e aderem menos à superfície das mesmas.

Isso faz com que o motor do fatiador, assim como seu conjunto mecânico, sofram menos desgaste, aumentando assim sua vida útil e facilitando, e muito, o processo de limpeza e higienização da lâmina. O Teflon pode ser aplicado nas lâminas de qualquer uma de nossas linhas de fabricação aqui descritas.

















LÂMINAS SERRILHADAS

A grande vantagem desta tecnologia é que a lâmina não requer afiação frequente como as de corte liso. Dependendo da frequência de uso elas podem trabalhar meses ou até mesmo anos mantendo a performance de corte sem necessidade de afiação.

E, mesmo após este longo período produzindo sem a necessidade de afiação, quando houver perda de performance, é possível de se reafiar sua lâmina serrilhada Gerbelli. Basta para isso enviá-la para nossa empresa que você terá mais um longo período de utilização sem a necessidade de afiação.















TABELA DE SIMILARIDADES



FABRICANTE	MODELO	PESO (KG)	EXTERNO Ø (mm)	FURO Ø (mm)	COBRE LÂMINA Ø (mm)	ALTURA (mm)	QTD. FUROS FIXAÇÃO	SIMILARIDADES
ABM	UNI 350	2,950	350	57	306	22	4	TOLEDO UNI 350
ARJA	ARJA	1,210	310	215	240	11,5	12	
BERMAR	BERMAR 250	1,500	250	40	210	17	3	PALLADIUM 250 MORETTI 250 103-A SIEMSEN 250 START 250 VISA CFE 250
BERMAR	BERMAR 260	1,400	260	75	198	12,5	5	103-JR BRAESI 260
BERMAR	BERMAR 300	1,880	300	75	255	12	5	
BERMAR	BERMAR 330	2,780	330	57	270	23	4	BIZERBA 330
BIZERBA	BIZERBA 330	2,780	330	57	270	23	4	BERMAR 330
BIZERBA	BIZERBA 350	3,420	350	57	280	23	4	SIEMSEN FC350-N SIEMSEN CA350
BIZERBA	BIZERBA 370	3,640	370	57	300	22	4	EQUIMATEC 370
BRAESI	BRAESI 260	1,400	260	75	198	12,5	5	103-JR BERMAR 260
BRAESI	CFBA 300	2,440	300	25,4	255	13	3	VISA CFA 300
CAF	CF 300	2,010	300	40	255	22	3	START 300
CBK	CBK CF 1000	1,290	315	216	240	11,5	12	
EQUIMATEC	EQUIMATEC 370	3,640	370	57	300	22	4	BIZERBA 370
FATIMAC	FATIMAC 50A	2,720	315	75	240	14,5	5	BIZERBA 370
FILIZOLA	103-A START 250	1,500	250	40	210	17	3	PALLADIUM 250 SIEMSEN 250 MORETTI 250 BERMAR 250
FILIZOLA	103-JR	1,400	260	75	198	12,5	5	BRAESI 260 BERMAR 260
FILIZOLA	START 275	1,620	275	40	219	20	3	PALLADIUM 275 SIEMSEN 275
FILIZOLA	101-A (12F)	1,020	295	216	240	9	12	
FILIZOLA	101-A (4F)	1,980	300	57	254	22	4	TOLEDO 9300 URANO 300 HOBART GP30V HOBART GPM30
FILIZOLA	NC 300	2,000	300	40	245	17	3	SIEMSEN CA-300L HOBART GP30S PALLADIUM 300 SIEMSEN CFI300
FILIZOLA	START 300	2,010	300	40	255	22	3	CAF CF300
FILIZOLA	101-S (6F)	0,940	310	215	238	11,5	6	UPX LASER SX
FILIZOLA	101-S (12F)	1,210	310	215	238	11,5	12	WELMY 310
GURAL	GLP 220	1,020	220	46	186	15	3	
GURAL	GLP 240	1,140	240	46	204	15	3	
GURAL	GLP 250 F55	1,580	250	55	207	19	3	
GURAL	GLP 250 F46	1,260	250	46	208	15	3	
GURAL	JC 270	1,630	270	55	197	18	3	
GURAL	GLP 275	1,970	275	55	215	23	3	
GURAL	GLP 300	2,340	300	55	240	24	3	GURAL AXT 30 VISA CFI 300
GURAL	ATX 30	2,340	300	55	240	24	3	GURAL GLP 300 VISA CFI 300
GURAL	GLP 330	2,650	326	55	256	27	3	GURAL AXT 33
GURAL	AXT 33	2,650	326	55	256	27	3	GURAL GLP 330
HOBART	EDGE SLICER	2,370	300	40	255	18	3	
HOBART	2712	2,900	298	25,4	255	13	0	HOBART 1712 HOBART 1612
HOBART	1712	2,900	298	25,4	255	13	0	HOBART 2712 HOBART 1612
HOBART	1612	2,900	298	25,4	255	13	0	HOBART 1712 HOBART 2712

FABRICANTE	MODELO	PESO (KG)	EXTERNO Ø (mm)	FURO Ø (mm)	COBRE LÂMINA Ø (mm)	ALTURA (mm)	QTD. FUROS FIXAÇÃO	SIMILARIDADES
HOBART	GP30S	2,000	300	40	245	17	3	SIEMSEN CA-300L NC300 PALLADIUM 300 SIEMSEN CFI300
HOBART	GP30V	1,980	300	57	254	22	4	TOLEDO 9300 URANO 300 101-A AF HOBART GPM30
HOBART	HOBART 330	2,630	330	25,4	274	20	1	
INCALFER	INCALFER 370	3,850	370	25,4		22	4	
MORETTI	MORETTI 300	2,100	300	40	250	20	3	UPX LASER 300
MORETTI	MORETTI 250	1,500	250	40	210	17	3	BERMAR 250 PALLADIUM CFI 250 SIEMSEN 250 START 250 103-A
PALLADIUM	CFI 200	0,850	200	40	170	17	3	
PALLADIUM	CFI 250	1,500	250	40	210	17	3	BERMAR 250 MORETTI 250 SIEMSEN 250 START 250 103-A
PALLADIUM	CFI 275	1,620	275	40	219	20	3	START 275 SIEMSEN 275
PALLADIUM	CFI 300	2,000	300	40	245	17	3	SIEMSEN CA-300L NC300 HOBART GP30S SIEMSEN CFI300
SIEMSEN	CFI 250	1,500	250	40	210	17	3	PALLADIUM 250 MORETTI 250 BERMAR 250 START 250 103-A
SIEMSEN	FF 260	0,450	260	204	230	6	6	
SIEMSEN	FFA260 DENTADA F40	1,340	260	40	224	11	4	
SIEMSEN	CFI 300	2,000	300	40	245	17	3	SIEMSEN CA-300L NC300 HOBART GP30S PALLADIUM 300
SIEMSEN	CA 300L	2,000	300	40	245	17	3	SIEMSEN CFI 300 NC300 HOBART GP30S PALLADIUM 300
SIEMSEN	CFI 300 FURO 32	1,870	300	32	245	17	3	
SIEMSEN	FC 350	2,540	350	81	303	10	4	
SIEMSEN	FC 350-N	3,420	350	57	280	23	4	BIZERBA 350 SIEMSEN CA350
SIEMSEN	CA 350	3,420	350	57	280	23	4	BIZERBA 350 SIEMSEN FC350-N
TOLEDO	9300	1,980	300	57	254	22	4	101-A 4F URANO 300 HOBART GP30V HOBART GPM30
TOLEDO	UNI 350	2,950	350	57	306	22	4	ABM UNI 350
URANO	URANO 300	1,980	300	57	254	22	4	101-A 4F TOLEDO 9300 VISA CFE 300 HOBART GP30V HOBART GPM30
URANO	URANO 320	2,770	320	58	260	21	4	
UPX	LASER 300	2,100	300	40	250	20	3	MORETTI 300
UPX	LASER SX	0,940	310	215	238	11,5	6	101-S
VISA	CFE 250	1,500	250	40	210	17	3	PALLADIUM 250 MORETTI 250 103-A SIEMSEN 250 START 250 VISA CFE 250
VISA	CFE 275	1,810	275	40	218	16	3	101-S
VISA	CFE 300	1,980	300	57	254	22	4	101-A 4F TOLEDO 9300 URANO 300 HOBART GP30V HOBART GPM30
VISA	CFI 300	2,340	300	55	240	24	3	GURAL AXT 30 GURAL GLP 300
VISA	CFA 300	2,440	300	25,4	255	13	3	BRAESI CFBA 300
VISA	CFE 350	3,420	350	57	280	23	4	SIEMSEN FC350-N BIZERBA 350 SIEMSEN CA350
WELMY	WELMY 310	1,210	310	215	238	11,5	12	101-S (12F)
ZIM	ZIM 300	1,780	300	40	250	11	3	



A melhor fatia do mercado desde 1994

Gerbelli Acessórios de Equipamentos Para Gastronomia
Rua das Acácias, 1175 - Jardim São Paulo | Americana - SP

(19) 3475-3355 | (19) 9.9403-7201

vendas@gerbelli.com.br

www.gerbelli.com.br