



CATALOGO 2020



WWW.RETEINLTDA.COM



Rocketfy

[HTTPS:// BIT.LY/TIENDAVCC](https://bit.ly/tiendavcc)



[HTTPS:// BIT.LY/FACEBOOKVCC](https://bit.ly/facebookvcc)



310 5775586



QUIENES SOMOS

Somos una empresa ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. y desde el año 2004 nos dedicamos a la **producción de ejes flexibles para vibradores de concreto** de las marcas Wyco, Northrock, Wacker, Bosch entre otros, así como a la importación y comercialización de **vibradores de concreto con motor eléctrico, Diesel o a gasolina y allanadoras** para los distintos requerimientos de la industria constructora.



NUESTROS PRODUCTOS





VIBRADORES PARA CONCRETO

Contamos con una
amplia gama de
Vibradores de
Concreto para que
usted los seleccione
de acuerdo a sus
necesidades



VIBRADORES PARA CONCRETO COLOMBIA

**VIBRADOR CON
MOTOR A
GASOLINA**



**VIBRADOR CON
MOTOR DIESEL**

MOTOR	POTENCIA	VELOCIDAD DE ROTACION	EJE FLEXIBLE	DIAMETRO DE CABEZA
Gasolina	6.5 HP	3.600 RPM	4 o 5m	28 o 38mm
HONDA GX160	5.5 HP	3.600 RPM	4 o 5m	28 o 38mm
DIESEL	4.5 HP	3.600 RPM	4 o 5m	28 o 38mm



**VIBRADOR TIPO
MOCHILA**



**VIBRADOR CON
MOTOR A
GASOLINA CON
MULTIPLICADO**

MOTOR	POTENCIA	VELOCIDAD DE ROTACION	EJE FLEXIBLE	DIAMETRO DE CABEZA
Mochila con Motor a Gasolina	2 HP	9.500 RPM	2m	38mm
Mochila con HONDA GX35	1.3 HP	7.000 RPM	2m	38mm
Gasolina con Multiplicador	6.5 HP	11.000 RPM	4 o 6m	28 o 38mm
HONDA GX160 con Multiplicador	5.5 HP	11.000 RPM	4 o 6m	28 o 38mm



VIBRADORES PARA CONCRETO COLOMBIA



**PROLEAD
EXCÉNTRICO**



**PROLEAD
PENDULAR**

MOTOR	POTENCIA	VELOCIDAD DE ROTACION	EJE FLEXIBLE	DIAMETRO DE CABEZA
PROLEAD EXCENTRICO	2 HP	11.000 RPM	4m	28 o 38mm
PROLEAD PENDULAR	2 HP	4.500 RPM	4 o 5m	28 o 38mm



**BOSCH GVC22EX
CON MARCO
REFORZADO**




**BOSCH PULIDORA
GWS 22-180**

MOTOR	POTENCIA	VELOCIDAD DE ROTACION	EJE FLEXIBLE	DIAMETRO DE CABEZA
BOSCH GVC 22 EX	3 HP	20.000 RPM	4 o 6m*	28, 38 y 45 mm*
BOSCH PULIDORA GWS 22-180	3 HP	8.500 RPM	4m	38mm

*Ejes flexibles y cabezas de fabricación nacional

VIBRADORES PARA CONCRETO COLOMBIA



WYCO 993



WACKER NEUSON
M2500

MOTOR	POTENCIA	VELOCIDAD DE ROTACION	EJE FLEXIBLE	DIAMETRO DE CABEZA
WYCO 993	3 HP	10.500 RPM	4 o 6m*	28, 38 y 45 mm*
WACKER NEUSON M2500	2.5 HP	12.000 RPM	4 o 6m*	28, 38 y 45 mm*

*Ejes flexibles y cabezas de fabricación nacional



CHICAGO
PNEUMATIC



VIBROMASTER

MOTOR	POTENCIA	VELOCIDAD DE ROTACION	EJE FLEXIBLE	DIAMETRO DE CABEZA
VIBROMASTER - ALTA FRECUENCIA		12.000 RPM	4m	35 y 40mm
CHICAGO PNEUMATIC	2.2 HP	18.000 RPM	4 o 6m*	28, 38 y 45 mm*

*Ejes flexibles y cabezas de fabricación nacional



Somos fabricantes de ejes
flexibles con cabezas
vibratorias

para equipos Wyco, Bosch,
Northrock, Enar, Multiquip, Wacker
Neuson, Chicago Pneumatic, y con
motor a gasolina o diesel.



Para la fabricación
de nuestros ejes
flexibles

importamos manguera especializada,
diseñada para trabajar con vibradores
de concreto



Nuestras cabezas son sometidas a procesos de tratamiento térmico para **garantizar su durabilidad** y cuentan con un sistema interno de baño en aceite para mejorar su **refrigeración**.



Fabricamos ejes flexibles con **cabezas hasta de 75mm (3")**



Para la fundición de **placas de concreto**, hemos diseñado un eje flexible de fácil manejo para el operador y una **cabeza corta** que evita su recalentamiento





TIPO DE CABEZA	DIÁMETRO	FORMA	IMAGEN
EXCÉNTRICA	28mm	Redonda	
	28mm	Cuadrada	
	32mm	Redonda	
	38mm	Redonda	
	38mm	Cuadrada	
	45mm	Redonda	
	45mm	Cuadrada	

TIPO DE CABEZA	DIÁMETRO	FORMA	IMAGEN
PENDULAR	28mm	Redonda	
	32mm		
	38mm		



Si usted ya cuenta
con un motor a
gasolina o diesel,
podemos
suministrarle un
**kit para que
ensamble de su
vibrador de
concreto**



Eje Flexible con cabeza
vibratoria



Base, Poleas
y
Multiplicador



Acople Rápido



Base Metálica



De acuerdo a los requerimientos de su empresa podemos **construir diseños especiales** con motores trifásicos, monofásicos, ejes flexibles desde 3m hasta 6m y cabezas vibratorias desde 28mm hasta 75mm



ALLANADORAS



*** Incluye un disco de
acero**

	WH100W (36") *
PESO NETO	80 Kg
MOTOR	HONDA GX 160 5.5HP - 3600 RPM
DIAMETRO DE TRABAJO	980mm
VELOCIDAD DE GIRO	60-100 RPM con Disco de Acero
	125-140 RPM con Cuchillas
DIMENSIONES	1.040 x 1.040 x 780mm



VIBRADORES PARA CONCRETO

COLOMBIA



**Transmisión para
allanadora de 36"**



**Disco de Acero para
allanadora de 36"**



**Juego de 4 aspas para
allanadora de 36" y 46"**



FACILIDADES DE PAGO





TRANSFERENCIA BANCARIA

Realice el pago de sus equipos, desde **la tranquilidad de su oficina o celular** girando a nuestras cuentas bancarias del Banco de Bogotá o Bancolombia

Bancolombia





CUPO ROTATIVO

Financie la compra de sus equipos a **30 o 60 días sin intereses**, mediante la adquisición de un cupo rotativo en nuestra empresa.

Adjudicación de cupos rotativos en **menos de 12 horas**, con tan solo una copia de su cedula de ciudadanía.

COVI *Factura*



Rocketfy

Lo invitamos a que visite nuestra tienda virtual y disfrute de **ENVIOS GRATIS** en la entrega de sus equipos en cualquier lugar del país.

Además goce de poder adquirirlos a través de **PAGO EN EFECTIVO CONTRAENTREGA**, PSE o tarjetas de crédito





**mercado
libre**


Realice sus compras con el respaldo de la plataforma Mercado Libre.

Sin estudio de crédito. Pague en efectivo o difiera su compra hasta 48 meses a través de su tarjeta de crédito.


La entrega del producto esta **100% protegida** por la políticas de uso de portal.

VIBRADORES PARA CONCRETO COLOMBIA

Selecione el producto que desea adquirir e infórmelo a nuestro asesor



Nuestro asesor le enviará el **link** del producto solicitado



Una vez acreditado el pago por el portal **enviaremos** el producto

Realice el **pago** por el medio de su preferencia

Tarjetas de crédito

El banco incluirá los intereses de las cuotas en el resumen de tu tarjeta.
Acreditación instantánea.



36 cuotas



36 cuotas



36 cuotas



36 cuotas



48 cuotas

Efectivo en puntos de pago
Pagas, y se acredita instantáneamente.



Transferencia desde tu banco
Acreditación instantánea.





CONTACTENOS



**CAMILO ANDRÉS CASTRILLÓN
BARBOSA**



310 5775586



**RETEIN_COMERCIAL@YAHOO.COM
CAMILO.CASTRILLON@RETEINLTDA.COM**



WWW.RETEINLTDA.COM



Rocketfy

HTTPS:// BIT.LY/TIENDAVCC



HTTPS://BIT.LY/FACEBOOKVCC