


# Cadena de frío



**SINCRÓN**  
Diseño Electrónico



Refrigeradores

Termos para vacunas

Cajas térmicas

Termómetros

Accesorios



## CONTÁCTENOS


 **EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
 Avenida 1 oeste No. 6-28  
Cali, Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

# Cadena de frío



**SINCROÓN**  
Diseño Electrónico

Conocedores de la importancia de la cadena de frío en los sistemas de salud y de su compromiso con la calidad, seguridad y eficiencia de los programas de inmunización, nos dirigimos a usted con el propósito de ofrecer a su empresa soluciones para el control y conservación de vacunas y productos biológicos.

Nuestro propósito es facilitar a su empresa los principales elementos del sistema de la cadena de frío para su respectivo almacenamiento y transporte a una temperatura segura. Por esta razón colocamos a su disposición nuestro portafolio de productos a fin de poder ofrecerles un servicio integral con productos de calidad.

Entre las aplicaciones para la Cadena de Frío ofrecemos principalmente: Refrigeradores **VESTFROST**, Cajas térmicas **THERMOSAFE**, **APEX**, Termos para transporte de vacunas y biológicos **GIOSTYLE**, **APEX** y **Sistema de Monitoreo de Temperaturas y Humedad por Internet**.

Estas aplicaciones y productos han sido instalados e implementados satisfactoriamente en empresas tales como Ministerio de Salud y protección social, Instituto Nacional de Salud, Secretaria Distrital de Salud de Bogotá:



**MinSalud**  
Ministerio de Salud  
y Protección Social



**Salud Total** PHA



**Cruz Roja  
Colombiana**



**IMPORTADORES DIRECTOS, EXCELENTES PRECIOS, DESPACHOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL**

## CONTÁCTENOS


 **EDUARDO CABAL**  
**Asesor Comercial**  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
 Avenida 1 oeste No. 6-28  
Cali, Colombia Sur América

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

# REFRIGERADOR HORIZONTAL MULTIZONA CON PARED DE HIELO MODELO VLS 204 A AC GREEN LINE



**SINCRÓN**  
Diseño Electrónico

CARACTERISTICAS	VLS 204 A AC
Tiempo de Espera en Horas	54
Rango de Temperatura ( 43°C AMB )	+2 a +8
Capacidad de Vacuna (Litros) Netos	60 litros
Capacidad de Vacuna (Litros) brutos	113 litros
Consumo de Energía Estable KWh/24 hrs.	0.57
Dimensiones Externas (aprox)	84 x 72 x 70 cm
Superficie exterior:	Acero galvanizado pintado al horno
Numero Canastillas	3
Refrigerante	R600a
Seguros incluidos	Dos llaves
Termómetro Externo	Incluido °C
Marca	Vestfrost.
Origen	Dinamarca
Requerimientos Energía	115 VAC/ 60Hz
Código PQS, Este equipo cumple con la norma WHO (Organización mundial de la Salud)	E003/109



## VLS 204 A AC VESTFROST SOLUTIONS

### Refrigerador para conservación de Vacunas

Equipo diseñado con sistema de autorregulación de temperatura, no hay ajuste manual, diseño icelining que garantiza el control de temperatura en el rango de 2 a 8 °C, permaneciendo estable entre 6.5 y 7.5 °C.

### Protección contra la Congelación Grado A

## CONTÁCTENOS


 **EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
Avenida 1 oeste No. 6-28  
 Cali, Colombia Sur América

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

# REFRIGERADOR HORIZONTAL MULTIZONA CON PARED DE HIELO MODELO VLS 304 A AC GREEN LINE



**SINCRÓN**  
Diseño Electrónico

CARACTERISTICAS	VLS 304 A AC
Tiempo de Espera en Horas	55.5
Rango de Temperatura ( 43°C AMB )	+2 a +8
Capacidad de Vacuna (Litros) Netos	98 litros
Capacidad de Vacuna (Litros) brutos	157 litros
Consumo de energía Estable Kwh /24 hrs	0.60
Dimensiones Externas (aprox)	84 x 92 x 70 cm
Superficie exterior:	Acero galvanizado pintado al horno
Numero Canastillas	5
Refrigerante	R600a
Seguros incluidos	Dos llaves
Termómetro Externo	Incluido °C
Marca	Vestfrost
Origen	Dinamarca
Requerimientos de Energía:	115 VAC/ 60Hz
Código PQS, Este equipo cumple con la norma WHO (Organización mundial de la Salud)	E003/110



## VLS 304 A AC VESTFROST SOLUTIONS

### Refrigerador para conservación de Vacunas

Equipo diseñado con sistema de autorregulación de temperatura, no hay ajuste manual, control de temperatura en el rango de 2 a 8 °C, permaneciendo estable entre 6.5 y 7.5 °C.

### Protección contra la Congelación Grado A

## CONTÁCTENOS


 **EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
Avenida 1 oeste No. 6-28  
 Cali, Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

# REFRIGERADOR HORIZONTAL MULTIZONA CON PARED DE HIELO MODELO VLS 404 A AC GREEN LINE



**SINCRÓN**  
Diseño Electrónico

CARACTERISTICAS	VLS 404 A AC
Tiempo de Espera en Horas	55
Rango de Temperatura ( 43 ° C AMB )	+2 a +8
Capacidad de Vacuna (Litros) Netos	145 litros
Capacidad de Vacuna (Litros) brutos	235 litros
Consumo de energía estable Kwh/24hrs	0.67
Dimensiones Externas (aprox)	84 x 126 x 70 cm
Superficie exterior:	Acero galvanizado pintado al horno
Numero Canastillas	7
Refrigerante	R600a
Seguros incluidos	Dos llaves
Termómetro Externo	Incluido °C
Marca	Vestfrost
Origen	Dinamarca
Requerimientos de energía:	115 VAC/60Hz
Código PQS, Este equipo cumple con la norma WHO (Organización mundial de la Salud)	E003/112



## VLS 404 A AC VESTFROST SOLUTIONS

### Refrigerador para conservación de Vacunas

Equipo diseñado con sistema de autorregulación de temperatura, no hay ajuste manual, diseño icelining que garantiza el control de temperatura en el rango de 2 a 8 °C, permaneciendo estable entre 6.5 y 7.5 °C .

### Proteccion contra congelacion Grado A

## CONTÁCTENOS


**EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
(+57) 320 677 8806  
comercial@sincron.com.co  
ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
☎ (+57) 2-899 0800  
📍 Avenida 1 oeste No. 6-28  
Cali, Colombia Sur América

**Oficina Alterna:**  
☎ (+57) 1-245 9322  
📍 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

# REFRIGERADOR HORIZONTAL MULTIZONA CON PARED DE HIELO MODELO VLS 054 A SDD



**SINCRÓN**  
Diseño Electrónico

## SOLAR GREEN LINE

CARACTERÍSTICAS	VLS 054 A SDD
Kit paneles Solares	Incluido
Rango de Temperatura a 32 ° C AMB	+2 a +8 °C
Capacidad de Vacuna (Litros)Netos	55.5 litros
Capacidad de Vacuna (Litros)brutos	108
Dimensiones Externas (aprox)	85 x 72 x 60 cm
Superficie exterior:	Acero galvanizado pintado al horno
Numero Canastillas	1
Refrigerante	R600a
Seguros incluidos	Dos llaves
Termómetro Externo	Incluido °C
Marca	Vestfrost.
Origen	Dinamarca
Requerimiento de energía	DC 12 V
Este producto cumple con la Norma WHO	PQS E003/106



## VLS 054 A SDD

### VESTFROST

SOLUTIONS

Refrigerador solar horizontal para  
conservación de Vacunas

### CONTÁCTENOS


**EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
Avenida 1 oeste No. 6-28  
 Cali, Colombia Sur América

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

# TERMO GIOSTYLE DE 2.6 LITROS



**SINCRÓN**  
Diseño Electrónico



## TERMO GIOSTYLE

Termo para transporte de Vacunas



CARACTERISTICAS	Descripción
Capacidad	2.6 Litros
Peso Vacío	1.8 Kilos
Peso cargado	6.5 Kilos
Espesor Aislamiento	25 - 35 mm
Color Externo	Gris
Dimensiones Externas	29 x 24 x 32 Cm
Dimensiones Internas	22 x 18 x 24 Cm
Dimensiones Vacunas	14.5 x 11.5 x 16 Cm
Vida fría sin abrir	41 Horas 29 minutos a 43 °C
Material Externo	Polipropileno
Aislamiento	Poliuretano
Paquetes fríos	8
Tipo de Paquete frío	400 cc
Tapa Tipo	Removible
Verification Protocol: PQS	E004/VC01-VP.2
Codigo PQS	E004/032

## CONTÁCTENOS

 **EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co


**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
 Avenida 1 oeste No. 6-28  
Cali, Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

# TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS

## MARCA APEX 1,6 Litros Y 2,9 Litros



**SINCROÓN**  
Diseño Electrónico



CARCATERISTICAS	TERMO DE 1,6 Litros	TERMO DE 2,9 Litros
Peso cargado completamente	4,33 Kilos	5,36 Kilos
Peso vacío	1,93 Kilos	2,63 Kilos
Material Superficial externo	H.D Polyethylene	Polyethylene
Material de revestimiento interno	H.I Polystyrene	Polyethylene
Material del aislamiento	Polyurethane	Polyurethane
Grueso del aislamiento	35 mm	41 mm
Aprox. Dimensiones externas	25 x 25 x 30 cm	29 x 29 x 32,7 cm
Aprox. Dimensiones internas	18 x 18 x 16,7 cm	19,9 x 19,9 x 19 cm
Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas	9 x9 x16,7 cm	12,4 x 12,4 x19 cm
Tipo de tapa y fijación	Removibles	Removibles
Numero de paquetes fríos incluidos	4 de 0.4 Litros	4 de 0.6 Litros
Vida actual de frio sin abrir a 43°C + 1°C	39 horas	51 horas , 8 m
Modelo	AIVC 44	AIVC 46
PQS	E004/012	E004/047
Marca	APEX	APEX

### CONTÁCTENOS



**EDUARDO CABAL**

Asesor Comercial



(+57) 320 677 8806



comercial@sincron.com.co



ecabal@sincron.com.co

#### Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28

Cali, Colombia Sur América

#### Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322

Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,


Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

# CAJA TERMICA THERMOSAFE

## MODELO 390

### 9,2 Litros



**SINCROÓN**  
Diseño Electrónico



**THERMOSAFE**  
Caja Térmica para  
transporte de Vacunas



CARACTERISTICAS	Modelo 390
Capacidad de almacenamiento de vacunas	9.2 litros
Peso cargado completamente	21.6 kgrs
Peso vacío	6.88 kgrs
Material superficial externo	Plástico
Material de revestimiento interno	Plástico
Material de aislamiento	Poliuretano
Grueso de aislamiento	35/40 mm
Aproximadamente dimensiones externas	54 x 38 x 35 cm
Aproximadamente dimensiones internas	42x26x27 cm
Dimensiones aprox de almacenamiento de vacunas	36x22x20 cm
Accesorios de Manipulación	Manija (agarradera) y seguros
Número de paquetes fríos incluidos	21 o 18 según tamaños incluidos
Aproximadamente de frío sin abrir	50 horas A 32 °C
De acuerdo con las especificaciones de WHO	E4/CB.4
PIS número (no cumple con código pqs).	E4/80-M
Marca	Thermosafe

## CONTÁCTENOS

 **EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co


**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
 Avenida 1 oeste No. 6-28  
Cali, Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

# CAJA TERMICA DE 5,5 Litros Y 8 Litros

## MARCA APEX



**SINCROÓN**  
Diseño Electrónico



CARACTERISTICAS	CAJA DE 5,5 LITROS	CAJA DE 8 LITROS
Peso cargado completamente	22,33 Kilos	22,41 Kilos
Peso vacío	9,4 Kilos	11,57 Kilos
Material Superficial externo	Polyethylene	Polyethylene
Material de revestimiento interno	Polyethylene	Polyethylene
Material del aislamiento	Polyurethane	Polyurethane
Grueso del aislamiento	65 – 75 mm	65 mm
Aprox. Dimensiones externas	54 x 44,5 x 41,5 cm	54,4 x 44,5 x 42 cm
Aprox. Dimensiones internas	35 x 28 x 24 cm	34,6 x 28 x 24 cm
Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas	27 x 20 x 10,3 cm	27 x 20,4 x 15 cm
Tipo de tapa y fijación	Bisagras Removibles	Bisagras Removibles
Numero de paquetes fríos incluidos	15 de 0.6 litros	24 de 0.3 litros
Vida actual de frío sin abrir a 43°C + 1°C	107,5 Horas	84 Horas , 7 m
Modelo	AICB 156 L	AICB 243 S
PQS	E004/045	E004/030
Marca	APEX	APEX

## CONTÁCTENOS

 **EDUARDO CABAL**  
**Asesor Comercial**  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co


**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
 Avenida 1 oeste No. 6-28  
 Cali, Colombia Sur América

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
 Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

# CAJA TERMICA DE 22,4 Litros Y 22,5 Litros

## MARCA APEX



**SINCRÓN**  
Diseño Electrónico



CARACTERISTICAS	CAJA DE 22,4LITROS	CAJA DE 22,5 LITROS
Peso cargado completamente	49,2 Kilos	48,02 Kilos
Peso vacío	18,15 Kilos	19,73 Kilos
Material Superficial externo	Polyethylene	Polyethylene
Material de revestimiento interno	Polyethylene	Polyethylene
Material del aislamiento	Polyurethane	Polyurethane
Grueso del aislamiento	100 mm	100 mm
Aprox. Dimensiones externas	77 x 61,5 x 51,5 cm	76,5 x 61,2 x 51,5 cm
Aprox. Dimensiones internas	52 x 37 x 28,2 cm	51,8 x 37 x 27,7 cm
Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas	44,8 x 29,8 x 16,8 cm	45,5 x 31 x 16 cm
Tipo de tapa y fijación	Bisagras Removibles	Bisagras Removibles
Numero de paquetes fríos incluidos	31 de 0.6 litros	50 de 0.3 litros
Vida actual de frío sin abrir a 43°C + 1°C	153,5 Horas	128 Horas , 16 m
Modelo	AICB 316 L	AICB 503 L
PQS	E004/046	E004/031
Marca	APEX	APEX

## CONTÁCTENOS


 **EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
 Avenida 1 oeste No. 6-28  
Cali, Colombia Sur América

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

# PAQUETES FRÍOS MARCA APEX



**SINCRÓN**  
Diseño Electrónico



## PAQUETE FRÍO 0,3 ; 0,4 y 0,6 LITROS APEX



CARACTERÍSTICAS	0,3 Litros	0,4 Litros	0,6 Litros
Aprox. Dimensiones externas	161 x 89 x 31,5 mm	163,2 x 95,6 x 34,3 mm	189.5 x 121 x 34 mm
Modelo	AIIP-03	AIIP-04	AIIP-06
PQS	E005/007	E005/008	E005/009
Marca	APEX	APEX	APEX
Tipo de tapa	Tapa Rosca	Tapa Rosca	Tapa Rosca

## CONTÁCTENOS



**EDUARDO CABAL**

**Asesor Comercial**



(+57) 320 677 8806



comercial@sincron.com.co



ecabal@sincron.com.co

### Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28

Cali, Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)


### Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322

Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,

Colombia Sur América

# ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA



**SINCRÓN**  
Diseño Electrónico

## Termohigrómetro

Termómetro de Máximas y Mínimas y Humedad



CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Rango Temperatura Interno	-10 °C a 50 °C
Rango Temperatura Externo	-50 °C a 70 °C , Resolución 0.1 ° C
Rango Medición Humedad	20% Hr a 99% Hr Resolución 1 % Hr
Requerimientos de Batería	(1) AAA de 1.5 Vdc Incluida
Medicion	Temperatura y Humedad
Tamaño del Instrumento	110 mm X 98 mm X 22 mm
Temperatura	Se puede obtener en °C y °F
Función	Reset , Max , Min
Modelo	SH 109

## Termómetro Infrarrojo laser



CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Selector	°C y °F
Rango	(-50 °C a 530 °C)(-58°C a 536 °F)
Resolución	0.1 °C
Emisibilidad	0.95
Batería	9 voltios
Máxima distancia	8.01
Marca	INFRARED

## Termómetro de Alcohol

**CARACTERÍSTICAS** | Escala de - 10 a 110 °C Grados Centígrados

### CONTÁCTENOS

**EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
 Avenida 1 oeste No. 6-28  
Cali, Colombia Sur América

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

# ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA TRANSPORTE DE VACUNAS



## Base para cajas térmicas y refrigeradores

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN
Uso de Bases	Bases Para cajas térmicas CIP ,Thermosafe ,Nilkamal Apex .  Bases para refrigeradores MK 304 , MK 204 MK 144 VLS 404 A ,VLS 304 A y VLS 204 A
Material	Angulo en aluminio resistente
Soportes	Rodachinas con doble freno

## CONTÁCTENOS


 **EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
 Avenida 1 oeste No. 6-28  
Cali, Colombia Sur América

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

# MORRAL PARA TERMOS



**SINCROÓN**  
Diseño Electrónico



**Morral para Termos**

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN
Capacidad para cargar termos	Termos Kingseeley, Giostyle, Nilkamal , Apex
color	Azul
Materiales según stock de telas	Seda fria o Lona Morral Azul Rey
Bolsillos	5 con cremalleras
Dimensiones Aproximadas	45 x 33 x 25 cm
Espaldar	Reforzado, incluye bordados en bolsillo
Cierre de capas y ajuste de cordón	

## CONTÁCTENOS

 **EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
 Avenida 1 oeste No. 6-28  
Cali, Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América

# SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURAS POR INTERNET



## Características del Sistema de Monitoreo de Temperaturas para Refrigeradores de Vacunas

- Gráfica de comportamiento de la temperatura.
- Registro de temperatura máxima y mínima por rango seleccionado.
- Escaneo para la toma de temperaturas cada media hora.
- Visualización de la plantilla de control que llevan las IPS.
- Registro de alarmas con tiempo de duración fuera del rango.
- Opción de exportar en Excel y PDF los datos de monitoreo
- Sensor de monitoreo el mismo del control del refrigerador del fabricante.
- Envío de correo electrónico y mensaje de texto a celular por evento de corte de alimentación eléctrica del refrigerador.
- Envío de correo electrónico y mensaje de texto a celular por evento de ruptura de sensor de temperatura.
- Envío de correo electrónico y mensaje de texto a celular por evento de desconexión de internet.
- Envío de correo electrónico y mensaje de texto a celular por evento de salida del rango de temperatura de 2 a 8 ° Centigrados.
- Equipo de monitoreo propiedad del proveedor , en caso de avería cambio sin costo , por defectos de fabricación, no incluye cargador
- Conectividad Plug and Play
- Opción de alarma por tendencia anticipada.

## CONTÁCTENOS

 **EDUARDO CABAL**  
Asesor Comercial  
 (+57) 320 677 8806  
 comercial@sincron.com.co  
 ecabal@sincron.com.co

**Sede Principal:**  
 (+57) 2-899 0800  
 Avenida 1 oeste No. 6-28  
Cali, Colombia Sur América

[www.sincron.com.co](http://www.sincron.com.co)

**Oficina Alterna:**  
 (+57) 1-245 9322  
 Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá,  
Colombia Sur América