

Español



sistemas
para puertas
correderas

GUÍA PRÁCTICO COMEX 2022



www.joelini.com.br

Rueda superpuesta

JP360





+

GUÍA UNIVERSAL FOLGA ZERO


DIFERENCIALES - GFZ UNIVERSAL


- SILENCIOSO Y SEGURO
- NO NECESITA UTILIZAR DE LLAVES Y AJUSTES
- MÁS PRACTICIDAD PARA EL MONTADOR
- PARA PUERTAS DE ALUMINIO Y MADERA
- OPCIONES PARA RIELES DE:
26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm,
36mm, 38mm Y 40mm.

GUÍA ÚNICA TODOS TAMAÑOS DE RIEL



VARIACIONES DE MEDIDAS LOGRADAS





DIFERENCIALES - JP360

- RUEDA DE 40mm CON RODAMIENTO
- MECANISMO BLINDADO
- TORNILLO DE AJUSTE REFORZADO
- BLOQUEO DE LIBERACIÓN
- ABAS DE APOYO PARA SOPORTE
- PARA PUERTAS HASTA 60kg

VARIACIONES


Guía	Riel	Image
Folgazero	27mm a 33,5mm	
Amortecedor Folgazero	27mm a 33,5mm	

VISTA TRASERA





RECOMENDACIONES

Puerta de 15mm



Puerta de 18mm



Rueda superpuesta

JM135 + GMG 2,5mm



DIFERENCIALES

- RUEDA SOBREPUESTA
- PARA PUERTAS DE HASTA 45kg
- TIENE ABAS DE APOYO
- DIÁMETRO DE LA RUEDA 33mm


APLICADO



RECOMENDACIONES

Puerta de 15mm

Puerta de 18mm



Rueda superpuesta

JM443

+
GUIA UNIVERSAL
FOLGAZERO




DIFERENCIALES


- RUEDA SUPERPUESTA
- PARA PUERTAS HASTA 45kg
- RUEDA CON RODAMIENTO
- DIÁMETRO DE LA RUEDA 41mm

RECOMENDACIONES

Puerta de 15mm



Puerta de 18mm




Rueda Superpuesta JP240 + GUIA UNIVERSAL FOLGAZERO

DIFERENCIALES - GFZ UNIVERSAL


- SILENCIOSO Y SEGURO
- NO NECESITA UTILIZAR DE LLAVES Y AJUSTES
- MÁS PRACTICIDAD PARA EL MONTADOR
- PARA PUERTAS DE ALUMINIO Y MADERA
- OPCIONES PARA RIELES DE:
26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm,
36mm, 38mm Y 40mm.

RECOMENDACIONES

Puerta de 15mm



Puerta de 18mm




VARIACIONES

Guia	Riel	Image
Folgazero	27mm a 33,5mm	
Amortecedor Folgazero	27mm a 33,5mm	



VISTA TRASERA




DIFERENCIALES - JP240

- RUEDA DE 40mm CON RODAMIENTO
- MECANISMO BLINDADO
- TORNILLO DE AJUSTE REFORZADO
- BLOQUEO DE LIBERACIÓN
- ABAS DE APOYO PARA SOPORTE
- PARA PUERTAS HASTA 50kg

Sistema para puertas correderas

JP55



DIFERENCIALES

- EMBUTIDO
- EXCELENTE COSTO BENEFICIO
- PARA PUERTAS HASTA 10KG
- GUÍA CON RESORTE
- IDEAL PARA ESTANTERÍA Y ARMARIOS DE BAÑO

Rueda Superpuesta


JP25




DIFERENCIALES

- SISTEMA SUPERPUESTO
- RUEDAS CON RODAMIENTO
- PARA PUERTAS HASTA 30Kg
- ESPESOR MÁX. DE LA PUERTA 15mm A 20mm
- ABAS DE APOYO
- GUIA CON RESORTE

CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA PUERTA



ESPESOR DE LAS PUERTAS, RIELES Y ESPACIO RECOMIENDADOS



Puerta de Paso

JP700



DIFERENCIALES

- RUEDA 25mm CON RODAMIENTO
- RUEDA CÔNCAVA O CONVEXA
- TORNILLO DE REGULAJE REFORZADO
- PARA PUERTAS HASTA 100kg
- APOYO SUPERIOR O LATERAL
- (OPCIONAL) TAPA DEL RIEL JOELINI



SOPORTA
100 kg



TORNILLO
REGULAGE



RUEDA
CONVEXA Y
CONCAVA



Soporte de apoyo



Soporte lateral



Guia 9,3

Guia 6,3



Llave 13

10



Sistema CONVEXO



(Opcional)

Tapa del riel Convexo JOELINI




Sistema CONCAVO



(Opcional)

Tapa de riel Concavo JOELINI






sistema para puertas Flotantes

AZURE

Facilidad de desmontaje de la puerta


<p>50kg PARA PUERTAS HASTA 50KG</p>	<p>FACIL MONTAJE</p>
<p>SISTEMA INVISIBLE: ILUSIÓN DE PUERTAS FLOTANTES</p>	<p>SISTEMA EN ACERO</p>
<p>MEJOR COSTO BENEFICIO PARA PUERTAS SUPERPUERTAS</p>	

- DIFERENCIALES**
- PESO DE LA PUERTA APOYADO EN LA BASE
 - SISTEMA PARA DOS Y TRES PUERTAS
 - ROBUSTEZ Y ECONÓMICO
 - 100% ANTIDESCARRIL



SopORTE

Para Tv



croqui


APLICADA




DIFERENCIALES

- PARA TV's DE 14" HASTA 71"
- ACERO CARBONO
- SOPORTA HASTA 80kg
- MÁSCARA DE PERFORACIÓN INCLUIDA
- ESPACIO DE 35mm ENTRE TV Y PAREDE


RIELES




Riel simples natural




Riel duplo natural o anodizado 29mm



Riel duplo natural o anodizado 34mm



Riel Superior duplo 27mm natural o anodizado



Riel Superior duplo 32mm natural o anodizado

TIRADORES

474





Tirador para
puertas de 15mm
anodizado

475





Tirador para
puertas de 18mm
anodizado

473





Perfil tapa para
15mm anodizado

476



Perfil Tapa para
18mm anodizado

506



Tirador para
puertas de 18mm
anodizado

**Fabricación 100%
brasileña**



**Certificado de
origen**

**Arancel 0% para
Mercosur**

**Logística rápida para
latinoamérica**



sistemas
para portas
de correr

www.joelini.com.br

+55 43 3172-4359 | sac@joelini.com.br

facebook.com/joeliniferragens | instagram.com/joelini

R. Arapaçu-Listrado, 260, Pq. Ind. II, Arapongas - PR - CEP 86703-295

Joelini Ind de Produtos Plasticos e Metais Ltda