



+57 316 053 9829



gerencia@createbusiness.co



Colombia - Boyacá
China - Hebei



AUDIO

"La música es el lenguaje universal que une a todas las culturas"

PARLANTE



PARLANTE 1333

Con 2 micrófonos

Power: 200W

12"



PARLANTE 1322

Con 2 micrófonos

Power: 60W

Batería: 12v 7 mAh

Adaptador: 15v 4ª

12"

PARLANTE 8022

Con 2 micrófonos

Power: 80W

Batería: 12v 12 mAh

Adaptador: 15v 6A

12"



PARLANTE 1802

Con 1 micrófono

Power: 40W

Batería: 7,4v 4500mAh

Adaptador: 9v 1.5A

8"

PARLANTE



PARLANTE 1094

Con 1 micrófono

Power: 40W

Adaptador: 9v 1.5 A

Bateria: 7.4V 4500 mAh

8"



PARLANTE 1099

Con 1 micrófono

Power: 40W

Batería: 7.4v 4500 mAh

Adaptador: 9v 1.5 A

8"

PARLANTE 2094

Con 1 micrófono

Power: 40W

Batería: 7.4v 3600mAh

Adaptador: 9v 1.5 A

12"



PARLANTE 928

Con 1 micrófono

Power: 40W

Batería: 7,4v 2400mAh

Adaptador: 9v 1.5A

8"

PARLANTE



PARLANTE 1058

Con 2 micrófonos

Power: 40W

Adaptador: 9v 1.5 A

Batería: 7.4V 3600 mAh

8"



PARLANTE A26

Con 1 micrófono

Power: 40W

Batería: 7.4v 3600 mAh

Adaptador: 9v 1.5 A

6,5"



PARLANTE K65

Con 1 micrófono

Power: 20W

Batería: 7.4v 3600mAh

Adaptador: 9v 1.5 A

12"



PARLANTE Q69

Con 1 micrófono con cable

Power: 20W

Batería: 7,4v 4500mAh

Adaptador: 5v 1.5A

6,5"

PARLANTES



PARLANTE Y LAMPARA 17

Tiempo de carga: 1 hora

Tiempo de reproducción: 2 horas

Colores: negro, azul, rojo y purpura

Batería: 5V 300mAh

Potencia: 3W

Resistencia a agua: IPX5



PARLANTE Y LAMPARA DE ESCRITORIO 10

Tiempo de carga: 2 horas

Rango de transmisión: 10 metros

Color: Blanco, azul, rosa, negro

Bateria: 5v 1200mAh con protección de salida



PARLANTE 11

Tiempo de carga: 2 horas

Tiempo de reproducción: 3 a 4 horas

Color: Negro, gris

Batería: 1200mAh



PARLANTE 12

Tiempo de carga: 2 horas

Rango de transmisión: 10 metros

Color: Negro, rojo y azul

Bateria: 5v 1200mAh con protección de salida

AUDIFONOS



AUDIFONOS ROJO AZUL 53

Rango de trabajo: 10 metros

Batería del auricular: 3,7/35MAH

Batería del estuche de carga:
3,7/220MAH

Tiempo de conversación: alrededor de 6 horas

Tiempo de escucha: unas 6 horas

Tiempo de carga: alrededor de 2 horas

Tiempo de espera: alrededor de 180 horas



AUDIFONOS STEREO

Versión de Bluetooth: 5.0

Batería de litio incorporada: 30 mAh

Batería de acoplamiento de carga: 200 mAh

Distancia de trabajo: 10-15 m

Tiempo de carga: 1H

Tiempo en espera: 150 horas

Tiempo de música/conversación: 2-3 horas



AUDIFONOS TRUE

Versión Bluetooth: 5.1

Batería de litio integrada: 30 mAh/3,7 V.

Batería de acoplamiento de carga: 260 mAh

(que puede cargar los auriculares 3 veces)

Distancia de trabajo: 10M

Tiempo de carga: 2H

Tiempo en espera: 120 horas

Música/tiempo de conversación: 3,5 horas

Modo Bluetooth:
HFP/HSP/A2DP/AVRCP



AUDIFONOS TWS

Tipo: Semi-en-óído BT

Versión: V5.0

Rango de frecuencia:
50Hz-10kHz

Capacidad de la batería: 30 mAh

Capacidad de la batería de la caja: 230 mAh

Tiempo de música: 5

AUDIFONOS



AUDIFONOS ENC

Capacidad del auricular: 40 mAh

Capacidad de la caja de carga: 250 mAh

Tiempo de juego: alrededor de 6 h

Tiempo de espera: alrededor de 80H para auriculares, 300H para estuche de carga

tamaño del altavoz: 13 mm



AUDIFONOS TRUE 74

nalámbrico: BT 5.0

Distancia de transmisión: $\geq 15M$

Tiempo de reproducción: ~ 5 h

Tiempo de carga: ~ 1 h

Entrada nominal: 5V / 25mA

Capacidad de la batería: 230 mAh

Entrada nominal: 5V / 300mA

Puerto de carga: Tipo-C



AUDIFONOS TWS CON LUZ LED

Versión: BT V5.1

Distancia de la señal: ≥ 10 metros

Especificaciones de la batería: 30mA / 250mA

Tiempo de servicio: 5 ~ 6 horas (100% de potencia)

Tiempo de carga: $\sim 1,5$ horas

Puerto de carga: Tipo-C



AUDIFONOS SPORTS

Capacidad de la batería: 90 mAh

Tiempo de carga: alrededor de 1 hora

Tiempo de espera: alrededor de 100 horas

Tiempo de conversación: alrededor de 10 horas

Rango de transmisión: alrededor de 10 horas

Puerto de carga: Micro USB

Altavoz: altavoz de 14 mm

AUDIFONOS



AUDIFONOS ENC

Versión de BT: BT V5.0+EDR
Distancia de transmisión: 10 metros
Tiempo de uso: 4 horas
Tiempo en espera: 300 horas
Batería: batería de litio recargable de 250 mAh
Tiempo de carga: 2 horas
Tiempo de reproducción de música: 4h



AUDIFONOS GAMING B12

Versión de Bluetooth: Jerry 5,1
Tiempo de uso: 20-24 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Capacidad de la batería: batería de litio de 400 mAh
Diámetro de la bocina: 40 mm
Alcance Bluetooth: 10m



AUDIFONOS 3D STEREO

Versión de Bluetooth: JL V5.0+EDR
Rango de lanzamiento: 10m
Batería: 250mah
Tiempo de carga: 1,5 horas
Tiempo de uso: 4 horas
Tiempo de reproducción de música: 5 horas
Montaje: AUX 3,5mm



AUDIFONOS SPORTS

Programa: JL V5.0+EDR
Distancia de transmisión: 10 metros
Batería: batería de litio recargable de 250 mah
Tiempo de uso: 4 horas
Tiempo de espera: 300 horas
Tiempo de carga: 1,5 horas

TV



TV 32"

Conectividad: Bluetooth,
Wi-fi,USB,Ethernet y HDMI

Resolución: FHD

Tecnología de Pantalla: LED



TV55"

Conectividad: Bluetooth,
Wi-fi,USB,Ethernet y
HDMI

Resolución: 4K

Tecnología de Pantalla:
LED



TV65"

Conectividad:
Bluetooth, Wi-
fi,USB,Ethernet y HDMI

Resolución: 4K

Tecnología de Pantalla:
LED



TECNOLOGIA

"La tecnología nos da la capacidad de crear, imaginar y soñar a lo grande".

LAZO PARA SALTAR



Función: Permite vincular la aplicación para registrar el número de saltos, la duración, el consumo de calorías y otros datos deportivos en tiempo real.

Accesorios:

Cuerda larga * 1

Cable de carga tipo C * 1

Longitud de la cuerda: 3M

Tipo de batería: batería de litio recargable

SMARTBANDS



SMARTBAND 01

Pantalla: 0,96" TFT color

Capacidad: 90mAh

Certificación IP67 a prueba de agua, carga USB y temprana corporal

Color: Negro, azul y rojo



SMARTBAND 02

Pantalla: 0,96" TFT color

Capacidad: 90mAh

Certificación IP67 a prueba de agua, carga USB y temprana corporal

Color: Negro, azul y rojo



SMARTBAND 03

Pantalla: 0,96" TFT color

Capacidad: 90mAh

Certificación IP67 a prueba de agua, carga USB y temprana corporal

Color: Negro, azul y rojo

SMARTWATCH



SMARTWATCH TB13 1.78" Amoled

Pantalla: 1.78"AMOLED,
368*488p

Bluetooth: BT 5.2

Impermeable IP68

Batería: 260mAh,

Más de 100 deportes

Carga RÁPIDA

Control de voz

App: Gloryfit



SMARTWATCH TB6 1.43" Amoled

Pantalla: 1.43"AMOLED,
466*466p

Bluetooth: BT 5.2

Impermeable IP68

Batería: 260mAh,

Carga RÁPIDA

App: Gloryfit



SMARTWATCH TB30 1.43" Amoled

Pantalla: 1.43"AMOLED,
466*466p

Bluetooth: BT 5.2

Impermeable IP68

Batería: 260mAh,

Carga RÁPIDA

App: Gloryfit



SMARTWATCH TB6 1.32" Amoled

Pantalla: 1.43"AMOLED, 360*360p

Bluetooth: BT 5.0

Impermeable IP68

Batería: 220mAh

Control de musica

24 modos de deporte

App: FitcloudPRO

MONITORES



Monitor 10.1”

Display: 10.1 inch

Resolucion: 1920*1200

Medidas: 286*182*25mm

Color: Gris

Dimensiones del portatil: 13 - 14.1”

Monitor 11.6”

Display: 11.6 inch

Resolucion: 1920*1080

Medidas: 327*191*25.3mm

Color: Gris

Dimensiones del portatil: 13 - 14.1”

MONITORES



Monitor 12"

Display: 12 inch

Resolucion: 1920*1080

Medidas: 327*191*25,3mm

Color: Gris

Dimensiones del portatil: 13,14.1"



Monitor 14"

Display: 14 inch

Resolucion: 1920*1080

Medidas: 371*231*25,3mm

Color: Gris

Dimensiones del portatil: 15,17.3"

MONITORES



Monitor 15"

Display: 15 inch

Resolucion: 1920*1080

Medidas: 395*245*25,3mm

Color: Gris

Dimensiones del portatil: 15,17,3"

FHD
1920x1080

16:9



Monitor 14"

Display: 14 inch

Resolucion: 1920*1080

Medidas: 373*219*25,3mm

Color: Gris

Dimensiones del portatil: 14- 17.3"

FHD
1920x1080

16:9

ACCESORIOS PARA COMPUTADOR



Soporte para computador

Material: ABS + Silicona

Tamaño máximo: 26,4* 14,5 cm

Función: ángulos plegables y ajustables

Ajuste de altura: 55-145 mm



Soporte para computador

Material: Aluminio



Soporte para computador

Material: ABS

Función 2 en 1: para portátil y móvil



Soporte para computador 360

Material: aluminio + goma de silicona

ACCESORIOS PARA CELULAR



Microfono inalambrico

1. Corriente de carga: 5V 100MA
2. Tiempo de carga: 1H
3. Capacidad de la batería: 90 mAh
4. Tiempo de trabajo: 8H
5. Distancia de transmisión: 20M
6. Rango de frecuencia: 2,4G
7. Puerto de carga: Iluminación/Tipo C
8. Tipo de conexión: inicio automático conexión



Soporte para computador

1. Corriente de carga: 5V 100MA
2. Tiempo de carga: 1H
3. Capacidad de la batería: 80 mAh
4. Tiempo de trabajo: 8H
5. Distancia de transmisión: 20M
6. Rango de frecuencia: 2,4G
7. Puerto de carga: Iluminación/Tipo C
8. Tipo de conexión: inicio automático conexión



Soporte y Power Bank 1000mAh

- Entrada tipo c: 5V=2.1A
- Salida USB: 5V=2.1A
- Peso: 250G
- Tamaño del producto: 67x16x141mm



Power bank con display Led 1000mAh

- Compatibilidad: 99% de teléfonos inteligentes y tabletas
- Entrada micro o tipo C: DC 5V=2.1A MAX
- Salida USB 1: CC 5V=2.1A
- Salida USB 2: CC 5V=2.1A
- Tamaño: 141x16.8x68mm
- Peso: 221g

ACCESORIOS PARA CELULAR



Cargador inalámbrico y parlante 15w

Material: ABS

Color: blanco + gris

Tamaño: 131*112*118mm

Peso: 346g

Entrada tipo C: 5V 3A/9V 2A

Salida de carga inalámbrica:
5W/7.5W/10W/15W

Potencia LED: 1,5 W.

Versión Bluetooth: 5.3



Cargador inalámbrico y parlante

Entrada de cargador inalámbrico de 15W
voltaje: 12V/2.5A

Salida inalámbrica: 5W-7.5W-10W-15W

Salida LED: 10W

Potencia de audio Bluetooth: 3W

Material: ABS + policarbonato.



Cargador inalámbrico y parlante

Material: ABS

Color: cubierta superior blanca + cubierta
inferior gris

Tamaño: 204*191*58,7mm

Bluetooth: V5.0+EDR

Potencia de la bocina: 3W



Soporte para celular y tableta

Material: ABS + tubo de aleación de
aluminio + carbono

metal de acero

Peso: 478,7 g

Tamaño plegable: 19*15,5*3,5 cm

Tamaño de expansión: 19*15,5*22
cm



ELECTRODOMESTICOS



REFRIGERACION



Minibar

Capacidad: 95 litros
Control de temperatura
Llave de seguridad



Horizontal de 200l

Capacidad: 200 litros
Incluye canastillas
Control de temperatura
Llave de seguridad
Luz Led



Horizontal de 300l

Capacidad: 300 litros
Control de temperatura
Llave de seguridad
Luz Led

LAVADO



Lavadora Automatica de 15Kg

Capacidad: 33 libras

16 programas de lavado

Control Digital

Seguro para niños



Lavadora Automatica de 18Kg

Capacidad: 39 libras

8 programas de lavado

8 niveles de agua

Seguro para niños

COCINA



Freidora de Aire 3.5l

Display digital

Medida:
25.1*31.8*30.4cm



Freidora de Aire 5l

Display digital

Medida:
28.3*35.8*33.7cm



Freidora de Aire 5l

Display digital

6 modos de coccion

Medida: 34*28.3*34cm

COCINA



Freidora de Aceite 4l

Deposito de aceite
desmontable para fácil
limpieza

Ventana de vidrio y
filtro en la tapa

Medida: 42,9*27.5*26
cm



Freidora de Aceite 4l

Deposito de aceite
desmontable para fácil
limpieza

Ventana de vidrio y
filtro en la tapa

Control digital con
display LCD

Medida: 42,9*27.5*26
cm



Freidora de Aceite 3l

En acero inoxidable

Tanque de aceite, panel
y tapa desmontable

Termostato regulable

Medida: 37.5*22*22 cm

COCINA



Olla a vapor 8l

3 capas

7 programas con
botones de fácil control

Pantalla LCD

Todas las piezas son
extraíbles

Medida:35*22.5*37cm



Olla a vapor 11l

3 capas

7 programas con
botones de fácil control

Temporizador digital
con pantalla LCD

Todas las piezas son
extraíbles

Medida:41*22*25cm



Olla a vapor 12l

2 capas

7 programas

Temporizador digital con
pantalla LCD

Todas las piezas son
extraíbles

Medida:40.5*27.5*32cm

COCINA



Parrilla Multifunction

Control de temperatura ajustable

Cajon de pizza, taza de inmersión y palanca de parrilla

Medida:49*39*14cm



Parrilla Multifunction

Piedra grill natural y placa de acero antiadherente

Medida:33,2*33,2*13,2cm



Parrilla Multifunction

Calentamiento rápido y simple

Control de temperatura
Placa de aluminio con revestimiento en antiadherente

Medida:51,9*11,9*12,6cm

COCINA



Olla a presión 6.3 l

12 funciones
automáticas

Pantalla LCD

Temporizador
programable



Olla a presión 6.3 l

9 funciones
automáticas

Temporizador
programable



Olla a presión 6.3 l

6 funciones
automáticas

Temporizador
programable

BASCULAS DIGITALES




Báscula Digital 805

Plataforma de Bambú

Pantalla LCD
retroiluminada

Indicación de batería



Báscula Digital 824

Pantalla LCD con luz
de fondo

Tara y apagado
automático

Vidrio + plástico ABS



Báscula Digital 827

Pantalla Led

Apagado Automático

Indicación de
sobrecarga y batería
baja



MASCOTAS

"La presencia de una mascota en nuestras vidas nos hace más felices, saludables y equilibrados".




JUGUETES





Create Business™

LIMPIEZA



ALIMENTACION



DESCANSO



CAJAS DE ARENA



Arenera

Dimensiones:
60x60x60cm

Material: ABS



Arenera

Dimensiones:
45x50x54cm

Material: ABS



Arenera

Dimensiones:
46x63x58cm

Material: ABS

CARGADORES



Transparente

Dimensiones:
31x18x43cm



Expandible

Dimensiones:
33x42x28cm



Suit

Dimensiones:
51x28x26cm



JUEGOS DE CONSTRUCCION

"¡Construye tu mundo de ensueño con nuestros juegos de construcción! Explora, crea y construye."



Create
Business

PROMOCIONALES



DEPORTES

“Siempre parece imposible hasta que se hace” Nelson Mandela



CICLISMO

SENSOR DE VELOCIDAD

Principales Características: Ciclo de Adquisición
Ritmo/Velocidad del Pedal

Transmisión inalámbrica: Bluetooth y ANT+

Rango de transmisión: 30M

Temperatura de funcionamiento: -10°C~50°C

Temperatura de almacenamiento: -20°C~60°C


Tipo de batería: CR2032

Duración de la batería: Hasta 12 meses

Estándar impermeable: IP67

Peso: 10g

Compatibilidad: Compatible con dispositivos IOS y Android, Relojes Deportivos y Cuentakilómetros para Bicicleta.



MONITOR PARA BICICLETA

Monitoreo en tiempo real de datos de ciclismo y posición en tiempo real a través de GPS

Tamaño total: L53xW89.2xD20.6mm

Pantalla de visualización: negro antirreflejo de 2,4 pulgadas y pantalla LCD blanca

Estándar impermeable: IP67

Batería: batería de litio recargable de 700 mAh

Almacenamiento de datos: 200 horas de almacenamiento de datos

Transmisión inalámbrica: Bluetooth y ANT+

Carga de datos: carga de datos a través de Bluetooth o USB

Monitoreo de datos: velocidad, kilometraje, tiempo, aire, presión, altitud, pendiente, temperatura y otros datos relevantes, Método de medición: barómetro + posicionamiento, sensor de velocidad, sensor de cadencia de bicicleta, velocidad de bicicleta & sensor de cadencia 2 en 1, medidor de potencia de bicicleta

Lista de accesorios: unidad principal y base de montaje, cable de carga y manual de usuario;



MONITORES DE PULSO CARDIACO



Función: detecta datos de frecuencia cardíaca en tiempo real, recuento de pasos, calorías
Tamaño del monitor de frecuencia cardíaca: L47xW30xH12.5 mm
Rango de medición: 40bpm~220bpm
Precisión de medición: ± 5 lpm
Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Tipo de batería: batería de litio recargable
Tiempo de carga completo: 2 horas
Duración de la batería: hasta 60 horas
Estándar impermeable: IP67
Memoria: frecuencia cardíaca de 48 horas, calorías de 7 días y datos del podómetro
Rango de transmisión de RF: 60 m



Función: detecta datos de frecuencia cardíaca en tiempo real, recuento de pasos, calorías, Monitoreo de oxígeno en sangre
Tamaño del monitor de frecuencia cardíaca: L47xW30xH11 mm
Rango de medición: 40bpm~220bpm
Precisión de medición: ± 5 lpm
Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Tipo de batería: batería de litio recargable
Tiempo de carga completo: 2 horas
Duración de la batería: hasta 60 horas
Estándar impermeable: IP67
Memoria: frecuencia cardíaca de 48 horas, calorías de 7 días y datos del podómetro
Rango de transmisión de RF: 60 m




Función: detecta datos de frecuencia cardíaca en tiempo real, recuento de pasos, calorías.
Tamaño del monitor de frecuencia cardíaca: L51xW29mmxH12 mm
Rango de medición: 40bpm~220bpm
Precisión de medición: ± 5 lpm
Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Tipo de batería: batería de litio recargable
Tiempo de carga completo: 2 horas
Duración de la batería: hasta 60 horas
Estándar impermeable: IP67
Transmisión inalámbrica: BLE, ANT+
Memoria: frecuencia cardíaca de 48 horas, calorías de 7 días y datos del podómetro
Rango de transmisión de RF: 60 m



Función: detecta datos de frecuencia cardíaca en tiempo real, recuento de pasos, calorías.
Tamaño del monitor de frecuencia cardíaca: L45xW40mmxH15 mm
Rango de medición: 40bpm~220bpm
Precisión de medición: ± 5 lpm
Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Tipo de batería: batería de litio recargable
Capacidad de la batería: 160 mAh
Modo de carga: carga de succión magnética
Duración de la batería: 60 horas
Impermeable: IP67
Material de la banda del brazo: Lycra
Inalámbrico: BLE, LORA
Almacenamiento de datos: 48 horas de frecuencia cardíaca, 7 días de calorías y datos del podómetro
Rango de transmisión RF: BLE 60m, LORA 200m;

CORREAS DE PECHO



Función: monitor de frecuencia cardíaca y HRV

Tamaño del monitor: L60xW35xH13 mm

Rango de medición: 30bpm~240bpm

Precisión de medición: ± 1 lpm

Temperatura de funcionamiento: -10°C~50°C

Temperatura de almacenamiento: -20°C~60°C

Tipo de batería: CR2032

Duración de la batería: Hasta 12 meses (usada 1 hora por día)

Estándar impermeable: IP67

Transmisión inalámbrica: BLE 5.0, ANT+

Rango de transmisión de RF: 80M



Función: monitor de frecuencia cardíaca y HRV

Tamaño del monitor: L61,5xW38xH11.5 mm

Rango de medición: 30bpm~240bpm

Precisión de medición: ± 1 lpm

Temperatura de funcionamiento: -10°C~50°C

Temperatura de almacenamiento: -20°C~60°C

Tipo de batería: CR2032

Duración de la batería: Hasta 12 meses (usada 1 hora por día)

Estándar impermeable: IP67

Transmisión inalámbrica: BLE 5.0, ANT+, 5,3KHz

Rango de transmisión de RF: 80M



Función: monitor de frecuencia cardíaca y HRV con Cargador

Tamaño del monitor: L63xW38xH12 mm

Rango de medición: 30bpm~240bpm

Precisión de medición: ± 1 lpm

Temperatura de funcionamiento: -10°C~50°C

Temperatura de almacenamiento: -20°C~60°C

Tipo de batería: 80 mAh de litio recargable

Duración de la batería: 30 días (usada 1 hora por día)

Estándar impermeable: IP67

Transmisión inalámbrica: BLE 5.0, ANT+, 5,3KHz

Tiempo de carga completa: 2H

Memoria: 48 horas

Rango de transmisión de RF: 80M

Peso: 18g

CASCO 1



- Salidas de aire: 7
- Medidas: L/58 – 61cm
- Peso: 240 g
- Tecnologia en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- PC + EPS

CASCO 2



- Salidas de aire: 10
- Medidas: L/58 – 61cm
- Peso: 230 g
- Tecnologia en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- Visera
- PC + EPS

CASCO 3



- Salidas de aire: 12
- Medidas: L/58 – 61 cm
- Peso: 280 g
- Tecnología en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- Recubrimiento
- PC + EPS

CASCO 4



- Salidas de aire: 6
- Medidas: L/54 – 58 cm
M/58-61 cm
- Peso: 230 – 240g
- Tecnología en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- Visor
- PC + EPS

CASCO 5



- Salidas de aire: 6
- Medidas: L/54 – 58 cm
M/58-61 cm
- Peso: 230 – 240g
- Tecnología en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- Visor
- PC + EPS

CASCO 6



- Salidas de aire: 13
- Medidas: L/58 – 51cm Peso:
280g
- Tecnología en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- Visor
- PC + EPS

CASCO 7



- Salidas de aire: 23
- Medidas: M/54 – 58cm
L/58-61 cm
- Peso: 260 - 280g
- Tecnología en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- Visor
- PC + EPS

CASCO 8



- Salidas de aire: 7
- Medidas: L/58-61 cm
- Peso: 250g
- Tecnología en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- Lente
- PC + EPS

CASCO 9



- Salidas de aire: 12
- Medidas: M/54 -58
L/58-61 cm
- Peso: 250g
- Tecnología en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- PC + EPS

CASCO 10



- Salidas de aire: 16
- Medidas: L/58-61 cm
- Peso: 260g
- Tecnología en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- Luz led
- PC + EPS

CASCO 11



- Salidas de aire: 28
- Medidas: L/58-61 cm
- Peso: 260g
- Tecnologia en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- PC + EPS

CASCO 12



- Salidas de aire: 22
- Medidas: M/54-58cm L/58-61 cm
- Peso: 230 -250g
- Tecnologia en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- Visor
- PC + EPS

CASCO 13



- Salidas de aire: 19
- Medidas: L/58-61 cm
- Peso: 230 -240g
- Tecnologia en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- PC + EPS

CASCO 14



- Salidas de aire: 19
- Medidas: L/58-61 cm
- Peso: 230 -240g
- Tecnologia en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- PC + EPS

CASCO 15



- Salidas de aire: 10
- Medidas: S/52-54cm
- Peso: 480g
- Tecnología en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- PC + EPS
- Visor
- Blindaje

CASCO 16



- Salidas de aire: 16
- Medidas: M/54-58cm
- Peso: 480g
- Tecnología en molde
- Sistema de ajuste de cabeza
- PC + EPS
- Blindaje

LUCES



Luz resistente al agua



Luz trasera de control remote para bicicletas y patinetas



Luz delantera



Lampara doble



Faro



Faro delantero de luz de bicicleta recargable USB

Bombilla: 2 * LED T6



Linterna de advertencia



Luces delanteras y traseras recargables
Material: aleación de aluminio + silicona
Color: blanco (delantero), rojo (trasero)
4 modos: flash fuerte, débil, lento, estroboscópico
LED: 4 LED brillantes

BOMBAS



Material: aleación de aluminio + plástico

Presión: 120 psi

Color: plata, negro

válvula Schrader" y "válvula presta

Peso: 151g



Bomba de choque plegable con palanca y manómetro

Presión: 300 psi

Color plata

válvula Schrader



Bomba de aire

Presión: 150 psi.

De color negro

Batería: batería LiPo

Capacidad de la batería: 12,4 V 2000 mah



Bomba portátil

Presión: 120 psi

Color: plata, negro, rojo, azul, oro

válvula Schrader" y "válvula presta

SOPORTES PARA CELULAR



Soporte de Metal

Colores: Negro, plata, rojo y verde



Soporte Plástico



Soporte



Soporte con rotación 360°



Soporte en Aluminio



Soporte para teléfono a prueba de agua
Traje para mango: 22-28 mm de diámetro
Tamaño: 193*99,2*25mm

ESTUCHES



Bolso impermeable



Bolso impermeable
Tamaño: 5,5 pulgadas/6,3 pulgadas
Característica: rotación 360



Bolso impermeable



Bolso para sillín



Bolsa delantera impermeable
para bicicleta
Color: azul, amarillo, verde, gris,
púrpura



Bolso impermeable
Tamaño: 5,5 pulgadas/6,3 pulgadas
Característica: rotación 360,
pantalla táctil



Cesta delantera

GUANTES



Guantes de medio dedo
(M/L)



Guantes de montar de medio dedo
Color: rojo/gris, negro/gris
Material: licra/microfibra.
Tamaño: S/M/L/XL
Peso bruto: S47g, M50g, L52g, XL53g



Guantes dedo
completo(L/XL/XXL)



Guantes de montar de medio dedo
Color: rojo/gris, negro/gris, azul/gris
Tamaño: S/M/L/XL
Peso bruto: S47g, M50g, L52g, XL53g
Material: nailon/fibra elástica/poliuretano.
fibra/TPU



Guantes de invierno
para pantallas táctiles
Tamaño:S,M,L



Guantes fuertes de dedo completo
Material: nailon/cuero/fibra de poliuretano/TPU.
Tamaño: S/M/L/XL/XXL
Color: negro/gris
Peso bruto: 104-111g

HERRAMIENTAS



Palancas para
neumáticos



Herramienta de bicicleta
multifuncional



Herramienta para cambiar
llantas



Juego de llaves 16 en 1
Palancas de plástico para
neumáticos

Juegos de reparación de neumáticos
bomba de neumáticos
Llave en forma de hueso



Juegos de reparación de neumáticos
11 parches de vulcanización.
6 parches prepegados de 1.0 in.
4 rascadores de metal.
2 palancas de neumáticos.
1 PCS Fluido de vulcanización
1 caja de almacenamiento.

PEDALES



Material:Nylon
G.W:0.4kg



Material: Aleación de aluminio
Rodamiento: rodamiento de bolas
peso bruto: 0,5 kg



Material: Aleación de
Aluminio
G.W:0.3kg



Material: aleación de aluminio
Rodamiento: rodamiento de bolas
peso bruto: 0,5 kg



Material: Aleación de
Aluminio
G.W:0.3kg



Peso bruto: 0,38 kg

SOPORTE DE BICICLETA



Material: Aleación de aluminio
24"-700C



Longitud ajustable
16", 20", 24", 26"



Material: aleación de aluminio
Longitud: 35-41 cm
Peso bruto: 0,18 kg
Traje para: MTB, bicicleta de carretera,
bicicleta plegable
Requisito de cubos: cubos de
desmontaje rápido



Material: fibra de carbono

SOPORTE DE BICICLETA



Tamaño: 31,8*28,6



Manija de medidor de código integrada
31,8 mm



Tamaño: 31,8*28,6*50mm
Color: Negro Rojo Verde



Soporte para cámara deportiva



Tamaño:
31,8*28,6*50mm
Color: negro rojo



-17 grados
Tamaño: 31,8x28,6x60/70/80mm

SILLIN



Sillín de silicona con
estampado
reflectante



Sillín de montar con luz
Color: negro, negro/azul,
negro/rojo, negro/verde,
Blanco negro
Modo de luz:
constantemente brillante,
intermitente, rápido
brillante.



Sillín con reflector




Funda Sillín



Sillin de montar con luz
Color: negro, negro/azul,
negro/rojo, negro/verde,
Amarillo negro

GUARDABARROS



Material: PA

Traje para: 16/18/20/22/24/26/700C

Diámetro de la tija del sillín de la aplicación: 25,4-34,9 mm

Diámetro interior de la horquilla delantera de la aplicación: 20-28 mm

Peso: 360g

Create
Business™



Material: PA



EQUIPOS DE GYM

AB ROLLER



Product Name	Description
Item No. :	KMS-AB001
N.W. / G.W.:	2.8/3.3kg
CTNS:	5PCS/CTNS
20GP/ 40GP/ 40HQ:	1000/1785/420 0pcs
MOQ:	1000PCS
Assembly Size:	63.5*40.5*33CM
Packing size:	63.0*8*32.5CM

MAQUINA DE CADERA



Product Name	Description
Item No. :	KMS-2115
N.W. / G.W.:	10.5/11.5kg
CTNS:	PCS/CTNS
20GP/ 40GP/ 40HQ:	850
MOQ:	500PCS
Assembly Size:	70*40*108CM
Packing size:	70*68*17CM

PASO A PASO CON MANILLAR



Product Name	Description
Item No. :	KMS1035
N.W. / G.W.:	6/7KG
Max user'sWeight:	110KG
Color:	black
MOQ:	1*20ft
20GP/ 40GP/ 40HQ:	1515/3038/3475PCS
Product Size:	375*320*150MM
Carton size:	370*320*160MM

ABDOMINAL CON ASIENTO



Product Name	Description
Item No.:	KMS-LY6310
N.W. / G.W.:	8.5/9.9kg
Color:	Silvery Gray
MOQ:	500pcs
20GP/ 40GP/ 40HQ:	336 pcs/710 pcs/815 pcs
Assembly Dimension :	760(L)*610(W)*810(H) mm
Packing size :	700(L)*330(W)*390(H) mm

SOPORTE DE PARED



Product Name	Description
Item No.:	KMS0007
N.W. / G.W.:	8.5/7.5KG
Color	Options
MOQ:	1*20ft
20GP/ 40GP/ 40HQ:	1000PCS
Product Size:	100× 8 0× 50 MM
Carton size:	

BANCO ABDOMINAL



Product Name	Description
Item No.:	KMS4001
N.W. / G.W.:	10.5/12.5kg
40'HQ :	pcs
Min QTY ::	500pcs
Assembly Dimension :	L1141mm*W395mm*H746mm L1225mm*W395mm*H850mm
Packing size:	L975*W385*H265mm

BICICLETAS DE SPINING



Product Name	Description
Item No. :	KMS9120
Q'TY/CTN:	1SET/CTN
Products dimension(CM)	1220X505X1010MM
G.W./N.W.(KG)	59.5/66KG
Carton size(LxWxH CM)	1070X250X890MM
Loading qty':(20/40/40HQ):	120/244/295pcs

1. Sistema de transmisión de cadena/correa
2. Resistencia ajustable
3. Manillar de espuma
4. Con volante de inercia de 22 kg.
5.Con asiento ajustable
6.El peso máximo del usuario.125KGS
7.Con porta botellas, sin botella
8. Funciones de la computadora: escaneo, tiempo, velocidad, distancia, cal.

Product Name	Description
Item No. :	KMS-9010
Q'TY/CTN:	1SET/CTN
Products dimension(CM)	1185x580x1270 mm
G.W./N.W.(KG)	44KG/39.5KG
Carton size(LxWxH CM)	980x280x720mm
Loading qty':(20/40/40HQ):	144/288/324PCS

1. BICICLETA DE GIRO
2. Sistema de transmisión por correa
3. Resistencia ajustable
4. Manillar de espuma
5.Con volante de inercia de 8KG
6.Con manillar y asiento ajustables
7.El peso máximo del usuario.120KGS



+57 316 053 9829



gerencia@createbusiness.co



Colombia - Boyacá
China - Hebei