



Gosafe

By OneScreen for Bedrop

Regresa Tranquilo a los Espacios Publicos

Termometro Digital Inteligente de Reconocimiento Facial

Por que GoSafe?

- 1. Escanee de forma segura en menos de un segundo con IA integrada
- El único escáner con asistencia de video en vivo para la aprobación de entrada en tiempo real
- Proporciona integracion de control de acceso a puertas automaticas
- centralizada Gestion para multiples escaners ,datos y asistencia
- 5. Ayuda y entrenamiento en vivo sin costo adicional









made with Qualcom **Technologies**

OneScreen GoSafe puede evitar que personas con temperatura elevada o sin máscara ingresen a sus oficinas, escuelas, hospitales y espacios públicos.



Regresa Seguro al Espacio Publico.







PERMITANOS AYUDARLO A IMPLEMENTAR LA TECNOLOGIA EN LOS PLANES DE BIOSEGURIDAD

El termómetro digital inteligente GO SAFE permite tener de manera rápida y automática los siguientes datos:

- Temperatura del ingreso del personal
- Horario de Ingreso
- Historial de ingreso del Colaborador
- Detección con o sin tapa bocas

La nueva solución GO SAFE se puede implementar rápidamente y cuenta con el software para la administración remota, además es adaptativo con los sistemas actuales de ingreso por medio de huella o tarjetas de proximidad.





Escaneo preciso entre 0.5 y 1 metro





Toma la temperatura y reconoce el rostro entre 0.3 y 1 segundo


Pantalla	
'amaño	8.0" Pantalla IPS LCD
Resolution	800x1280
Diseño	Grado Industriol, a prueba de agua, polvo y antivandalica
Procesador	
CPU	Qualcomm Snapdragon Octa-Core Procesado
PU (Optional)	Bockchip RK3288 Quad-Core
systema	Android 7.1.2
Almacenamiento	EMMC 8 GB
Camero	
Resolutio	2 milliones pixeles
Тро	Binocular vision wide camara dinamica
Apertura	F2.4
Distancia del Foco	19.6"-60"
Bolonce del Blanco	Automatico
Photo Flood Light	LED and IR dual photo flood light
Termometro Digital	
Deteccion de Temperatura	Incluido y disponible
Distancia de Deteccion de Temperotura	1 metro (distancia optima medio metro)
Precicion en la medicion de Temperatura	≤ ±0.3 °Celsius
Rongo de Medicion de Temperatura	50 °F = 107.6 °F
Campo de Vision Termica	89.6 x 89.6 °
Alorm de Temperatrura Elevada	Includo (alarma de temperatura elevada)
nterfaces	
Modulo de Red	Ethernet (RJ-45) y Wireless (Wi-Fi)
Audio	2.5W / 4R speakers
JSB	1 USB OTG, 1USB HOST standard puesrto A

Puerto Serial de Communication	1 RS232 puerto serial
Puerto Reloy de Salida	1 Puerto para envio de senal
Wiegand	1 Wiegand 26/34 Salida y entrada
Puerto de Actualizacion	Suporta USB para actualizacion
Control de Acceso	
Reconocimiento Facial para Ingreso	1:1 & N:1 Reconocimiento Facial
Deteccion de Cubre Boca Controlado	Includio
Acceso Configurable por Nivel Control del Nivel de la Temperatura	Incluido
Control de Acceso con Tarjeta de ID	Opcional IC cord, S50, NTAG, CPU, DESfire
Control de Acceso con Codigo Barras	Opcional Borcode, 2D Borcode & QR Code Reader
llamado a Recepcion y Seguridad para solicitar Acceso	Incluido
Llamada a TI / OneScreen Screen Guru	Incluido
Libreria de Fotos	hasta 30,000
Administracion Remota	hasta 30,000
	hasta 30,000 Incluido
Administracion Remota	
Administracion Remota Control de Asistencia & Reportes	Incluido
Administracion Remota Control de Asistencia & Reportes Interfaz de Software Personalizable	Incluido
Administracion Remota Control de Asistencia & Reportes Interfaz de Software Personalizable Administracion Remota	Incluido Incluido Incluida
Administracion Remota Control de Asistencia & Reportes Interfaz de Software Personalizable Administracion Remota Gestion de Base de datos Remota	Incluido Incluido Incluida Incluida
Administracion Remota Control de Asistencia & Reportes Interfaz de Software Personalizable Administracion Remota Gestion de Base de datos Remota Actualizacion Remota de Software	Incluido Incluido Incluida Incluida
Administracion Remota Control de Asistencia & Reportes Interfaz de Software Personalizable Administracion Remota Gestion de Base de datos Remota Actualizacion Remota de Software Sistema	Incluido Incluida Incluida Incluida
Administracion Remota Control de Asistencia & Reportes Interfaz de Software Personalizable Administracion Remota Gestion de Base de datos Remota Actualizacion Remota de Software Sistema Power	Incluido Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida
Administracion Remota Control de Asistencia & Reportes Interfaz de Software Personalizable Administracion Remota Gestion de Base de datos Remota Actualizacion Remota de Software Sistema Power Temperatura de Operacion	Incluido Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida O °F - 60 °C
Administracion Remota Control de Asistencia & Reportes Interfaz de Software Personalizable Administracion Remota Gestion de Base de datos Remota Actualizacion Remota de Software Sistema Power Temperatura de Operacion Consumo de Energia	Incluido Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida





made with
Qualcom
Technologies





+057 314 224 5744



Somos Alltech: Hemos Evolucionado!

- Consultoría Personal y Empresarial con soluciones de base en tecnologías emergentes.
- Soluciones para servicios Financieros digitales



bedropcolombia@gmail.com