



[ Presonality ]

**T-AIR**

[www.torresmoveis.com.br](http://www.torresmoveis.com.br)  
Tel. (21)3830-5448 / (21)99728-0991  
[torresmoveis@torresmoveis.com.br](mailto:torresmoveis@torresmoveis.com.br)



[ T - A i r ]

Aeroportos e terminais

Coletividade

Salas de espera





**Abflug alle Gates**  
**Departure all Gates**







[ T-Air ]

Aeroportos e terminais

Coletividade

Salas de espera



THESIS

#### [ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ]

##### **Suporte de assento/encosto para longarina Thesis:**

- Suporte de assento/encosto confeccionado em alumínio injetado sob pressão e acabamento texturizado;
- Dimensional: 507mm de profundidade x 296mm de altura x 40mm de largura;
- Furação: 4 furos (8,5mm de diâmetro) para fixação do encosto/assento; 2 furos roscados para fixação do suporte na barra de longarina.

##### **Pé para longarina Thesis:**

- Pé de longarina confeccionado em alumínio injetado sob pressão e acabamento texturizado;
- Dimensional: 640mm de profundidade x 302mm de altura x 50mm de largura;
- Furação 4 furos (8,5mm diâmetro); 2 furos roscados na parte inferior onde são inseridas as sapatas que possuem regulagem na altura;
- O pé de longarina é fixo na barra de longarina em conjunto com o braço, ou com a tampa de fechamento.



## [ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ]

### **Abraçadeira de fixação do assento Thesis:**

- Confeccionada em alumínio injetado sob pressão com acabamento texturizado;
- Dimensional: 92mm de altura x 107mm de profundidade x 40mm de largura;
- Furação: 2 furos (10,5mm de diâmetro) para fixação do suporte de assento/encosto na barra de longarina, a abraçadeira pode ser usada para fixação do suporte de mesa.

### **Abraçadeira simples de fixação do braço Thesis:**

- Confeccionada em alumínio injetado sob pressão com acabamento texturizado;
- Dimensional: 102mm de altura x 114mm de profundidade x 50mm de largura;
- Furação: 2 furos (10,5mm de diâmetro) para fixação do braço na barra de longarina;

### **Abraçadeira de fixação do braço Thesis com ponto de energia:**

- Abraçadeira confeccionada em alumínio injetado sob pressão e acabamento texturizado;
- Dimensional: 102mm de altura x 162mm de profundidade x 50mm de largura;
- Furação: 2 furos (10,5mm de diâmetro) para fixação do braço na barra de longarina;
- A abraçadeira possui tomada elétrica integrada padrão NBR-14136.

[ T-Air ]

Aeroportos e terminais

Coletividade

Salas de espera



Portão de Embarque



Personality **T-AIR**





Biblioteca







[ T-Air ]

Aeroportos e terminais

Coletividade

Salas de espera



Maternidade





[ T-Air ]

Aeroportos e terminais

Coletividade

Salas de espera

## [ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ]

### **Braço Thesis:**

- Braço confeccionado em alumínio injetado sob pressão e acabamento texturizado;
- Dimensional: 301mm de altura x 343mm de profundidade x 50mm de largura;
- Furação: 4 furos roscados que auxiliam na fixação do braço na barra da longarina;
- O braço é fixado em conjunto com os pés de longarina ou com auxílio de abraçadeira.


### **Suporte de mesa para longarina Thesis:**

- Suporte de mesa confeccionado em alumínio injetado sob pressão e acabamento texturizado;
- Dimensional: 387mm de profundidade x 42mm de altura x 40mm de largura;
- Furação: 2 furos (6,5mm de diâmetro) para fixação da mesa; 2 furos roscados para a fixação do suporte na barra de longarina com o auxílio de abraçadeira;



Personality **T-AIR**





#### [ CÓDIGOS ]

##### CONJUNTO

###### THE-0001-02

Capa de assento/encosto  
Chassi de assento / encosto  
Travessa de fixação  
Espuma de assento/ encosto  
Kit Suporte assento/ encosto

##### ACESSÓRIOS

###### P1105

Pé para longarina

###### K11905

Braço para longarina

###### Z9605

Kit para suporte de mesa

###### Z1125

Abraçadeira para o braço

###### Z1135

Abraçadeira com tomada para braço


###### Z1155

Tampa de acabamento para pé

ESTRUTURA PERMITE A  
COLOCAÇÃO DE MESA  
LATERAL OU CENTRAL.

CONSULTE O  
DEPARTAMENTO COMERCIAL  
PARA CONFIGURAÇÕES.





#### [ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ]

##### **Tampa de fechamento:**

- Tampa de fechamento confeccionada em alumínio injetado sob pressão e acabamento texturizado;
- Dimensional: 20mm de altura x 114mm de profundidade x 50mm de largura;
- Furação: 4 furos roscados que auxiliam na fixação da tampa no pé de longarina; 2 furos roscados que auxiliam na fixação da tampa na abraçadeira;

##### **Assento/Encosto Longarina Thesis**

- Conjunto de assento/encosto composto de capas texturizadas injetadas em polipropileno;
- Fixação no suporte de assento/encosto através de dois parafusos, que integra o assento ao encosto e fixa ambos na barra de longarina;
- Dimensional: 572mm de largura x 559mm de profundidade.



[ T-Air ]

Aeroportos e terminais

Coletividade

Salas de espera

## [ CÓDIGOS ]

### BARRAS (LONGARINA SEM BRAÇO OU COM BRAÇO NAS EXTREMIDADES)

#### **L11027**

Barra 1 lugar (longarina sem braço ou com braço nas extremidades)

Largura - 692mm

Cor - Prata

#### **L11037**

Barra 2 lugares (longarina sem braço ou com braço nas extremidades)

Largura da barra - 1272mm

Cor - prata

#### **L11047**

Barra 3 lugares (longarina sem braço ou com braço nas extremidades)

Largura da barra - 1852mm

Cor - prata

#### **L11057**

Barra 4 lugares (longarina sem braço ou com braço nas extremidades)

Largura da barra - 2432mm

Cor - prata

#### **L11067**

Barra 5 lugares (longarina sem braço ou com braço nas extremidades)

Largura da barra - 3012mm

Cor - prata




BARRA DE LONGARINA PARA  
FIXAÇÃO DE BRAÇO  
INTERMEDIÁRIO.

CONSULTE O  
DEPARTAMENTO COMERCIAL  
PARA CONFIGURAÇÕES.











BARRA DE LONGARINA E  
ABRAÇADEIRA COM PLUG DE  
ENERGIA.









CONSULTE O  
DEPARTAMENTO COMERCIAL  
PARA CONFIGURAÇÕES.













**Rhodes Filial**

Rua Ernesto Vaz de Lima, 539 | Fraternidade  
Bragança Paulista/SP | 12926-215  
Tel. +55 11.4882 9898 | Fax. +55 11.4882 9884

**Rhodes Matriz**

Avenida Rhodes, 01 | Santa Edwiges  
Cambuí/MG | 37600-000  
Tel. +55 35.3431 9200 | Fax. +55 35.3431 9231

**[www.rhodes.ind.br](http://www.rhodes.ind.br)**



**[www.torresmoveis.com.br](http://www.torresmoveis.com.br)**

**Tel. (21)3830-5448 / (21)99728-0991**

**[torresmoveis@torresmoveis.com.br](mailto:torresmoveis@torresmoveis.com.br)**



**T-AIR**