


CATÁLOGO DE **PRODUTOS**

eco boxes

PENSE DIFERENTE!

2024





PENSAR DIFERENTE É NOSSO LEMA, BUSCAR SOLUÇÕES INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS É O NOSSO LEMA!

Desde 2014, a Ecoboxes está presente no mercado de embalagens plásticas, trazendo soluções de transporte e armazenamento com produtos de alta qualidade e um conceito de sustentabilidade em seu DNA. Com duas unidades fabris, uma em Valinhos-SP e outra em Paulínia-SP, ambas equipadas com equipamentos de última geração, equipe altamente qualificada e alta capacidade de produção. A unidade de Valinhos conta com um Centro de Reciclagem próprio onde recolhemos resíduos plásticos e, após análise química, limpeza, trituração, lavagem e secagem, ficam prontos para serem reutilizados, sem desperdício e com redução de CO2.

A Ecoboxes tem consciência da preservação dos recursos naturais e do consumo sustentável, por isso desenvolvemos um ciclo Eco Sustentável de produtos utilizando matéria-prima de qualidade e reciclável, além de possuir um centro próprio de reciclagem e outras iniciativas das quais visam a preservação do meio ambiente para as gerações atuais e futuras.


A Ecoboxes está comprometida em apoiar a sustentabilidade e preservação do meio ambiente sem afetar a qualidade na produção.

SUSTENTABILIDADE PROJETO CARBONO ZERO

A Ecoboxes oferece alternativas para o descarte de embalagens plásticas excedentes, danificadas ou obsoletas, por meio de um programa abrangente que promove uma abordagem de economia circular por meio da reciclagem de embalagens plásticas.



Linha **ARKA ALC**




CARACTERÍSTICAS:

Caixa plástica com tampa agregada. Nas faces menores, há um espaço reservado para a aplicação de etiquetas autoadesivas, enquanto as faces maiores podem receber etiquetas com códigos de barras. Permite a colocação de lacre inviolável com as tampas fechadas. A tampa está adaptada para o uso de cintas de lacragem, que proporcionam maior segurança. Também apresenta uma redução de volume de 63% no empilhamento de retorno, o que a torna uma opção econômica e conveniente para o transporte de carga. Tanto a caixa quanto a tampa podem ser produzidas em diversas cores para atender às preferências do cliente.

APLICAÇÕES:

- Transporte de valores
- Indústria farmacêutica
- E-commerce
- Transporte de objetos



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
2110	200x130x100	180x130x100	146x111	128x92	88	0,2	1,25	PP
3222	300x200x220	301x194x220	245x199	222x131	200	0,9	6,5	PP
4328	400x300x280	403x298x280	345x263	310x222	260	1,6	20	PP
5321	500x300x210	493x302x210	450x276	417x241	160	1,9	20	PP
5327	500x300x270	493x302x293	450x276	408x231	213	2,0	24	PP
5328	500x300x280	505x300x280	445x265	412x244	260	2,1	29	PP
5334	500x300x340	520x320x344	460x290	430x265	324,8	2,6	40,5	PP
6425	600x400x250	606x397x250	546x370	515x350	230,5	2,7	44,5	PP
6432	600x400x320	609x397x320	546x370	515x345	300,5	3	57,5	PP
6437	600x400x370	606x397x365	546x370	509x343	345,5	3,1	64	PP
6440	600x400x400	600x400x400	550x363	500x312	366,5	3,1	68	PP
6545	600x500x450	609x500x450	545x473	502x439	426,5	4,6	103	PP

Linha **R-KLT**




CARACTERÍSTICAS:

Caixa para uso industrial que racionaliza o manuseio, transporte e armazenagem dentro da cadeia logística. A face interna do fundo é totalmente lisa para facilitar a carga e descarga automatizada do conteúdo. Possui espaço opcional para a colocação de cartão de identificação (padrão VDA 4902 - 210 x 75 mm) e espaço texturizado para colocação de etiqueta autoadesiva. Permite colocação de lacre quando utilizada com tampa e possibilita todos os movimentos dos diferentes sistemas de fluxo de materiais

APLICAÇÕES:

- Indústria automotiva
- Indústria metalmecânica
- Indústria em geral



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE compr. x larg. (mm)	ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
3215	300x200x147	294x198x147,5	250x169	243x162	110	0,7	4,5	PP
4315	400x300x147	396x297x147,5	348x267	345x264	110	1,3	9	PP
4322	400x300x210	396x297x210	362x263	356x257	169	1,5	15,5	PP
4329	400x300x280	396x297x280	362x263	353x254	239	1,8	22	PP
6415	600x400x147	594x396x155	544x364	536x356	117	2,3	23	PP
6421	600x400x210	594x396x210	544x364	536x355	172	2,6	33,5	PP
6429	600x400x280	594x396x280	544x364	538x358	242	3	47	PP
6429C	600x400x280	594x396x280	544x364	538x358	242	2,9	47	PP
6428	600x400x280	594x396x280	564x366	559x361	247	2,5	50,5	PP
6428C	600x400x280	594x396x280	564x366	559x361	247	2,6	24,9	PP
6432	600x400x320	594x396x320	564x366	559x361	287	2,8	58,6	PP
6432C	600x400x320	594x396x320	564x366	559x361	287	2,8	32,9	PP
MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	CARGA DINÂMICA (kg)			PESO (kg)	MATERIAL	
BANDEJA	600x400	624x424x56	50			1,8	PP	

Linha **RL-KLT**



CARACTERÍSTICAS:

Caixa para uso industrial que racionaliza o manuseio, transporte e armazenagem dentro da cadeia logística. A face interna do fundo é totalmente lisa para facilitar a carga e descarga automatizada do conteúdo. Possui espaço opcional para a colocação de cartão de identificação (padrão VDA 4902 - 210x75 mm) e espaço texturizado para colocação de etiqueta autoadesiva. Permite colocação de lacre quando utilizada com tampa e empilhamento modulado em pallet 1200x1000. Possibilita todos os movimentos dos diferentes sistemas de fluxo de materiais.

APLICAÇÕES:

- Transporte de valores
- Indústria farmacêutica
- E-commerce
- Transporte de objetos



Linha **EURO**



CARACTERÍSTICAS:

Caixa para uso industrial que racionaliza o manuseio, transporte e armazenagem dentro da cadeia logística. A face interna do fundo é totalmente lisa para facilitar a carga e descarga automatizada do conteúdo. Além disso, possibilita todos os movimentos dos diferentes sistemas de fluxo de materiais e permite a colocação de lacre quando utilizada com tampa. Possui espaço texturizado para colocação de etiqueta autoadesiva.

APLICAÇÕES:

- Indústria automotiva
- Indústria metalmecânica
- Indústria em geral



RL-KLT 3147



RL-KLT 4114



RL-KLT 4147



RL-KLT 4210



RL-KLT 4280



RL-KLT 6280



RL-KLT 6320



TAMPA



PORTA ETIQUETA



DIVISÓRIAS



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litres)	MATERIAL
3147	300x200x147	297x198x147	248x167	243x162	129,5	0,6	5,2	PP
4114	400x300x114	396x297x114	366x297	359x260	96	0,9	9,2	PP
4147	400x300x147	396x297x147	366x267	357x258	129,5	1,04	12,4	PP
4210	400x300x210	396x297x210	362x263	353x256	188,5	1,3	17,5	PP
4280	400x300x280	396x297x280	362x263	353x254	258,5	1,6	23,8	PP
6280	600x400x280	594x396x280	544x364	531x351	262	2,62	50,8	PP
6320	600x400x320	594x396x320	544x364	530x350	302	2,9	58,3	PP

EURO 4322



EURO 4328



EURO 6415R



EURO 6421R



EURO 6428



EURO 6428R



EURO 6432



EURO 6432R



EURO 6530



EURO 6540



EURO 6550



LITE 2158



DIVISÓRIAS



PORTA ETIQUETA



TAMPA



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litres)	MATERIAL
4322	400x300x210	396x297x210	362x263	355x256	188,5	1,3	17,5	PP
4328	400x300x280	396x297x280	362x263	353x254	258,5	1,6	23,5	PP
6415R	600x400x150	594x396x155	544x364	540x360	117	2,3	22,5	PP
6421R	600x400x210	594x396x210	544x364	538x358	172,5	2,9	33,5	PP
6428	600x400x280	594x396x280	544x364	535x355	262	2,6	50,5	PP
6428R	600x400x280	594x396x280	544x364	535x355	247	3,3	48	PP
6432	600x400x320	594x396x320	544x364	533x354	287	3,5	55,5	PP
6432R	600x400x320	594x396x320	544x364	534x354	287	3,5	55,5	PP
6530	600x500x300	600x500x300	553x463	545x455	262,5	3,3	70	PP
6540	600x500x400	600x500x400	553x463	545x455	380	4,1	95	PP
6550	600x500x500	600x500x500	553x463	545x455	480	4,9	120	PP
LITE 2158	200x150x80	197x148x80	173x123	162x113	70,5	0,2	1,5	PP

Linha **EURO FORTE**




CARACTERÍSTICAS:

Caixa para uso industrial que racionaliza o manuseio, transporte e armazenagem dentro da cadeia logística. A face interna do fundo é totalmente lisa para facilitar a carga e descarga automatizada do conteúdo. Além disso, possibilita todos os movimentos dos diferentes sistemas de fluxo de materiais e permite a colocação de lacre quando utilizada com tampa. Possui espaço texturizado para colocação de etiqueta autoadesiva.

APLICAÇÕES:

- Transporte de valores
- Indústria farmacêutica
- E-commerce
- Transporte de objetos



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
1010	775x560x410	772x560x410	737x525	719x507	394	5,0	148	PP
1010R	775x560x410	772x560x410	737x525	719x507	383	5,6	144	PP
8612C	800x600x120	810x602x119	764x567	764x552	95	3,4	39,5	PP
8612L	800x600x120	818x602x119	766x567	752x552	95	3,6	39,5	PP
8612R	800x600x120	818x602x119	767x567	750x550	95	4	39,5	PP
8623R	800x600x230	818x602x230	766x567	753x552	206	5,3	90	PP
8623L	800x600x230	818x602x230	766x567	753x552	206	4,6	90	PP
8634C	800x600x340	803x602x340	766x567	751x551	316	5,5	73,5	PP
8634L	800x600x340	818x602x340	766x567	753x552	316	5,7	133	PP
8634R	800x600x340	818x602x340	766x567	753x552	316	8,3	133	PP
8645L	800x600x450	818x602x450	766x567	753x552	426	6,8	180	PP
8645R	800x600x450	818x602x450	766x567	753x552	426	7,7	180	PP
3210	300x200x100	380x240x105	338x216	332x192	89	0,7	6	PP
4320	400x300x200	480x360x200	439x339	430x330	185	1,9	28	PP
7420	700x400x200	760x480x200	720x440	710x430	185	3,1	61	PP

Linha **COOLBOX**



CARACTERÍSTICAS:

Com paredes internas XPS a linha Coolbox é resistente a impactos e variações de temperatura durante o transporte. Qualificadas para o transporte de medicamentos, vacinas, hemoderivados e alimentos em várias condições térmicas.

APLICAÇÕES:

- Transporte de valores
- Indústria farmacêutica
- E-commerce
- Transporte de objetos com variação de temperatura



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
5328	500x300x280	505x300x280	445x265	149	3	7	PP
5334	500x300x340	520x320x344	460x290	212	3,8	11,3	PP
6425	600x400x250	606x397x250	546x370	124	4	12,8	PP
6432	600x400x320	609x397x320	546x370	191	4,5	20	PP
6437	600x400x370	606x397x365	546x370	236	4,8	23,5	PP
6545	600x500x450	609x500x450	545x473	319	6,9	42,8	PP

Linha TOTE




CARACTERÍSTICAS:

Caixa para uso industrial que racionaliza o manuseio, transporte e armazenagem dentro da cadeia logística. Desenvolvida para diversas aplicações. É utilizada na manutenção de estoque em armazém logístico – SKU (Stock Keeping Unit) e também em sistemas automáticos/semi automáticos na separação de pedidos.

APLICAÇÕES:

- Armazenagem CD's
- Manutenção de estoque
- Sistemas automatizados




MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp x larg x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp x larg x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp x larg (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp x larg (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litres)	MATERIAL
CP 5322	500x300x200	450x300x200	418x277	349x277	111,8	1,2	10	PP
CP 6423	600x400x220	600x395x230	541x359	222x131	215	1,9	40	PP
CF 6423	600x400x230	600x395x230	546x359	524x342	215	2,0	40	PP
CPF 6427	600x400x70	600x400x270	515x367	491x343	250	1,9	45,2	PEAD / PP
CP 6432	600x400x320	600x395x318	547x360	513x333	300	2,4	56	PP
CF 6432	600x400x320	600x395x318	547x360	513x333	300	2,5	56	PP
CPF 6430	600x400x300	600x400x300	529x380	514x358	278,5	2,3	57	PP
CPR 6432	600x400x320	620x450x320	576x416	526x366	315	2,6	68,5	PP
CP 5321	500x300x210	493x302x210	450x279	417x41	160	1,2	20	PP
CP 5327	500x300x270	493x302x263	443x269	408x231	260	1,4	24	PP
CP 7323	700x300x230	750x310x230	694x276	660x261	228	2,34	46	PP
CP 6428	600x400x280	594x396x280	564x366	555x357	262	2,3	27,9	PP
CPC 6432	600x400x320	594x396x320	564x366	555x357	302	2,6	35,9	PP
CPF 6428	600x400x280	594x396x280	564x366	559x361	247	2,8	53	PP
CPF 6432	600x400x320	594x396x320	564x366	559x361	302	2,7	63,7	PP
CNP 6422C	600x400x220	596x396x217	554x364	550x360	198	2,1	27,4	PP
4210C	400x300x210	396x297x210	360x263	355x256	188,5	1,35	9,6	PP
6428C	600x400x280	594x396x280	544x364	535x355	262	2,7	33,5	PP

Linha PRÁTICA



CARACTERÍSTICAS:

Caixa plástica vazada nas laterais e no fundo para facilitar a refrigeração e o congelamento de alimentos. Permite fácil higienização e esterilização.



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp x larg x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp x larg x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp x larg (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp x larg (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litres)	MATERIAL
CNP 6412	600x400x120	596x396x117	554x364	550x360	98	1,48	19,5	PP
CNP 6415	600x400x150	596x396x147	554x364	550x360	128	1,6	25,5	PP
CNP 6422	600x400x220	596x396x217	554x364	550x360	198	2,1	39,5	PP
CNP 6425	600x400x250	596x396x247	554x364	550x360	228	2,27	59,3	PP

APLICAÇÕES:

- Indústria de alimentos
- Frigoríficos



Linha **BIN SILAFIX**




CARACTERÍSTICAS:

As caixas Bin (Silafix), são extremamente leves e robustas, possuem encaixe perfeito, são anti-corrosivas, resistentes a óleos, impacto e variações de temperatura. As Silafix proporcionam para sua empresa um ambiente de trabalho muito mais prático e organizado. Ideal para almoxarifados, ferragens, autopeças, oficinas de uso geral.

APLICAÇÕES:

Estantes de separação
Organização



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
BIN SILAFIX	230x150x130	230x147x132,3	197x128	180x127	122	0,26	1,6	PP
SILAFIX	600x200x260	590x200x260	553x173	535x167	247	1,1	12,7	PP
GAVETA M	570x337x170	570x337x170	550x307	545x302	168	0,74	30	PP
GAVETA G	570x360x400	570x360x450	544x335	523x327	318	1,43	56,2	PP
MODULO M	570x360x400	570x360x400	570x360	570x360	400	2,98	30	PP

Linha **FLEX F-KLT**



CARACTERÍSTICAS:

Desenvolvidas conforme a norma VDA 4500 automotiva, as caixas FLEX F-KLT possuem alta resistência e padronização. Foram especialmente projetadas para solucionar os principais problemas de transporte e armazenagem de setores industriais autônomos e farmacêuticos.


APLICAÇÕES:

Transporte de valores
Indústria farmacêutica
E-commerce



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	DIMENSÃO COLAPSADA (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
6421.G	600x400x210	592x365x210	192	95	2,7	39,3	PP
6421	600x400x210	592x365x210	172	95	2,9	35,5	PP
6428.G	600x400x280	592x365x280	263	95	2,9	49,9	PP
6428	600x400x280	592x365x280	243	95	3,3	46,1	PP

Linha **GLT HÉRCULES**



CARACTERÍSTICAS:

A primeira linha de caixas de Brasil que segue a norma VDA-GLT e podem ser movimentadas através de paleteira ou empilhadeiras, podendo ser armazenada diretamente nas prateleiras. Seu design inovador une simplicidade e robustez, além de sua matéria-prima de alta qualidade que garantem alta resistência. Para uma otimização maior de sua caixa Hércules utilize também o extensor.

APLICAÇÕES:

Armazenagem CD's
Manutenção de estoque
Indústrias em geral

121065



121086



121010



ESTENDIDA



TAMPA



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litres)	MATERIAL
121065	1200x1000x650	1200x1000x650	1120x920	1120x920	464	50	478	PP
121086	1200x1000x860	1200x1000x860	1120x920	1120x920	674	60	694	PP
121010	1200x1000x1000	1200x1000x1000	1120x920	1120x920	814	70	840	PP
ESTENDIDA	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR
TAMPA	1200x1000x70					6,3		PP

Linha **PALLET**



CARACTERÍSTICAS:

Pallet altamente resistente que suporta intempéries e oferece fácil higienização. Solução apropriada para armazenagem e movimentação de cargas dentro de todos os segmentos da indústria e comércio. Ideal para estocagem de sacos de alimentos onde a exigência sanitária não permite o contato direto com o piso. Possui entradas nos quatro lados para acesso dos garfos da empilhadeira. Reforços metálicos nos pés proporcionam mais resistência para uso em racks. Conta com bordas antiderrapantes no tampo, que evitam que a carga escorregue para fora do pallet.

APLICAÇÕES:

Estocagem de produtos
Centros de distribuição na indústria farmacêutica
Supermercados
Frigoríficos
Armazenamento em racks em centros de distribuição



HEAVY PADRÃO



HEAVY SEM BORDA



ULTRA HEAVY



LIGHT



TAMPA



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	ALTURA LIVRE (mm)	CARGA ESTATICA (kgf)	CARGA DINÂMICA LONGITUDINAL (1000mm kgf)	CARGA DINÂMICA TRANSVERSAL (1000mm kgf)	MATERIAL
HEAVY PADRÃO	1200x1000x150	1200x1000x150	96,5	5000	1556	1755	PP
HEAVY S/ BORDA	1200x1000x150	1200x1000x150	96,5	5000	1556	1755	PP
LIGHT	1200x1000x157	1200x1000x157	157	1000	400	210	PP
ULTRA HEAVY	1200x1000x150	1200x1000x150	96,5	8000	2500	1500	PP+ESTR. METAL
TAMPA	1200x1000x70					PESO: 6,3	PP

Linha **DOLLIE**



DOLLIE KLT



DOLLIE ALC



CARACTERÍSTICAS:

Ideal para transporte de caixas pesadas agilizando todo o processo transportando várias caixas ao mesmo tempo com mínimo esforço.

APLICAÇÕES:

Movimentação de caixas no CD

MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
ALC	600x400x170	3,8	240	PP
KLT	600x400x170	3,8	240	PP

Linha **BASKET**



ALÇA



CARRINHO



CARACTERÍSTICAS:

O Cesto BASKET permite redução de volume de 65% no empilhamento de retorno. Tem fácil higienização e esterilização. Pode ser personalizado e apresentado em várias cores, e duas versões.

APLICAÇÕES:

Supermercado e varejo em geral

MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
ALÇA	480x320x260	482x327x260	435x283	370x217	91	0,762	22	PP
CARRINHO	480x320x260	482x327x260	435x283	370x217	91	0,964	22	PP

Linha

GARRAFEIRA



GARRAFEIRA



CARACTERÍSTICAS:

A primeira linha de caixas de Brasil que segue a norma VDA-GLT e podem ser movimentadas através de paleteira ou empilhadeiras, podendo ser armazenada diretamente nas prateleiras. Seu design inovador une simplicidade e robustez, além de sua matéria-prima de alta qualidade que garantem alta resistência. Para uma otimização maior de sua caixa Hércules utilize também o extensor.

APLICAÇÕES:


Acondicionamento e transporte de garrafas



MODELO	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)	CAPACIDADE (600ml)	MATERIAL
GARRAFEIRA	512	349,5	318,5	2,7	24 GARRAFAS	PEAD-UV

Linha

BANDEJA ALI



BANDEJA ALI



CARACTERÍSTICAS:

Caixa plástica idealizada para o uso em padarias e confeitarias, no transporte e distribuição dos alimentos. Sua versão aberta é especial para o congelamento de pães.

APLICAÇÕES:

Indústria de panificação
Confeitaria
Indústria de alimentos



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	PESO (kg)	MATERIAL
BANDEJA ALI	770x407x82	770x407x82	0,2	PP/PE

Linha

ESTANTE



CARACTERÍSTICAS:

Extremamente resistente a Estante HÉRCULES suporta até 70kg por prateleira. Fabricada em polipropileno espesso para uma maior durabilidade, sem problemas com oxidação e desgaste. De fácil higienização e montagem (sem uso de ferramentas), possui laterais coloridas ideais para a organização de Kanban, melhorando a gestão de processos.

3 PRATELEIRAS



4 PRATELEIRAS



5 PRATELEIRAS



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
3 PRATELEIRAS	910x450x975	7	210	PP
4 PRATELEIRAS	910x450x1410	9	280	PP
5 PRATELEIRAS	910x450x1850	12	350	PP

Linha

LIXEIRA



CARACTERÍSTICAS:

A combinação perfeita de design, robustez e segurança. As Lixeiras Inteligentes são equipadas com tampa silenciosa que também amortecem o impacto ao fechar, trava de segurança e um desenho moderno e compacto. Disponíveis em 3 tamanhos para atender todas as principais necessidades.

16 LITROS



25 LITROS



50 LITROS



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
16 LITROS	310x210x450	1	16	PP/AÇO POM
25 LITROS	410x290x510	2,5	25	PP/AÇO POM
50 LITROS	490x310x620	3	50	PP/AÇO POM



PENSE DIFERENTE!



☎ (19) 3515.7161

📞 (19) 99872.4471

🌐 www.ecoboxes.com.br

✉ gestao.comercial@ecoboxes.com.br

📍 Rua Joaquim Aricó, 105
Paulínia-SP | CEP 13140-000

ecoboxes-oficial

@ecoboxesoficial

@ecoboxesoficial

Ecoboxes

ESCANEE O QR CODE
e acesse nosso site!

