

CATÁLOGO



**LISTONE**

**INVERTIR EN  
MADERA VA MUCHO  
MÁS ALLÁ DE LA  
ESTÉTICA, IMPLICA  
TRABAJAR CON UNA  
MATERIA PRIMA  
RENOVABLE Y  
DURADERA**



## ACERCA DE LISTONE

Listone fue fundada en 2011 en Brasil, con el objetivo de ser referencia en la producción y venta de pisos de madera en el mercado brasileño.

Después de años de experiencia en la industria maderera, el fundador Rogério se percató de la necesidad de producir pisos y paneles personalizados y de alta calidad, menos estandarizados. ¡Y así surgió Listone!

Somos una empresa consciente e innovadora y queremos demostrar que es posible modernizar los procesos, combinando calidad, elegancia, comodidad y sostenibilidad.



## SOSTENIBILIDAD

Al utilizar la madera de forma consciente, se preserva el bosque gracias a la gestión forestal con empresas certificadas. Con empresas certificadas, para un mejor aprovechamiento del tronco, evitando al máximo el desperdicio de materia prima, sin recurrir a la extracción ilegal de forma depredadora e insostenible.

Nos preocupamos genuinamente por la naturaleza. Por ello, en la última década hemos invertido en máquinas y técnicas innovadoras de corte y pegado para el mejor aprovechamiento de la madera.

En nuestra producción utilizamos únicamente maderas certificadas y reforestadas, además de modernos métodos de acabado y fabricación, así como avanzadas técnicas de procesamiento, lo que garantiza la durabilidad y resistencia de nuestros productos, permitiéndonos ofrecer una rica variedad de piezas.

En este catálogo es posible conocer todos los productos Listone y la línea de paneles Versalis.




## LÍNEA LISTONE

Los productos de la Línea Listone son la perfecta representación de nuestra dedicación por ofrecer lo mejor en materias primas nacionales e importadas, catalogadas como nobles.

'Cada madera es escogida de forma meticulosa con orientación de expertos en el área, además de su posterior desarrollo con materiales de primera calidad para realzar la belleza natural, la elegancia y la durabilidad de la pieza.

Al optar por el uso de la madera en ambientes y mobiliario, la calidad y el estilo hacen que cualquier espacio sea realmente acogedor y sofisticado.



## **PISOS LISTONE**

Unimos la belleza tradicional de la madera con modernos métodos de acabado, asegurando durabilidad y resistencia, así como técnicas avanzadas de procesamiento químico y pigmentación, lo que nos permite obtener una amplia gama de productos.

# PISOS DE MADERA

## DISEÑADOS

Al igual que nosotros los seres humanos, la madera no es toda igual y cada una tiene su propia personalidad. Pensando en esto, trabajamos con diferentes variaciones de materias primas, sugiriendo siempre la mejor alternativa según el estilo de cada proyecto y cliente.

Los pisos de madera de diseñados tienen una apariencia similar a la de los pisos de madera maciza. Sin embargo, los suelos proporcionan un uso más inteligente de la madera dura.

En nuestra producción, la estructura de los suelos está compuesta por una capa superior de 3 mm de las mejores especies de madera, además de ser láminas prensadas con pegamento naval y grano entrecruzado. Esta combinación garantiza una mayor estabilidad y una alta resistencia a la dilatación natural que sufre el material a lo largo del tiempo.

### **Materias primas utilizadas en la producción:**



Ceniza



Teca Importada  
y Nacional



Arce



Roble




Nogal  
Americano



Haya  
Alemana



Estallido  
de Teca




## LISTONE **BY YOU**

La línea Listone By You consiste en la creación de un piso o panel con la firma del cliente, combinando creatividad, exclusividad y responsabilidad ambiental, respetando el ciclo de la naturaleza, sin dañarla.



## **PANELES LISTONE**

Con una amplia gama de productos, retomamos un espacio poco explorado, la producción de paneles de madera. Desde entonces, hemos unido la belleza y elegancia de la naturaleza con modernos medios de mejora, preservando no sólo el aspecto de la materia prima, sino también su resistencia y durabilidad.



## LisOak

- Longitud: 2500 y 3000 mm
- Ancho: 620 y 1200 mm
- Espesor: 3, 7, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 32, 38, 42 y 45 mm
- Otras medidas y madera, por encargo.

### **Panel laminar EGP (Edge Glued Panels) (paneles encolados de bordes)**

LisOak es un panel encolado con bordes de madera maciza (EGP) hecho de tabloncillos anchos de madera (laminillas) que se extienden en toda su longitud sin uniones entre dedos y sin costura superior, presentando una superficie lisa y ajustada a las juntas.

Materias primas utilizadas en la producción:



Roble  
Blanco



Ceniza



Teca



Nogal



## LisLine

- Longitud: 2500 y 3000 mm
- Ancho: 1220 mm
- Espesor: 10, 15, 18 y 25 mm
- Otras medidas y madera, por encargo.

### **Panel laminar EGP (Edge Glued Panels) (paneles encolados de bordes)**

El LisLine es un panel inspirado en el estilo náutico, fabricado con chapas de 3 mm de grosor en ambos lados, y cuenta con frisos realizados con maderas variadas (a elección).

Materias primas utilizadas en la producción:



Cedro



Marfil



Teca



Arce




- Longitud: 2500 y 3000 mm
- Ancho: 1220 mm
- Espesor: 15, 18 y 21 mm
- Otras medidas, por encargo.

### Panel de ingeniería de tres capas

El panel LisCross combina la belleza de la madera maciza y el alto rendimiento de la ingeniería laminada cruzada, con una alta resistencia a deformaciones, grietas y/o fisuras.

Materias primas utilizadas en la producción:



- Longitud: 900 mm
- Ancho: 90 y 110 mm
- Espesor: 5 mm
- Otras medidas y colores, por encargo.

### Panel autoadhesivo

Inspirado en la tendencia DIY (hazlo tú mismo), el panel autoadhesivo de madera LisTick es versátil y fácil de aplicar.



- Longitud: 2500 y 3000 mm
- Ancho: 300 y 1220 mm
- Espesor: 9, 12, 15 y 20 mm
- Otras medidas y madera, por encargo.

## Panel de listones de madera

Este panel presenta una capa de madera maciza en su construcción, lo que lo convierte en una opción ideal para realzar espacios tanto comerciales como residenciales.

Materias primas utilizadas en la producción:



Roble  
Blanco



Nogal  
Americano



Ceniza



Teca



Arce



- Longitud: 2500 y 3000 mm
- Ancho: 1220 mm
- Espesor: 10, 14, 19, 22 y 24 mm
- Otras medidas, por encargo.

## Panel de ingeniería

El panel LisLayer está fabricado con láminas de madera natural con un grosor de 2 a 5 mm en ambos lados, y con costuras laterales irregulares.

Materias primas utilizadas en la producción:



Ceniza



Haya  
Alemana



Sapele  
Africano



Arce



Teca



Nogal  
Americano



## LÍNEA NÁUTICA


Además de la producción de pisos y paneles de madera, también atendemos al sector náutico. Con una amplia experiencia en el área, ofrecemos calidad y trayectoria a todos los entusiastas, propietarios de embarcaciones y profesionales.

# MADERA **TECA**

Versátil y resistente a las más diversas variaciones de temperatura (calor, frío y humedad), la Madera Teca permite una multitud de usos en la industria náutica: pavimentos, muebles y revestimientos. Además, presenta las más diversas coloraciones y aplicaciones que necesitan trabajar en condiciones extremas.



Todo esto sin renunciar a la sostenibilidad, ya que esta madera proviene de reforestaciones. Desde hace más de una década, Listone se preocupa por el uso inteligente, racional y sostenible de las materias primas, este es uno de los principales valores que hemos ejercido a lo largo de nuestra historia.





## CONTRACHAPADO **NÁUTICO**

Desarrollado con capas de madera de reforestación, el contrachapado naval permite diversos usos en el sector náutico y mobiliario. Consulta la selección ideal para integrar tu proyecto con elegancia, además de ofrecer estabilidad dimensional y alta resistencia mecánica a pesar de su bajo peso, siendo fácil de manejar.



# CONTRACHAPADO **NÁUTICO**



## TECA

- Longitud: 2500 x 1220 mm
- Espesor: 6, 10 y 15 mm



## TECA MOSAICO

- Longitud: 2500 x 1220 mm
- Espesor: 10, 15 y 18 mm



## TECA LINEAL

- Longitud: 2500 x 1220 mm
- Espesor: 10, 15 y 18 mm



## CEIBA

- Longitud: 2200 x 1600 mm
- Espesor: 6, 10, 12, 15 y 20 mm



## COPAIBA AD

- Longitud: 2200 x 1600 mm
- Espesor: 4, 6, 10, 12, 15 y 18 mm




## REVESTIDO

- Longitud: 2500 x 1220 mm
- Espesor: 6, 10, 12, 15 y 18 mm



## FORMICADO

- Longitud: 2500 x 1220 mm
- Espesor: 10, 15 y 18 mm



## LÍNEA VERSALIS

Esta nueva línea tiene como objetivo celebrar las materias primas brasileñas y los esfuerzos de reforestación, al tiempo que amplía su público objetivo.

En esta línea de producción utilizaremos maderas nativas brasileñas versátiles, como Pino, Jatoba, Caoba Africana, Cerezo y Acacia.

Con paneles desarrollados para el máximo aprovechamiento de la madera, Versalis es la nueva línea que entregará diseño innovador y piezas exclusivas para el ambiente de tu elección.



## PANELES **VERSALIS**

Nuestros paneles son la unión de la belleza natural de la madera con acabados modernos, todos provenientes de esfuerzos de reforestación, asegurando resistencia y durabilidad, haciendo que el ambiente del proyecto sea acogedor y elegante, sea cual fuere.

# LISOAK

Paneles encolados con canto de madera maciza (EGP) fabricados con laminillas de madera maciza, disponibles tanto en listones completos sin unión en la parte superior ni uniones finger joint.



- Longitud: 2500 y 3000 mm
- Ancho: 620 y 1200 mm

- Espesor: 3, 7, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 27, 32, 38, 42 y 45 mm
- Otras medidas, por encargo.

# LISCROSS

Panel de ingeniería de tres capas, que crea un material funcionalmente equilibrado con alta resistencia a la deformación, la división o el agrietamiento.



- Longitud: 2500 y 3000 mm
- Ancho: 1220 mm

- Espesor: 15, 18 y 21 mm
- Otras medidas, por encargo.

# LISLAYER

Panel de ingeniería fabricado con láminas de madera con un espesor de 3 mm en ambas caras, y con costuras laterales no secuenciadas.



- Longitud: 2500 y 3000 mm
- Ancho: 1220 mm

- Espesor: 10, 14, 19, 22 y 24 mm
- Otras medidas, por encargo.

# LISFLOAK

Panel de listones de madera con una capa de madera maciza. LisFloak le permite transformar y realzar cualquier ambiente, ya sea residencial o comercial, aportando belleza, refinamiento y modernidad.



- Longitud: 2500 y 3000 mm
- Ancho: 300 y 1220 mm

- Espesor: 9, 12, 15 y 20 m
- Otras medidas, por encargo.

# DISPONIBILIDAD

MADERA		BRASIL Y AMÉRICA LATINA	EXPORTACIÓN	
LÍNEA	LISTONE	Ceniza	✓	✓
		Roble Blanco	✓	✓
		Nogal	✓	✓
		Álamo	✓	
		Teca	✓	✓
	VERSALIS	Acacia	✓	
		Cerezo	✓	✓
		Jatoba	✓	✓
		Caoba	✓	✓
		Pino	✓	

Para exportación, todos los productos Listone y Versalis están disponibles en los siguientes espesores: 7, 10, 15, 22, 27, 38 y 45 mm.

**CUANDO LA  
BELLEZA ES UN  
REGALO DE LA  
NATURALEZA, NO  
NECESITA AÑADIR  
MÁS, SINO  
RESALTARLO TAL  
CUAL ES.**



Para preguntas y más información, contáctenos:

 + 55 (11) 3596-9629

---

 [contato@listone.com.br](mailto:contato@listone.com.br)

Rua Sampaio Moreira, 111 – Brás, São Paulo – SP – Brasil

 [www.listone.com.br](http://www.listone.com.br)  [listone\\_oficial](https://www.instagram.com/listone_oficial)  Listone Pisos  Listone Pisos