

INOVACIÓN Y CUALIDAD HÁ MÁS DE 45 AÑOS

Catálogo de Productos

2022



LISTA

SISTEMAS CORREDIZOS.....	04
Cálculo del peso de la puerta.....	05
LINHA AVANTI - DT 05.....	06
DT 22 - DT 22 Guia con rueditas.....	07
DT FLY (Lanzamiento).....	08
Armários - Sistema en la Base- DT 15.....	09
DT 18	10
DT 25 (Lanzamiento)	11
DT 02	12
DT 03.....	13
DTSoft (Lanzamiento).....	14
Solution (Lanzamiento).....	15
Armários - Sistema de Colgar - DT Premium.....	16
DTPremium.....	17
Portas Plegable - DT Double (Lanzamiento).....	18
DTDouble.....	19
Portas Correderas - DT 04 - DT 07.....	20
Enderezador de Muebles (Lanzamiento)	21
LINHA VANTAGGIO - DT 01.....	22
DT 10 - DT 11	23
DT 08 - DT 09.....	24
DT 14 - DT 13	25
DT 05 - DT 17.....	26
Opcionales de Ruedas Polea + Guías.....	27
ACCESÓRIOS.....	28
Bisagras.....	29
Corredizas.....	30
Corredizas.....	31
Pistón a Gás con Amortiguador - Pistón a gás.....	32
Mini pistón a gás - Botón Magnético.....	33
Rueditas.....	34
Rueditas Fijas.....	35
Rueditas de goma.....	36
Percheros.....	37
Escuadras Planas.....	38

INOVACIÓN Y CUALIDAD EN MÁS DE 45 AÑOS

Sepa un poco más de nuestra história y logros conquistado en el tiempo.

1976	→	En la fecha de 03 de setiembre fue fundada la metalúrgica De Toni en Bento Gonçalves - RS.
Fue creada la división de elemento de fijación, así, la fabricación de tornillos y remaches.	←	2000
2003	→	Año de más un logro: recibimos la certificación ISO 9001:2000 por DNV.
Aumentando la área industrial para más de 3.000 m ² . Lanzamiento de nuevos productos de el seguimiento de componentes para madera y el hierro. Fuerón hechas inversiones en equipos modernos para dar atención al crecimiento de la demanda del mercado.	←	2008
2010	→	La empresa conquista más un mercado: el mueblero. Lanzamiento de la línea Avanti de componentes para muebles.
Nuevos artículos en la línea de fijación: barras roscadas, remaches pop, tuercas y tornillos auto perforantes. Se aumento el área industrial en más de 1000m ² .	←	2012
2013	→	Lanzamiento de la línea de componetes para marcos de PVC.
Se inagura una nueva área de la administración junto con un amplio y moderno Showroom.	←	2015
2016	→	Lanzamiento de la línea de soldaduras.
Ampliación del parque industrial para 14 mil m ² .	←	2021
2022	→	Implementación de la línea Drywall.



SISTEMAS CORREDIZOS



CÁLCULO DEL PESO DE LA PUERTA

MATERIAL	PESO ESPECÍFICO γ
MDF	740 kg/m ³
MDP	650 kg/m ³
COMPENSADO	550 Kg/m ³
AGLOMERADO	685 kg/m ³
OSB	640 kg/m ³
VIDRIO	600 kg/m ³

Peso aproximado de la puerta: (Ancho x Alto x Espesor) x γ

Ejemplo: Puerta en MDF 18mm de 900mm x 2200mm

Cálculo: (0,9 x 2,2 x 0,018) x 740 = 26,4kg

CÁLCULO DEL ALTO DE LA PUERTA


PUERTA INTERIOR EN EL MUEBLE

CÁLCULO:

Tramo interno del mueble - El valor indicado para cada sistema = Alto de la puerta

EJEMPLO:


DT 03: Tramo interno 1500 - 35mm = 1465 de alto de la puerta




SUGERENCIA PARA APLICACIÓN DE LOS RIELES

SISTEMA EMPOTRADOS


PUERTAS
15mm




PUERTAS
18mm




PUERTAS
20mm




PUERTAS
22mm



PUERTAS
25mm




Necesita de mecanizado




SISTEMA SUPERPUESTO


PUERTAS
15mm




PUERTAS
18mm




PUERTAS
20mm




PUERTAS
22mm



PUERTAS
25mm



No necesita de mecanizado




LÍNEA AVANTI

La mejor opción de sistemas corredizos del mercado. Ideal para quien procura duración, seguridad y practicidad, con soluciones innovadoras tanto para muebles RTA y a medida.

Bajomesada | Alacenas

• DT 05 | guía resorte con ruedita



Empotrado o superpuesto



Alto de la puerta:
= Tramo - 10mm
Riel empotrado



Alto de la puerta:
= Tramo - 20mm
Riel superpuesto



Fabricado en Brasil



Apoyo en la base




Peso máximo: 20Kg



Rodamiento blindado

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024167.001	KIT DT 05 guía resorte con ruedita	 3,2mm

• DT 22



Empotrado o
superpuesto



Apoyo
en la base



Alto de la puerta:
= Tramo - 10mm
Riel empotrado



Peso máximo:
20Kg



Alto de la puerta:
= Tramo - 20mm
Riel superpuesto



Rodamiento
blindado



Fabricado
en Brasil


REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024297.012	KIT DT 22	 3,2mm



CAMBIE LA POSICIÓN DEL TORNILLO




EMPOTRADO



SUPERPUESTO

• DT 22 | guía resorte con ruedita



Empotrado o
superpuesto



Apoyo
en la base



Alto de la puerta:
= Tramo - 10mm
Riel empotrado



Peso máximo:
20Kg



Alto de la puerta:
= Tramo - 20mm
Riel superpuesto




Rodamiento
blindado



Fabricado
en Brasil

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024301.012	KIT DT 22 guía resorte con ruedita	 3,2mm

Bajomesadas | Alacenas



LANZAMIENTO

DT FLY



Sistema para puertas de bajomesada y alacenas con fijación colgante, puede ser aplicado en puertas de madera y vidrio, no es necesario la utilización del riel en la base.



Sistema de Colgar



Rodamiento blindado



520mm Ancho mínimo de la puerta



Alto de la puerta:
= Tramo interior
- 24mm




Peso máximo:
15Kg



Sistema anti-
descarrilamiento


PRINCIPALES DIFERENCIAS



No es necesario el riel en la base




Sistema con amortiguador




Para puertas de madera y vidrio

DT FLY MADERA



DT FLY VIDRIO



REF.	DESCRIPCIÓN
024318.001	KIT DT FLY C/ 2 AMORTIGUADORES
024319.001	KIT DT FLY VIDRIO C/ 2 AMORTIGUADORES
024342.006	RIEL ALUMINIO 3M SUP DT FLY
024341.006	RIEL ALUMINIO 3M SUP DT FLY VIDRIO




Manual de armado




Video de armado

Armarios | Sistema en la base



• DT 15



Superpuesto



Apoyo
en la base



Alto de la puerta:
= Tramo interior
- 35mm



Peso máximo:
60Kg



Sistema anti-
descarrilamiento



Rodamiento
blindado



Material



Fabricado
en Brasil

Utilice con este sistema
el Solution Soft - Pág. 15.



REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024173.001	KIT DT 15 26mm	
024174.001	KIT DT 15 28mm	


REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024178.001	KIT DT 15 UNIVERSAL RESORTE OCULTO	 26 a 38mm

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024175.001	KIT DT 15 UNIVERSAL METAL	 26 A 38mm

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024176.001	KIT DT 15 UNIVERSAL METAL C/ RODAMIENTO	 26 A 38mm



• DT 18



Superpuesto



Apoyo en la base



Alto de la puerta:
= Tramo interior
- 35mm



Peso máximo:
60Kg



Sistema anti-
descarrilamiento



Fabricado en Brasil



Rodamiento blindado



Material

Utilize com este sistema:
Solution Soft - Pág. 15.



REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024281.012	KIT DT 18 26mm	
024282.012	KIT DT 18 28mm	

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024283.012	KIT DT 18 UNIVERSAL RESORTE OCULTO	 26 a 38mm

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024284.012	KIT DT 18 UNIVERSAL METAL	 26 A 38mm

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024285.012	KIT DT 03 UNIVERSAL METAL C/ RODAMIENTO	 26 A 38mm



• DT 25

LANZAMIENTO



Superpuesto



Alto de la puerta:
= Tramo interior
- 35mm



Sistema anti-
descarrilamiento



Material



Apoyo
en la base



Peso máximo:
60Kg



Rodamiento
blindado



Fabricado
en Brasil

Utilize com este sistema:
Solution Soft - Pág. 15.



REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024348.001	KIT DT 25 26mm	
024349.001	KIT DT 25 28mm	

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024350.001	KIT DT 25 UNIVERSAL RESORTE OCULTO	 26 a 38mm

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024351.001	KIT DT 25 UNIVERSAL METAL	 26 A 38mm

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024352.001	KIT DT 25 UNIVERSAL METAL C/ RODAMIENTO	 26 A 38mm

• DT 02



Empotrado



Alto de la puerta:
= Tramo interior
- 35mm



Sistema anti-
descarrilamiento



Apoyo
en la base



Peso máximo:
60Kg



Rodamiento
blindado



Fabricado
en Brasil

Utilize com este sistema:
Solution Soft - Pág. 15.



REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024002.012	KIT DT 02 26mm	 26mm


REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024180.012	KIT DT 02 UNIVERSAL RESORTE OCULTO	 26 a 38mm

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024089.012	KIT DT 02 UNIVERSAL METAL	 26 A 38mm

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024090.012	KIT DT 02 UNIVERSAL METAL C/ RODAMIENTO	 26 A 38mm



• DT 03



Empotrado



Apoyo
en la base



Alto de la puerta:
= Tramo interior
- 35mm



Peso máximo:
60Kg



Rodamiento
blindado



Fabricado
en Brasil

Utilize com este sistema:
Solution Soft - Pág. 15.



REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024134.012	KIT DT 03 26mm	 26mm


REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024185.012	KIT DT 03 UNIVERSAL MOLA OCULTA	 26 a 38mm

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024138.012	KIT DT 03 UNIVERSAL METÁLICA	 26 A 38mm

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024139.012	KIT DT 03 UNIVERSAL METÁLICA C/ ROLAMENTO	 26 A 38mm




Amortiguador | Armário



DT SOFT

LANZAMIENTO



PESO MÁXIMO DEL AMORTIGUADOR



Pistão gris
30Kg



Pistão blanco
60Kg



Espesor mínimo
de la puerta



Riel superior
ancho interior
mínimo



Material



Ancho mínimo
de la puerta



Puertas hasta
60Kg



Fabricado
en Brasil

REF.	DESCRIPCIÓN
024345.012	AMORTIGUADOR DT SOF 30KG
024356.012	AMORTIGUADOR DT SOF 30KG DOBLE
024346.012	AMORTIGUADOR DT SOF 60KG
024357.012	AMORTIGUADOR DT SOF 60KG DOBLE

USAR EL DT SOFT EN LOS SIGUIENTES SISTEMAS



DT 15



DT 18



DT 20



DT 25



DT 02



DT 03

USAR EL DT SOFT EN LAS SIGUIENTES GUÍAS



GUÍA 26MM - 28MM




UNIVERSAL METAL




UNIVERSAL RESORTE OCULTO

INSTALACIÓN DEL ACCIONAMIENTO Y GUÍA




POSICIÓN DEL ACCIONAMIENTO



Rieles de 26, 28 e 34mm

Guia + Amortiguador | Armário



SOLUTION

LANZAMIENTO



DT 03

REF.	DESCRIPCIÓN
024394.012	KIT DT 03 Guia Solution
024395.012	KIT DT 03 Guia Solution Soft 30 kg
024396.012	KIT DT 03 Guia Solution So t Doble 30 kg
024397.012	KIT DT 03 Guia Solution Soft 60 kg
024398.012	KIT DT 03 Guia Solution So t Doble 60 kg



DT 15

REF.	DESCRIPCIÓN
024399.001	KIT DT 15 Guia Solution
024400.001	KIT DT 15 Guia Solution Soft 30 kg
024401.001	KIT DT 15 Guia Solution So t Doble 30 kg
024402.001	KIT DT 15 Guia Solution Soft 60 kg
024403.001	KIT DT 15 Guia Solution So t Doble 60 kg



Espesor mínimo de la puerta



Riel superior con diseños específicos



Material



Ancho mínimo de la puerta






Puertas hasta 60Kg



Fabricado en Brasil

SUGERENCIA DE RIELES



Disponible también con los sistemas:



DT 02



DT 18



DT 25

Para información de códigos contactar con el equipo comercial.

COMPOSICIONES - SOLUTION



Guia Solution



Guia Solution + DT Soft 30 Kg o 60 Kg



Guia Solution + DT Soft Doble 30Kg o 60 Kg

Armario Colgante



DT PREMIUM



Solución para armarios con fijación colgante para muebles de alto nivel, en esta aplicación las puertas corren por fuera del mueble posibilitando así un total aprovechamiento de las misma.



15mm
45mm

Ajuste de
espesor

700mm

Ancho mínimo



Riel superior



Descuento de
la puerta +90mm



Peso máximo:
80Kg



Riel inferior

PRINCIPALES DIFERENCIAS




Cepillo
limpia riel




Regulación de la
separación de la puerta



Amortiguador
corre con la puerta





APLICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
024322.001	KIT DT PREMIUM 1P PLUS C/2 AMORT 20KG
024265.001	KIT DT PREMIUM 1P PLUS C/2 AMORT 80KG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
024266.001	KIT DT PREMIUM 2P C/2 AMORT 80KG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
024324.001	KIT DT PREMIUM 2P PLUS C/4 AMORT 20KG
024267.001	KIT DT PREMIUM 2P PLUS C/4 AMORT 80KG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
024268.001	KIT DT PREMIUM 3P C/4 AMORT 80KG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
024269.001	KIT DT PREMIUM 3P PLUS C/6 AMORT 80KG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
024279.001	KIT DT PREMIUM OPUESTO TV 3P PLUS C/6 AMORT 80KG

RIELES SISTEMA DT PREMIUM				
	COD.	DESCRIPCIÓN	ACABADO	BARRA
	024292.006	Riel aluminio 3m sup	Anodizado	3m
	024294.006	Riel aluminio 6m sup	Anodizado	6m
	024293.006	Riel aluminio 3m inf	Anodizado	3m
	024295.006	Riel aluminio 6m inf	Anodizado	6m




Manual de armado



Video de armado

Puerta Plegable



DT DOUBLE

LANZAMIENTO



Sistema de puerta plegable de manera de abrirse dos puertas en el centro, con la posibilidad de aplicación en armário y bajomesada.



Puertas plegables



Alto máximo de la puerta con guía inferior



Peso máximo: 25Kg



Amortiguación




Ancho máximo de la puerta/hoja



Fabricado en Brasil


PRINCIPALES DIFERENCIAS



Gano de espacio en el interior




Aplicación para armários




Aplicación para bajomesada


Verifique las posibilidades de aplicación



Bajomesada



Armario aluminio



Armario madera

• DT DOUBLE A | PARA ARMARIO



REF.	DESCRIPCIÓN
024329.012	KIT DT Double Roupeiro 1P 2 Hojas c/ amort.
024325.006	Riel aluminio 2m SUP DT Double mate
024326.006	Riel aluminio 2m INF DT Double mate

RIEL SUPERIOR



RIEL INFERIOR



• DT DOUBLE B | PARA BAJOMESADA



REF.	DESCRIPCIÓN
024330.012	KIT DT Double Bajomesada 1P 2 Hojas c/ amort.
024325.006	Riel aluminio 2m SUP DT Double mate




Manual de
armado




Vídeo de
armado



Puertas de Paso



• DT 04



Alto de la puerta:
= Tramo interior
- 59mm



Peso máximo:
100Kg



Sistema
de Colgar



Fabricado
en Brasil



Rodamiento
blindado

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024128.012	KIT DT 04 V FIJACIÓN LATERAL	

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024129.012	KIT DT 04 V FIJACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR	

• DT 07



Alto de la puerta:
= Tramo interior
- 59mm



Peso máximo:
100Kg



Sistema
de Colgar



Fabricado
en Brasil



Rodamiento
blindado

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024060.012	KIT DT 07 U FIJACIÓN LATERAL	

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024007.012	KIT DT 07 U FIJACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR	

Enderezador de Muebles

LANZAMIENTO



Alto mínimo
de la puerta
2000mm



Empotrado y
Superpuesto



Distancia desde la lateral
= ancho de la puerta
X 15%



Material




Fabricado
en Brasil

INSTALACIÓN

1 DP

Ancho


Ancho	
50%	50%



2 DP

Ancho


Ancho	
15%	15%



Ancho x 15% = Distancia entre el
enderezador y el lateral de la puerta (x).




SUPERPUESTO



REF.	DESCRIPCIÓN
024375.001	ENDEREZADOR SUPERPUESTO ZINCADO

EMPOTRADO



REF.	DESCRIPCIÓN
024376.001	ENDEREZADOR EMPOTRADO ZINCADO

EMPOTRADO Y SUPERPUESTO



REF.	DESCRIPCIÓN
024377.001	ENDEREZADOR EMPOTRADO/ SUPERPUESTO ZINCADO

LÍNEA VANTAGGIO

Con menor costo y beneficios del mercado. Permiten ser usado en variados proyectos, incluso en muebles RTA o modulares.

• DT 01



Empotrado o superpuesto



Alto de la puerta:
= Tramo - 8mm
Riel empotrado



Alto de la puerta:
= Tramo - 20mm
Riel superpuesto



Rodamiento blindado



Apoyo en la base



Peso máximo:
40Kg



Fabricado en Brasil

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024003.001	KIT DT 01 26mm	

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024179.001	KIT DT 01 GUÍA UNIVERSAL RESORTE OCULTO	

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024080.001	KIT DT 01 3,2mm RESORTE	

• DT 10

Regulación
del alto



Empotrado o
superpuesto



Alto de la puerta:
= Tramo - 8mm
Riel empotrado



Alto de la puerta:
= Tramo - 20mm
Riel superpuesto



Sin
Rodamiento




Apoyo
en la base



Peso máximo:
20Kg



Fabricado
en Brasil



REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024130.001	KIT DT 10 3,2mm RESORTE	

• DT 11

Regulación
del alto



Empotrado o
superpuesto



Alto de la puerta:
= Tramo Interior
- 35mm



40mm Rueda Polea



Rodamiento
blindado



Apoyo
en la base



Peso máximo:
40Kg



Fabricado
en Brasil

LANZAMIENTO



REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024312.001	KIT DT 01 GUÍA UNIVERSAL RO	



REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024011.001	KIT DT 11 26mm	

• DT 08



Superpuesto



Apoyo en la base



No agujerear la frente de la puerta



Peso máximo: 20Kg



Alto de la puerta: = Tramo - 35mm



Fabricado en Brasil



Sin Rodamiento

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024008.001	KIT DT 08 26mm	

• DT 09



Superpuesto



Apoyo en la base



No agujerear la frente de la puerta



Peso máximo: 40Kg



Alto de la puerta: = Tramo - 35mm



Fabricado en Brasil



Rodamiento blindado

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024102.001	KIT DT 09 26mm	 26mm

• DT 14

Regulación
del alto



Superpuesto



Apoyo
en la base



Peso máximo:
20Kg



Fabricado
en Brasil

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024014.001	KIT DT 14 3,2mm RESORTE	

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024013.001	KIT DT 14 26mm	

• DT 13

Regulación
del alto



Superpuesto



Alto de la puerta:
= Tramo - 32mm



Rodamiento
blindado



Apoyo
en la base



Peso máximo:
40Kg



Fabricado
en Brasil

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024063.001	KIT DT 13 26mm	 26mm

• DT 05



Superpuesto



Apoyo en la base



Alto de la puerta:
= Tramo - 35mm



Peso máximo:
20Kg



Rodamiento
blindado



Fabricado en Brasil

REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024093.001	KIT DT 05 26mm BAJA	 26mm

• DT 17



Superpuesto



Apoyo en la base



Alto de la puerta:
= Tramo - 8mm
Riel empotrado



Peso máximo:
40Kg



Alto de la puerta:
= Tramo - 18mm
Riel superpuesto



Fabricado en Brasil



Riel inferior

		
REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024258.001	KIT DT 17 METAL U	

		
REF.	DESCRIPCIÓN	RIEL SUPERIOR
024259.001	KIT DT 17 26mm	 26mm

Opcionales de carros corredizos y guías


							
REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
024020.001	Carro DT 01	024032.012	Carro DT 02	024140.012	Carro DT 03	024023.001	Carro DT 05
							
REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
024030.001	Carro DT 10	024031.001	Carro DT 11	024184.001	Carro DT 15	024289.012	Carro DT 18
							
REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
024236.001	Carro DT 20	024353.001	Carro DT 25	024299.001	Carro DT 22	024169.012	Guia resorte c/ ruedita
							
REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
024168.012	Guia 3,2mm resorte	024309.012	Guia 26mm sin remache	024022.012	Guia 26mm	024304.012	Guia universal Resorte Oculto
							
REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN		
024078.001	Guia universal metal	024079.001	Guia universal metal c/ rodamiento.	024383.012	Guia Solution		

ACCESÓRIOS


Bisagras | Correderas | Rueditas | Pistón de Gás |
Bóton Magnético | Percheros | Escuadras

Bisagras


RECTA



CURVA



MAYOR CURVA



MANUAL DE
BISAGRAS



• Bisagra con amortiguación slide on



• Bisagra con amortiguación inoxidable



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024194.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación slide on recta	200
024195.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación slide on curva	200
024196.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación slide on mayor curva	200

REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024191.021	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación inoxidable recta	100
024192.021	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación inoxidable curva	100
024193.021	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación inoxidable mayor curva	100

• Bisagra con amortiguación calzo fijo



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024197.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación calzo fijo recta	200
024198.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación calzo fijo curva	200
024199.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación calzo fijo mayor curva	200

• Bisagra con amortiguación click



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024200.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación click recta	100
024201.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación click curva	100
024202.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación click mayor curva	100

• Bisagra con amortiguación 165°



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024205.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación 165 grados recta	100
024206.001	Bisagra p/ muebles c/ amortiguación 165 grados curva	100

• Bisagra cazoleta 35mm



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024203.001	Bisagra p/ muebles cazoleta recta	200
024204.001	Bisagra p/ muebles cazoleta curva	200
024310.001	Bisagra p/ muebles cazoleta mayor curva	200

Correderas

• Corredera Telescópica Extra Light 30mm



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024207.001	Corredera extra light 30 x 350mm	30

• Corredera Telescópica Light 35mm



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024274.001	Corredera light 35 x 250mm	20
024273.001	Corredera light 35 x 300mm	20
024209.001	Corredera light 35 x 350mm	20
024210.001	Corredera light 35 x 400mm	20
024211.001	Corredera light 35 x 450mm	20
024212.001	Corredera light 35 x 500mm	20
024213.001	Corredera light 35 x 550mm	20

• Corredera Telescópica 45mm



REF. 35 Kg	REF. 45 Kg	DESCRIPCIÓN	EMB.
024365.001	024244.001	Corredera 45 x 250mm	15
024366.001	024214.001	Corredera 45 x 300mm	15
024367.001	024215.001	Corredera 45 x 350mm	15
024368.001	024216.001	Corredera 45 x 400mm	15
024369.001	024217.001	Corredera 45 x 450mm	15
024370.001	024218.001	Corredera 45 x 500mm	15
-	024219.001	Corredera 45 x 550mm	15
-	024220.001	Corredera 45 x 600mm	15

• Corredera Telescópica 38mm inoxidable



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024275.021	Corredera Inoxidable 38 x 300mm	25
024221.021	Corredera Inoxidable 38 x 350mm	25
024222.021	Corredera Inoxidable 45 x 400mm	15
024223.021	Corredera Inoxidable 45 x 450mm	15
024224.021	Corredera Inoxidable 38 x 500mm	25

• Corredera Telescópica 45mm con amortiguación



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024225.001	Corredera c/ amortiguación 45 x 350mm	15
024226.001	Corredera c/ amortiguación 45 x 400mm	15
024227.001	Corredera c/ amortiguación 45 x 450mm	15
024228.001	Corredera c/ amortiguación 45 x 500mm	15

• Corredera Telescópica 45mm push



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024235.001	Corredera push 45 x 350mm	15
024229.001	Corredera push 45 x 400mm	15
024230.001	Corredera push 45 x 450mm	15
024231.001	Corredera push 45 x 500mm	15

• Corredera oculta con amortiguación




REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024331.001	Corredera oculta soft closing 300mm	10
024332.001	Corredera oculta soft closing 350mm	10
024333.001	Corredera oculta soft closing 400mm	10
024334.001	Corredera oculta soft closing 450mm	10

Pistón a gás

• Pistón a gás con amortiguación



REF.	DESCRIPCIÓN	PESO PUERTA	EMB.
024158.022	Pistón con amortiguación a gás 60n gris	6 Kg	100 un.
024159.022	Pistón con amortiguación a gás 80n gris	8 Kg	100 un.
024160.022	Pistón con amortiguación a gás 100n gris	10 Kg	100 un.
024161.022	Pistón con amortiguación a gás 120n gris	12 Kg	100 un.



• Pistón a gás gris



REF.	DESCRIPCIÓN	PESO PUERTA	EMB.
024065.022	Pistón a gás 40N gris	4 Kg	100 un.
024066.022	Pistón a gás 60N gris	6 Kg	100 un.
024067.022	Pistón a gás 80N gris	8 Kg	100 un.
024068.022	Pistón a gás 100N gris	10 Kg	100 un.
024069.022	Pistón a gás 120N gris	12 Kg	100 un.
024070.022	Pistón a gás 150N gris	15 Kg	100 un.

REF.	DESCRIPCIÓN	PESO PUERTA	EMB.
024071.022	Pistón a gás invertido 60n gris	6 Kg	100 un.
024072.022	Pistón a gás invertido 80n gris	8 Kg	100 un.
024073.022	Pistón a gás invertido 100n gris	10 Kg	100 un.
024074.022	Pistón a gás invertido 120N gris	12 Kg	100 un.

• Pistón a gás blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	PESO PUERTA	EMB.
024066.014	Pistón a gás 60n blanco	6Kg	100 un.
024067.014	Pistón a gás 80n blanco	8Kg	100 un.
024068.014	Pistón a gás 100n blanco	10Kg	100 un.
024069.014	Pistón a gás 120n blanco	12Kg	100 un.

REF.	DESCRIPCIÓN	PESO PUERTA	EMB.
024071.014	Pistón a gás invertido 60n blanco	6kg	100 un.
024072.014	Pistón a gás invertido 80n blanco	8Kg	100 un.
024073.014	Pistón a gás invertido 100n blanco	10Kg	100 un.

• Mini pistón a gás




REF.	DESCRIPCIÓN	PESO PUERTA	EMB.
024154.022	Mini pistón a gás 40N gris	4 Kg	100 un.
024155.022	Mini pistón a gás 60N gris	6 Kg	100 un.
024156.022	Mini pistón a gás 80N gris	8 Kg	100 un.

REF.	DESCRIPCIÓN	PESO PUERTA	EMB.
024157.022	Mini pistón a gás invertido 60N gris	6 Kg	100 un.

*Ideal para puertas de menos de 30mm

Bóton Magnético



Sin
tiradores



Regulación de
distancia

REF.	ESPECIFICACIÓN	EMBALAJE
024143.010	Bóton magnético blanco	100 un.

REF.	ESPECIFICACIÓN	EMBALAJE
024075.022	Bóton magnético gris	100 un.

Rueditas

• Ruedita gel giratória



REF.	ESPECIFICACIÓN	ALTO	CAPACIDAD DE CARGA	EMB.
024049.004	Diámetro 35mm - transparente cronado - sin cerradura	51 mm	35Kg	100 un
024050.004	Diámetro 35mm - transparente cronado - con cerradura	51 mm	35Kg	100 un
024051.004	Diámetro 50mm - transparente cronado - sin cerradura	64 mm	40Kg	100 un
024052.004	Diámetro 50mm - transparente cronado - con cerradura	64 mm	40Kg	100 un
024053.004	Diámetro 75mm - transparente cronado - sin cerradura	98 mm	55Kg	50 un
024054.004	Diámetro 75mm - transparente cronado - con cerradura	98 mm	55Kg	50 un

• Ruedita gel con rodamiento



REF.	ESPECIFICACIÓN	ALTO	CAPACIDAD DE CARGA	EMB.
024251.004	Diámetro 50mm - transparente cronado - sin cerradura	63mm	35Kg	8
024252.004	Diámetro 50mm - transparente cronado - con cerradura	63mm	35Kg	8
024253.004	Diámetro 75mm - transparente cronado - sin cerradura	91mm	45Kg	8
024254.004	Diámetro 75mm - transparente cronado - con cerradura	91mm	45Kg	8

• Ruedita gel fijo



REF.	ESPECIFICACIÓN	ALTO	CAPACIDAD DE CARGA	EMB.
024076.001	Diámetro 35mm Transparente - fijo	50mm	35Kg	100 un

• Ruedita fija



REF.	ESPECIFICACIÓN	ALTO	CAPACIDAD DE CARGA	EMB.
024058.001	Diámetro 25mm - Negro fijo	38mm	20Kg	100 un
024257.001	Diámetro 25mm - Gel transparente	38mm	20Kg	100 un
024059.001	Diámetro 25mm - Acrílico transparente	38mm	20Kg	100 un

• Ruedita espiga roscada



REF.	ESPECIFICACIÓN	CAPACIDAD DE CARGA	EMB.
024303.004	Rueda espiga rosqueada diámetro 50mm en gel con cerradura cronado	35Kg	50 un
024302.004	Rueda espiga rosqueada diámetro 50mm en gel sin cerradura cronado	35 Kg	50 un
009013.001	Tuerca M10 zincada	-	100 un

• Ruedita con espiga



REF.	ESPECIFICACIÓN	CAPACIDAD DE CARGA	EMB.
024263.001	Rueda espiga diámetro 50mm en gel sin cerradura nacional	35Kg	50 un
024264.001	Rueda espiga diámetro 50mm en gel con cerradura cronado	35Kg	50 un
024276.011	Buje de nylon negra para rueda con espiga nacional	35Kg	50 un

• **Ruedita de goma**

Acabado: .001 - zincado blanco



								
REF.	MODELO	CAPACIDAD DE CARGA	ESPESOR DE LA CHAPA	TAMAÑO DE LA RUEDA	MEDIDA DE LA CHAPA / ESP. DEL SOPORTE	DISTANCIA ENTRE LOS AGUJEROS	ALTO	EMB.
002181	2" x 22 Fijo	50 Kg	2 mm	50x22 mm	53x50x1.5 mm	36x36 mm	73 mm	100 Piezas
002182	2.1/2" x 24 Fijo	60 Kg	2.5 mm	65x24 mm	67.5x60x2 mm	43x43 mm	89 mm	50 Piezas
002183	3" x 32 Fijo	70 Kg	2.5 mm	75x32 mm	95x67x2.5 mm	73x45 mm	104 mm	35 Piezas
002184	4" x 32 Fijo	80 Kg	2.5 mm	100x32 mm	95x67x2.5 mm	73x45 mm	132 mm	25 Piezas
002187	2" x 22 Giratorio	50 Kg	2 mm	50x22 mm	50x50x1.5 mm	36x36 mm	73 mm	100 Piezas
002188	2.1/2" x 24 Giratorio	60 Kg	2.5 mm	65x24 mm	60x60x2 mm	43x43 mm	89 mm	60 Piezas
002189	3" x 32 Giratorio	70 Kg	2.5 mm	75x32 mm	95x67x2.5 mm	73x45 mm	104 mm	32 Piezas
002190	4" x 32 Giratorio	80 Kg	2.5 mm	100x32 mm	95x67x2.5 mm	73x45 mm	132 mm	25 Piezas
002193	2" x 22 con Freno	50 Kg	2 mm	50x22 mm	50x50x1.5 mm	36x36 mm	73 mm	80 Piezas
002194	2.1/2" x 24 con Freno	60 Kg	2.5 mm	65x24 mm	60x60x2 mm	43x43 mm	89 mm	40 Piezas
002195	3" x 32 con Freno	70 Kg	2.5 mm	75x32 mm	95x67x2.5 mm	73x45 mm	104 mm	25 Piezas
002196	4" x 32 con Freno	80 Kg	2.5 mm	100x32 mm	95x67x2.5 mm	73x45 mm	132 mm	20 Piezas

• **Ruedita pu alta resistencia con rodamiento**

Acabado: .001 - zincado blanco



								
REF.	MODELO	CAPACIDAD DE CARGA	ESPESOR DE LA CHAPA	TAMAÑO DE LA RUEDA	MEDIDA DE LA CHAPA / ESP. DEL SOPORTE	DISTANCIA ENTRE LOS AGUJEROS	ALTO	EMB.
002217	4" x 45 Fijo	280 Kg	6 mm	100x45 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	142 mm	10 Piezas
002218	5" x 45 Fijo	330 Kg	6 mm	125x45 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	165 mm	8 Piezas
002219	6" x 45 Fijo	380 Kg	6 mm	160x45 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	195 mm	6 Piezas
002220	8" x 50 Fijo	450 Kg	6 mm	200x50 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	240 mm	4 Piezas
002221	4" x 45 Giratorio	280 Kg	6 mm	100x45 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	142 mm	10 Piezas
002222	5" x 45 Giratorio	330 Kg	6 mm	125x45 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	165 mm	8 Piezas
002223	6" x 45 Giratorio	380 Kg	6 mm	160x45 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	195 mm	6 Piezas
002224	8" x 50 Giratorio	450 Kg	6 mm	200x50 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	240 mm	4 Piezas
002225	4" x 45 con Freno	280 Kg	6 mm	100x45 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	142 mm	8 Piezas
002226	5" x 45 con Freno	330 Kg	6 mm	125x45 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	165 mm	6 Piezas
002265	6" x 45 con Freno	380 Kg	6 mm	160x45 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	195 mm	4 Piezas
002266	8" x 50 con Freno	450 Kg	6 mm	200x50 mm	114x100x6 mm	84x71 mm	240 mm	4 Piezas

• **Ruedita de PVC**

Acabado: .001 - zincado blanco



								
REF.	MODELO	CAPACIDAD DE CARGA	ESPESOR DE LA CHAPA	TAMAÑO DE LA RUEDA	MEDIDA DE LA CHAPA / ESP.	DISTANCIA ENTRE LOS	ALTO	EMB.
002199	2"x20 Fijo	40 Kg	1.5 mm	50x20 mm	53x50x1.5 mm	36x36 mm	73 mm	100 Piezas
002200	2.1/2"x23 Fijo	45 Kg	2 mm	63x23 mm	67.5x60x2 mm	43x43 mm	89 mm	50 Piezas
002201	3"x25 Fijo	50 Kg	2 mm	75x23 mm	67.5x60x2 mm	43x43 mm	100 mm	50 Piezas
002202	4"x32 Fijo	60 Kg	2 mm	100x27 mm	82.5x75x2 mm	54x54 mm	130 mm	25 Piezas
002205	2"x20 Giratoria	40 Kg	1.5 mm	50x20 mm	50x50x1.5 mm	36x36 mm	73 mm	100 Piezas
002206	2.1/2"x23 Giratoria	45 Kg	2 mm	63x23 mm	60x60x2 mm	43x43 mm	89 mm	60 Piezas
002207	3"x25 Giratoria	50 Kg	2 mm	75x23 mm	60x60x2 mm	43x43 mm	100 mm	50 Piezas
002208	4"x32 Giratoria	60 Kg	2.5 mm	100x27 mm	75x75x2.5 mm	54x54 mm	130 mm	25 Piezas
002211	2"x20 con Freno	40 Kg	1.5 mm	50x20 mm	50x50x1.5 mm	36x36 mm	73 mm	80 Piezas
002212	2.1/2"x23 con Freno	45 Kg	2 mm	63x23 mm	60x60x2 mm	43x43 mm	89 mm	40 Piezas
002213	3"x25 con Freno	50 Kg	2 mm	75x23 mm	60x60x2 mm	43x43 mm	100 mm	40 Piezas
002214	4"x32 con Freno	60 Kg	2.5 mm	100x27 mm	75x75x2.5 mm	54x54 mm	130 mm	20 Piezas

Percheros

• Tubos




REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024055.004	Tubo perchero obilongo acero 3 metros cromo	10 unid.




REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024142.004	Tubo perchero redondo acero diámetro 25mm - 3 metros cromo	10 unid.

• Soporte perchero




REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024163.027	Soporte perchero obilongo zamak cromo	100 un.



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024164.027	Soporte perchero redondo zamak cromo	100 un.

• Soporte perchero central




REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024165.027	Soporte central perchero obilongo zamak cromo	100 un.



REF.	DESCRIPCIÓN	EMB.
024166.027	Soporte central perchero redondo zamak cromo	100 un.


Escuadras

• Escuadra 16mm




REF.	ESPECIFICACIÓN	UN.	MATERIAL	EMB.
024144.001	Escuadra 16mm	PÇ	Acero zincado	100
024340.001	Kit con 4 escuadras 16mm y 8 tornillos 8mm M4	KIT	Acero zincado	100

• Escuadra 27mm




REF.	ESPECIFICACIÓN	UN.	MATERIAL	EMB.
024145.001	Escuadra 27mm	PÇ	Acero zincado	100

• Escuadra 35mm




REF.	ESPECIFICACIÓN	UN.	MATERIAL	EMB.
024146.001	Esquadreta 35mm	PÇ	Acero zincado	100
024243.001	Kit con 4 escuadras 35mm y 8 tornillos 8mm M4	KIT	Acero zincado	100

• Escuadra 41mm



REF.	ESPECIFICACIÓN	UN.	MATERIAL	EMB.
024147.001	Escuadra 41mm	PÇ	Acero zincado	100
024150.001	Kit con 4 escuadras 41mm y 8 tornillos 8mm M4	KIT	Acero zincado	100

• Escuadra 16x10x23mm




REF.	ESPECIFICACIÓN	UN.	MATERIAL	EMB.
024162.001	Refuerzo 16 x 10 x 23mm	PÇ	Acero zincado	100



• Tornillos

REF.	ESPECIFICACIÓN	UN.	MATERIAL	EMB.
005114.001	Tornillo Philips CC M4 x 08mm	PÇ	Zincado blanco	100
005114.014	Tornillo Philips CC M4 x 08mm	PÇ	Blanco	100
005114.016	Tornillo Philips CC M4 x 08mm	PÇ	Negro	100
005114.026	Tornillo Philips CC M4 x 08mm	PÇ	Bronce	100

• Escuadra 40x80mm



REF.	ESPECIFICACIÓN	UN.	MATERIAL	EMB.
024148.001	Escuadra 40 x 80mm	PÇ	Acero zincado	100
024151.001	Kit con 4 escuadras 40x80mm y 32 tornillos 8mm M4	KIT	Acero zincado	100

Anotaciones

This image shows a full page of blank, white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook or ledger paper. There are no margins, text, or other markings present.



Rua Antônio Da Ré, nº 360 - Bairro Salgado.
CEP 95706-580 - Bento Gonçalves/RS

Suporte Comercial:
impoexpo@detoni.com.br
impoexpo2@detoni.com.br

(54) 2102-5900
www.detoni.com.br