# **BOLETIM TÉCNICO**

# **LUST MOTO 4T PLUS SAE 20W50 SL**

# **Lubrificante para Motocicletas 4T**



## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Lubrificante multiviscoso mineral recomendado para motocicletas 4T. Sua aditivação proporciona melhor proteção do motor em altas rotações e alta temperatura, além de máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas.

#### Benefícios:

- ✓ Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.
- ✓ As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia/combustível e melhor dirigibilidade.
- ✓ Excelente estabilidade ao cisalhamento, mantém a viscosidade mesmo sob um ambiente de alta temperatura oferecendo maior proteção contra desgaste.

# COMPOSIÇÃO

Bases lubrificantes minerais e aditivos anticorrosivos, antioxidantes, antiespumantes, agentes dispersantes para controle de resíduos, melhoradores de viscosidade e fluidez.

### CLASSIFICAÇÃO

Atende os níveis de desempenho: SAE 20W50, API SL - JASO MA2.

#### **EMBALAGEM**

Produto disponível em acondicionamentos de caixa 24x1, balde 20 litros e tambor 200 litros.

### **DADOS TÉCNICOS TÍPICOS**

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	MOTO 4T PLUS SL
SAE	-	-	20W50
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	19,87
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	156,1
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	147
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19

<sup>\*&</sup>quot;As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso".

