




Do campo à mesa
Do nosso solo para o mundo

From field to table,
From our soil to the world



PRODUTOS FICHA TÉCNICA

PRODUCTS - TECHNICAL SHEET

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL SHEET

SOJA GMO 2- ANEC 41

SOYBEAN GMO 2- ANEC 41

SOJA GMO 2- ANEC 41

Fatores Físico-Químicos

Proteína: 34% min

Umidade: 14,00% max

Matérias Estranhas, Impurezas:
1,00% max

Grãos partidos, quebrados,
amassados: 30,0% max

Total de grãos avariados: 8,0%
max

Grãos ardidos: 3,0% max

Grãos queimados: 1,0% max

Grãos ardidos e queimados:
4,0% max

Grãos mofados: 6,0% max

Grãos esverdeados: 8,0% max

Embalagem: a granel

Origem: Brasil

SOYBEAN GMO 2- ANEC 41

Physical-Chemical Factors

Protein: 34% min

Moisture: 14,00% max

Foreign Matters/ Impurities: 1,00%
max

Split, Broken, Kneaded Beans: 30,0%
max

Total damaged beans: 8,0% max

Heat damaged beans: 3,0 max

Burned beans: 1,0% max

Heat damaged and burned beans:
4,0% max

Mouldy beans: 6,0% max

Greenish beans: 8,0% max

Packing: bulk

Origin: Brazil

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL SHEET

ÓLEO DEGOMADO DE SOJA- ANEC 81
SOYBEAN DEGUMMED OIL- ANEC 81

ÓLEO DEGOMADO DE SOJA- ANEC 81

Fatores Físico-Químicos

Acidez (%ácido oleico): 1,20% max

Impurezas: 0,10% max

Umidade e Voláteis: 0,2% max

Ponto de Fugor: 121o.C min

Matéria Insaponificável: 1,50% max

Fósforo: 0,02% max

Cor Lovibond Vermelho: 5,0 max

Cor Lovibond Amarelo: 50,0 max

Aspecto Físico

Límpido, isento de partículas e
sedimentos

Embalagem: a granel

Origem: Brasil

SOYBEAN DEGUMMED OIL- ANEC 81

Physical-Chemical Factors

Free Fatty Acids, as oleic: 1,20%max

Insoluble Impurities: 0,10% max

Moisture, Volatile Matter: 0,2% max

Flash Point: 121o.C min

Unsaponifiable Matter: 1,50% max

Phosphorous: 0,02 max

Colour Lovibond Cell red: 5,0 max

Colour Lovibond Cell yellow: 50,0
max

Physical Aspect:

Clear, free of particles and
sediments

Packing: bulk

Origin: Brazil

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL SHEET

FARELO DE SOJA- ANEC 71

SOYBEAN MEAL- ANEC 71

FARELO DE SOJA- ANEC 71

Fatores Químicos

Fibra: 03.05.07 % min-max
Proteína: 46% min
Gordura: 0,5-2,0% min-max
Umidade: 12,50- 13,00% min-max
Cinzas totais: 7% max
Insalubridade ácido: 1% max
Atividade ureática: 0,05-0,30 Mg N/g/30o.C
Ureia: 0%
TVN: 50 Mg/100 max

Metais

Chumbo: 10 Mg/Kg max
Cádmio: 1 Mg/Kg max
Arsênio: 2 Mg/Kg max
Mercúrio: 0,1 Mg/Kg max

Microbiológico

E.Coli: 50 IN 1gr max
Moud Colony: 10⁴ CFU/gr max
Salmonela: 0 IN 25gr max

Microtoxina

Aflatoxina Total: 20 PPB max
Aflatoxina 81: 5 PPB max
Aflatoxina 82: 5 PPB max

Embalagem: a granel

Origem: Brasil

SOYBEAN MEAL- ANEC 71

Chemical Factors

Crude Fiber: 03.05.07 % min-max
Crude Protein: 46% min
Crude fat: 0,5-2,0% min-max
Moisture: 12,50- 13,00% min-max
Total Ash: 7% max
Insoluble ash in acid: 1% max
Urease activity: 0,05-0,30 Mg N/g/30o.C
Urea: 0%
TVN: 50 Mg/100 max

Metals

Lead: 10 Mg/Kg max
Cadmium: 1 Mg/Kg max
Arsenic: 2 Mg/Kg max
Mercury: 0,1 Mg/Kg max

Microbiological

E.Coli: 50 IN 1gr max
Moud Colony: 10⁴ CFU/gr max
Salmonella: 0 IN 25gr max

Microtoxin

Aflatoxin Total: 20 PPB max
Aflatoxin 81: 5 PPB max
Aflatoxin 82: 5 PPB max

Packing: bulk

Origin: Brazil



FICHA TÉCNICA TECHNICAL SHEET

ARROZ TIPO 1- IN 6/2009 RICE TYPE 1- IN 6/2009

ARROZ TIPO 1- IN 6/2009

Fatores Físico- Químicos

Quebra: 7,50% max

Umidade: 14,00% max

Impurezas e Material estranho:
2,0% max

Grãos estranhos: 0,5% max

Grãos Manchados: 1.0% Máx.

Grãos Amarelos: 0.45% Máx.

Grãos Vermelhos: 2.0% Máx.

Grãos Farináceos: 3.0% Máx.

Grãos de arroz: 0.01% Máx.

Grãos não gelatinizados: 0.5% Máx.

Não contém glúten

Embalagem: sacas de 25 kg, 50 kg
ou a granel

Validade: 1 ano

Origem: Brasil

RICE TYPE 1- IN 6/2009

Physical- Chemical Factors

Broken: 7,50 pct. max

Moisture: 14,00% max

Impurities and Foreign Matters: 2.0%
Max.

Foreign Grain: 0,5 % Max.

Stained Grains: 1.0% Max.

Yellow Grains: 0.45% Max.

Red Grains: 2.0% Max.

Farinaceous Grains: 3.0% Max.

Rice grains: 0.01% Max.

Ungelatinized grains: 0.5% Max.

Gluten-free

Packing: bags with 25 kg, 50 kg or
bulk

Validity: 1 year

Origin: Brazil

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL SHEET

FUBÁ DE MILHO MIMOSO

YELLOW CORN MEAL

FUBÁ DE MILHO MIMOSO

Físico-Químicas:

Umidade - Min. 12% Máx. 13%
Extrato Etéreo - Máx. 3%
Acidez - Máx. 5mL sol. NaOH/100g
Amido - Min. 80%
Proteína Bruta - Min. 5%
Fibra Bruta - Máx. 0,5%
Ferro - Mín. 4,0 mg/100 g / Máx. 9,0 mg/100 g
Ácido Fólico - Mín. 140µg/100g / Máx. 220µg/100g

Físicas:

Granulometria: ABNT 30 (0,600 mm) - 0,0%
ABNT 35 (0,420 mm) - Máx. 10,0%
ABNT 70 (0,210 mm) - Mín 40,0%
ABNT 100 (0,150 mm) - Máx. 20,0%
Fundo - Máx. 35,0 %
Macroscopia e Microscopia:
Fragmentos de insetos indicativos de falhas das boas práticas de fabricação (não considerados indicativos de risco): 50 em 50g
Areia: 1,5% de areia ou cinzas insolúveis em ácido
Ácaros mortos: Máximo de 5 na alíquota analisada de acordo com as recomendações das metodologias.

Químicas:

Aflatoxina B1,B2,G1,G2 - Máx: 20 ppb
Ocratoxina A - Máx. 10 ppb
Desoxinivalenol - Máx. 750 ppb.
Fumonisin (B1+B2) - Máx. 1500 ppb
Zearalenona - Máx. 75 ppb.
Chumbo - Máx: 0,2 ppm
Cádmio - Máx: 0,1 ppm

Embalagem: sacas de 25 kg, 50 kg ou a granel

Origem: Brasil

Validade: 180 dias após fabricação

YELLOW CORN MEAL

Physical-Chemicals:

Humidity - Min. 12% Max. 13%
Ethereal Extract - Max. 3%
Acidity - Max. 5mL sol. NaOH/100g
Starch - Min. 80%
Crude Protein - Min. 5%
Raw Fiber - Max. 0.5%
Iron - Min. 4.0 mg/100 g / Max. 9.0 mg/100 g
Folic Acid - Min. 140µg/100g / Max. 220µg/100g

Physical:

Granulometry: ABNT 30 (0.600 mm) - 0.0%
ABNT 35 (0.420 mm) - Max. 10.0%
ABNT 70 (0.210 mm) - Min 40.0%
ABNT 100 (0.150 mm) - Max. 20.0%
Fund - Max. 35.0%

Macroscopy and Microscopy:

Fragments of insects indicative of failures in good manufacturing practices (not considered indicative of risk): 50 in 50g
Sand: 1.5% acid insoluble sand or ash
Dead mites: Maximum of 5 in the analyzed aliquot according to the methodology recommendations.

Chemicals:

Aflatoxin B1,B2,G1,G2 - Max: 20 ppb
Ochratoxin A - Max. 10 ppb
Deoxynivalenol - Max. 750 ppb.
Fumonisin (B1+B2) - Max. 1500 ppb
Zearalenone - Max. 75 ppb.
Lead - Max: 0.2 ppm
Cadmium - Max: 0.1 ppm

Packing: bags with 25 kg, 50 kg or bulk

Origin: Brazil

Validity: 180 days after manufacture



TAUNSA

Group



@taunsagroup



Taunsa Group



www.taunsa.com.br



taunsagroup@taunsa.com.br

