



BATA DE AISLAMIENTO


Polipropileno




No tejido




Repelente al agua



Antibacterial



Buena transpiración y suave



Ecológico, no tóxico y reciclable

PROPILENO NO TEJIDO



Consolidado
térmico

Superficie
gofrado

El no-tejido es una estructura plana, flexible y porosa constituida de velo o manta de fibras o filamentos orientados direccionalmente o consolidados por proceso mecánico de fricción y/o también químico (adosado) y/o térmico (cohesión) y combinaciones de éstos.

Clasificación por gramaje:

Pesado: entre 70 gr/m²

Acabado superficial: termo ligado Este tipo de no tejido tiene la particularidad de haber recibido una grabación en su superficie también llamado gofrado, o bien se presenta con una superficie bien lisa; son materiales compactados y sin fibras o filamentos en su superficie. Normalmente son muy poco espesos y tienen un tacto mas similar al papel.

ESPECIFICACIONES



PESPUNTE RECTO PARA PESPUNTAR TIRANTES A BATA

PESPUNTE RECTO PARA ARMAR MUÑECA CON ELASTICO

ELASTICO AUTOAJUSTABLE

PESPUNTE RECTO PARA ARMAR TIRANTES

PESPUNTAR MANGA A BATA EN OVER CON PESPUNTE RECTO

DOS TIRANTES POR CADA LADO DERECHO E IZQUIERDO PARA AJUSTE

CERRADO PARA MANGA EN OVER CON PESPUNTE RECTO

PESPUNTE OVER EN CONTORNO

PESO TOTAL: 0.14 KG

