





ZannaTrel Padrão (P)


Estrutura padrão com arco treliçado, possibilitando vãos de até 12,80 metros sem colunas.



ZannaTrel Zenital (H)

Estrutura com arco treliçado e abertura zenital central, que possibilita a saída do ar quente da estufa.

Largura do vãos	Altura sob a calha		Comp. do Módulo
8,00m	2,50m	4,30m	3,00m
10,00m	3,00m	4,70m	3,66m
11,00m	3,50m	5,10m	4,00m
12,80m	3,90m	5,80m	











ZannaLeve Padrão (P)

Estrutura padrão com excelente custo benefício, ideal para diversos nichos de mercado.



ZannaLeve Treliçada (H)


Estrutura com treliça abaixo dos arcos, mais resistente a ação externa dos ventos.



ZannaLeve Zenital (Z)

Estrutura com abertura zenital central, que possibilita a saída do ar quente da estufa.

Largura do vãos	Altura sob a calha		Comp. do Módulo
6,40m	2,50m	4,30m	3,00m
7,00m	3,00m	4,70m	3,66m
8,00m	3,50m	5,10m	4,00m
	3,90m	5,80m	4,50m



ZannaShadow

Telado agrícola com cobertura plana ou duas águas, revestido em tela de sombreamento, anti insetos ou anti granizo, podendo ter treliças entre colunas.

Largura do vãos	Altura sob a calha		Comp. do Módulo
6,40m	2,50m	3,90m	3,00m
7,00m	3,00m	4,10m	3,66m
8,00m	3,50m	4,70m	4,00m







MaxiVent Padrão (P)


Estrutura padrão com abertura inclinada de até 1,50m, ideal para diversas culturas;



MaxiVent com Cortina (C)

Estrutura com cortina nas aberturas de até 1,80m, para controle mais preciso do clima.


Largura do vãos	Altura sob a calha		Comp. do Módulo
6,40m	3,90m	5,10m	3,00m
7,00m	4,30m	5,80m	3,66m
	4,70m		4,00m
			4,50m





Estufa ZannaVenlo, possui coberturas em duas águas, podendo ter treliça horizontal que possibilita grandes vãos livres.

Largura do vãos	Altura sob a calha		Comp. do Módulo
6,40m		4,30m	3,00m
7,00m		4,70m	3,66m
8,00m	3,90m	5,10m	4,00m







Viveiro Teto Retrátil

O Viveiro com Teto Retrátil é uma solução eficiente para a produção de mudas de eucalipto. O grande diferencial deste tipo de estrutura, é a possibilidade de se produzir utilizando as condições climáticas naturais em dias de clima favorável, ao mesmo tempo, possibilita a proteção das mudas em cenários de clima agressivo, como fortes chuvas, geadas e granizo, trazendo assim segurança, qualidade e maior produtividade para sua produção.

argura do vãos	Altura sob	a calha	Comp. do Módulo	
6,40m 7,00m 7,50m 8,00m	2,50m 3,00m 3,50m 3,90m	4,00m 4,30m 4,70m	3,00m 3,66m 4,00m	(r)



ZannaAcqua Retangular

São estruturas modulares para raceways e viveiros que podem cobrir grandes áreas. Sua modulação pode ser no comprimento e ou na largura, através da conjugação das estufas.

ZannaAcqua Circular Simples e Dupla

As estruturas simples e duplas servem para tanques circulares para cobertura de berçarios e raceways. No caso das estruturas Zanatta, podem atingir até 13m de diâmetro sem apoio central e até 26,4m de diâmetro com apoio central único.



Tipos de Cultivos

















