



Oficinas Móviles + Sanitarios Móviles + Casas Rodantes Rurales + Casillas de Turismo + Casillas + Módulos Habitables + Casillas Gota



Arquitectura Bioclimática

Hazzi Argentina

Casas Rodantes y Módulos

CATALOGO GENERAL



Hazzi Argentina

Casas Rodantes y Módulos

NOSOTROS

Hazzi Argentina® desde sus inicios se focalizó en las necesidades de sus clientes, construyendo casas rodantes y tráileres para el agro y la construcción con excelentes terminaciones y diseños a costos bajos comparándolas con productos del mercado.-

Hazzi Argentina® especializada en el diseño, fabricación, venta, alquiler y administración de casas rodantes, con tecnología desarrollada por industria nacional de alta calidad; fabrica viviendas industrializadas, casas rodantes, casillas rurales, módulos habitables, remolques sanitarios y tráileres para empresas, industrias y emprendimientos de diversos tipos situados en cualquier punto del país.-

Política de Servicio de Atención al Cliente (SAC)

Entendemos que cada cliente es único, por lo que nos preocupamos en conocer a nuestros clientes y sus expectativas, brindando un servicio personalizado enfocado a la satisfacción de sus necesidades y mediante un acompañamiento permanente en la gestión de sus requerimientos.-

Damos un buen trato, con calidez, cordialidad y excelente disposición en la atención. Somos oportunos haciendo las cosas en el momento propicio de acuerdo a los tiempos acordados. Generamos confianza, mediante el cumplimiento de nuestros estándares enmarcados en el Sistema de Gestión Integral. Actuamos con claridad, seguridad, y experiencia, desarrollando una relación que genere credibilidad en nuestros clientes.-

Sabemos escuchar a nuestros clientes, por lo que aprovechamos cada retroalimentación para mejorar continuamente nuestros procesos, buscando superar siempre las expectativas.-

- **Asesoramiento sin cargo:** nuestra experiencia lo ayudará a elegir los productos que se adecuen a sus necesidades.-
- **Servicio de diseño:** un servicio de diseño personalizado le facilitará tomar la decisión correcta, exponga sus ideas y lo ayudaremos a lograr el mejor diseño para sus necesidades.-
- **Calidad de fabricación:** sólo usamos los mejores materiales y tenemos un sistema de control de calidad para garantizar el proceso.-
- **Entrega del producto:** podemos entregar nuestros productos donde lo requiera.-
- **Producto garantizado:** nuestros productos tienen garantía por 12 meses desde la fecha de compra por cualquier defecto de fabricación.-
- **Servicio de mantenimiento y asesoramiento:** servicio permanente post venta en todos los productos.-
- **Programa de mejoramiento:** estamos mejorando los productos constantemente, por lo que escucharíamos atentamente sus experiencias y todo tipo de sugerencias.-
- **Productos nuevos:** nuestro departamento de investigación y desarrollo está elaborando nuevas ideas permanentemente.-
- **Novedades:** manténgase actualizado con nuestras promociones y novedades mensuales. Solicite ser incluido en la base de datos que disponemos, en forma gratuita.-

Sistema Constructivo


Hazzi Argentina® utiliza para la construcción paneles modulares, los cuales están constituidos por un núcleo aislante de Poliuretano (PUR) inyectado en prensa entre dos caras de chapas metálicas o plásticas, conformando un único elemento.-

El poliuretano rígido es el material aislante térmico más eficiente y duradero. Su baja conductividad térmica conferida por la estructura celular cerrada y su innovadora tecnología de fabricación lo han puesto a la cabeza de los productos que colaboran en el ahorro de energía a través del aislamiento térmico. Es el material aislante por excelencia en múltiples aplicaciones industriales y con el paso del tiempo se está transformando en el producto más utilizado en el aislamiento de los edificios industriales y residenciales por su eficiencia energética. Por otro lado, los paneles sándwich de poliuretano permiten una construcción más ligera y rápida y por lo tanto económica que otras soluciones constructivas tradicionales. Las juntas y sistemas de fijación de los paneles de poliuretano están especialmente diseñados para mantener la estanqueidad y el aislamiento.-

Principales ventajas

- Panel autoportante y de Alta Resistencia mecánica.
- Óptimo aislamiento térmico por su Núcleo de poliuretano de 40 kg/m³
- Único método de aislación que genera una CAPA MONÓLITICA, impidiendo la pérdida de eficiencia térmica y eliminando PUENTES TÉRMICOS.
- Sello longitudinal de espuma poliuretánica que garantiza la estanqueidad del sistema.
- Excelente Acabado final de interior y exterior, cumpliendo con los mas altos standards de asepsia.

¡ MENOR CONDUCTIVIDAD TERMICA → MAYOR AISLACIÓN DEL AMBIENTE



S mm	K		Peso Kg/m ² 0,5/0,5	P					L				
	Kcal m ² h °C	Watt m ² °C		P kg/m ²	L	P	L	P	L	P	L	P	L
40	0.43	0.50	8.78	L= 3.40	3.20	3.00	2.80	2.50	3.10	2.90	2.70	2.50	2.20
50	0.35	0.50	9.18	L= 3.90	3.65	3.40	3.10	2.70	3.45	3.20	2.95	2.75	2.40
60	0.29	0.34	9.58	L= 4.40	4.10	3.75	3.45	3.00	3.80	3.55	3.30	3.00	2.60
80	0.22	0.26	10.38	L= 5.20	4.65	4.25	3.90	3.35	4.50	4.00	3.70	3.35	2.90
100	0.18	0.21	11.18	L= 5.80	5.15	4.75	4.30	3.70	4.90	4.45	4.10	3.75	3.20



RURAL - 4 plazas

Casas rodantes rurales y de obras diseñadas para ser **TÉRMICAS**, a través de su construcción de paneles en chapa prepintada con núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad con un espesor de 60mm.

Primeras y únicas casillas en utilizar **ALUMINIO CARROCERO ESTRUCTURAL**; que confieren aún mayor resistencia en el trabajo severo rural.

Nuestras casillas se destacan además por su versatilidad, teniendo en cuenta que pueden adaptarse a cada necesidad del cliente, debido a nuestro exclusivo diseño de paneles interiores modulares para poder lograr la configuración deseada, pudiendo obtener una casilla para vivienda, oficinas, depósito, baños, vestuarios, laboratorio y gastronómicas, entre otros.-



Modelos (Largo x ancho x alto)

- ★ HA-4000 - 4,00 x 2,00 x 2,00m.
- ★ HA-5000 - 5,00 x 2,55 x 2,00m.
- ★ HA-6000 - 6,00 x 2,55 x 2,00m.
- ★ HA-7000 - 7,00 x 2,55 x 2,00m.
- ★ HA-8000 - 8,00 x 2,55 x 2,00m.
- ★ HA-9000 - 9,00 x 2,60 x 2,00m.
- ★ Modelos a pedidos.-



Hazzi Argentina

Casas Rodantes y Módulos

RURAL - 6 plazas

CASA RODANTE RURAL DE 9,20m - Bodega y frente full.



Bodega posterior de 3240 lts. con 2 puertas
Dim. 2,40x1,80x0,75m con estantes y luz interior.

Puerta con estribo doble
Paño fijo (op.), manija de ascenso.

Frente full (Op.)
Pantalla solar, DTV, AAC, 2 tubos 45, auxilio.



Características:

CHASIS: UPN y caño estructural en 3,2 y 4,75 mm con aro giratorio 360° a bolillas abulonado; refuerzo en teleras con "escuadras" plegadas. Ejes macizos de 2". Elásticos reforzados. Llantas duales 13, 14, 15 o 16". Lanza de remolque en UPN con ojal giratorio y cadenas de seguridad extra reforzadas con grilletes.-

VENTANAS: Levadizas con marco y contra marco de aluminio natural o pintado negro (op.), cristal templado tonalizado gris y sistema de barrera anti-insectos.-

INSTALACIONES: ELECTRICIDAD: Iluminación LED HighPower en todas las dependencias con interruptores, tablero general con cargador de teléfono USB y fusibles. AGUA: cañería inferior en termofusión, tanque de reserva desde 220 litros con bomba automática 12v. Termotanque o calefón a gas o eléctrico según pedido. CLOACAL: Cañería polipropileno con aro de goma. Cámara séptica con válvula gillotina 3" (op.) GAS: cañería fusión con rejilla ventilación reglamentaria.-

Enganche vehicular
Desmontable, pesado de 50mm. Enchufe 5/7 vías

Luces de tránsito LED
Luces LED 12/24V con enchufe de 5 / 7 vías

Canilla exterior
Cañería en termofusión y canilla metálica de 1/2"

Puerta heladera a gas
45 x 40 cm con llave de seguridad

Antenas radios
Antena para radio AM/FM
Radio UHF/VHF





RURAL - 6 plazas

CASA RODANTE RURAL DE 9,20m - Interior full.



Características:
PISO: Multilaminado fenólico de 18mm con protección en ambas caras; revestimiento en interior con piso vinílico de alto tránsito de 3mm simil madera.-
DORMITORIOS: Camas cuchetas en pino para colchones estándares de 80cm con cajonera bajo cama. Opcional placard de 50cm con 2 puertas y 3 cajones.-
OPCIONALES: Cargador para celulares en camas. Luz de lectura. Alarma y sensores de humo y monóxido de carbono. Instrumental de medición.

Comedor

Juego mesa y sillas o bodega, TV, DTV, A/AC.



Puerta placa interior

Laqueadas con herrajes de calidad.



Cocina completa con mesada de granito

Grifería monocomando, extractor, mesada y alacena 1,20m



Sistema audio

Sectorizado en dormitorios de alta definición

Sanitarios porcelana 1ª

Grifería monocomando y set de accesorios



Mesada granito

Grifería monocomando y bacha acero inoxidable



Mampara corrediza

Dos hojas en aluminio y policarbonato traslúcido



Columna acero inox.

Grifería monocomando inalámbrica con accesorios





Hazzi Argentina

Casas Rodantes y Módulos

Conjunto módulos - Ext.

COMPLEJO OFICINAS MODULARES DE 120 m²



Ensamblado rápido y sencillo

Conjunto de 8 módulos subdivididos con paredes y techo en paneles de 100mm en el exterior y 60mm en el interior.-

Puertas y ventanas aluminio DVH con rejas y mosquitero

Vidrios tonalizados con herrajes multipunto. Terminaciones mediante gavión o talud. Acceso mediante escalera y/o rampa.-



Características:

ESTRUCTURA: IPN; UPN y caño estructural en 3,2 y 4,75 mm .-

TERMINACIONES: Revestimiento opcional de fachadas, columnas y vigas mediante panel PVDF compuesto de aluminio, que consiste en dos láminas de aluminio resistente a la corrosión, permanentemente unidas al núcleo de 4 mm de espesor de Polietileno. Pudiendo ser de varios colores y tramas: rojo, negro, blanco, azul, aluminio, acero cepillado y madera.-

INSTALACIONES: ELECTRICIDAD: Iluminación LED HighPower en todas las dependencias con interruptores estancos, llaves termomagnéticas y disyuntor diferencial y tablero general, todos los materiales y trabajos normalizados. AGUA: cañería inferior en termofusión, cisterna de reserva desde 500 litros con bomba automática 12v (Op.). Termotanque o calefón a gas o eléctrico según pedido. CLOACAL: Cañería polipropileno con aro de goma. Pozo absorbente o biodigestor (op.) GAS: cañería en termofusión con rejillas de ventilación reglamentaria.-

Construcción totalmente térmica

No posee puentes térmicos. Paneles, aberturas DVH y construcción elevada del terreno natural

Galería semicubierta

Deck de madera laqueada y escalera en madera dura tipo anchico o simil

Montaje rápido y económico

120 m2 de construcción en 8 horas con semiremolque e hidrogrúa





Conjunto módulos - Int.

COMPLEJO OFICINAS DE 120 m² - INTERIOR



Características:
PISO: Multilaminado fenólico de 18mm con protección en ambas caras; revestimiento en interior con piso vinílico de alto tránsito de 3mm simil madera.-
OFICINAS: Mobiliario según requerimiento.-
OPCIONALES: Cargador para celulares. Luz de lectura. Alarma y sensores de humo y monóxido de carbono..

Recepción



Central de sistemas
Alarma inalámbrica, UPS, redes y sistemas

Instal. normalizadas
Bocas para sala de control o afines

Puertas interiores
Placas con herrajes de calidad y laqueadas

Sanitarios dobles
Uso mixto con sanitarios de porcelana

Antebañño en común
Grifería monocomando y mesada granito c/accesorios





Hazzi Argentina

Casas Rodantes y Módulos


Módulos estándares

MODULO MIXTO DE 6m - Seguridad, depósito y sanitario.



Plano de arquitectura

Vigilancia con vista panorámica, depósito y baño con ducha



Escalera

Dos peldaños con descanso amplio en madera dura, tipo anchico laqueado



MODULO VESTUARIO DE 6m



Izaje y transporte



Vestuario con lockers guardaropas

Dotado con dos lockers guardaropa de diez puertas cada uno. Dos bancos de dos metros cada uno. Dispenser de agua fría y caliente. Aire acondicionado split frío / calor de 3000 Kcal. Instalación eléctrica normalizada con iluminación led 220v. Terminaciones interior y exterior en aluminio compuesto de 4mm.






Módulo Sanitario

Plano de arquitectura

Lavatorio doble, 3 inodoros, 2 mingitorios y 4 duchas



Lavatorio con bacha doble acero inoxidable

Mesada de granito de 1,20m con set de accesorios



Características:

ESTRUCTURA: UPN y caño estructural en 3,2 y 4,75 mm. Paneles térmicos desde 60mm de espesor con terminaciones en aluminio compuesto en acero cepillado. Piso vinílico de alto tránsito de 3mm de espesor.

VENTANAS: Levadizas con marco y contra marco de aluminio natural o pintado negro (op.), cristal templado tonalizado gris y sistema de barrera anti-insectos.-
INSTALACIONES: ELECTRICIDAD: Iluminación LED HighPower en todas las dependencias con interruptores, tablero general con llave termomagnética y disyuntor diferenciañ. AGUA: cañería inferior en termofusión, termotanque o calefón a gas o eléctrico según pedido. CLOACAL: Cañería polipropileno con aro de goma. GAS: cañería fusión con rejilla ventilación reglamentaria.-

Mingitorios

Válvula descarga automática



Agua caliente

Termotanque de alta recuperación 120 Lts.



Duchas

Cuatro box individuales



Duchas

Puertas con herrajes



Duchas

Grifería exterior con duchador



Sanitarios

Tres boxes c/puerta y herrajes



Inodoros

Porcelana sanitaria de 1ª





Hazzi Argentina

Casas Rodantes y Módulos

Contenedor Marítimo

Módulo habitacional para usos varios: Viviendas, Oficinas, Sanitarios, Vestuarios, Pañoles, etc.

Módulo habitacional a base de contenedor marítimo de 6 metros (20 pies) y de 12 metros (40 pies). Las aberturas pueden ser de chapa negra tradicional pintada o de aluminio en cualquiera de sus formatos. Aire acondicionado split frío / calor de 3000 Kcal. Instalación eléctrica normalizada con Iluminación led 220v. Terminaciones interior en aluminio compuesto de 4mm (Op.) Pintado esmálte sintético con convertidor de óxido, opcional pintado con poliuretano.



El interior se puede usar solamente pintado, también se suele utilizar revestimiento tipo machimbre de PVC en 8, 11 y 13mm de espesor. Este revestimiento lo podemos encontrar en color blanco, gris, cedro y haya.-





Turismo

TRADICIONAL - 4 Plazas



AERODINAMICA - 4 Plazas



Plano arquitectura

Desde el ingreso cuenta con una cama cucheta para colchones estándar. Dormitorio matrimonial de plaza y media con mueble en cabecera. Comedor para cuatro personas con asientos fijos y bodegas. Bodega bajo cama matrimonial con acceso de ambos laterales. Cocina completa con mesada de acero inoxidable y anafe doble hornalla o cocina con horno (Op.) Heladera eléctrica 220v o 12v (Op.). Tanque de reserva de agua potable desde 120 lts. Juego de cortinas.



Cocina

Bajo mesada, mesada y alacena de 1,20m



Comedor

Ventanas con vistas panorámicas



Cuchetas

Camas de 1 plaza c/colchones estándar de 80cm(No colchonetas)



Mesa y asientos

Pino laqueado y asientos revestidos en cuerina o tela



Bodega

Bajo asiento de comedor de gran capacidad



Lavatorio y ducha

Ducha full agua caliente por termotanque y bomba 12v




Inodoro

Químico portátil, opcional porcelana c/ cámara séptica.



Cabinas de Vigilancia + Pañol + Tráilers de Auxilio + Tráilers Balancines + Tráilers de Cargas Generales + Motorhome +

Distribuidor:



Venta y Distribución

AGROVIAL
ARGENTINA_{SRL}

agrovialargentinasrl@gmail.com

Fábrica

Hazzi Argentina
Casas Rodantes y Módulos

Contacto

Tel.: (+0054) 0358 - 4113770 / 4113895 / 4390273

Web: www.hazziargentina.com

email: hazziargentina@gmail.com

Dirección: Ruta A005 Km 10

Río Cuarto - Córdoba - Argentina. (C.P. 5800)

Últimas novedades y noticias en: www.facebook.com/HazziArgentinaOficial

www.hazziargentina.com