DIGITAL SIGNAGE DISPLAYS

Catálogo de productos

www.goodidearg.com

Cuando se trata de Digital Signage. ¡te tenemos cubierto!

Usando nuestra experiencia en la industria, estamos totalmente equipados para proporcionar soluciones completas llave en mano; desarrollo de software para ser utilizado junto con el hardware superior que suministramos. Gracias a este factor, así como a la gran diversidad de soluciones que ofrecemos, somos una ventanilla única para todos los proyectos de Digital Signage.

Tenemos soluciones para satisfacer todas las necesidades comerciales de visualización, desde pantallas de 10 "hasta colosales muros de video de 10x10; cubrimos una enorme variedad de tamaños de pantalla. Ofrecemos una gran variedad de productos, todos diseñados para uso 24/7, como monitores de alto brillo, pantallas táctiles IR y PCAP, pantallas publicitarias Android de estilo tableta, pantallas exteriores con clasificación IP, así como una gama de soluciones de software de back-end para todos ellos. Podemos proporcionar soluciones simples y rentables que cualquiera puede usar, independientemente de su nivel de conocimiento técnico; ideal para PYMES. También podemos ofrecer soluciones más completas para proyectos corporativos más grandes que le permiten controlar, monitorear y actualizar una red de pantallas en todo el mundo a través de nuestro portal en línea. Sabemos cómo obtener el equilibrio justo para que podamos ofrecer soluciones rentables, elegantes y robustas que sean adecuadas para su uso en espacios públicos.

Ofrecemos una garantía completa de 3 años en todas nuestras gamas principales que se presentan en este folleto y también ofrecemos soporte técnico de por vida en cada producto que vendemos. Entendemos que cada proyecto de Digital Signage es diferente y es por eso que es esencial trabajar con un proveedor experimentado y confiable como nosotros.

Contenido

Advertising Displays	01	Android Advertising Displays	RATAIL; FOOD AND DRINK; ENTRETENIMIENTO; BANCA; TRANSPORTE; GYM AND FITNESS; ENTES GUBERNAMENTALES
	05	Android Freestanding Digital Posters	HOTELERÍA; EDUCACIÓN; TRANSPORTE; CAFETERÍAS; CENTROS COMERCIALES; CORPORACIONES; AGENCIAS DE TURISMO
Menu Boards	09	Network Digital Menu Board	FOOD AND DRINK; CAFETERÍAS; HELADERÍAS; RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA
Professional Monitors & Video Wall Displays	13	Professional Monitors	CUIDADOS PARA LA SALUD; TRANSPORTE; RATAIL; CORPORATIVOS
	17	LCD Video Wall Displays	CORPORATIVOS; ENTRETENIMIENTO; BANCA; GYM AND FITNESS; TRASNPORTE; CENTROS COMERCIALES
Window Displays	21	High Brightness Monitors	CORPORATIVOS; ENTRETENIMIENTO; BANCA; GYM AND FITNESS; TRANSPORTE; CENTROS COMERCIALES
	25	Ultra High Brightness Monitors	RATAIL; CORPORATIVAS; ENTRETENIMIENTO; CENTRO DE SPA; PELUQUERÍAS; SUPERMERCADOS
	29	Digital Rod Displays	RATAIL; CORPORATIVOS; CENTRO DE SPA; PELUQUERÍAS
Outdoor Displays	31	Outdoor Advertising Displays	TRANSPORTE; CENTROS COMERCIALES; HOTELERÍA; SUPERMERCADOS
	35	Outdoor Freestanding Digital Posters	TRANSPORTE; CENTROS COMERCIALES; HOTELERÍA
Touch Screens	39	PCAP Touch Screens	CUIDADOS PARA LA SALUD; HOTELERÍA; BANCA
	43	Infrared Freestanding Touch Screen Posters	GYM AND FITNESS; ALMACENES DE GRANDES SUPERFICIES; SUPERMERCADOS
	47	Interactive Touch Display	CORPORATIVOS; EDUCACIÓN
Small Sized Displays	51	POS Android Advertising Displays	RATAIL; HOTELERÍA; SUPERMERCADOS
	55	Ultra-Wide Stretched Displays	TRANSPORTE
Media Players	57	Standalone Android Media Player	
	59	Android Cloud Network Media Player	
	59	Android Cloud Network Media Player with Live Input	
Digital Signage Software	61	Network CMS	
	65	Touch CMS	

Industria

¡LAS OPCIONES SON INNUMERABLES!

Android Advertising Displays

Plug and Play
Plug and Play es la manera más fácil y sencilla de cargar contenido a la pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en una memoria USB, inserte en la pantalla, espere a que su contenido se copie y luego remueva. Sus imágenes y videos ahora se reproducirán en un ciclo continuo

Reproductor de medios Android Integrado
El Android Media Player integrado permite actualizaciones súper rápidas.

Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla de red que desbloquea una serie de características nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas de medios.

Panel IPS
Con 450cd / m2, el panel IPS tiene más brillo que cualquier televisor doméstico y ofrece una calidad de imagen y profundidad de color superiores a un ángulo de visión ultra amplio de 178 ° tanto en orientación horizontal como vertical..

Conexión de dispositivos
Si desea utilizar la pantalla como monitor, puede conectar dispositivos a través de HDMI y VGA.

Orientación Portrait/Landscape
La pantalla se puede usar en orientación horizontal o vertical según sus necesidades.

Puerta con cerradura
Acceso seguro a los puertos AV y puertos USB para evitar actualizaciones no deseadas.

Retroiluminación LED
Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reducir el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.

Grado Comercial
Diseñada para su uso en aplicaciones comerciales, esta pantalla puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.

Estilo de tableta gigante
Diseñado para parecerse a un teléfono inteligente o tableta gigante. El aspecto elegante y estilizado se logra con un llamativo marco de aluminio y un impresionante vidrio de borde a borde con clasificación IPX1.

Incluye Montaje de Pared
La pantalla viene con un soporte de pared súper delgado que permite que la pantalla se monte de forma segura en orientación horizontal o vertical.

Plug and Play | 24/7 Usage | Free Scheduling Software | Android Media Player | IPS Panel Technology | Free Wall Mount | LED Backlight | Eco Power Timer | AV Inputs | Landscape or Portrait Orientation

Plug and Play

Estas pantallas tienen su propio reproductor multimedia HD Android incorporado y no requieren hardware o software adicional. Cargue sus fotos y videos en una memoria USB, abra la puerta del casillero de la pantalla e inserte la memoria USB, esto copia los archivos en la memoria interna de la pantalla. Una vez que retire el dispositivo USB, sus imágenes y videos se reproducirán en un ciclo continuo. No podría ser más simple para cargar su contenido en la pantalla.

Software gratuito de programación

Para requisitos más complicados, puede usar el software de programación gratuito para actualizar la pantalla. Este software le permite mostrar diferentes contenidos a ciertas horas del día, por ejemplo, un restaurante puede mostrar menús de desayuno por la mañana, menús de almuerzo por la tarde y menús de cena por la noche. También puede establecer la duración de la imagen y los efectos de transición con este software.



Panel IPS

Muestra con precisión la calidad y la profundidad de color de una imagen en un ángulo de visión ultra amplio de 178 °. Desde la luz del sol hasta los entornos de iluminación más desafiantes, estas pantallas están diseñadas para reproducir y mantener la temperatura de color máxima para obtener imágenes realistas. El panel también está optimizado para el montaje en orientación horizontal o vertical.

Uso comercial 24/7

Un panel de calidad comercial, con una vida útil de más de 70,000 horas, y componentes de alta calidad aseguran que esta pantalla pueda estar en uso constante 24/7. El estilo de tableta se logra gracias a su frontal de vidrio templado y su caja robusta de acero, enmarcada en un marco de aluminio sin pintar, a diferencia de las imitaciones baratas.

	Display Size		19 Inch	22 Inch	32 Inch	43 Inch	50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution		1920x1080					
	Display Area (mm)		408.6x229.6	478x269	699x394	942x525	1075.6x605.4	1211x682
	Aspect Ratio		16:9					
	Brightness (cd/m²)		450					
	Colour		16.7M					
	Viewing Angle		178°					
	Contrast Ratio		5000:1					
Audio	Speaker Type		5W, 8: (x2)					
AV Inputs	Video		HDMI, VGA					
	Audio		Audio Socket (3.5mm)					
Power	Power Consumption (W)		16	22	52	65	75	85
	Input Voltage		AC110~240V (50Hz~60Hz)					
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		501x322x36	590x383x46	814x504x63	1045x638x63	1199x736x44	1366x837x50.1
	Package Size (WxHxD mm)		580x430x120	662x477x131	956x615x164	1175x775x215	1357x867x176	1525x1016x214
	VESA Holes (mm)		100x100/150x100	100x100	400x200	400x400		
	Net Weight (kg)		5.9	7.25	13.1	22.8	28.05	39.7
	Gross Weight (kg)		7.8	9.6	16.9	30.2	37	49.7
Environmental	Operating Temperature		0°C to 50°C					
	Storage Temperature		-30°C to 60°C					
	Operating Humidity		10% to 80%					
	Storage Humidity		5% to 95%					
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)					
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920					
		Internal Memory	6GB					
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz					
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz					
		RAM	2GB DDR3					
		ROM	8GB NAND					
		USB	USB2.0 HOST (x2)					
		LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)					
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)					
		OS	Android 5.1.1					
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1					
Accessories	Included		Wall Mount, Scheduling Software, Remote Control, Key, User Manual					
	Optional		Network Upgrade, Touch Screen Upgrade, Special Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand					

Android Freestanding Digital Posters

Plug and Play
Plug and Play es la manera más fácil y sencilla de cargar contenido a la pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en una memoria USB, insértelos en la pantalla. Espere a que su contenido se copie y luego remueva. Sus imágenes y videos ahora se reproducirán en bucle continuo

Grado comercial
Diseñada para su uso en aplicaciones comerciales, esta pantalla puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar manipulaciones.

Armario interno
Si desea utilizar la pantalla como monitor, puede conectar dispositivos externos a través de HDMI y VGA y mantener los dispositivos en el armario interno discreto.

Incluye ruedas integradas
Diseñado con discretas ruedas retráctiles para una fácil maniobrabilidad; una vez que la pantalla está en posición, las ruedas pueden retraerse.

Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla de red que desbloquea una serie de características nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas de medios.
.

Panel IPS
Con 450cd / m2, el panel IPS brilla más que cualquier televisor doméstico y ofrece una calidad de imagen y profundidad de color superiores a un ángulo de visión ultra amplio de 178 ° en orientación vertical.

Estilo Tableta Gigante
Diseñado para parecerse a un teléfono inteligente o tableta gigante. El aspecto elegante y atractivo se logra con un llamativo marco de aluminio y un impresionante cristal de borde a borde con clasificación IPX1.



Reproductor de medios Android integrado
El Android Media Player integrado permite actualizaciones súper rápidas.

Retroiluminación LED
Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reducir el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.

Plug and Play | 24/7 Usage | Free Scheduling Software | Android Media Player | IPS Panel Technology | Free Integrated Castors | LED Backlight | Eco Power Timer | AV Inputs | Integrated Speakers

Plug and Play

Estas pantallas tienen su propio reproductor multimedia HD Android incorporado y no requieren hardware o software adicional. Cargue sus fotos y videos en una memoria USB, abra la puerta del casillero de la pantalla e inserte la memoria USB, esto copia los archivos en la memoria interna de la pantalla. Una vez que retire el dispositivo USB, sus imágenes y videos se reproducirán en un ciclo continuo. No podría ser más simple para cargar su contenido en la pantalla.

Free Scheduling Software

Para requisitos más complicados, puede usar el software de programación gratuito para actualizar la pantalla. Este software le permite mostrar diferentes contenidos a ciertas horas del día, por ejemplo, un restaurante puede mostrar menús de desayuno por la mañana, menús de almuerzo por la tarde y menús de cena por la noche. También puede establecer la duración de la imagen y los efectos de transición con este software.



IPS Panel

Muestra con precisión la calidad y la profundidad de color de una imagen en un ángulo de visión ultra amplio de 178 °. Desde la luz del sol hasta los entornos de iluminación más desafiantes, estas pantallas están diseñadas para reproducir y mantener la temperatura de color máxima para obtener imágenes realistas. El panel también está optimizado para el montaje en orientación horizontal o vertical.

24/7 Commercial Use

Un panel de calidad comercial, con una vida útil de más de 70,000 horas, y componentes de alta calidad aseguran que esta pantalla pueda estar en uso constante 24/7. El estilo de tableta se logra gracias a su frontal de vidrio templado y su caja robusta de acero, enmarcada en un marco de aluminio sin pintar, a diferencia de las imitaciones baratas.

	Display Size		50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution		1080x1920	
	Display Area (mm)		618.4x1097.8	682.4x1211.6
	Aspect Ratio		16:9	
	Brightness (cd/m²)		450	
	Colour		16.7M	
	Viewing Angle		178°	
	Contrast Ratio		4000:1	
Audio	Speaker Type		6W, 8: (x2)	
AV Inputs	Video		HDMI, VGA	
	Audio		Audio Socket (3.5mm)	
Power	Power Consumption (W)		100	120
	Input Voltage		AC110~240V (50Hz~60Hz)	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		747x1850x50	813x1960x50
	Package Size (WxHxD mm)		2000x865x565	2100x990x570
	Net Weight (kg)		72	111
	Gross Weight (kg)		82	136
Environmental	Operating Temperature		0 °C to 50 °C	
	Storage Temperature		-30°C to 60°C	
	Operating Humidity		10% to 80%	
	Storage Humidity		5% to 95%	
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)	
		Media Resolution	1080x1920	
		Internal Memory	6GB	
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz	
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz	
		RAM	2GB DDR3	
		ROM	8GB NAND	
		USB	USB2.0 HOST (x2)	
		LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)	
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)	
		OS	Android 5.1.1	
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1	
Accessories	Included		Scheduling Software, Remote Control, Key, User Manual	
	Optional		Network Upgrade, Touch Screen Upgrade	

Network Digital Menu Boards

Reproductor de medios Android Integrado
El Android Media Player integrado permite actualizaciones súper rápidas.

All-in-One Solution
Combine una pantalla LCD de grado comercial, un reproductor multimedia de red Android, 1 año de suscripción gratuita a nuestro software premium de señalización digital, así como una garantía de 3 años y soporte técnico de por vida. Las pantallas de menús digitales se han simplificado con este paquete. Todo lo que necesita, por un gran precio y todo de un proveedor.

Network Product† (vaya a la página 57 para más información)
La pantalla es una pantalla de red que tiene una serie de funciones que incluyen actualizaciones en línea y múltiples zonas de medios

Panel IPS
Calidad de imagen superior con un ángulo de visión ultra amplio de 178 °, la pantalla brilla intensamente gracias a su clasificación de brillo de 450 cd / m2 (más del doble de brillante que una televisión doméstica). Desde la luz del sol hasta los entornos de iluminación más desafiantes, estas pantallas están diseñadas para reproducir y mantener la temperatura de color máxima para obtener imágenes realistas tanto en orientación horizontal como vertical.

Wi-Fi incorporado
Conecte la pantalla al CMS de forma inalámbrica a través del Wi-Fi integrado o por LAN

Narrow Bezel
Los Biseles estrechos permiten colocar múltiples pantallas de menú digitales uno al lado del otro para crear una pantalla casi perfecta. Con mínimas distracciones, sus clientes ahora obtienen una mayor experiencia de visualización.

Orientación Portrait/Landscape
La pantalla se puede usar en orientación horizontal o vertical dependiendo de su requerimiento.

Temporizador de energía respetuosa con el medio ambiente
Permite un uso de energía reducido al apagarse automáticamente en horas que las pantallas no son necesarias. Puede establecer horas diarias de encendido / apagado para sus pantallas.

Retroiluminación LED
Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reducir el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.

Grado comercial
Diseñada para su uso en aplicaciones comerciales, esta pantalla puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.

Plug and Play
Si no hay acceso a Internet, la pantalla puede actualizarse aún gracias a la opción de actualización USB de respaldo. Simplemente empaque su lista de reproducción en una memoria USB e insértela en la pantalla. Sus plantillas, horario y contenido ahora se copiarán y comenzarán a reproducirse.

Complete Package Solution | Wireless Wi-Fi Connection | LAN Connection | 24/7 Usage | IPS Panel Technology | Exclusive Template Library | Narrow Bezel | Eco Power Timer | LED Backlight | Landscape or Portrait Orientation



All-in-One Solution

Combine una pantalla LCD de grado comercial, un reproductor multimedia de red Android, 1 año de suscripción gratuita a nuestro software premium de señalización digital, así como una garantía de 3 años y soporte técnico de por vida. Las pantallas de menús digitales se han simplificado con este paquete, no hay una instalación de software complicada; es una solución directa de señalización digital. Obtenga esta solución All-in-One del mismo proveedor, realmente es así de simple.

1st Year Software License Free

Con nuestro paquete, el primer año de uso de nuestro sistema de gestión de contenido basado en la nube es totalmente gratuito. No paga nada durante 12 meses y obtiene acceso total sin restricciones al software, así como soporte técnico de por vida. También puede comprar 3 años adicionales de acceso en el punto de compra o hacer un pago único para tener acceso de por vida.

Biblioteca de plantillas exclusivas

Busque y elija entre nuestra biblioteca exclusiva de plantillas de cartelería digital o ¡incluso diseñe la suya! Dentro de cada plantilla prediseñada, obtienes los archivos multimedia originales, el diseño de la plantilla y la lista de reproducción. Puede personalizar cada uno de estos a la forma que desee. Puede agregar su propia marca, imágenes o videos. Mantenga la consistencia de su marca agregando su logotipo y personalizando sus colores. Las plantillas son totalmente adaptables a sus necesidades.

Actualice al instante y desde cualquier lugar

La actualización de sus pantallas es extremadamente simple. Inicie sesión en www.MySignagePortal.com para cargar medios, administrar listas de reproducción, crear sus propias plantillas y programar el contenido para cuando lo desee; dándole control total sobre su red. No se requiere instalación de software especial o PC dedicada, puede actualizar sus pantallas desde cualquier lugar del mundo con una conexión a Internet.



Multi Screen Synchronisation

Puede sincronizar sus pantallas de menús digitales en múltiples pantallas siempre que estén conectados a la misma red. Esto es ideal para menús sobre el mostrador.

	Display Size		32 Inch	43 Inch	50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution		1920x1080			
	Display Area (mm)		698.4x392.9	941.2x529.42	1073.78x604	1209.6x680.4
	Aspect Ratio		16:9			
	Brightness (cd/m²)		450			
	Colour		16.7M			
	Viewing Angle		178°			
	Contrast Ratio		4000:1			
Audio	Speaker Type		5W, 8: (x2)			
AV Inputs	Video		HDMI, VGA			
	Audio		Audio Socket (3.5mm)			
Power	Power Consumption (W)		38	45	55	65
	Input Voltage		AC110~240V (50Hz~60Hz)			
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		723.4x422.9x68	963.6x557.9x60.2	1096.16x632.5x59.3	1232x708.9x59.3
	Package Size (WxHxD mm)		865x555x210	1150x700x210	1245x770x190	1385x845x190
	VESA Holes (mm)		400x200/500x200	400x200	400x200/400x400	
	Net Weight (kg)		11.65	15.1	23.6	28
	Gross Weight (kg)		15.05	19	28.5	34.4
Environmental	Operating Temperature		0°C to 50°C			
	Storage Temperature		-30°C to 60°C			
	Operating Humidity		10% to 80%			
	Storage Humidity		5% to 95%			
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)			
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920			
		Internal Memory	6GB			
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz			
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz			
		RAM	2GB DDR3			
		ROM	8GB NAND			
		USB	USB2.0 HOST (x2)			
		LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)			
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)			
		OS	Android 5.1.1			
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1			
Accessories	Included		Scheduling Software, Remote Control, Key, User Manual			
	Optional		Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand			

MONITORES PROFESIONALES

Plug and Play
Plug and Play es la manera más fácil y sencilla de cargar contenido a la pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en una memoria USB e insértelos en la pantalla. Sus imágenes y videos ahora se reproducirán en un ciclo continuo.

Panel IPS
Con 450cd / m2, el panel IPS brilla más que cualquier televisor doméstico y ofrece una calidad de imagen y profundidad de color superiores a un ángulo de visión ultra amplio de 178 ° tanto en orientación horizontal como vertical.

Procesador de matriz de video incorporado*
Estas pantallas se pueden usar individualmente o como parte de un muro de video en mosaico. Como una pared de video, las unidades pueden embaldosar la señal de video automáticamente gracias a su procesador de matriz de video incorporado. Esto significa que el videowall puede tener cualquier configuración sin hardware adicional

Conexión dispositivos
Si desea utilizar la pantalla como monitor, puede conectar dispositivos a través de HDMI y VGA.

Narrow Bezel*
Un bisel estrecho ayuda a llamar la atención sobre las imágenes de las pantallas y no sobre la pantalla para obtener el máximo impacto de los mensajes. Gracias al bisel angosto, estos monitores también se pueden usar como parte de un video wall económico.

Orientación Portrait/Landscape
La pantalla se puede usar en orientación horizontal o vertical según sus necesidades.

Grado Comercial
Diseñada para su uso en aplicaciones comerciales, esta pantalla puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.

Retroiluminación LED
Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reducir el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.

Extensión IR*
Además de tener un sensor de control remoto por infrarrojos estándar, también se incluye una extensión de sensor de control remoto por infrarrojos para facilitar la integración del kiosk.

Conexión BNC*
Ideal para aplicaciones de monitores CCTV, nuestros monitores tienen una entrada BNC para conexiones AV. El monitor puede mostrar video directamente desde cámaras CCTV o desde un Grabador de Video Digital.

* Smaller Professional Monitors 32" -55" only

Plug and Play | 24/7 Usage | AV Inputs | RS-232 Control | IPS Panel Technology | Integrated Temperature Control | Integrated Speakers | Eco Power Timer | LED Backlight | Landscape or Portrait Orientation

Plug and Play

Además de tener una gama de entradas AV, nuestros monitores tienen un reproductor de medios HD integrado que le permite ejecutar contenido directamente desde una unidad USB. Cargue sus imágenes y videos en un dispositivo de memoria USB y luego insértelo en la pantalla, la pantalla comenzará a reproducir las imágenes y videos en un ciclo continuo. (Los monitores de 65 "y 70" tienen un reproductor multimedia Android integrado que le brinda tiempos de procesamiento más rápidos, una memoria interna más grande y puede actualizarse fácilmente en la red).

Uso comercial 24/7

Un panel de calidad comercial, con una vida útil de más de 70,000 horas, y componentes de alta calidad aseguran que esta pantalla pueda estar en uso constante 24/7.



IPS Panel

Muestra con precisión la calidad y la profundidad de color de una imagen en un ángulo de visión ultra amplio de 178 °. Desde la luz del sol hasta los entornos de iluminación más desafiantes, estas pantallas están diseñadas para reproducir y mantener la temperatura de color máxima para obtener imágenes realistas. El panel también está optimizado para el montaje en orientación horizontal o vertical
.

	Display Size	32 Inch	43 Inch	50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080			
	Display Area (mm)	698.4x392.9	941.2x529.42	1073.78x604	1209.6x680.4
	Bezel Size	Top/left/right: 12.5, Bottom: 17.5	Top/left/right: 11.2, Bottom: 17.3		
	Pixel Pitch	0.369x0.369	0.49x0.49	0.55926x 0.55926	0.6342x0.6342
	Aspect Ratio	16:9			
	Brightness (cd/m²)	450			
	Colour	16.7M			
	Viewing Angle	178°			
	Contrast Ratio	4000:1			
Audio	Speaker Type	2x2W, 4:			
AV Inputs	Video	HDMI, VGA, Audio Socket (3.5mm), BNC (AV)			
Power	Power Consumption (W)	38	45	55	65
	Input Voltage	AC110~240V(50Hz~60Hz)			
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	723.4x422.9x68	963.6x557.9x60.2	1096.16x632.5x59.3	1232x708.9x59.3
	VESA Holes (mm)	400x200/500x200	400x200	400x200/400x400	
	Net Weight (kg)	9	15.1	23.6	27.95
	Gross Weight (kg)	11.55	19	28.5	34.3
Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, BMP, PNG)			
Environmental	Operating Temperature	0°C to 50°C			
Accessories	Included	Remote Control, User Manual, Power Lead			

	Display Size		65 Inch	70 Inch	84 Inch
Panel	Resolution		1920x1080		3840x2160
	Display Area (mm)		1432.5x807	1549.44x871.56	1863.5x1049.63
	Pixel Pitch		0.744x0.744	0.807x0.807	0.970x0.970
	Aspect Ratio		16:9		
	Brightness (cd/m²)		450		
	Colour		16.7M		
	Viewing Angle		178°		
	Contrast Ratio		5000:1	4000:1	2000:1
Audio	Speaker Type		2x2W, 4:		
AV Inputs	Video		HDMI, VGA, Audio Socket (3.5mm)		HDMI (1080p), HDMI (4K), VGA, DVI, AV1, AV2, YPbPr, RGB/HV, Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)		280	350	420
	Input Voltage		AC110~240V(50Hz~60Hz)		
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		1468.5x843x91.21	1612x934x83.1	1915x1107x93
	Package Size (WxHxD mm)		1650x1030x340	1800x1110x340	2140x1450x450
	VESA Holes (mm)		600x400	600x500	600x400/600x800
	Net Weight (kg)		57	63.2	83.5
	Gross Weight (kg)		66.1	68	175.5
Environmental	Operating Temperature		0°C to 50°C		
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)		
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920		
		Internal Memory	6GB		
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz		
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz		
		RAM	2GB DDR3		
		ROM	8GB NAND		
		USB	USB2.0 HOST (x2)		
		LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)		
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)		
		OS	Android 5.1.1		
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1		
Accessories	Included		Remote Control, User Manual, Power Lead		
	Optional		Network Upgrade		

Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla de red que desbloquea una serie de características nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas de medios.

Múltiples configuraciones
Estas pantallas se pueden usar para crear VideoWalls de cualquier configuración, por ejemplo 2x2, 3x3, 1x4, 5x3, etc. Sean cuales sean sus requisitos de configuración, estas pantallas pueden admitirlas, incluso si desea un retrato Video Wall

Super Narrow Bezel
Apariencia prácticamente perfecta con un bisel de solo 3,5 mm de pantalla a pantalla

Grado Comercial
Diseñados para su uso en aplicaciones comerciales, Video Walls puede funcionar 24/7.

Control de temperatura avanzado
Diseñados para funcionar 24/7 en uso constante, cada panel tiene un sistema de control de temperatura avanzado para mantenerlo funcionando a la temperatura óptima.

Panel IPS
Calidad de imagen superior y profundidad de color en un ángulo de visión ultra amplio de 178 ° tanto en orientación horizontal como vertical y sin defecto de ennegrecimiento.

RS-232 Control
Conecte en cadena varios paneles de pared de video junto con RS-232 para un mayor control.

Conectividad
Puede ejecutar la pantalla Video Wall desde su PC o reproductores multimedia ya que tienen una interfaz potente que admite una amplia gama de entradas de audio y video, como HDMI, VGA, DVI, RGB / HV, video compuesto y YPbPr.

Orientación Portrait/Landscape
Los paneles de Video Wall se pueden utilizar en orientación horizontal o vertical según sus necesidades.

Mosaico Automático
con un interesante procesador de matriz de video, no se requiere hardware adicional para que su pantalla de pared de video se adapte a cualquier configuración.

Temporizador de energía respetuosa con el medio ambiente
Permite un uso de energía reducido en esas horas que las pantallas no son necesarias. Configure las horas de encendido / apagado diarias o semanales para sus pantallas.

Super Narrow Bezel | Multiple configurations | Automatic Tiling Function | LED backlight | IPS Panel Technology | 24/7 Usage | Landscape or Portrait Orientation | Integrated Temperature Control | AV Inputs | 178° Super Wide Viewing Angle

	Display Size	49 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080	
	Bezel Size	Bottom/right: 2.34, Top/left: 1.16	Bottom/right: 1.2, Top/left: 2.3
	Active Area (HxW mm)	1074x600.8	1209.9x680.7
	Aspect Ratio	16:9	
	Brightness (cd/m²)	500	
	Colour	16.7M	
	Colour Temperature	10000K	
	Viewing Angle	178°	
	Contrast Ratio	4000:1	
	Backlight Life	50000 hours	
Inputs/Outputs	Input	HDMI, DVI, VGA, RGB/HV (BNC), Video1 IN (BNC), Video2 IN (BNC), RS-232 In, IR In, Keyboard (IR), Audio in	
	Output	RS-232 Out, IR Out, Audio out	
Power	Power Consumption (W)	155	160
	Input Voltage	100V ~ 240V(50/60Hz)	
	Power Management	VESA DPMS	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1077.5x604.3x113.8	1213.4x684.2x117.9
	Net Weight (Kg)	25	31.5
	Gross Weight (Kg)	33.3	40.6
	Package Size	1258x858x285	1400x950x280
Environmental	Working Temperature	0-50°C	
	Operating Humidity	10-90%	
	Working Pressure	800-1114 hPa (Altitude:0-2,000m)	
Accessories	Included	Remote control, AC Power Cable, User Manual, VGA/HDMI Cable, OSD Control Box	

Super Narrow Bezel

Logre un sensacional video wall virtualmente sin fisuras gracias a nuestros paneles de pared de video que tienen un tamaño de bisel total de solo 3,5 mm. Esto permite que su contenido ocupe un lugar central y proporciona una experiencia visual para recordar a cualquiera que vea la pantalla.

Mosaico Automático

Nuestras pantallas murales de video ofrecen lo último en versatilidad. Con una configuración sin problemas, es fácil para nuestras pantallas de pared de video filtrar automáticamente la señal de video gracias a su procesador de matriz de video integrado. Esto significa que no se requiere hardware de procesamiento de matriz adicional; independientemente de la configuración de su Video Wall.

IPS Panel

Los paneles IPS de grado comercial de última generación otorgan a nuestro Video Walls una uniformidad de color superior, un gran ángulo de visión y una gran vitalidad, incluso cuando se monta en vertical. Además, estos paneles no sufren defectos de ennegrecimiento cuando se usan como una visualización de ventana.

Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla de red que desbloquea una serie de características nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas de medios.

Panel de alto brillo
1,500cd / m2 asegura que esta pantalla siempre se verá independientemente del clima. Más de 5 veces más brillante que la de una televisión doméstica estándar para mejorar la claridad de la imagen de las pantallas. (47 "es 2000cd / m2)

Plug and Play
Plug and Play es la manera más fácil y sencilla de cargar contenido a la pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en una memoria USB, insértelos en la pantalla, espere a que su contenido se copie y luego elimine. Sus imágenes y videos ahora se reproducirán en un ciclo continuo.

Orientación Portrait/Landscape
La pantalla se puede usar en orientación horizontal o vertical según sus necesidades.

Grado comercial
Diseñada para su uso en aplicaciones comerciales, esta pantalla puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.



Reproductor de medios Android integrado
El Android Media Player integrado permite actualizaciones súper rápidas.

RS-232 Control
Una vez que las pantallas están conectadas a través de RS-232, puede controlar, escalar y personalizar todas sus pantallas de forma remota en distancias cortas y largas.

Control de temperatura avanzado
Diseñado para funcionar 24/7 en uso constante, la pantalla cuenta con un sistema de control de temperatura avanzado para mantenerlo funcionando a la temperatura óptima.

Retroiluminación LED
Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reducir el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.

Conexión de dispositivos
Si desea utilizar la pantalla como monitor, puede Conectar dispositivos a través de HDMI y VGA.

Sunlight Readable · 24/7 Usage · LED Backlight · Landscape or Portrait Orientation · Plug and Play · Integrated Temperature Control · RS-232 Control · Eco Power Timer · Android Media Player · AV Inputs

Legible en la luz del sol

El brillo es primordial cuando se usan pantallas orientadas hacia afuera, estas pantallas utilizan paneles de brillo ultra alto de calidad comercial (1.500 cd / m 2); más de 5 veces más brillante que un televisor doméstico estándar para permitir una fácil lectura a la luz solar directa.

Plug and Play

Los monitores profesionales de alto brillo vienen con un reproductor multimedia HD incorporado de Android, lo que le permite actualizarlos utilizando una memoria USB. Cargue sus imágenes y videos en un dispositivo de memoria USB y luego insértelo en la pantalla, que copiará los archivos en su memoria flash interna. Una vez que retire la tarjeta de memoria, la pantalla comenzará a reproducir las imágenes y videos en un ciclo continuo. También se pueden actualizar de forma remota actualizando su pantalla para que se conecte a la red.

Control de temperatura

El sistema interno de aire acondicionado permite que las pantallas estén en uso constante en una ventana que mira hacia afuera. Los ventiladores internos mantienen sus paneles y otros componentes internos a la temperatura de trabajo óptima; asegurando una vida larga y confiable para sus pantallas.

	Display Size		32 Inch	43 Inch	47 Inch	55 Inch	65 Inch
Panel	Resolution		1920x1080				
	Display Area (mm)		698.4x392.85	941.18x529.42	1044x589	1210.8x683	1428.5x803.5
	Aspect Ratio		16:9				
	Brightness (cd/m²)		1,500		2000	1,500	
	Colour		16.7M				
	Viewing Angle		178°				
	Contrast Ratio		4000:1	3000:1	5000:1		
Audio	Speaker Type		2W, 5: (x2)				
AV Inputs	Video		HDMI, VGA				
	Audio		Audio Socket (3.5mm)				
Power	Power Consumption (W)		180	230	300	340	420
	Input Voltage		AC110~240V (50Hz~60Hz)				
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		762x458x78.5	987.2x575.1x57.2	1103.2x647.6x112	1275.6x746.4x101.8	1539x908.4x107
	VESA Holes (mm)		400x200	400x400	600x400	400x400/400x500	600x400
Environmental	Operating Temperature		0°C to 50°C				
	Storage Temperature		-30°C to 60°C				
	Operating Humidity		10% to 80%				
	Storage Humidity		5% to 95%				
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)				
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920				
		Internal Memory	6GB				
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz				
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz				
		RAM	2GB DDR3				
		ROM	8GB NAND				
		USB	USB2.0 HOST (x2)				
		LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)				
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)				
		OS	Android 5.1.1				
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1				
		Special Features	Images, Videos, Audio, Scrolling Text Message, On/Off Timer, On Screen Clock, Media Rotation				
Accessories	Included		Scheduling Software, Remote Control, User Manual				
	Optional		Network Upgrade, Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand				

Ultra High Brightness Monitors

Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla de red que desbloquea una serie de características nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas de medios

Paneles de ultra alto brillo
Es hora de que brille la pantalla de su ventana, con un brillo de 2500 cd / m2. Puede estar seguro de que esta pantalla se puede ver incluso a la luz directa del sol. En más de 10 veces más brillante que la de un televisor doméstico, el panel LCD especial proporciona una calidad de imagen increíble para pantallas de ventanas

RS-232 Control
Una vez que las pantallas están conectadas a través de RS-232, puede controlar, escalar y personalizar todas sus pantallas de forma remota en distancias cortas y largas.

Control de temperatura avanzado
Diseñado para funcionar 24/7 en uso constante, la pantalla cuenta con un sistema de control de temperatura avanzado para mantenerlo funcionando a la temperatura óptima.

Resistente a defectos de ennegrecimiento
El monitor de brillo ultra alto es resistente a los defectos de ennegrecimiento que se producen cuando las pantallas LCD se colocan bajo la luz solar directa. Capaz de soportar sin que se produzca ningún defecto de ennegrecimiento, esta es la opción número uno para señalización digital en las pantallas de las ventanas.

Grado comercial
Diseñada para su uso en aplicaciones comerciales, esta pantalla puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.

Plug and Play
Plug and Play es la manera más fácil y sencilla de cargar contenido a la pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en una memoria USB, insértelos en la pantalla, espere a que su contenido se copie y luego remueva. Sus imágenes y videos ahora se reproducirán en un ciclo continuo.to copy over and then remove. Your

Orientación Portrait/Landscape
La pantalla se puede usar en orientación horizontal o vertical según sus necesidades.

Conexión de dispositivos
Si desea utilizar la pantalla como monitor, puede Conectar dispositivos a través de HDMI y VGA.

Retroiluminación LED
Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reducir el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.

Reproductor de medios Android integrado
El Android Media Player integrado permite actualizaciones súper rápidas

Direct Sunlight Readable

Blackening Defect Resistant XS WR ËÆ

24/7 Usage

Landscape or Portrait Orientation

Plug and Play

Integrated Temperature Control

RS-232 Control

Eco Power Timer

Android Media Player

LED Backlight

	Display Size		46 Inch	55 Inch	65 Inch
Panel	Resolution		1920x1080		
	Display Area (mm)		1018.1x572.7	1210x680.8	1429x804
	Aspect Ratio		16:9		
	Brightness (cd/m²)		2,500		
	Blackening Defect Free		Up to 110°C (230°F)		
	Colour		16.7M		
	Viewing Angle		178°		
	Contrast Ratio		5000:1		4000:1
Audio	Speaker Type		2W, 5: (x2)		
AV Inputs	Video		HDMI, VGA		
	Audio		Audio Socket (3.5mm)		
Power	Power Consumption (W)		380	440	490
	Input Voltage		AC110~240V (50Hz~60Hz)		
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		1080.5x635.1x132.7	1272.7x734.4x132.8	1491x866x123.5
	VESA Holes (mm)		600x400		
Environmental	Operating Temperature		0°C to 50°C		
	Storage Temperature		-30°C to 60°C		
	Operating Humidity		10% to 80%		
	Storage Humidity		5% to 95%		
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)		
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920		
		Internal Memory	6GB		
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz		
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz		
		RAM	2GB DDR3		
		ROM	8GB NAND		
		USB	USB2.0 HOST (x2)		
		LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)		
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)		
		OS	Android 5.1.1		
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1		
		Special Features	Images, Videos, Audio, Scrolling Text Message, On/Off Timer, On Screen Clock, Media Rotation		
Accessories	Included		Scheduling Software, Remote Control, User Manual		
	Optional		Network Upgrade, Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand		

Visión en luz solar directa

Los monitores de brillo ultra alto están diseñados para aplicaciones en luz solar directa, como pantallas de ventanas. Con un brillo de 2,500cd / m2, son 10 veces más brillantes que una televisión doméstica. Al tratarse de la luz solar directa, la mayoría de los paneles LCD se sobrecalentarán y se producirá el oscurecimiento del panel, usamos un ultra alto especial sin defecto de ennegrecimiento, convirtiéndolo en la opción número uno para señalización digital en las pantallas de las ventanas.

Plug and Play

Los monitores de brillo ultra alto vienen con un reproductor multimedia HD incorporado de Android, lo que le permite actualizarlos con una memoria USB. Cargue sus imágenes y videos en un dispositivo de memoria USB y luego insértelo en la pantalla, que copiará los archivos en su memoria flash interna. Una vez que retire la tarjeta de memoria, la pantalla comenzará a reproducir las imágenes y videos en un ciclo continuo. También se pueden actualizar de forma remota actualizando su pantalla para que se conecte a la red.

Control de temperatura

El sistema interno de aire acondicionado permite que las pantallas estén en uso constante en una ventana que mira hacia afuera. Los ventiladores internos mantienen sus paneles y otros componentes internos a la temperatura de trabajo óptima; asegurando una vida larga y confiable para sus pantallas.

Digital Rod Displays

Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)

La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla de red que desbloquea una serie de características nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas de medios.

Digital Light Pockets

¡Nuestras Pantallas Digitales con Rod de Android son los bolsillos livianos del futuro! Con un reproductor de medios Android integrado, un panel LCD y un sistema de montaje integrado, estas pantallas son todo lo que necesita para exhibir el contenido bellamente en Windows.

Plug and Play

Plug and Play es la manera más fácil y sencilla de cargar contenido a la pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en una memoria USB, insértelos en la pantalla, espere a que su contenido se copie y luego elimine. Sus imágenes y videos ahora se reproducirán en un ciclo continuo.

Reproductor de medios Android integrado

El Android Media Player integrado permite actualizaciones súper rápidas.

Sincronización multi-pantallas

Una vez conectado a la red, puede sincronizar el contenido en varias pantallas para cambiar al mismo tiempo.

Grado comercial

Diseñado para su uso en aplicaciones comerciales, este reproductor multimedia puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.

Retroiluminación LED

Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reducir el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.

Rod/Cable Powered Displays

No se requiere ningún cable de alimentación ya que estas pantallas innovadoras se alimentan a través de los cables o varillas en los que están montadas las pantallas.

Rod/Cable Powered Displays | Plug and Play | Android Media Player | LED Backlight | 24/7 Usage

	Display Size		15 Inch
Panel	Resolution		1920x1080
	Display Area (mm)		344.16x193.59
	Aspect Ratio		16:9
	Brightness (cd/m²)		300
	Colour		0.62M
	Viewing Angle		89°
	Contrast Ratio		700:1
Audio	Speaker Type		2W, 4: (x2)
AV Inputs	Video		HDMI, VGA
	Audio		Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)		18
	Input Voltage		DC 12V
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		260x434x37.23
	Package Size (WxHxD mm)		348x489x121.5
	Net Weight (kg)		3.8
	Gross Weight (kg)		5.2
Environmental	Operating Temperature		0°C to 40°C
	Storage Temperature		-10°C to 60°C
	Operating Humidity		10% to 85%
	Storage Humidity		5% to 95%
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920
		Internal Memory	6GB
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
		RAM	2GB DDR3
		ROM	8GB NAND
		USB	USB2.0 HOST (x2)
		LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)
		OS	Android 5.1.1
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included		Scheduling Software, Remote Control, Key, User Manual
	Optional		Network Upgrade



Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla de red que desbloquea una serie de características nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas de medios.

Actualización de pantalla táctil (vaya a la página 65 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla táctil PCAP de diez puntos que desbloquea una serie de funciones nuevas, incluidos botones y múltiples listas de reproducción.

Panel con brillo ultra alto
2,500cd / m2 se asegura de que esta pantalla siempre se vea sea cual sea el clima. Más de 8 veces más brillante que la de una televisión doméstica estándar para mejorar la claridad de la imagen de las pantallas en un entorno al aire libre.

Fácil actualización
Actualice la pantalla a través del sencillo método USB Plug and Play. Puede controlar la pantalla desde cualquier lugar del mundo actualizando a una versión de red.

Weather Proof
Una clasificación IP65 significa que la pantalla puede soportar todas las condiciones climáticas; mojado y seco y también cuenta con conectores AV moldeados a prueba de agua.

Modificaciones
Las pantallas se pueden actualizar de varias maneras, incluida la adición de una cámara o un módulo 3G.

Sturdy Enclosure
Hecho de acero dulce, el gabinete es lo suficientemente fuerte como para proteger los componentes de la pantalla de daños externos tales como vandalismo.

Vidrio anti-rreflectante
Difunde la luz solar directa haciendo que la pantalla sea fácilmente legible en condiciones de clima soleados

Dust Tight
La pantalla tiene la clasificación de protección contra intrusos más alta de IP65, lo que significa que es virtualmente imposible que entre polvo en el gabinete.

Lockable Wall Mount
La pantalla viene con un soporte de pared que permite que la pantalla se monte de forma segura en orientación horizontal o vertical.

Sensor de luz ambiental
La pantalla tiene un sensor de luz que cambia el brillo de la pantalla dependiendo de la luz ambiental, lo que garantiza el brillo más adecuado en cualquier momento.

Control de temperatura avanzado
Diseñado para funcionar 24/7 en uso constante, la pantalla cuenta con un sistema de control de temperatura avanzado para mantenerlo funcionando a la temperatura óptima..

Vidrio templado
El vidrio templado térmicamente protege los componentes internos de las pantallas y agrega una capa adicional de seguridad contra vándalos.

Sunlight Readable | 24/7 Usage | Android Media Player | Landscape or Portrait Orientation | Weather Proof | Vandal Proof | Free Wall Mount | Integrated Temperature Control | Steel Enclosure | Touch Screen Upgrade

Legible a la luz del sol.

El brillo es primordial cuando se utilizan pantallas exteriores, estas pantallas utilizan paneles de brillo ultra alto de calidad comercial (2.500 cd / m2); más de 8 veces más brillante que un televisor doméstico estándar para permitir una fácil lectura a la luz solar directa. La pantalla también tiene un sensor de luz ambiental que alterará el brillo de las pantallas en función de los niveles de luz que la rodea. Esto deja la pantalla con la mejor claridad a la vez que conserva energía.

Outdoor Enclosure

Diseñado con carcasa robusta y protegida contra la corrosión para proteger contra los elementos y el público. Con una clasificación IP65, mantiene fuera a todas las partículas en el aire, además de estar protegido de las condiciones climáticas húmedas y también cuenta con conectores AV moldeados a prueba de agua. Los recintos están hechos de acero dulce y tienen vidrio templado térmicamente.



Control de temperatura

El sistema de aire acondicionado interno permite que las pantallas se utilicen constantemente en un entorno exterior. Los ventiladores internos mantienen el panel y otros componentes internos a la temperatura de trabajo óptima; asegurando una vida larga y confiable para su exhibición.

	Display Size		22 Inch	32 Inch	43 Inch	49 Inch	55 inch	65 Inch
Panel	Resolution		1080x1920					
	Pixel Pitch		0.2537x 0.2537	0.36375x0.363750	0.1615x0.4845	0.565x0.565	0.21x0.63	0.744 x 0.744
	Display Area (mm)		270x477	396x702	526x934	603x1073	686x1215	803.5x1428.5
	Aspect Ratio		16:9					
	Brightness (cd/m²)		2,500					
	Colour		16.7 M					
	Viewing Angle		178°					
	Contrast Ratio		8000:1					
AV Inputs	Video		HDMI, VGA					
Power	Power Consumption (W)		130	190	250	300	430	550
	Input Voltage		AC110~240V (50Hz~60Hz)					
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		397x737x120	515x1040x130	670x1410x140	746x1500x140	817x1637x145	990x1910x140
	VESA Holes (mm)		350x250	400x300	400x400/400x800	500x400/500x800	600x400/600x800	700x400/700x800
	Net Weight (kg)		20.05	36.2	58.75	74	76.5	95
Environmental	Operating Temperature:		-20 °C to 50 °C					
	Operating Humidity:		10% - 80%					
	Storage Temperature:		-30°C - 60°C					
	Storage Humidity:		5% - 90%					
	Enclosure Protection		IP65					
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)					
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920					
		Internal Memory	6GB					
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz					
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz					
		RAM	2GB DDR3					
		ROM	8GB NAND					
		USB	USB2.0 HOST (x2)					
		LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)					
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)					
		OS	Android 5.1.1					
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1					
Accessories	Special		Images, Videos, Audio, Scrolling Text Message, On/Off Timer, On Screen Clock, Media Rotation					
	Included		AC Power Cable, Remote Control, User Manual					
	Optional		Touch Screen Upgrade, Network Upgrade, Camera					

Outdoor Freestanding Digital Posters

Panel de ultra alto brillo
2,500cd / m2 se asegura de que esta pantalla siempre se vea sea cual sea el clima. Más de 8 veces más brillante que la de una televisión doméstica estándar para mejorar la claridad de la imagen de las pantallas en un ambiente al aire libre.

Fácil mantenimiento
La pantalla está diseñada para permitir un acceso fácil y rápido usando cilindros hidráulicos cuando se requiere mantenimiento mientras se mantiene seguro.

Fácil actualización
Actualice la pantalla a través del método simple 'plug and play' USB. Puede controlar la pantalla desde cualquier lugar del mundo actualizando a una versión de red.

Weather Proof
Una clasificación IP65 significa que la pantalla puede soportar todas las condiciones climáticas; mojado y seco y también cuenta con conectores AV moldeados a prueba de agua.

Internal Locker
Si desea utilizar la pantalla como monitor, puede conectar dispositivos externos a través de HDMI y VGA y mantener los dispositivos en el casillero interno discreto

Control de temperatura avanzado
Diseñado para funcionar 24/7 en uso constante, la pantalla tiene un sistema de control de temperatura avanzado para mantenerlo funcionando a la temperatura óptima..

Base removible
Si lo desea, la base se puede quitar antes de la instalación para una apariencia más aerodinámica.

Sensor de luz ambiental
La pantalla tiene un sensor de luz que cambia el brillo de la pantalla dependiendo de la luz ambiental, asegurando el brillo más adecuado en cualquier momento

.

Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla de red que desbloquea una serie de características nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas de medios.

Actualización de pantalla táctil (vaya a la página 65 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla táctil PCAP de diez puntos que desbloquea una serie de funciones nuevas, incluidos botones y múltiples listas de reproducción.

Modificaciones.
Las pantallas se pueden actualizar de varias maneras, incluida la adición de una cámara o un módulo 3G.

Recinto robusto
Hecho de acero dulce, el gabinete es lo suficientemente fuerte como para proteger los componentes de la pantalla de daños externos tales como vándalos.

Vidrio anti-rreflectante
Difunde la luz solar directa haciendo que la pantalla sea fácilmente legible en condiciones de clima brillante.

Dust Tight
La pantalla tiene la clasificación de protección contra intrusos más alta de IP65, lo que significa que es virtualmente imposible que entre polvo en el gabinete.

Vidrio templado
El vidrio templado térmicamente protege los componentes internos de las pantallas y agrega una capa adicional de seguridad contra vándalos.

Sunlight Readable | 24/7 Usage | Android Media Player | Landscape or Portrait Orientation | Weather Proof | Vandal Proof | Free Wall Mount | Integrated Temperature Control | Steel Enclosure | Touch Screen Upgrade

	Display Size		49 Inch	55 Inch
Panel	Resolution		1080x1920	
	Pixel Pitch		0.5592x0.5592	0.21x0.63
	Display Area (mm)		603x1073	686x1215
	Aspect Ratio		9:16	
	Brightness (cd/m²)		2,500	
	Colour		1.06 Billon	1.073 G
	Viewing Angle		178°	
	Contrast Ratio		8000:1	
AV Inputs	Video		HDMI, VGA	
Power	Power Consumption (W)		530	580
	Input Voltage		AC110~240V (50Hz~60Hz)	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		870x1940x180	960x2020x200
	Net Weight (kg)		120	150
Environmental	Operating Temperature:		-20 °C to 50 °C	
	Operating Humidity:		10% - 80%	
	Storage Temperature:		-30°C - 60°C	
	Storage Humidity:		5% - 90%	
	Enclosure Protection		IP65	
Feature	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)	
		Media Resolution	1080x1920	
		Internal Memory	6GB	
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz	
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz	
		RAM	2GB DDR3	
		ROM	8GB NAND	
		USB	USB2.0 HOST (x2)	
		LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)	
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)	
		OS	Android 5.1.1	
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1	
	Special		Images, Videos, Audio, Scrolling Text Message, On/Off Timer, On Screen Clock, Media Rotation	
Accessories	Included		AC Power Cable, Remote Control	
	Optional		Touch Screen Upgrade, Network Upgrade, Camera	

Legible en la luz del sol

El brillo es primordial cuando se utilizan pantallas exteriores, estas pantallas utilizan paneles de brillo ultra alto de calidad comercial (2.500 cd / m2); más de 8 veces más brillante que un televisor doméstico estándar para permitir una fácil lectura a la luz solar directa. La pantalla también tiene un sensor de luz ambiental que alterará el brillo de las pantallas en función de las pantallas que rodean los niveles de luz. Esto deja la pantalla con la mejor claridad a la vez que conserva energía.

Outdoor Enclosure

Diseñado con carcasa robusta y protegida contra la corrosión para proteger contra los elementos y el público. Con una clasificación IP65, mantiene fuera a todas las partículas en el aire, además de estar protegido de las condiciones climáticas húmedas y también cuenta con conectores AV moldeados a prueba de agua. Los recintos están hechos de acero dulce y tienen vidrio templado térmicamente.

Control de temperatura

El sistema de aire acondicionado interno permite que las pantallas se utilicen constantemente en un entorno exterior. Los ventiladores internos mantienen el panel y otros componentes internos a la temperatura de trabajo óptima; asegurando una vida larga y confiable para su exhibición.

10-Point PCAP Touch Technology
Utilizando la tecnología táctil comercial más receptiva y sensible disponible. No se ve afectado por el polvo o la suciedad en la superficie de la pantalla.

Dual OS
La PC integrada tiene instalados sistemas operativos Windows y Android. Cambie sin problemas entre los dos por la solución de pantalla táctil más versátil del mercado

Touch CMS (vaya a la página 65 para obtener más información)
Nuestro innovador sistema Touch Cloud Management System que le permite tener el control mientras crea, implementa y toca su propio contenido en la pantalla. Cree sus diseños personalizados con nuestro software fácil de usar que no requiere conocimiento de codificación para su uso. Despliega el contenido de tu PC directamente a la pantalla en cuestión de segundos. Ahora todo lo que queda por hacer es tocar mientras dejas que tu contenido hable.

Orientación Portrait/Landscape
La pantalla se puede usar en orientación horizontal o vertical según sus necesidades.

Retroiluminación LED
Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reduce el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.

IPS Panel
Con 450cd / m2, el panel IPS brilla más que cualquier televisor doméstico a la vez que ofrece calidad de imagen superior y profundidad de color en un ángulo de visión ultra amplio de 178 ° tanto en orientación horizontal como vertical.

Espejo interactivo
Una versión especial de la pantalla táctil PCAP con acabado de espejo está disponible en un modelo de 50 ".

Wi-Fi incorporado
Además de tener un puerto Ethernet, puede conectarse de manera inalámbrica a Internet gracias al Wi-Fi incorporado..

Kiosk Touch Table
Un modelo de quiosco está disponible para una verdadera solución de pantalla táctil PCAP todo en uno. El diseño ergonómico permite a los usuarios interactuar y tocar la pantalla. (Modelos de 43 "-55" solamente)

Audio
La pantalla tiene dos altavoces integrados pero también tiene un puerto de salida de audio para conectar auriculares o altavoces externos.

Conectividad
Si no desea utilizar la PC integrada de la pantalla, puede conectar su propio dispositivo, como un reproductor multimedia o una PC de alto rendimiento, utilizando las entradas HDMI o VGA..

Puertos USB
Conecte periféricos de terceros a la PC interna a través de las pantallas de dos puertos USB.

Grado comercial
Diseñada para su uso en aplicaciones comerciales, esta pantalla puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.

Estilo de tableta gigante
Diseñado para parecerse a un teléfono inteligente o tableta gigante. El aspecto elegante y estilizado se logra con un llamativo marco de aluminio y un impresionante vidrio de borde a borde con clasificación IPX1.

Integrated Dual OS | AV Inputs | 24/7 Usage | No External PC Required | IPS Panel Technology | Landscape or Portrait Orientation | LED Backlight | Integrated Wi-Fi | Audio In/Out | 10 Touch Points

	Display Size	22 Inch	32 Inch	43 Inch	50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080				
	Display Area (mm)	478x269	701.4x395.8	942.5x530.5	1076x606	1211x682
	Aspect Ratio	16:9				
	Pixel Pitch (mm)	0.253x0.253	0.368x0.368	0.495x0.495	0.576x 0.576	0.634x 0.634
	Brightness (cd/m²)	450				
	Colour	16.7M				
	Viewing Angle	178°				
	Contrast Ratio	5000:1				
Touch	Touch Technology	Projected Capacitive				
	Touch Points	10				
	Glass Hardness	7H minimum				
Audio	Speaker Type	2W, 5: (x2)				
AV Inputs/ Outputs	Inputs (when used as monitor)	HDMI, VGA, RS-232				
	Audio Input (when used as monitor)	Audio Socket (3.5mm)				
	Audio Output (internal PC)	Audio Socket (3.5mm)				
Power	Power Consumption (W)	22	52	65	75	85
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)				
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	590x383x50	814x504x69	1045.9x636.9x64.7	1186.6x716.6x65	1319.6x790.6x65
	VESA Holes (mm)	100x100	400x200			
Environmental	Operating Temperature	0°C to 50°C				
	Storage Temperature	-30°C to 60°C				
	Operating Humidity	10% to 80%				
	Storage Humidity	5% to 95%				
Computer	CPU	Intel® Atom™ (Quad-core) x5-Z8350 Processor (2M Cache, up to 1.92 GHz)				
	RAM	4GB				
	Graphic Engine	Intel® HD Graphics 400 (8th Gen, Supports DirectX11.2, OpenGL4.4 and OpenCL 2.0)				
	Hard Drive/Internal Memory (eMMC)	64GB				
	USB	2 x USB 2.0				
	LAN	10/100/1000 Ethernet				
	Wi-Fi	802.11b/g/n				
	OS	Android 5.1.1 Windows® 8 /8.1 64-bit, Windows® 10 64-bit, Windows 10 IoT Enterprise 64bit (licence purchased separately)				
Accessories	Other	No accessible buttons or controls				
	Included	Remote Control, User Manual, Power Cable, USB to USB Cable, Wi-Fi Aerial				
	Optional	Touch CMS, Special Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand				

Dual OS

experimente la pantalla táctil comercial más versátil del mercado. Con los sistemas operativos Android y Windows instalados en la PC integrada, no se puede superar la flexibilidad. Cambie sin problemas de su escritorio de Windows a las aplicaciones de Android; esta pantalla lo tiene todo en un paquete conveniente. Un a licencia de Windows deberá comprarse por separado.



PCAP Touch

El estado de la técnica de tecnología interactiva capacitiva proyectada ofrece la experiencia táctil más receptiva y sensible disponible. Diseñada para aplicaciones comerciales, la tecnología táctil PCAP funciona fijando una rejilla de sensor entre una capa de cristal de cobertura y el panel LCD, cuando un dedo toca el cristal, la rejilla detecta las coordenadas del punto de contacto. A diferencia de otras tecnologías táctiles, PCAP no se ve afectado por el polvo o la suciedad en la superficie de la pantalla, permite hasta 10 puntos de contacto y ofrece una calidad óptica superior.

Tableta Gigante

Estas pantallas podrían considerarse la tableta comercial más grande en el mercado; pero son mucho más. Con un sorprendente aluminio bisel y un diseño elegante y atractivo, estas pantallas siempre logran atrapar el ojo del cliente. Construido con un fuerte frente de vidrio templado borde a borde y un amplio ángulo de visión, estas tabletas de grado comercial son difíciles de perder y sin duda se destacan entre la multitud.

Infrared Freestanding Touch Screen Posters

10-Point Infrared Touch Technology
Usando la tecnología táctil comercial más popular y rentable disponible. Durable y confiable y se puede usar con guantes.

Dual OS
La PC integrada tiene instalados sistemas operativos Windows y Android. Cambie sin problemas entre los dos por la solución de pantalla táctil más versátil del mercado.

Panel IPS
With 450cd/m2 the IPS panel shines brighter than any domestic television while delivering superior image quality and colour depth at 178° ultra wide viewing angle in portrait orientation.

Wi-Fi incorporado
Además de tener puertos Ethernet y LAN, puede conectarse de manera inalámbrica a Internet gracias al Wi-Fi incorporado.

Internal Locker
Si no desea utilizar la PC integrada de la pantalla, hay espacio para instalar una PC pequeña o un reproductor multimedia dentro del compartimento con cerradura, donde se pueden realizar las conexiones AV y USB necesarias. Las entradas AV incluyen VGA, HDMI, DVI, YPbPr, Video IN y RGB / HV.

Incluye ruedas integradas
Diseñado con discretas ruedas retráctiles para una fácil maniobrabilidad; una vez que la pantalla está en posición, las ruedas pueden retraerse.

Touch CMS (vaya a la página 65 para obtener más información))
Nuestro innovador sistema Touch Cloud Management System que le permite tener el control mientras crea, implementa y toca su propio contenido en la pantalla. Cree sus diseños personalizados con nuestro software fácil de usar que no requiere conocimiento de codificación para su uso. Despliega el contenido de tu PC directamente a la pantalla en cuestión de segundos. Ahora todo lo que queda por hacer es tocar mientras dejas que tu contenido hable.

Audio
La pantalla tiene dos altavoces integrados pero también tiene un puerto de salida de audio para conectar auriculares o parlantes externos.

Retroiluminación LED
Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reducir el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.

Estilo de tableta gigante
Diseñado para parecerse a un teléfono inteligente o tableta gigante. El aspecto elegante y atractivo se logra con llamativas esquinas redondeadas.

Grado comercial
Diseñada para su uso en aplicaciones comerciales, esta pantalla puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.

Integrated Dual OS | AV Inputs | 24/7 Usage | No External PC Required | IPS Panel Technology | Free Integrated Castors | LED Backlight | Integrated Wi-Fi | Audio In/Out | 10 Touch Points

	Display Size	50 inch	55 inch
Panel	Resolution	1080x1920	
	Display Area (mm)	625.4x1106.4	686.4x1215.8
	Aspect Ratio	9:16	
	Pixel Pitch (mm)	0.565x 0.565	0.6342x 0.6342
	Brightness (cd/m²)	500	
	Colour	16.7M	
	Viewing Angle	178°	
	Contrast Ratio	5000:1	
Touch	Touch Technology	Infrared	
	Touch Points	10	
	Glass Hardness	7H minimum	
Audio	Speaker Type	2W, 5: (x2)	
AV Inputs	Video	HDMI, VGA	
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	
Power	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	766x1850x79.5	827x1947x79.5
	Footprint (WxD mm)	779x400	840x400
Environmental	Operating Temperature	0°C to 50°C	
	Storage Temperature	-30°C to 60°C	
	Operating Humidity	10% to 80%	
	Storage Humidity	5% to 95%	
Computer	CPU	Intel® Atom™ (Quad-core) x5-Z8350 Processor (2M Cache, up to 1.92 GHz)	
	RAM	4GB	
	Graphic Engine	Intel® HD Graphics 400 (8th Gen, Supports DirectX11.2, OpenGL4.4 and OpenCL 2.0)	
	Hard Drive/Internal Memory (eMMC)	64GB	
	USB	2 x USB 2.0	
	LAN	10/100/1000 Ethernet	
	Wi-Fi	802.11b/g/n	
	OS	Android 5.1.1 Windows® 8 /8.1 64-bit, Windows® 10 64-bit, Windows 10 IoT Enterprise 64bit (licence purchased separately)	
Accessories	Other	No accessible buttons or controls	
	Included	Remote Control, User Manual, Power Cable, USB to USB Cable, Wi-Fi Aerial	
	Optional	Touch CMS	

Dual OS

Experimenta la pantalla táctil comercial más versátil del mercado. Con los sistemas operativos Android y Windows instalados en la PC integrada, no se puede superar la flexibilidad. Cambie sin problemas de su escritorio de Windows a las aplicaciones de Android; esta pantalla lo tiene todo en un paquete conveniente. Una licencia de Windows deberá comprarse por separado.



Infrared Touch

Las pantallas táctiles infrarrojas utilizan la tecnología táctil más robusta y duradera disponible. Diseñada para uso comercial, la tecnología infrarroja táctil incorpora luces LED y sensores en el bisel de un monitor sobre el cristal. Estos LED transmiten una señal a través del sensor correspondiente en el otro lado formando una rejilla invisible. Cuando la rejilla se rompe con un dedo u otro objeto sólido, los sensores pueden detectar el punto de contacto. Las pantallas táctiles infrarrojas son, de lejos, la solución más rentable del mercado.

Grado comercial

Una impresionante pantalla táctil de grado comercial, esta pantalla ha sido diseñada para ser utilizada en aplicaciones comerciales. Con una vida útil superior a más de 70,000 horas, la pantalla táctil puede estar en uso constante 24/7. Un gabinete robusto protege el panel y los componentes de alta calidad y, sin botones ni controles externos, puede estar seguro de que la pantalla táctil no se puede alterar.

Interactive Touch Display

PC con Android incorporada
Con una poderosa PC integrada con Android 5.0 con 2GB de RAM y 16GB de ROM.

Incluye MeetingPad Software
El avanzado software MeetingPad da vida a la pantalla táctil interactiva. No se requiere hardware adicional como espejo inalámbrico y uso compartido de archivos entre sus dispositivos y la pantalla. Las funciones inalámbricas son todas compatibles con dispositivos Android, Apple y Windows e incluso le permiten anotar la pantalla desde su dispositivo.

Stunning Enclosure*
El recinto impecable está hecho de aluminio negro y ensamblado en segmentos para que el recinto pueda permanecer atractivo y elegante con sus esquinas redondeadas. También tiene una cubierta trasera de polímero para mantenerla súper delgada y ligera.

Conectividad
La parte posterior de la pantalla presenta entradas AV que permiten conexiones más permanentes, como entrada y salida de audio, entrada y salida de audio, RS-232, VGA, DP, SPDIF, HDMI, YPbPr, USB.



Optional OPS PC
Para una solución perfecta, una PC OPS se puede integrar en la parte posterior de la pantalla. Esto le permite la flexibilidad de elegir entre Android y Windows y cambiar sin esfuerzo entre los dos. Disponible con una PC OPS rentable o una PC OPS más potente.

Retroiluminación LED
La retroiluminación LED ecológica de larga duración se centra en el brillo y el contraste óptimos; sin causar fatiga visual como la que obtendría de los proyectores. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil superior a 80,000 horas.

Función de cuadro congelado
Mientras su computadora portátil está conectada, puede congelar la imagen en la pantalla para que pueda continuar trabajando independientemente en su computadora portátil.

Etched Glass
Mejora la tactilidad para gestos táctiles suaves. El recubrimiento nano antideslumbrante también difunde la luz externa para que las imágenes y los videos sean mucho más claros.

Puertos y controles de fácil acceso*
Conéctese de manera rápida y cómoda su propia computadora portátil a la pantalla usando los puertos HDMI y Touch USB orientados hacia adelante. También hay puertos USB conectados a la PC interna para facilitar el acceso.

Stylus Set Included
Se incluyen dos bolígrafos inteligentes especiales, así como un puntero extensible y dos lápices magnéticos adicionales de forma gratuita.

Wireless Mirroring
Conéctese a la pantalla táctil desde cualquier teléfono inteligente, tableta, computadora portátil, PC o Mac de forma inalámbrica. Con los dispositivos móviles puede duplicar la pantalla en ambas direcciones e incluso controlar la pantalla táctil desde cualquier lugar de la misma red Wi-Fi. La duplicación a través de 5 GHz les permite a los usuarios la mejor experiencia inalámbrica disponible con un reflejo rápido y menos interferencia. Todo esto sin la necesidad de cables o transmisores adicionales.

Compartir archivos
Una vez que su dispositivo y la pantalla táctil están conectados de forma inalámbrica, puede compartir contenido de forma rápida y sencilla desde y hacia su dispositivo. Utilice la aplicación Eshare para mostrar videos, imágenes y archivos de audio almacenados en su teléfono inteligente, tableta, computadora portátil o PC. También puede compartir archivos desde la pantalla táctil a su dispositivo usando varios métodos como el correo electrónico o escaneando un código QR. Los archivos pueden fluir fácilmente entre la pantalla táctil y sus dispositivos.

Ningún hardware adicional es requerido
Copia de forma inalámbrica y comparta archivos directamente desde su dispositivo sin la necesidad de ningún hardware adicional, como transmisores o cables. Sin embargo, se incluye un práctico USB Screen Projection Dongle que hace que la duplicación desde su PC o Mac sea rápida y sencilla, sin la necesidad de instalar ningún software.

* Excludes 55" model

Integrated Android PC | Optional OPS PC | Integrated Wi-Fi | 5 Year Warranty | 10 Touch Points | No External PC Required | Anti Glare Glass | LED Backlight | Integrated 16GB Storage | Extensive AV Connectivity

Full Android Control

Con los sistemas operativos Android y Windows instalados en la PC integrada, la pantalla táctil interactiva no puede ser mejor más felxible. Cambie sin problemas su sistema operativo con solo presionar un botón. Con la gran cantidad de aplicaciones disponibles para Android y el sistema operativo más popular del mundo en Windows, la pantalla está lista para llevar sus reuniones y lecciones al próximo nivel.

Wireless Mirroring

Refleje lo que hay en su dispositivo Windows, Android o Apple sin la necesidad de cables desordenados con la función de duplicación inalámbrica que ofrece esta pantalla. Ideal para presentar y compartir contenido durante las reuniones. Reflejar la pantalla desde su móvil, tableta o computadora portátil nunca ha sido tan fácil.

Freeze-Frame Function

Si está ejecutando la pantalla táctil interactiva desde su computadora portátil, puede "congelar" el contenido reflejado desde su dispositivo. Esto le permite desconectar su computadora portátil y usarla de forma independiente desde la pantalla con el contenido que aún se muestra.

Optional Windows OPS PC

Experimenta lo mejor de ambos mundos con una actualización para agregar una PC con Windows OPS directamente en la parte posterior de tu pantalla táctil interactiva. Tener el sistema operativo más popular del mundo en Windows a un paso de nuestro software 'MeetingPad' ofrece lo mejor en trabajo flexible. La actualización le permite ahorrar espacio y evitar un enredo de cables desordenados que usa para conectar otras computadoras portátiles o PC a su pantalla táctil interactiva. Si está utilizando la pantalla táctil interactiva desde su computadora portátil, puede "congelar" el contenido reflejado en su dispositivo, Esto le permite usar desconectar su computadora portátil y usarla independientemente de la pantalla con el contenido todavía en exhibición.

	Display Size	55 inch	65 inch	70 inch
Panel	Resolution	1920x1080		
	Display Area (mm)	1213.8x684.4	1428.48x803.52	1538.88x865.62
	Aspect Ratio	16:9		
	Pixel Pitch (mm)	0.6342x 0.6342	0.744 x 0.744	0.8015x0.8015
	Brightness (cd/m²)	500		
	Colour	16.7M		
	Colour Depth	8 Bit		
	Viewing Angle	178°		
	Contrast Ratio	4000:1	5000:1	
Touch	Lifespan	80,000 Hours		
	Touch Technology	Infrared		
	Touch Points	10		
	Glass Hardness	7H minimum		
	Response Time	≤5ms		
	Touch Point Accuracy	±1.5mm		
	Touch Resolution	32768x32768		
Audio	Speaker Output	15W, 8: (x2 Front)		
AV Inputs/ Outputs	Front Inputs	N/A	Touch USBx1, HDMI x1, USB x3	
	Side Inputs	DisplayPort, Touch USB, HDMI x 2, VGA, Audio In, USB 3.0 x 2, AV In, YPbPr, SD Card, RS232		
	Outputs	AV Out, Audio Out, SPDIF		
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)		
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1282x752.2x74	1516.5x930.46x105	1633.1x997.7x112.8
	VESA Holes (mm)	400x400	400x400/400x600	
	Net Weight (Kg)	40.05	46.6	65.5
	Gross Weight (Kg)	48.9	65.5	76
	Package Size	1443x928x250	1750x1160x340	1865x1242x340
Environmental	Operating Temperature	0°C to 50°C		
	Storage Temperature	-30°C to 60°C		
	Operating Humidity	10% to 80%		
	Storage Humidity	5% to 95%		
Computer	CPU	ARM Quad-core Cortex-A53 1.4GHz		
	RAM	2GB DDR3		
	Graphic Engine	Mali450MP4 (6-core) 450MHz		
	Hard Drive/Internal Memory (eMMC)	16GB		
	USB	2 x USB 2.0	USB 3.0 x 2, USB 2.0 x3	
	LAN	10/100M Ethernet		
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac		
	OS	Android 5.0.1		
Accessories	Included	User Manual (CD), Remote Control, Power Cable, USB A Male to USB A Male Cable(x1), USB A Male to USB B Male Cable (x1), Wi-Fi Aerial (x2), HDMI Cable, Magnetic Whiteboard Pen (x 2), Smart Pen (x2), Telescopic Wall Mount (x1), USB Sound Projector Dongle (x2)		
	Optional			

POS Android Advertising Displays

Plug and Play
Plug and Play es la manera más fácil y sencilla de cargar contenido a la pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en una memoria USB, insértelos en la pantalla. Espere a que su contenido se copie y luego remueva. Sus imágenes y videos ahora se reproducirán en un ciclo continuo.

Reproductor de medios Android integrado
El Android Media Player integrado permite actualizaciones súper rápidas.

Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla de red que desbloquea una serie de características nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas de medios.

Actualización de pantalla táctil (vaya a la página 65 para más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla táctil PCAP de diez puntos que desbloquea una serie de funciones nuevas, incluidos botones y múltiples listas de reproducción.

Alimentación a través de Ethernet
Encienda la pantalla usando un cable Ethernet o el cable de alimentación provisto.

Grado comercial
Diseñada para su uso en aplicaciones comerciales, esta pantalla puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.

Retroiluminación LED
Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reducir el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.

RS-232 Control
Controle, escale y personalice su pantalla en distancias largas y cortas usando RS-232.

Solución de montaje integrada
La parte posterior de la pantalla incluye una solución de montaje basada en tornillos integrada y segura.

Orientación Portrait/Landscape
La pantalla se puede usar en orientación horizontal o vertical dependiendo de su requerimiento.

Versión monitor
Si desea ejecutar la pantalla desde una fuente externa. Una pantalla POS de monitor separada está disponible con un puerto HDMI

Plug and Play | 24/7 Usage | Free Scheduling Software | RS-232 Control | Android Media Player | Power over Ethernet (PoE) | LED Backlight | Eco Power Timer | Landscape or Portrait Orientation | Touch Screen Upgrade

Fácil actualización

La actualización de la pantalla es fácil. Se realiza cargando sus imágenes y videos en un dispositivo USB, simplemente enchufe el dispositivo USB en la pantalla, deje que los archivos multimedia copien y luego retire el dispositivo. No se necesita hardware o cables adicionales. También puede actualizar su pantalla para conectarse en red, de modo que pueda actualizar su pantalla de forma remota a través de LAN o Wi-Fi a través de nuestro CMS basado en la nube..

Alimentación a través de Ethernet

Su pantalla puede ser alimentada utilizando el cable de alimentación proporcionado o usando un cable Ethernet. Esto hace que la pantalla sea extremadamente flexible, permitiéndole suministrar energía a la pantalla utilizando el más conveniente de los dos métodos.

RS-232 Control

Una vez que su pantalla está conectada a través de RS-232, puede controlar, escalar y personalizar su pantalla de forma remota en distancias cortas y largas.

PCAP Touch Screen Upgrade

Puede actualizar su pantalla para que sea una pantalla táctil de PCAP para aumentar la participación de la audiencia. Sus clientes pueden interactuar con la pantalla para explorar una gama de productos o incluso completar formularios de captura de datos. Agregar capacidades táctiles realmente puede agregar otra dimensión a su publicidad.

	Display Size		10 Inch
Panel	Resolution		1280x800
	Display Area (mm)		217.95x136.65
	Aspect Ratio		16:10
	Brightness (cd/m²)		450
	Colour		16.7M
	Colour Depth		10 Bit
	Viewing Angle		178°
Audio	Speaker Type		1.5W, 8:
Power	Power Consumption (W)		18
	Input Voltage		AC110~240V (50Hz~60Hz)
	PoE Mode		24V Passive
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		239.9x169.2x26.8
	VESA Holes (mm)		50x50
	Package Size (WxHxD mm)		333x278x75
	Net Weight (kg)		1.5
	Gross Weight (kg)		2.2
	Working Temperature		0 °C to 50 °C
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920
		Internal Memory	6GB
		CPU	Quad-Core Cortex-A7 , up to 1.3GHz (RK3126)
		GPU	ARM Mali-400MP2
		RAM	1GB DDR3
		ROM	6GB NAND
		USB	USB2.0 HOST x1
		Wi-Fi	802.11b/g/n
		OS	Android 5.0.2
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0
Accessories	Optional		Cloud Network Software, PCAP Touch Screen Upgrade

Ultra-Wide Stretched Displays

Formato estirado extendido
El contenido se entrega en una relación de aspecto ultra-ancha 16: 3, con una resolución de 1920 x 360, ideal para lugares altos o estrechos.

Plug and Play
Plug and Play es la manera más fácil y sencilla de cargar contenido a la pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en una memoria USB, insértelos en la pantalla, espere a que su contenido se copie y luego elimine. Sus imágenes y videos ahora se reproducirán en un ciclo continuo.

Retroiluminación LED
Mejora el brillo y el contraste, además de mejorar su vida útil y reducir el consumo de energía. A diferencia de otras formas de luz, esta tecnología no contiene mercurio; haciéndolo aún más ecológico. El panel y la luz de fondo tienen una vida útil de más de 70,000 horas.



Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)
La pantalla se puede actualizar para convertirse en una pantalla de red que desbloquea una serie de características nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas multimedia..

Reproductor de medios Android integrado
El Android Media Player integrado permite actualizaciones súper

Grado comercial
Diseñado para su uso en aplicaciones comerciales, este reproductor multimedia puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.

Conexión de dispositivos
Si desea utilizar la pantalla como monitor, puede conectar dispositivos a través de HDMI y VGA.

Orientación Portrait/Landscape
La pantalla se puede usar en orientación horizontal o vertical según sus necesidades

* Other sizes available on request

Ultra Wide Stretch Display | Plug and Play | Android Media Player | Landscape or Portrait Orientation | 24/7 Usage

	Display Size		28 Inch
Panel	Resolution		1920x360
	Display Area (mm)		702x135
	Aspect Ratio		16:3
	Brightness (cd/m²)		700
	Colour		16.7M
	Viewing Angle		89°
	Contrast Ratio		1200:1
Audio	Speaker Type		2W, 5: (x2)
AV Inputs	Video		HDMI, VGA
	Audio		Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)		22
	Input Voltage		DC 12V
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		774.6x207.6x51.5
	Package Size (WxHxD mm)		308.6x877.1x128
	VESA Holes (mm)		75x75
	Net Weight (kg)		5.7
	Gross Weight (kg)		7.3
Environmental	Operating Temperature		0°C to 40°C
	Storage Temperature		-10°C to 60°C
	Operating Humidity		10% to 85%
	Storage Humidity		5% to 95%
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920
		Internal Memory	6GB
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
		RAM	2GB DDR3
		ROM	8GB NAND
		USB	USB2.0 HOST (x2)
		LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)
		OS	Android 5.1.1
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included		Scheduling Software, Remote Control, User Manual
	Optional		Network Upgrade, Special Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand

Standalone Android Media Player

Grado comercial

Diseñado para su uso en aplicaciones comerciales, este reproductor multimedia puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar manipulaciones

Reproductor de medios Android Integrado

El Android Media Player integrado permite actualizaciones súper rápidas.

Actualización de red (vaya a la página 61 para obtener más información)

El reproductor multimedia se puede actualizar para convertirse en un reproductor multimedia de red que desbloquea una serie de funciones nuevas, incluidas actualizaciones en línea y múltiples zonas multimedia.

Plug and Play

Plug and Play es la manera más fácil y sencilla de cargar contenido a la pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en un dispositivo USB, insértelo en el Reproductor multimedia. Espere a que su contenido se copie y luego remueva. Sus imágenes y videos ahora se reproducirán en un ciclo continuo.

Temporizador de energía respetuosa con el medio ambiente

Permite un uso de energía reducido en esas horas que las pantallas no son necesarias. Configure las horas de encendido / apagado diarias o semanales para sus pantallas.

Plug and Play | 24/7 Usage | Android Media Player | Free Scheduling Software | AV Inputs

Standalone Android Media Player			
AV Outputs	Video		HDMI, VGA
	Audio		Stereo Analog Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)		<5
	Input Voltage		AC110~240V (50Hz~60Hz)
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		162.5x35x103
	Dimension of Box (WxHxD mm)		237.5x165x129
	Net weight (Kg)		0.35
	Gross Weight (Kg)		0.55
Environmental	Operating Temperature		0°C to 50°C
	Storage Temperature		-30°C to 60°C
	Operating Humidity		10% to 80%
	Storage Humidity		5% to 95%
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920
		Internal Memory	6GB
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
		RAM	2GB DDR3
		ROM	8GB NAND
		USB	USB2.0 HOST (x2)
		LAN	10/100M Ethernet
		Wi-Fi	802.11b/g/n/ac
		OS	Android 5.1.1
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
		Special Features	Images, Videos, Audio, Scrolling Text Message, On/Off Timer, On Screen Clock, Media Rotation
Accessories	Included		HDMI Cable, Scheduling Software, Remote Control, User Manual

Android Cloud Network Media Player & Android Cloud Network Media Player with Live Input

Solución de red simple
No se requiere instalación de software una vez que haya conectado los reproductores multimedia de la red de la nube a sus pantallas. Las pantallas en su red pueden estar bajo un mismo techo o como parte de una red nacional o mundial. Simplemente al iniciar sesión en nuestro CMS basado en la nube puede controlar sus pantallas individualmente o como parte de una red.

Reproductor de medios Android integrado
El Android Media Player integrado permite actualizaciones súper rápidas.

Toque CMS (vaya a la página 65 para obtener más información)
Nuestro innovador Touch Cloud Management System lo pone en control al crear, implementar y tocar su propio contenido que puede enviar a través de su Android Cloud Media Player para su Touch Monitor en cuestión de segundos.

Grado comercial
Diseñado para su uso en aplicaciones comerciales, este reproductor multimedia puede funcionar 24/7. No hay botones externos o controles para evitar la manipulación.

Transmitir TV en vivo
No podría ser más simple integrar televisión en vivo con señalización digital con nuestro reproductor multimedia especializado con entradas en vivo. Simplemente conecte un decodificador de TV o la fuente de entrada deseada en el reproductor multimedia a través de HDMI. Luego, conecte el reproductor multimedia a una pantalla a través de HDMI y podrá controlar todo a través de nuestro CMS.

Cloud Based Digital Signage Software
Transforme su pantalla en una pantalla publicitaria remotamente actualizable con nuestro Network Media Player. Con nuestro CMS en línea puede cargar contenido, diseñar diseños multimedia, crear sus propias listas de reproducción y horarios personalizados mientras toma el control de su pantalla.

Online CMS Updates | 24/7 Usage | Android Media Player | Wi-fi/LAN Connection | Broadcast Live TV Feed

			Android Cloud Network Media Player	Android Cloud Network Media Player with Live Input
AV Outputs	Video		HDMI, VGA	
	Audio		Stereo Analog Audio Socket (3.5mm)	
AV Inputs	Video		N/A	HDMI, VGA
	Audio		N/A	Stereo Analog Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)		<5	
	Input Voltage		AC110~240V (50Hz~60Hz)	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)		162.5x35x103	189x113.36x39.6
	Dimension of Box (WxHxD mm)		201x134x111.4	
	Net weight (Kg)		0.35	
	Gross Weight (Kg)		0.55	
Environmental	Operating Temperature		0°C to 50°C	
	Storage Temperature		-30°C to 60°C	
	Operating Humidity		10% to 80%	
	Storage Humidity		5% to 95%	
Computer	Internal Media Player	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)	
		Media Resolution	1920x1080/1080x1920	
		Internal Memory	6GB	
		CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz	Quad-Core Cortex-A9 @1.6GHz
		GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz	Mali-400 MP4 @600MHz
		RAM	2GB DDR3	1GB DDR3
		ROM	8GB NAND	
		USB	USB2.0 (x2)	USB2.0 (x3)
		LAN	10/100M Ethernet	
		Wi-Fi	802.11b/g/n	
		OS	Android 5.1.1	Android 4.2.2
		Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11	OpenGL ES 1.1/2.0, OpenVG 1.1
		Special Features	Images, Videos, Audio, Scrolling Text Message, On/Off Timer, On Screen Clock, Media Rotation	
Accessories	Included		HDMI Cable, Scheduling Software, Remote Control, User Manual	

Network CMS

Nuestro sistema de gestión de contenido permite a cualquier persona diseñar contenido sin tener que escribir una sola línea de código. La interfaz fácil de usar pone el poder en sus manos para construir su propio contenido que su audiencia le encantará. Use sus imágenes, videos y sitios web preexistentes a medida que crea sus diseños personalizados. Implementa tu contenido en cualquier parte del mundo con solo presionar un botón. También puede enviar comandos remotos, designar privilegios de usuario específicos, programar su contenido para que aparezca en horas y fechas establecidas e incluso obtener una vista previa de su contenido desde la comodidad de su PC.

Backgrounds
Establezca una imagen o un color para enmarcar sus zonas multimedia.

Texto estacionario
Le permite ingresar valores de texto personalizados. Edite la fuente, el color y el tamaño de su texto.

Webpages
Le permite mostrar una página web en vivo, como una página de redes sociales o un feed web en vivo.

Imágenes
Múltiples imágenes jugando en un bucle continuo.

Videos
Múltiples videos reproduciéndose en un bucle continuo.

Logo
Marque su diseño con su logotipo que permanecerá en la parte superior de todas las demás zonas.

Fecha
Muestre la fecha en una variedad de formatos, tamaños y en cualquier color que desee.



Office Documents & PDF' s
Muestre archivos PDF junto con archivos de Microsoft Word, Excel y PowerPoint

Scrolling Text
Muestre un mensaje de cinta de teletipo o fuente de RSS en vivo. Desde aquí puede ajustar la fuente, el tamaño, el color, la velocidad y la dirección del texto

Hora
Muestre la hora en una variedad de formatos, tamaños y en cualquier color que desee.

Live Feed
Con nuestro reproductor multimedia Android con entradas en vivo, una de sus zonas ahora puede mostrar una transmisión en vivo desde una fuente externa. Entonces, por ejemplo, puede conectar un decodificador de TDT y mostrar TV en vivo en una de sus zonas.

Widget del tiempo
Muestre un pronóstico del tiempo en tiempo real hasta por los próximos tres días

Crea contenido interesante para tu red de pantallas de señalización digital



Crear diseños personalizados

Esta característica le permite crealr su propio diseño con diferentes zonas de medios para sus imágenes, videos, páginas web, hora y fecha, y también le permite agregar un mensaje de desplazamiento o fuente RSS. Incluso puede darle a su diseño una apariencia corporativa para recorrer sus zonas multimedia.

Conectividad

Conecte sus pantallas de red de Android a Internet de forma inalámbrica a través de Wi-Fi o a través de una conexión de área local. Si no hay una conexión a Internet disponible, se puede incorporar un enrutador 3G en la pantalla, lo que significa que podemos proporcionar una solución de red integrada para cualquier ubicación.

Actualizar desde cualquier lugar

El contenido se puede cargar y gestionar desde cualquier lugar del mundo a través de nuestro portal web, simplemente inicie sesión, cargue sus imágenes y videos en nuestro servidor y envíelos

directamente a sus pantallas.

Programar listas de reproducción

Muestra lo que quieras, cuando quieras. Crea listas de reproducción que mostrarán automáticamente tu contenido deseado en horarios y fechas predeterminados. Cualesquiera que sean sus requisitos de programación, nuestro sistema puede respaldarlos.

Controles remotos definitivos

Gracias a la naturaleza todo en uno de las pantallas, puede controlar de forma remota funciones como ajustar el brillo de la pantalla, reiniciar o formatear la pantalla, reproducir y detener el contenido, ajustar el volumen y programar las horas de encendido / apagado; una solución verdaderamente centralizada.

Administrar usuarios

Cree tantas cuentas de usuario personalizadas como desee. Es posible que desee limitar algunas funciones del software a usuarios específicos, por ejemplo, puede permitir que una recepcionista cargue medios y tener acceso a la pantalla en el área de recepción, pero nada más: nuestro sistema permite el control completo de los derechos de los usuarios.

Sincronización

Puede sincronizar el contenido en múltiples pantallas que están conectadas a la misma red. Esto es ideal para redes publicitarias en escaleras mecánicas o largos corredores.

RSS Feeds

Muestre su fuente RSS en forma de un mensaje de texto desplazable. Puede ser cualquier cosa, desde noticias y clima actualizados hasta las últimas reseñas de películas y tasas de cambio de divisas.

Entretenimiento

Nuestra solución de red puede funcionar a gran o pequeña escala, en este ejemplo, un casino utiliza el CMS con un Video Wall 2x2. Situado en una posición destacada, el Video Wall está diseñado para ayudar a crear la atmósfera divertida y amigable que busca el casino. Una transmisión de televisión en vivo juega espectadores constantemente entretenidos, para este requisito, el casino necesitaba un Reproductor multimedia con entrada en vivo. El casino también utiliza el Video Wall para impulsar promociones a corto plazo y ofertas especiales directamente a su público objetivo..

Live TV Feed
En la industria del entretenimiento, proporcionar a los clientes una distracción suele ser de suma importancia. Un canal de televisión en vivo es una forma de evitar que los clientes y visitantes se aburran.

Imágenes
Una pequeña zona a la derecha del diseño recorre múltiples imágenes que promueven diversas funciones del casino, sus juegos y ofertas de comida y bebida.

Logo
Se ha utilizado una zona de imagen para que la empresa coloque de forma destacada su logotipo en el diseño.

Scrolling Text
La zona de texto desplazable se puede actualizar al instante con ofertas y noticias actualizadas. Si es necesario, también puede convertirse en una fuente RSS.

Time and Date
El diseño muestra la hora y fecha actual.

Transporte

Una solución de red en el sector del transporte abre todo un mundo lleno de oportunidades para deslumbrar a los viajeros con pantallas atractivas y únicas. En este ejemplo, una estación de metro ha utilizado varias pantallas publicitarias de Android para posicionarse junto a una escalera mecánica; usando el CMS el contenido en las dos pantallas está sincronizado. Esto le permite sincronizar el mismo contenido en cada pantalla o incluso dividir un video más grande para que tenga el efecto de una pantalla grande, como en la imagen de abajo.

Videos
Varios anuncios promocionales de los últimos productos juegan en un bucle continuo.

Sincronización
Ordenar cualquier número de pantallas para sincronizar al unísono puede crear un momento realmente asombroso. La sincronización implica ajustar sus imágenes y videos al mismo tiempo y tener sus transiciones sincronizadas. Puede crear publicidad memorable al empalmar el contenido de su video para que parezca reproducirse en todas las pantallas, independientemente de las brechas entre las pantallas, como en este ejemplo.

Touch CMS

Nuestro sistema de administración de contenido táctil permite a cualquier persona diseñar contenido de pantalla táctil interactivo atractivo sin tener que escribir una sola línea de código. Gracias a la interfaz fácil de usar, ahora tiene el poder en sus manos para crear y controlar contenido que a su audiencia le encantará interactuar. Use sus imágenes, videos e incluso su propio sitio web preexistentes para diseñar contenido emocionante. Despliega el contenido de tu pantalla táctil en cualquier lugar del mundo con solo presionar un botón. También puede enviar comandos remotos, designar privilegios de usuario específicos, programar su contenido para que aparezca en horas y fechas establecidas e incluso visualizar e interactuar con su contenido desde su PC.

Cómo se ve en la pantalla

Botones

Vincular sus diferentes páginas y desencadenar una serie de acciones diferentes. Use los botones para hacer que los videos comiencen, inicie sitios web, enlace a diferentes páginas o listas de reproducción e incluso inicie aplicaciones compatibles con Android; todo esto sin tener que escribir ningún código. También puede utilizar Grupos de botones para crear y administrar múltiples botones a la vez

Backgrounds

Establezca un color específico o use su propia imagen como fondo para enmarcar sus zonas de medios. También puede diseñar su interfaz completa, incluidos los botones, como una imagen de fondo y luego colocar zonas de botones vacíos sobre sus gráficos

Imágenes

Inserta tus imágenes en esta zona y establece el tiempo de duración y el efecto de transición para mostrar tus imágenes como una presentación de diapositivas.

Branding

Inserte el logotipo de su empresa y utilice los colores de la empresa para personalizar completamente su contenido de pantalla táctil.

Media Galleries

Crea galerías fáciles de usar para tu imagen y contenido de video. Personalice su carrusel con la longitud de cada diapositiva y el efecto de transición.

Apps

Si tiene una aplicación compatible con Android que le gustaría usar, puede integrarla en su contenido de la pantalla táctil. Luego puede lanzarse dentro de la lista de reproducción con solo tocar un botón.

Videos

Set your videos to play automatically or assign a 'play' button to have them play on command. You can even assign multiple buttons to play different videos on the same page, allowing you to create a video gallery.

Screensavers

Puede establecer un período de tiempo para su contenido; si la pantalla no se toca durante este período, puede asignar una lista de reproducción por separado para que se muestre automáticamente. Esto puede incluir imágenes, videos, páginas web e incluso feeds RSS.

Static Text

Le permite ingresar valores de texto personalizados. Edite la fuente, el color y el tamaño de su texto.

Widget del tiempo

Muestra un pronóstico del tiempo local en tiempo real de un vistazo.

Webpages

La incorporación de sitios web y páginas web en su contenido de pantalla táctil abre un nuevo mundo de oportunidades. Cualquier función complicada que no se puede lograr mediante el uso de las herramientas estándar de nuestro CMS se puede lograr mediante la creación de una página web. Interactúe con el sitio web de su empresa, sus feeds de medios sociales, mapas en línea, elementos de HTML 5 y mucho más.

Scrolling Text

Mostrar un mensaje de cinta de teletipo de desplazamiento.

Time and Date

Muestre la hora y la fecha en una variedad de formatos diferentes y elija exactamente qué color desea usar.

Diseñe contenido emocionante para que su audiencia interactúe

Hospitalidad

Priorizar las necesidades del cliente es uno de los componentes clave del sector de la Hotelería; haciendo que las Pantallas Táctiles tengan un ajuste natural. Los clientes siempre pueden acceder a las pantallas táctiles y siempre tienen la información más precisa y actualizada disponible. En este ejemplo, un hotel está utilizando una pantalla táctil de PCAP para mostrar algunas atracciones locales para que exploren sus huéspedes, incluidas instrucciones sobre cómo llegar, ya sea a pie, en metro o en automóvil.

Widget del tiempo
El clima se muestra usando texto e íconos para representar con precisión cómo es el clima de un vistazo.

Background
El hotel ha utilizado los colores y el logotipo de su compañía como fondo para su lista de reproducción táctil.

Tiempo/fecha
En la industria hotelera, mostrar la hora y la fecha es esencial para que los huéspedes y el personal puedan registrarse y salir a tiempo.

Webzone
Esta zona web está vinculada directamente a Google Maps que muestra la ruta desde el hotel directamente a cada ubicación una vez seleccionada.

Button Groups
Con tantos botones diferentes en la página, agruparlos le permite separarlos claramente entre sí. Un conjunto de estos botones le permite elegir la ubicación que le gustaría visitar y el otro por el tipo de transporte que desea tomar.

Cuidado de la Salud

Los hospitales y centros de salud pueden ser entornos ocupados y rápidos con la necesidad de una tecnología efectiva e intuitiva. Este centro de salud está utilizando una pantalla táctil infrarroja montada en la pared como un tablero de información interactivo para sus pacientes. En la página de inicio hay una solución de orientación para sus pacientes y también enlaces a otras páginas donde pueden encontrar más información sobre las instalaciones y las personas que trabajan allí.

Hora/fecha
En la industria de la salud, mostrar la hora y la fecha es una función que permite al personal y a los pacientes controlar los horarios de las citas.

Widget del tiempo
El clima se muestra usando texto e íconos para representar con precisión cómo es el clima de un vistazo.

Imagen
Esta gran zona de imágenes presenta un práctico mapa del sitio del hospital que permite a los pacientes y al personal navegar hacia donde quieren estar..

Button Groups
El uso de un Grupo de botones le permite mantener botones del mismo conjunto en formación. Cada botón del grupo usa una imagen separada y enlaces a la página correspondiente, actuando como un panel de navegación para su lista de reproducción táctil.

Comida y bebida

Haga que su menú sea interactivo y permita que sus clientes exploren su selección. En este ejemplo, una marca de cafeterías utiliza una pantalla táctil de PCAP como panel de menú interactivo. Esta es una gran manera de conectarse con los clientes, no solo para mostrar los elementos del menú, sino también para alertarlos sobre productos y promociones específicos.

Background
La imagen de fondo prediseñada permite a la empresa maximizar su marca en el diseño de sus páginas.

Galería de Imagen
Esta galería de imágenes está diseñada para recorrer varias imágenes que muestran productos específicos y ofertas que la marca desea promocionar.

Aplicación Android
Al tocar este botón, se inicia una aplicación de juegos de Android preexistente para que pueda reproducirla en la lista de reproducción táctil. Esto es para mantener a los clientes entretenidos mientras esperan su orden

Button Zone
Establezca áreas de botones transparentes para que, si un usuario toca esta sección, le permita navegar por el sitio web de la compañía.

DIGITAL SIGNAGE DISPLAYS

Contacto:
DIONY GALVAN MESTRA allseecolombia@gmail.com
GERENTE GENERAL good.idea.rg@gmail.com

Teléfonos: (+57) 300-371 5115 (+57) 318-578 0978
(+57) 312-716 3230

allsee
COLOMBIA