



CATÁLOGO 2022

Rejillas de desagüe
Tapas de inspección
Seguridad y accesorios

INDUSTRIAS EDIGMA S.R.L.

Somos una empresa Argentina fundada en el año 2007, con el fin de brindar soluciones metálicas para la industria de la Construcción. Especializada en rejillas de desagüe y tapas de inspección de cámaras, brindamos soluciones tanto desde nuestros productos estandar cómo en los realizados a medida.

ÍNDICE

REJILLAS DE DESAGÜE

Rejillas de desagüe Línea R	05
Rejillas de desagüe Línea RA	05
Rejillas de desagüe Línea RT x ml	06
Rejillas de desagüe Línea RT cuadrada	06
Rejillas de desagüe bajada pluvial Línea RBP	07

TAPAS DE INSPECCIÓN

Tapa cámara Línea TP	09
Tapa cámara Línea TH	09
Tapa reparación Línea TPR	09
Tapa trincheras Línea TT	10

SEGURIDAD Y ACCESORIOS

Rejas de seguridad Línea RV	12
Accesorios	12
Aire Libre Fuxión brasas	13

REJILLAS DE DESAGÜE



REJILLAS



REJILLAS DE DESAGÜE | LÍNEA R


Rejillas, modelos para cada tipo de tránsito, con módulos de 1 metro de largo y ancho desde 13 cm. a 50 cm.



MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	KG/ML	REJILLA	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-R130	130	120	15	86	6,11	PL 3/4" x 1/8"	Ang. 7/8" x 1/8"	*
ED-R150	150	140	20	100	8,81	PL 7/8 x 3/16"	Ang. 1" x 1/8"	***
ED-R160	160	150	15	96	12,07	PL 1" x 3/16"	Ang. 1 1/4" x 1/8"	*****
ED-R200	200	190	20	136	12,46	PL 1" x 3/16"	Ang. 1 1/4" x 1/8"	***
ED-R250 L	250	240	20	200	12,38	PL 7/8" x 3/16"	Ang. 1" x 1/8"	***
ED-R250	250	240	25	174	18,92	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	****
ED-R300 L	300	290	20	236	16,56	PL 1" x 3/16"	Ang. 1 1/4" x 1/8"	***
ED-R300	300	290	25	224	21,13	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	****
ED-R400 L	400	390	20	336	20,70	PL 1" x 3/16"	Ang. 1 1/4" x 1/8"	**
ED-R400M	400	390	25	324	26,49	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	***
ED-R400	400	380	35	298	43,34	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	****
ED-R500M	500	490	25	424	31,63	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	***
ED-R500	500	480	35	398	51,05	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	****
ED-R600M	600	590	25	524	37,91	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	***
ED-R600	600	580	33	498	63,37	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	****
Sentido de tránsito recomendado cruce/transversal								
CONSULTAR POR: Bisagras anti-vandálicas (opcional)								

REJILLAS DE DESAGÜE | LÍNEA RA

Rejillas articuladas por metro lineal, chapa lisa plegada de 2.5 milímetros. Bisagras anti-vandálicas incluidas. Apta para tránsito vehicular.



MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	KG/ML	REJILLA	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-RA300	300	288	-	236	14,56	Ch. 2,5mm	Ang. 1 1/4" x 1/8"	*****
Sentido de tránsito recomendado maniobras/multidireccional								

(*)RESISTENCIA	*	**	***	****	*****
	Peatonal	Peatonal-Autos	Auto-Camioneta	Camiones	Intensivo-Maniobras

REJILLAS



REJILLAS DE DESAGÜE | LÍNEA RT x ML

Rejillas con refuerzo anti-tracción. Aptas para tránsito de camiones, autolevadores, colectivos y otros con maniobras sobre las rejillas.
Rejillas por metro y cuadradas.




MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	KG/ML	REF. ANTITRACCION	REJILLA	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-RT250	250	240	25	174	19,24	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	*****
ED-RT300	300	290	25	224	21,45	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	*****
ED-RT400M	400	390	25	324	26,49	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	***
ED-RT400	400	380	35	298	43,98	2,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****
ED-RT500M	500	490	25	424	31,63	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	***
ED-RT500	500	480	35	398	51,69	2,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****
ED-RT600M	600	590	25	524	37,91	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	***
ED-RT600	600	580	35	498	64,63	3,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****

Sentido de tránsito recomendado maniobras/multidireccional

CONSULTAR POR: Bisagras anti-vandálicas (opcional)

REJILLAS DE DESAGÜE | LÍNEA RT Cuadrada



MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	KG/ML	REF. ANTITRACCION	REJILLA	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-RT300 x 300	300	290	25	224	8,54	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	*****
ED-RT400 x 400	400	380	33	298	22,16	2,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****
ED-RT500 x 500	500	480	33	398	30,20	2,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****
ED-RT600 x 600	600	580	33	498	40,65	3,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****

Sentido de tránsito recomendado maniobras/multidireccional

CONSULTAR POR: Bisagras anti-vandálicas (opcional)

(*)RESISTENCIA

* Peatonal

** Peatonal-Autos

*** Auto-Camioneta

**** Camiones


***** Intensivo-Maniobras

REJILLAS



REJILLAS DE DESAGÜE BAJADA PLUVIAL | LINEA RBP

Rejillas cuadradas en planchuela, marco en ángulo en sus 4 laterales. Desde 20x20cm. a 60x60cm. Aptas para tránsito vehicular de autos y camionetas.



MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	KG/ML	REJILLA	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-RBP200	200 x200	190	15	156	2,25	PL 3/4" x 1/8"	Ang. 7/8" x 1/8"	***
ED-RBP300	300 x300	290	20	250	4,96	PL 7/8" x 3/16"	Ang. 1" x 1/8"	***
ED-RBP400	400 x400	390	20	350	7,86	PL 7/8" x 3/16"	Ang. 1" x 1/8"	***
ED-RBP600	600 x600	590	20	536	18,73	PL 1" x 3/16"	Ang. 1 1/4" x 1/8"	**
ED-RBP600M	600 x600	590	25	524	24,88	PL 1" 1/4x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	***


Sentido de tránsito recomendado cruce/transversal

CONSULTAR POR: Bisagras anti-vandálicas (opcional)


COMPARATIVO




LÍNEA R




LÍNEA RT x ML



LÍNEA RA



LÍNEA RBP



LÍNEA RT CUADRADA

(*)RESISTENCIA	*	**	***	****	*****
	Peatonal	Peatonal-Autos	Auto-Camioneta	Camiones	Intensivo-Maniobras

TAPAS DE INSPECCIÓN




TAPAS DE INSPECCIÓN



TAPA CÁMARA | LÍNEA TP

Tapas de inspección de cámaras. En chapa antideslizante de 1/8" con refuerzos en planchuelas. Apts para tránsito vehicular de autos y camionetas.




MODELO	A (mm)	B (mm)	D (mm)	KG/UND	TAPA	REFUERZOS	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-TP200	200 x 200	190	160 x 160	2,66	Antideslizante 1/8"	PL 3/4" x 1/8"	ch. plegada 2,5mm	***
ED-TP300	300 x 300	290	260 x 260	5,7	Antideslizante 1/8"	PL 7/8" x 3/16"	ch. plegada 2,5mm	***
ED-TP400	400 x 400	390	360 x 360	9,15	Antideslizante 1/8"	PL 7/8" x 3/16"	ch. plegada 2,5mm	***
ED-TP500	500 x 500	490	460 x 460	16	Antideslizante 1/8"	PL 1 1/4" x 3/16"	ch. plegada 1/8	***
ED-TP600	600 x 600	590	560 x 560	21,62	Antideslizante 1/8"	PL 1 1/4" x 3/16"	ch. plegada 1/8	***
ED-TP600D	1200 x 600	536	1136 x 536	43,24	Antideslizante 1/8"	PL 1 1/4" x 3/16"	Ang 1/2x1/8	**

Sentido de tránsito recomendado maniobras/multidireccional

CONSULTAR POR: Bisagras anti-vandálicas/ Cierre anti-vandálico (opcional)

TAPA CÁMARA | LÍNEA TH

Tapas de inspección de cámaras para ser rellenas con hormigón. Su altura permite la colocación de cerámicos, baldosas, etc.



MODELO	A (mm)	B (mm)	D (mm)	KG/UND	TAPA	REFUERZOS	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-TH400	400 x 400	390	450 x 450	10,23	ch. plegada 1/8	PL 1 1/4" x 3/16"	ch. plegada 1/8	***
ED-TH600	600 x 600	590	550 x 550	17,55	ch. plegada 1/8	PL 1 1/4" x 3/16"	ch. plegada 1/8	***

Sentido de tránsito recomendado maniobras/multidireccional

TAPA REPARACIÓN | LÍNEA TPR

Tapas cámara con apoyo en sobrevuelo para reemplazo de tapas cámaras tradicionales sin reemplazar el marco.



MODELO	A (mm)	B (mm)	D (mm)	KG/UND	TAPA	REFUERZOS	PERÍMETRO	(*)RESISTENCIA
ED-TPR600	666x666	590	---	22,25	Antideslizante 1/8"	PL 1 1/4" x 3/16"	Angulo 1 / 2 x 1/8	**

(*)RESISTENCIA

* Peatonal

** Peatonal-Autos

*** Auto-Camioneta

**** Camiones

***** Intensivo-Maniobras

TAPAS DE INSPECCIÓN



TAPA TRINCHERAS | LÍNEA TT

Tapas para trincheras por metro lineal.

Ideales para dar cobertura y fácil acceso a cañerías eléctricas, de gas, etc.



MODELO	A (mm)	B (mm)	D (mm)	KG/UND	TAPA	REFUERZOS	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-TT400	400	390	324	22,29	ch. plegada 1/8	PL 1 1/4" x 3/16"	ch. plegada 1/8	***
ED-TT500	500	480	400	48,9	ch. plegada 1/8	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang 2x3/16	*****
ED-TT600	600	580	500	56,3	ch. plegada 1/8	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang 2x3/16	*****


Sentido de tránsito recomendado maniobras/multidireccional

CONSULTAR POR: Bisagras anti-vandálicas (opcional)


COMPARATIVO



LÍNEA TP



LÍNEA TH



LÍNEA TPR



LÍNEA TT

(*)RESISTENCIA

* Peatonal

** Peatonal-Autos

*** Auto-Camioneta

**** Camiones

***** Intensivo-Maniobras

SEGURIDAD Y ACCESORIOS



SEGURIDAD Y ACCESORIOS



REJAS DE SEGURIDAD | LÍNEA RV

Rejas de seguridad para ventanas.

Pueden ser colocadas mediante sistema tradicional ó steel frame.




MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TRAVESAÑOS	KG/UND	CHASIS	REFUERZOS	ANCLAJE	MATERIAL
ED-RV600-400	600	350	130	2	2,72	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1000-400	1000	350	130	2	3,75	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1000-900	1000	800	130	2	7,96	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1200-1000	1200	900	130	3	9,49	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1200-1100L	1200	1000	130	2	10,81	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1200-1100	1200	1000	130	3	11,99	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1500-1000	1500	900	130	2	13,68	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1500-1100	1500	1000	130	3	14,67	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1500-1200	1500	1100	130	3	15,66	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1500-1500	1500	1400	130	3	18,63	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1800-1000	1800	900	130	2	14,10	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1800-1100	1800	1000	130	3	17,35	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1800-1200	1800	1100	130	3	18,52	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-RV1800-1500	1800	1400	130	3	22,03	PL 1" x 3/16"	RED liso 12 mm	PL 1" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro

A: Ancho final de reja - B: Alto final de reja - C: Separación entre refuerzos

ACCESORIOS

Base para tanques de hasta 1200 milímetros de diámetro

y escalones para amurar a la pared y dar acceso a los mismos.



MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TRAVESAÑOS	KG/UND	CHASIS	REFUERZOS	ANCLAJE	MATERIAL
BT1200	1200	1090	-	-	12,03	PL 1 1/4" x 3/16"	PL 1 1/4" x 3/16"	Malla 50x50	Galvanizado ó Hierro Negro
ED-EM400-13G	-	400	250	-	1,00	RED liso 12 mm	PL 1" x 3/16"	PL 7/8" x 1/8"	Galvanizado ó Hierro Negro

A: Ancho final - B: Profundidad/ distancia a la pared

SEGURIDAD Y ACCESORIOS




AIRE LIBRE | FUXIÓN BRASAS



MODELO	A (mm)	B (mm)	KG/UND	CHASIS	MATERIAL	
PF-5025	500	250	2,56	Ch. 1/8"	Plancha 2 Hornallas	
SET ATZ X 3	780	-	6,93	Cuadrado 3/8"	Juego de Atizador, Pala, Pinza y Soporte	
SET ATZ x 2	780	-	4,28	Cuadrado 3/8"	Juego de Atizador y Pala	
PF-5025 C/ tabla	500	250	2,56	Ch. 1/8"	Plancha 2 Hornallas	Tabla de madera



Pto. Argentino 940 y Ruta 8, Loma Hermosa
Buenos Aires, Argentina
+54 (011) 5365-7691 | +54 (11) 15-5701-6296
ventas@industriasedigma.com.ar



www.industriasedigma.com.ar | www.tiendaindustriasedigma.com.ar