

Aditivo Probiótico para Alimentação Animal / Aditivo Probiótico para Alimentación Animal

INDICAÇÃO DE USO:

Aditivo probiótico indicado para equinos e bovinos. Contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal e ruminal. “Uso exclusivo na alimentação animal”.

INDICACIÓN DE USO:

Aditivo probiótico indicado para equinos y bovinos. Contribuye para el equilibrio de la microbiota intestinal y rumial. “Uso exclusivo en alimentación animal”.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Bacillus subtilis (CCT 0089), *Bifidobacterium bifidum* (DSM 20456), *Enterococcus faecium* (CCT 6646), *Lactobacillus acidophilus* (CCT 2949), soro de leite em pó, sulfato de ferro e veículo.

COMPOSICIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO:

Bacillus subtilis (CCT 0089), *Bifidobacterium bifidum* (DSM 20456), *Enterococcus faecium* (CCT 6646), *Lactobacillus acidophilus* (CCT 2949), suero de leche en polvo, sulfato de hierro y vehículo.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

NIVELES DE GARANTÍA DEL PRODUCTO:

<i>Bacillus subtilis</i> (mínimo)	2,50 x 10 ⁹ UFC/g
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (mínimo)	2,50 x 10 ⁹ UFC/g
<i>Enterococcus faecium</i> (mínimo)	1,50 x 10 ⁹ UFC/g
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (mínimo)	3,50 x 10 ⁹ UFC/g

MODO DE USAR:

Adicionar às rações, concentrados ou suplementos minerais em quantidade suficiente para garantir os seguintes níveis de consumo diário:

1 - EQUINOS: potros: 0,3 a 0,5 gramas para cada 100 kg de peso vivo do animal; reprodutores (as) e animais de trabalho: 0,5 a 1,0 gramas para cada 100 kg de peso vivo do animal;

2 - BOVINOS: bezerros (as): 0,3 a 0,5 gramas para cada 100 kg de peso vivo do animal; bovinos de corte a campo: 0,3 a 0,5 gramas para cada 100 kg de peso vivo do animal; bovinos semi-confinados ou confinados e vacas em lactação: 0,5 a 1,0 gramas para cada 100 kg de peso vivo do animal.

Ou conforme orientação técnica.

FORMA DE USAR:

Adicionar a las raciones, concentrados o suplementos minerales en cantidad suficiente para garantizar los siguientes niveles de consumo diario:

1 - EQUINOS: potros: 0,3 a 0,5 gramas para cada 100 kg de peso vivo del animal; reproductores (as) y animales de trabajo: 0,5 a 1,0 gramas para cada 100 kg de peso vivo del animal.

2 - BOVINOS: becerros (as): 0,3 a 0,5 gramas para cada 100 kg de peso vivo del animal; bovinos de corte a campo: 0,3 a 0,5 gramas para cada 100 kg de peso vivo del animal; bovinos semi-confinados o confinados y vacas en lactación: 0,5 a 1,0 gramas para cada 100 kg de peso vivo del animal;

O conforme orientación técnica.

MODO DE CONSERVAR:

Conservar o produto em embalagem sempre fechada, em local coberto, fresco, seco, protegido da luz solar direta, sobre estrados e afastado de paredes e produtos tóxicos.

FORMA DE CONSERVAR:

Conservar el producto en embalaje siempre cerrado, en local cubierto, fresco, seco, protegido de la luz solar directa, sobre tarimas y apartado de paredes y productos tóxicos.

PRODUTO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SOB N° SP - 003931-4.000012

*Produzido / Embalado / Comercializado segundo o sistema certificado nº 100/17-1.
 **Insuno aprovado para uso como aditivo na alimentação animal de acordo com as normas NOP-EUA, COR/CANADA, IBD/IFOAM, CEE 889/08, DEMETER e Lei Brasileira No 10.831/2003.

