

Aditivo Probiótico para Alimentação Animal / Aditivo Probiótico para Alimentación Animal

INDICAÇÃO DE USO:

Aditivo probiótico indicado para cães e gatos. Contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal. "Uso exclusivo na alimentação animal".

INDICACIÓN DE USO:

Aditivo probiótico indicado para perros y gatos. Contribuye para el equilibrio de la microbiota intestinal. "Uso exclusivo en alimentación animal".

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Bacillus subtilis (CCT 0089), *Bifidobacterium bifidum* (DSM 20456), *Enterococcus faecium* (CCT 6646), *Lactobacillus acidophilus* (CCT 2949), *Lactobacillus casei* (CCT 1465), *Lactobacillus lactis* (CCT 1344), sulfato de ferro, parede celular de levedura e veículo.

COMPOSICIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO:

Bacillus subtilis (CCT 0089), *Bifidobacterium bifidum* (DSM 20456), *Enterococcus faecium* (CCT 6646), *Lactobacillus acidophilus* (CCT 2949), *Lactobacillus casei* (CCT 1465), *Lactobacillus lactis* (CCT 1344), sulfato de hierro, pared celular de levadura y vehículo.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

NIVELES DE GARANTÍA DEL PRODUCTO:

<i>Bacillus subtilis</i> (mínimo)	1,20 x 10 ⁹ UFC/g
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (mínimo)	1,20 x 10 ⁹ UFC/g
<i>Enterococcus faecium</i> (mínimo)	2,40 x 10 ⁹ UFC/g
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (mínimo)	3,00 x 10 ⁹ UFC/g
<i>Lactobacillus casei</i> (mínimo)	2,40 x 10 ⁹ UFC/g
<i>Lactobacillus lactis</i> (mínimo)	1,80 x 10 ⁹ UFC/g

MODO DE USAR:

Misturar ao alimento de forma a garantir os seguintes níveis de consumo diário:

1- CÃES: animais de pequeno porte: 0,1 a 0,2 gramas por animal; animais de médio porte: 0,3 a 0,5 gramas por animal; animais de grande porte: 0,4 a 0,8 gramas por animal.

2 - GATOS: 0,1 a 0,3 gramas por animal.

Ou conforme orientação técnica.

Observação: Na produção de rações extrusadas ou peletizadas (altas temperaturas), o produto deverá ser incluído após o processo de extrusão ou peletização.

FORMA DE USAR:

Mezclar al alimento de forma a garantizar los siguientes niveles de consumo diario:

1 - PERROS: animales de pequeño porte: 0,1 a 0,2 gramos por animal; animales de medio porte: 0,3 a 0,5 gramos por animal; animales de grande porte: 0,4 a 0,8 gramos por animal.

2 - GATOS: 0,1 a 0,3 gramos por animal.

O conforme orientación técnica.

Observación: En la producción de raciones extrusadas o peletizadas (altas temperaturas), el producto deberá ser incluido después del proceso de extrusión o peletización.

MODO DE CONSERVAR:

Conservar o produto em embalagem sempre fechada, em local coberto, fresco, seco, protegido da luz solar direta, sobre estrados e afastado de paredes e produtos tóxicos.

FORMA DE CONSERVAR:

Conservar el producto en embalaje siempre cerrado, en local cubierto, fresco, seco, protegido de la luz solar directa, sobre tarimas y apartado de paredes y productos tóxicos.

PRODUTO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SOB N° SP - 003931-4.000016

*Produzido / Embalado / Comercializado segundo o sistema certificado nº 100/17-1.

**Insuno aprovado para uso como aditivo na alimentação animal de acordo com as normas NOP-EUA, COR/CANADA, IBD/IFOAM, CEE 889/08, DEMETER e Lei Brasileira No 10.831/2003.

