

Línea de  
Alimentos  
Balanceados  
para

# Cerdos

## Lechones (Iniciación) ALIBA

### Características:

Es un alimento de valor energético rico en proteínas digeribles, potenciado con vitaminas y minerales a niveles de seguridad. Contiene un antibiótico y un antidiarreico.

### Administración:

Se administra a discreción desde los primeros días de vida hasta los 20 kilos de peso vivo. Es necesario utilizar comederos a los que las madres no tengan acceso.

Se estima un consumo acumulado de 25 kilos de alimento hasta los 20 kilos de peso corporal.

### Precaución:

Destete: No debe realizarse antes de que los animales consuman 500 - 700 gramos de alimento durante 3 - 4 días en forma regular.

### Recomendaciones:

- Es conveniente alimentar muy bien a los lechones hasta las 8 a 10 semanas de edad, pues cuanto antes lleguen a los 20 kilos de peso, mayor será la eficiencia total al final del engorde.
- Los comederos deben situarse junto a los bebederos y cerca del lugar donde está la madre.
- Nunca castrar junto o cerca del destete, de alguna vacunación o cambio de alimento. La edad más propicia es dentro de las primeras 4 semanas.
- Seguir un estricto programa de lucha contra las lombrices y piojos. Aplicar buenos antiparasitarios después del destete y luego cada vez que sea necesario.

- Muchas enfermedades del recién nacido pueden penetrar a través del ombligo, por lo tanto conviene ligar y desinfectar el cordón umbilical en el momento del nacimiento.

- El destete de los lechones puede hacerse a diferentes edades, pero se estima que para el tipo de explotación mixta puede hacerse sin ningún tipo de inconvenientes entre las 6 y 8 semanas de edad, con un peso de 16 - 17 kilos. Destetes más precoces, requieren instalaciones y condiciones especiales.

### Presentación:

Comprimido - A granel o en bolsas.



## Cerdo Desarrollo y Reproductores ALIBA

### Características:

Es un alimento formulado especialmente para cachorros ya destetados, destinados al engorde o reproducción. Su contenido de aminoácidos esenciales vitaminas y minerales, favorece el desarrollo y acelera la velocidad de crecimiento.

Se presenta en forma de comprimido, lo que facilita su administración y evita desperdicios.

### Administración:

Se administra desde los 20 kilos hasta los 50 kilos de peso. Se puede usar a discreción o bajo sistema de alimentación controlada. Cuando los cachorros disponen de buenas pasturas el consumo dependerá íntimamente de la palatabilidad de los pastos.

Con alto consumo de pasto, aunque se atrasa el desarrollo, se pueden obtener ventajas económicas.

### Consumo aproximado (sin pasto):

Peso vivo (Kg.)	Kg. Alimento/Cerdo/Día
20 a 30	0,800 - 1,200
30 a 40	1,300 - 1,600
40 a 50	1,800 - 2,000

### Recomendaciones:

- Vacunar contra la peste porcina asesorándose previamente sobre todo tipo de vacuna más adecuada para la zona y el modo de explotación.
- Formar lotes parejos, tanto en edad como en peso y aún en temperamento.
- Seguir con los tratamientos antiparasitarios cada vez que sean necesarios.
- No recargar los corrales ni los potreros. El espacio necesario es de 0,50 m<sup>2</sup> por cachorro.

### Presentación:

Comprimido - A granel o en bolsas.

## Cerdo Terminación Aliba (Cerdos en engorde hasta la faena)

### Características:

Cubre íntegramente los requerimientos de los animales en total confinación. Su formulación especial está dirigida a la obtención de animales de buen peso, buen tipo de conformación y calidad. Se presenta en forma de comprimido lo que facilita el suministro y evita desperdicios.

### Administración:

Se suministra desde los 50 kilos hasta el fin del engorde estimado en 90 a 110 kilos de peso vivo. La administración puede ser a discreción o controlada. En este último caso los cerdos tardarán algunos días más en llegar al peso final, pero en general se obtienen mejores reses para carnicerías. La restricción no debe ser nunca menor que el 75% del consumo normal a discreción, pudiendo estimarse en 40 grs. de alimento por día y por cada kilo de peso vivo.

### Consumo aproximado:

Peso vivo (Kg.)	Kg. Alimento/Cerdo/Día
50 a 60	2,000 - 2,200
60 a 70	2,300 - 2,500
70 a 80	2,600 - 2,800
80 a 90	2,900 - 3,100
90 a 100	3,300 a 3,500



### Características:

El consumo de alimentos puede variar considerablemente por razones climáticas, genéticas y de manejo.

Recomendaciones:

- Formar lotes chicos de no más de 30 a 40 cerdos.
- Cuidar la ventilación y el frío o calor excesivos.
- Los cerdos en proceso de engorde son muy sensibles a sufrir problemas pulmonares.
- Se necesitan 0,75 m<sup>2</sup> de superficie cubierta por cerdo en engorde.

### Presentación:

Comprimido - A granel o en bolsas.

## Cerdas Madres Aliba (Lactancia y Gestación)

### Administración:

- Madres en gestación:  
Semanas 1 - 12: A razón del 1,5% de su peso vivo.  
Semanas 12 - 16: A razón del 1,8% de su peso vivo
- Madres en lactancia:  
1,5% de su peso vivo más 250 gramos por lechón.

### Observaciones:

En madres primerizas jóvenes deberá incrementarse el racionamiento en 20 - 30% pues el animal además de la gestación necesita aumentar su peso vivo para complementar su desarrollo.

### Presentación:

Comprimido - A granel o en bolsas.

## Concentrado Cerdos Aliba

### Características:

Es un concentrado proteico-vitamínico-mineral al que sólo falta agregar cereales (granos), para obtener un alimento balanceado de alta calidad.

### Preparación:

Se debe mezclar con maíz molido en las siguientes proporciones:

#### 1) Cerdos en engorde:

Peso Corporal	Concentrado	Cereal	Mezcla Nro.
De 20 a 45 kg.	30%	70%	1
De 45 a 65 kg.	25%	75%	2
De 65 kg. A Faena	18%	82%	3

**2) Hembras en gestación:** Suministrar 2-2,7 kg./Animal/Día, según período de gravidez en que se encuentre (Mezcla Nro. 1)

**3) Hembras en Lactación:** Suministrar 1,8 Kg./Animal/Día, más 250 gramos por lechón que amamante (Mezcla Nro.1)

**4) Padrillos:** Suministrar 1,5-2,5 Kg./Animal/Día de la Mezcla Nro. 2 según estado y actividad física.

### Presentación:

Harina - A granel o en bolsas.



# Cerdos

## Recomendaciones importantes:

Todas las dosificaciones de los productos son orientativas y destinadas a animales genéticamente seleccionados por poca deposición de grasa.

Estas cantidades deben modificarse de acuerdo con las características genéticas, instalaciones, temperatura, ambiente, etc.



## DATOS ANALÍTICOS (en %)

ALIMENTO	Proteínas Mín.	Grasas Mín.	Fibra Máx. (No + de)	Calcio (Promedio)	Fósforo (Promedio)	Energía digestible
Lechones	20	3	4,5	1	0,8	3250 KCal/Kg.
Cerdo Desarrollo	16	3	4	0,9	0,8	3200 KCal/Kg.
Cerdo Terminación	14	3	6	0,8	0,7	3200 Kcal/Kg.
Cerdas Madres	15	3	6	0,8	0,7	3100 Kcal/Kg.
Concentrado Cerdo	35	3	11	4	2	2800 Kcal/Kg.

**"Todo lo que se haga en defensa del suelo y el ambiente tiene designio de grandeza"**



ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN ANIMAL

Saavedra 1429 - Tel.: 54-291-4552288 (Líneas Rotativas)  
B8001AHC Bahía Blanca - Buenos Aires - Argentina  
E-mail: [ventas@aliba.com.ar](mailto:ventas@aliba.com.ar) - [www.aliba.com.ar](http://www.aliba.com.ar)