

T

Torino

Calzado Industrial

T

***T**orino*

Calzado Industrial

CATÁLOGO DE PRODUCTOS BOTAS TORINO LTDA.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELÉFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

Ref. 700



Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TECNICA BOTA ELITE NEGRA REFERENCIA 700



DIELÉCTRICA

REFERENCIA: 700
PROCESO DE FABRICACION: Inyectado bi-densidad
COLOR: Negro
TALLAS: 35 al 45
ALTURA: 6 Pulgadas.
CUERO: Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES: Hexagonales en plástico.
SUELA:



Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) **ANTIDESLIZANTE.**

FORRO: En material textil diamante.
PLANTILLA: Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA: En composite.
CUELLO: Acolchado, forrado en material sintético de alta resistencia, con reflectivo.
CORDONES: En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA: Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.
GARANTIA: 4 meses, en condiciones de uso normal.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

Ref. 712



Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TECNICA BOTA ELITE

CAFE REFERENCIA 712



REFERENCIA: 712 **DIELÉCTRICA**
PROCESO DE FABRICACION: Inyectado bi-densidad
COLOR: Café
TALLAS: 35 al 45
ALTURA: 6 Pulgadas.
CUERO: Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES: Hexagonales en plástico.
SUELA:



Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) **ANTIDESLIZANTE.**

FORRO: En material textil diamante.
PLANTILLA: Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA: En composite.
CUELLO: Acolchado, forrado en material sintético de alta resistencia.
CORDONES: En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA: Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.
GARANTIA: 4 meses, en condiciones de uso normal.

T

Torino

Calzado Industrial

**Ref. 1207
DANTE NEGRA**



Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TECNICA BOTA

REFERENCIA 1207 DANTE NEGRA



REFERENCIA: 1207 DANTE **DIELÉCTRICA**
PROCESO DE FABRICACION: Inyectado bi-densidad
COLOR: Negro
TALLAS: 35 al 45
ALTURA: 7 Pulgadas.
CUERO: DANTE, curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES: Hexagonales en plástico.
SUELA:



FORRO: En material textil
PLANTILLA: Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA: En composite.
CUELLO: En espuma de alta densidad, forrado en material sintético de alta resistencia.
CORDONES: En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA: Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.
GARANTIA: 4 meses, en condiciones de uso normal.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

**Ref. 1207
DANTE CAFÉ**



Torino
Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TECNICA BOTA

REFERENCIA 1207 DANTE CAFÉ



REFERENCIA: 1207 DANTE **DIELÉCTRICA**
PROCESO DE FABRICACION: Inyectado bi-densidad
COLOR: Café
TALLAS: 35 al 45
ALTURA: 7 Pulgadas.
CUERO: DANTE, curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES: Hexagonales en plástico.
SUELA:



FORRO: En material textil
PLANTILLA: Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA: En composite.
CUELLO: En espuma de alta densidad, forrado en material sintético de alta resistencia.
CORDONES: En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA: Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.
GARANTIA: 4 meses, en condiciones de uso normal.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

Ref. 1711 CONFORT NEGRA



Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA BOTA TORINO

CONFORT REFERENCIA 1711



REFERENCIA: 1711 **DIELÉCTRICA**

PROCESO DE
FABRICACION:

Inyectado bi-densidad

COLOR:

Negro

TALLAS:

35 al 45

ALTURA:

6 Pulgadas.

CUERO:

Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.

OJALETES:

Hexagonales en plástico.

SUELA:

Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) **ANTIDESLIZANTE.**



PLANTILLA:

Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.

CUELLO:

Abullonado, reforzado con material textil y reflectivo.

PUNTERA:

Composite

CORDONES:

En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado

LENGÜETA:

Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.

GARANTIA:

4 meses, en condiciones de uso normal.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

Ref. 1712 CONFORT CAFÉ



Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA BOTA TORINO

CONFORT REFERENCIA 1712



DIELÉCTRICA

REFERENCIA: 1712
PROCESO DE FABRICACION: Inyectado bi-densidad
COLOR: Café
TALLAS: 35 al 45
ALTURA: 6 Pulgadas.
CUERO: Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES: Hexagonales en plástico.
SUELA:



Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) **ANTIDESLIZANTE.**

PLANTILLA: Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
CUELLO: Abullonado, reforzado con material textil y reflectivo.
PUNTERA: Composite
CORDONES: En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado
LENGÜETA: Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.
GARANTIA: 4 meses, en condiciones de uso normal.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELÉFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

Ref. SOLDADOR 2211



Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA BOTA SOLDADOR NEGRA REF. 2211



DIELÉCTRICA



REFERENCIA:	2211
PROCESO DE FABRICACION:	Injectado bi-densidad
COLOR:	Negro
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	10 Pulgadas.
CUERO:	Mocasín, flor corregida calibre 18 +/- 20 mm.
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4)
	ANTIDESLIZANTE.
CIERRE:	Velcro y Cremallera
PLANTILLA:	Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA:	En composite.
GARANTIA:	4 meses, en condiciones de uso normal.



T

Torino

Calzado Industrial

Ref. SOLDADOR 2212



Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA BOTA SOLDADOR CAFÉ REF. 2212



DIELÉCTRICA



REFERENCIA:	2212
PROCESO DE FABRICACION:	Injectado bi-densidad
COLOR:	Café
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	10 Pulgadas.
CUERO:	Mocasín, flor corregida calibre 18 +/- 20 mm.
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) ANTIDESLIZANTE.
CIERRE:	Velcro y Cremallera
PLANTILLA:	Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA:	En composite.
GARANTIA:	4 meses, en condiciones de uso normal.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

Ref. SOLDADOR 2200



Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELÉFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA BOTA SOLDADOR NEGRA REF. 2200

DIELÉCTRICA

Torino
Calzado Industrial



REFERENCIA:	2200
PROCESO DE FABRICACION:	Injectado bi-densidad
COLOR:	Negro
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	10 Pulgadas.
CUERO:	Mocasín, flor corregida calibre 18 +/- 20 mm.
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412-05 (antigua norma ANSI Z 41-4), ANTIDESLIZANTE.
PLANTILLA:	Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA:	En composite.
GARANTIA:	4 meses, en condiciones de uso normal.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ
TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193
E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

Ref. SOLDADOR 2201



Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA BOTA SOLDADOR CAFÉ REF. 2201



DIELÉCTRICA



REFERENCIA:	2201
PROCESO DE FABRICACION:	Injectado bi-densidad
COLOR:	Café
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	10 Pulgadas.
CUERO:	Pull up semigraso, calibre 18 +/- 20 mm.
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412-05 (antigua norma ANSI Z 41-4), ANTIDESLIZANTE.
PLANTILLA:	Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA:	En composite.
GARANTIA:	4 meses, en condiciones de uso normal.

T

Torino

Calzado Industrial

Ref. ARTICA 2301



Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA BOTA ARTICA REF. 2301



DIELÉCTRICA



REFERENCIA:	2301
PROCESO DE FABRICACION:	Injectado bi-densidad
COLOR:	Negro
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	10 Pulgadas.
CUERO:	Mocasín, flor corregida calibre 18 +/- 20 mm.
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) ANTIDESLIZANTE.
FORRO:	Material textil para resistir bajas temperaturas.
CIERRE:	Velcro y Cremallera
PLANTILLA:	Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA:	En composite.
GARANTIA:	4 meses, en condiciones de uso normal.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

Torino

Calzado Industrial



Ref. BOMBERO 2209
DANTE Negra

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA BOTA BOMBERO DANTE NEGRA REF. 2209



DIELÉCTRICA



REFERENCIA:	2210
PROCESO DE FABRICACION:	Injectado bi-densidad
COLOR:	Café y Negro
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	10 Pulgadas.
CUERO:	PULL UP Curtido al cromo, calibre 20 +/- 22 mm.
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) ANTIDESLIZANTE.
PLANTILLA:	En Poliuretano
PUNTERA:	En composite.
GARANTIA:	4 meses, en condiciones de uso normal.



T

Torino

Calzado Industrial

Torino

Calzado Industrial



**Ref. BOMBERO 2210
DANTE Café**

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA BOTA BOMBERO DANTE CAFÉ REF. 2210



DIELÉCTRICA

REFERENCIA:	2210
PROCESO DE FABRICACION:	Injectado bi-densidad
COLOR:	Café y Negro
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	10 Pulgadas.
CUERO:	PULL UP Curtido al cromo, calibre 20 +/- 22 mm.
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) ANTIDESLIZANTE.
PLANTILLA:	En Poliuretano
PUNTERA:	En composite.
GARANTIA:	4 meses, en condiciones de uso normal.



T

Torino

Calzado Industrial

**Ref. Súper
Liviana 720**



Torino
Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ
TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193
E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA

Ref. Bota Súper Liviana 720



REFERENCIA: Súper Liviana 720
PROCESO DE FABRICACION: Inyectado bi-densidad
COLOR: Negro
TALLAS: 34 al 45
ALTURA: 6 Pulgadas
MICROFIBRA: Microfibra PU, espesor 2 mm
OJALETES: Redondos en plástico
SUELA:

DIELÉCTRICA



Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) **ANTIDESLIZANTE.**




PLANTILLA: Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA: Tela no tejida. Mezcla de poliéster y resinas acrílicas.
CORDONES: En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA: Tipo fuele, forrada en material textil 100% algodón.
GARANTIA: 4 meses, en condiciones de uso normal.

T

Torino

Calzado Industrial



Ref. 1107

Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TECNICA BOTA

REFERENCIA 1107



REFERENCIA: 1107 **DIELÉCTRICA**
PROCESO DE FABRICACION: Inyectado bi-densidad
COLOR: Negro
TALLAS: 35 al 45
ALTURA: 7 Pulgadas.
CUERO: Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES: Hexagonales en plástico.
SUELA:



FORRO: En material textil
PLANTILLA: Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA: En composite.
CUELLO: En espuma de alta densidad, forrado en material sintético de alta resistencia.
CORDONES: En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA: Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.
GARANTIA: 4 meses, en condiciones de uso normal.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

Torino

Calzado Industrial

Ref. 1107 CAFÉ



BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TECNICA BOTA REFERENCIA 1107 CAFÉ



REFERENCIA: 1107 **DIELÉCTRICA**
PROCESO DE FABRICACION: Inyectado bi-densidad
COLOR: Café
TALLAS: 35 al 45
ALTURA: 7 Pulgadas.
CUERO: Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES: Hexagonales en plástico.
SUELA:



FORRO: En material textil
PLANTILLA: Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA: En composite.
CUELLO: En espuma de alta densidad, forrado en material sintético de alta resistencia.
CORDONES: En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA: Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.
GARANTIA: 4 meses, en condiciones de uso normal.

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T


Torino

Calzado Industrial

Torino

Calzado Industrial

Ref. 1307
NOBUCK



BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TECNICA BOTA

Ref. 1307 NOBUCK



REFERENCIA:	1307 NOBUCK	DIELÉCTRICA
PROCESO DE FABRICACION:	Injectado bi-densidad	
COLOR:	Café	
TALLAS:	35 al 45	
ALTURA:	7 Pulgadas.	
CUERO:	Nobuck Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.	
OJALETES:	Hexagonales en plástico.	
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) ANTIDESLIZANTE.	
FORRO:	En material textil	
PLANTILLA:	Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.	
PUNTERA:	En composite.	
CUELLO:	En espuma de alta densidad, forrado en material sintético de alta resistencia.	
CORDONES:	En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.	
LENGÜETA:	Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.	
GARANTIA:	4 meses, en condiciones de uso normal.	



BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

Torino

Calzado Industrial



Ref. 705 BLANCA

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TECNICA BOTA ELITE BLANCA REFERENCIA 705



DIELÉCTRICA

REFERENCIA:	700
PROCESO DE FABRICACION:	Inyectado bi-densidad
COLOR:	Blanco
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	6 Pulgadas.
CUERO:	Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES:	Hexagonales en plástico.
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) ANTIDESLIZANTE.
FORRO:	En material textil diamante.
PLANTILLA:	Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA:	En composite.
CUELLO:	Acolchado, forrado en material sintético de alta resistencia.
CORDONES:	En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA:	Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.
GARANTIA:	4 meses, en condiciones de uso normal.



BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial



Ref. MILITAR 101

Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

FICHA TÉCNICA BOTA MILITAR 101

Torino
Calzado Industrial

DIELÉCTRICA

REFERENCIA:	Militar 101
PROCESO DE FABRICACION:	Inyectado bi-densidad
COLOR:	Negro
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	10 Pulgadas
CUERO:	Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES:	Redondos en plástico
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412 y 2413 / 11 (antigua norma ANSI Z 41-4) ANTIDESLIZANTE.
PLANTILLA:	Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA:	En composite.
CORDONES:	En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA:	Microfibra de alta resistencia.
GARANTIA:	4 meses, en condiciones de uso normal.



Torino

Calzado Industrial

OPCIONALES

***Con costo adicional**



PLANTILLA PU

**Para reducir fatiga,
riesgo de lesiones o
fuertes impactos**



PLANTILLA ANTI PERFORANTE

**Para mayor protección de
la planta del pie, por trabajos
en áreas de material corto
punzantes.**

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com

T

Torino

Calzado Industrial

BOTAS TORINO LTDA. CARRERA 7 #10-35, BARRIO BELÉN - IBAGUÉ

TELEFONO: 2733464 - 5156054 CELULAR: 3112203193

E-MAIL: botastorino@hotmail.com