



CONOCÉNOS

Sobre nuestra compañía

"En IMPOSABYS somos especialistas en el manejo de fluidos; proveemos soluciones en VALVULAS, ACCESORIOS, SELLOS y TUBERIAS para los diferentes procesos de la industria de generación de energía, papelera e industrial; estamos presentes en las aplicaciones y procesos más exigentes."





SABYS GARCÍA HERMANOS & CIA

BOGOTÁ - BARRANQUILLA - CARTAGENA

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS











































SABYS GARCÍA HERMANOS & CIA

BOGOTÁ - BARRANQUILLA - CARTAGENA

NUESTRAS SOLUCIONES

• Conectores y Válvulas Instrumentación • Válvula Control y Globo Tipo Pistón • Filtros, Cheques, y Vávulas • Bola (Trunnion y Flotante), Retención (Cheque) 📦 • Compuerta, Globo y Retención • Indicadores de Nivel • Trampas para Vapor y Termodinámicas • Laminas Comprimidas • Válvulas Multipuerto y Para Lanzadores de Marranos. 📦 • Válvulas Tapón, Cheque, Bola y Compuerta. • Tubos Soldables • Válvulas para servicios industriales y comerciales Accesorios de tubería contra incendio UL/FM. Válvulas para instrumentación, • Válvulas doble bloqueo y purga (dbb), submarinas • Válvulas bajo fabricación API-6DM, Trunnion, de bola flotante, con actuadores neumáticos, de aguja y check • Válvulas de seguridad y alivio, filtros tipo "Y" • Válvulas de compuerta, globo, retención y mariposa.

Accesorios para tuberías



LISTA DE MATERIALES



- Válvulas de corte y control, manuales y automatizadas.
- · Válvulas, tuberías y accesorios para plantas de alquilación.
- Válvulas, tuberías y accesorios para sistemas de gas natural vehicular.
- Válvulas y tuberías para sistemas contra incendios.
- Tubos y conexiones para tubos.
- Tuberías y accesorios para tuberías.
- Servicios corrosivos, abrasivos, criogenia, vapor sobrecalentado, altas presiones.
- Especialista en servicios críticos.
- Suministro, asesoría y servicio técnico.





Válvulas para interfase de instrumentos

de medición a proceso. Válvulas de doble y triple bloqueo y purga



Conector Doble Anillo



Conector Doble Anillo



Conectores o Racores para servicios

de instrumentación, hidráulica y neumática.





Conector 37° Flare Jic



Conector ZCO O-Ring





Conexiones Roscadas, soldables y Bridadas.



Válvula de Globo Pistón



Esta configuración garantiza un tiempo de vida 30% mayor a la válvula de globo de fuelle tradicional.

Sello por pistón
inoxidable encerrado por
dos anillos, el anillo
superior garantiza la
estanqueidad a la
atmósfera, mientras que el
anillo inferior proporciona
sello en el orificio.

Conexiones Roscadas, soldables y Bridadas.



Válvula de Globo



Mantenimiento fácil y de bajo costo con posibilidad de reparación en línea.













- Filtros / Cribas / Cedazos: Tipo "Y", Canasta y Duplex.
- Cheques.
- Válvulas de Mariposas.



- Válvulas de bola flotante y guiada (Trunnion).
- Tamaños desde 1/2" hasta 52".
- Bridadas, roscadas y soldables.
- Cheques de columpio (swing)
- API 6D / API 608 / API 6FA / API 607
- Asientos en elastómero y metalmetal.









- Válvulas de compuerta, globo y retención.
- Cuerpos en fundición y forja
- Conexiones bridadas, roscadas y soldables.
- API 600, API 623, API 602, API 594
- Bajas emisiones.
- Tamaños desde ½" hasta 56".











Bicolor (Serie KTA-70-85



Magnético (Serie KT-70-85)



Transparente (Serie MPT)



Reflectivo (Serie T-70-85)







Trampas de Vapor



Válvulas de Venteo





Trampas Termodinámicas




Reguladores de Temperatura





Generales



C-4243

Alta tensión



C-4439

Baja tensión



C-4265

Alto Sellado



C-6307













- Diseño: API 6D / ISO 17292
- API 6D / ASME B16.10 / BS EN 558
- Flanche Superior: ISO 5211
- Rating de Presión: ASME B16.34
- Ensayos API6D/API598/BSEN 12266-1/BS6364
- Directiva Presión Equipo PED2014/68/EU Mod.
- Directiva de equipo ATEX 94/9/EC
- Prueba fuego API 6FA/API 607/ISO 10497-2
- Emisiones Class"A" ISO 15484-2
- Seguro: Sil 2 IEC 61508
- Certificación EN 10204 type 3.1 y 3.2





Fabricación Bajo:

- API 6D Swing Check
- API 6D Valvula Tapon Lubricada
- API 600, 603 y 602 Compuerta Globo y Cheque.
- API 6D Bola Trunnion.
- API 6D, API 608 Bola Flotante.

Bola Flotante de 2 y 3 Piezas.





Bola Trunnion 3 Piezas.







TUBOS SOLDADOS


en una amplia gama de materiales y tamaños, con tolerancias exigentes y requisitos restrictivos. Las tuberías soldadas de pared gruesa en **aleaciones resistentes** a la corrosión con gran diámetro son el negocio principal de Inox Tech.

Especialidad en:

- Tubos sin costuras y extremos soldados
- Codos, Tee y reducciones concéntricas y excéntricas
- Tapas y Esparragos.

Material en:

 Acero al carbono, Aleaciones en Acero, Aceros Inoxidables y Aleaciones Especiales (Inconel, Monel, Hastelloy y Titaniun)




DIÁMETROSDESDE 1 HASTA MAS DE 80"

Fabricación bajo normas ANSI B16.9, B16.5, B18.2, B16.19 y API



- Válvulas para servicios industriales y comerciales
- Agua, vapor, aire y gas
- Accesorios de tubería contra incendio UL/FM.





ALCO VALVES GROUP

VÁLVULAS PARA INSTRUMENTACIO, DOBLE BLOQUEO Y PURGA (DBB), SUBMARINAS

VÁLVULAS PARA INSTRUMENTACIÓN



Válvula de Bola




Doble Bloqueo y Purga



Válvula de Aguja




Válvulas Manifold



VÁLVULAS DOBLE BLOQUEO, PURGA Y SUBMARINAS

Briada



Muestreo e Inyección



Bola Trunnion DBB



Monoflange







VÁLVULAS BAJO FABRICACION API-6D, TRUNNION, DE BOLA FLOTANTE, CON ACTUADORES NEUMATICOS, DE AGUJA Y CHECK





- Bola Flotante con rangos de ¼" a 4" roscadas y soldables con manejo de presiones desde 400 a 5000 psi en diferentes modelos.
- Bola trunnion con rangos de 2" hasta 56", bridadas y clases desde 150 a 2500, diferentes aplicaciones industriales, API-6D.
- Check tipo wafer, swing y roscadas, que van desde 2"-24", ANSI y API-6D, clase de 150 hasta 1500 y las roscadas desde de 1" -4" de 300 psi hasta 5000 psi.
- Aguja para aplicaciones especiales que van de ¼" a 1"
 para altas temperaturas y presiones de hasta 10.000 psi.
- Actuadores neumáticos y eléctricos doble efecto, retorno por resorte y unidireccionales.















- Válvula de seguridad y alivio
- Flange de 2"-3"-4"-6"
- Roscadas desde ½"-3"
- Aplicaciones para líquido gas y vapor
- Con un rango amplio de set de presión
- Filtros Tipo Y para alta presión desde ½"
 -2" Roscadas FNPT














- Válvulas de compuerta, globo, retención y mariposa.
- · Válvulas resistentes a la corrosión.
- Válvulas de mariposa de alto desempeño, doble excentricidad.
- Válvulas check de plato dual.
- Válvulas criogénicas.
- Fabricadas en cuerpo fundido y forjado, hierro, bronce, acero al carbono y en acero inoxidables.









- Accesorios forjados para tuberías.
- Derivaciones (Outlets)
- Conexiones roscadas y soldables.
- Altas presiones y esperes de pared pesados.
- Acero al carbón, inoxidable, aleaciones especiales.



LLIED GROUP

- Accesorios para tuberías soldables y bridas.
- · Acero al carbón.
- Acero de alta resistencia (High Yield), hasta 70.000PSI.
- Tamaños desde 1/2" a 72".
- Espesores de pared pesados.







CONTACTO

Bogota DC

- +57 601) 3843415
- +57 3006558078
- Carrera 20 # 62-02

Cartagena

Zona Franca La Candelaria Km 9, vía Mamonal, bodegas G37 y G38.

Barranquilla

- +57 601) 3843415
- +57 3006558078
- O Carrera 20 # 62-02



vgarcia@imposabys.com mgarcia@imposabys.com asistecnica@imposabys.com

SABYS GARCÍA HERMANOS & CIA

BOGOTÁ - BARRANQUILLA - CARTAGENA