



LINEA DE ADITIVOS RISLONE

¡El cuidado de su vehículo es nuestro compromiso
y nuestra pasión!



Gerente General Diany Galmes
Teléfonos: +573003715115
Whatsapp:+573127163230



LINEA DE ADITIVOS RISLONE

¡El cuidado de su vehículo es nuestro compromiso
y nuestra pasión!



“con más de 90 años de experiencia en la industria, usted puede confiar, en que nuestros productos ayudarán a que su vehículo funcione a pleno rendimiento. Nuestros productos están especialmente formulados para reparar, restaurar y renovar su vehículo”



QUIÉNES SOMOS

GOOD IDEA RG, es una unidad de Negocios Colombiana vinculada al área comercial, perteneciente a la empresa matriz Regal MED. contamos con más de 28 años de experiencia en la comercialización de bienes tangibles como intangibles.



MISIÓN

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales mediante la comercialización de productos elaborados con los más altos estándares de calidad y a su vez innovadores, contribuyendo así con el crecimiento sostenido y rentable de nuestro negocio en beneficio de nuestros accionistas, trabajadores y sociedad.

VISIÓN

Consolidarnos como una empresa líder en el mercado nacional e internacional comercializando productos de alta calidad y a su vez innovadores, que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, en cuanto a entregas oportunas, asistencia técnica y calidad de servicio, a través de un personal altamente capacitado e identificado con los valores de la empresa.

¡PORQUE TU AUTO ES LO QUE COME! HAZLO RISLONE



Maintenance



Performance



Longevity



Prolonga la vida útil y aumenta el nivel de rendimiento de su vehículo.



Con más de 90 años de experiencia en la industria, usted puede confiar, en que nuestros productos están especialmente formulados para reparar restaurar y renovar su vehículo



El galardonado equipo de Ingeniero Químicos de Rislone®, trabaja continuamente para brindarle los mejores aditivos para automóviles de la industria. Ya sea para mantener, elevar o mejorar el rendimiento de su vehículo, o para detener una fuga de forma rápida y eficaz.

¡HEMOS CREADO EL PRODUCTO PERFECTO PARA CUMPLIR ESTAS METAS!



Mantenemos el rendimiento de su vehículo en óptimas condiciones, para que usted pueda llegar seguramente a su destino.

REPARADOR PARA JUNTAS DE CABEZA

Encender su automóvil y darse cuenta que el indicador de la temperatura sube demasiado, no es la mejor manera de empezar un día ocupado. La escuela, trabajo, recados... **su rutina diaria no debe verse comprometida debido a los problemas en la junta de cabeza.**



Nuestro Reparador para Junta de Cabeza de Rislone® está científicamente formulado para sellar permanentemente fugas de refrigerante, que son la causa de la mayoría de los problemas de sobrecalentamiento.

LA SOLUCIÓN

El sobrecalentamiento puede ser causada por una junta de culata dañada, un cabezal agrietado o un bloque con fugas. **El Reparador para Junta de Cabeza de Rislone® elimina este problema – garantizado**

¿QUÉ CONTIENE?

Este producto contiene una mezcla de aramida y fibras refractarias, que proporcionan la fuerza de un chaleco a prueba de balas y la resistencia al calor, de la ropa a prueba de fuego.

¿CÓMO FUNCIONA?

A medida que estas partículas penetran en una grieta o la junta de culata dañada, las partes se unen entre sí, **formando un sello duro y permanente tipo cerámico.**



Olvídese de pagar una fortuna por la reparación. Sólo tiene que utilizar este producto, volver a la carretera y volver a su rutina diaria en muy poco tiempo y con dinero extra en su bolsillo.

FICHA TÉCNICA: 21100

DOSIS: De 1 a 1.9 galones de capacidad de enfriamiento usa ½ botella. De 2 galones a 6 galones de capacidad de enfriamiento use 1 botella.

TAMAÑO: 567 g

SELLADOR DE FUGAS DE RADIADOR Y COLECTOR DEL BLOQUE DEL MOTOR CON COBRE LÍQUIDO



Es parte de la vida: los coches más viejos, camiones y furgonetas puede desarrollar grandes fugas en sus radiadores y colectores de admisión. Si ha probado los productos regulares para detener fugas, sabe que no son lo suficientemente potente como para detener este tipo de fugas mayores. Es por eso que Rislone® diseñó Cobre Líquido Sellador de Fugas para Juntas de Admisión del Bloque y del Radiador. **Este sellador, de un solo paso, fue diseñado para detener rápida y seguramente estas fugas abrumadoras.**

¿CÓMO FUNCIONA?

Nuestra fórmula repara permanentemente fugas grandes en radiadores, colectores de admisión y juntas, núcleos de calefacción, bloques, cabezales y tapones de congelamiento.

¿QUÉ CONTIENE?

Contiene una fórmula a base de cristales de silicato de sodio líquidos, compatible con anticongelantes, lo que no requiere drenaje del sistema de enfriamiento. Así mismo, no dañará el sistema de enfriamiento cuando se utiliza correctamente.

Otros productos para detener fugas no se comparan con los de Rislone, por eso somos la marca mas confiada desde 1921

FICHA TÉCNICA: 21108

DOSIS: Una botella trata sistemas de enfriamiento de hasta 15 L.

TAMAÑO: 383 g



SELLADOR PARA JUNTAS DE CABEZA

Si las palabras “fuga en la junta de culata” le dan escalofríos, lo entendemos. Sabemos muy bien, que reparar una junta de culata cuesta mucho dinero y unos días sin su coche. Pero.... ¿Que pasaría si le dijésemos que podría solucionar este problema usted mismo?



El Sellador de Juntas de Cabeza fácil de usar de Rislone® no sólo le ahorrará mucho dinero, sino que le permitirá volver a la carretera en menos de una hora.

¿QUÉ CONTIENE?



Este producto contiene una combinación de anticongelantes compatibles, selladores líquidos a base de silicato de sodio y partículas selladoras de diferentes tamaños, que penetran las grietas y endurecen para detener permanentemente las fugas. Es básicamente, tecnología líquida.

- Un paso, fácil de usar
- Sella con seguridad Fugas de juntas
- Anticongelante sodio Compatible silicato Fórmula
- Detiene rápidamente fugas de refrigerante

FICHA TÉCNICA: 21110

DOSIS: Una botella trata los sistemas de enfriamiento de 5 litros a 12 litros.

TAMAÑO 624 g



SELLADOR PARA JUNTAS DE CABEZA



Sabemos que puede ser frustrante, cuando usted está apurado y nota un charco de líquido debajo de su coche. Hemos pasado por eso. Las preguntas comienzan a saltar en su mente: **¿De dónde proviene esa fuga? ¿Llegaré a mi cita a tiempo? ¿Tengo el tiempo y el dinero para llevar a mi vehículo al taller?** Por suerte, tenemos el producto perfecto para ayudarle a poner su vehículo nuevamente en la carretera, así usted podrá volver a su vida diaria.



Nuestro Reparador para el Sistema de Enfriamiento de Rislone® tiene el doble de rendimiento de otros productos, no sólo detiene las fugas del sistema de enfriamiento, sino que también provee protección futura.

¿CÓMO FUNCIONA?



Está formulado científicamente para detener las fugas de refrigerante, lo que reduce la pérdida de anticongelante, mientras corrige otros problemas del sistema de enfriamiento que ayudan a evitar reparaciones costosas y averías. Además, el Reparador para el Sistema de Enfriamiento contiene Xtreme Cool™ que detiene el sobrecalentamiento y reduce la temperatura del agua.

Nuestro producto le ayudará a mantener la calma, para que pueda poner, de forma rápida y segura, su vehículo nuevamente en la carretera. Ha funcionado para cientos de miles de clientes. Es hora de que funcione para usted.

FICHA TÉCNICA: 21150

dosage: 1 botella trata sistemas de hasta 15 litros.

TAMAÑO: 500 mL



POLVO SELLADOR DE FUGAS DE RADIADOR CON ACONDICIONADOR

Sabemos que puede ser frustrante cuando usted ve debajo de su vehículo un charco de líquido. Es por eso que inventamos el Sellador de Fugas para Radiador en Polvo de Rislone®.



Es como un tubo de pequeños ayudantes listos para detener las fugas de menor importancia del sistema de refrigeración para que usted pueda conducir su vehículo por la carretera nuevamente.

¿CÓMO FUNCIONA?



Esta fórmula en polvo tiene millones de partículas que sellan permanentemente fugas en radiadores de plástico, aluminio y metal, en paneles de calefacción y tapones de congelamiento. En la mayoría de los vehículos, las fugas se detienen en sólo unos minutos. Eso sí, que es una solución rápida!

No se preocupe, usted puede usar este producto con TODO tipo de líquidos refrigerantes, incluyendo líquidos amarillo, naranja, rosados, a base de silicato rojo, azul y verde y sin base de silicato (OAT / HOAT) anticongelante y / o agua. En otras palabras, usted puede utilizar este producto, sin importar el color de líquido refrigerante que utilice su vehículo.

- Detiene y Selladores fugas de refrigerante
- Polvo Fórmula Radiador Detener fugas
- Funciona con todos los tipos de anticongelante
- Inhibe Rust & Corrosion

FICHA TÉCNICA: 21170

DOSIS: Un paquete trata sistemas de hasta 11 litros.

TAMAÑO: 21,5 g



ALUMINIO LÍQUIDO SELLADOR DE FUGAS DEL RADIADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



Algunas de las mejores recetas, solo requieren dos ingredientes claves, para convertirse en uno de los platos favoritos a la hora de la cena. Nosotros no tendremos chefs profesionales en nuestra compañía, pero si contamos con un poderoso equipo de ingenieros profesionales, quienes constantemente experimentan para brindarles a nuestros clientes los mejores producto para detener fugas de la industria.



Así es como se creo Aluminio Líquido – Sellador de Fugas del Radiador y del Sistema de Enfriamiento de Rislone.

¿CÓMO FUNCIONA?



Los dos ingredientes claves de este producto son, Liquid Aluminum™ y Xtreme Cool™. La fórmula Liquid Aluminum™ (Aluminio Líquido) es parte de la próxima generación de la línea de productos selladores de fugas, que además de detener fugas, también acondiciona el sistema. También contiene Xtreme Cool™, una fórmula que detiene el sobrecalentamiento y reduce la temperatura del agua. La mezcla de estas dos fórmulas, garantiza la eliminación de fugas fácil y seguramente, en componentes de plástico y aluminio, en radiadores de metal, núcleos de calefacción, juntas y tapones de congelamiento.

Esto significa que la próxima vez que usted note una fuga en el radiador, todo lo que tiene que hacer, es conseguir un abrelatas, abrir el capó de su vehículo y seguir las instrucciones en la botella de nuestro producto. Es tiempo de poner su vehículo en la carretera nuevamente.

FICHA TÉCNICA: 21184

DOSIS: Use 1 (una) botella para sistemas de tamaño regular, la mayoría de los motores de 4, 6 y 8 cilindros.

TAMAÑO: 375 mL



SELLADOR DE FUGAS PARA RADIADOR



Ver un charco de líquido debajo de su vehículo, nunca es una buena manera de empezar el día. Lo que necesita es una forma segura y fácil de detener esa fuga para poder seguir con su día como estaba previsto. Nuestro Sellador de Fugas del Radiador de Rislone® hará exactamente eso.

¿CÓMO FUNCIONA?



Este producto está especialmente diseñado para detener las fugas y goteos causadas por el deterioro y desgaste normal del sistema de refrigeración y la edad del sistema de refrigeración de menor importancia. Funciona con todos los tipos y colores de líquidos refrigerante anticongelante y / o agua.

Antes de que se dé cuenta, detendrá la fuga y podrá volver a conducir su vehículo por la carretera. Sí, Usted, y sin la necesidad de un mecánico.

- Detiene y Selladores fugas de refrigerante
- Funciona con cualquier color Anticongelante
- Detiene las fugas y goteos de desgaste y Edad

FICHA TÉCNICA: 21192

DOSIS: Una botella trata sistemas de hasta 11 litros

TAMAÑO: 325 mL



SUPER LIMPIADOR DE RADIADORES MÁXIMO DESEMPEÑO



El Súper Limpiador de Radiadores de Rislone® ayudará a su sistema de refrigeración mediante la eliminación de los depósitos, que se acumulan con el tiempo, causando el recalentamiento.

¿CÓMO FUNCIONA?



Es una fórmula innovadora, probada en garajes, que está específicamente diseñada para limpiar los residuos de soldadura, residuos aceitoso, el óxido y la escala. Su fórmula no ácida, es segura para usar en todos los tipos de materiales del sistema de enfriamiento.

Utilice este producto cada vez que cambie el anticongelante y así se asegurará de mantener su vehículo funcionando de manera segura y sin problemas, sin importar donde el camino lo lleve.

- Formulación Heavy Duty
- Fórmula no ácida de uso seguro
- Inofensivo a todas las partes del sistema de refrigeración
- Utilice cada vez que realice un cambio anticongelante

FICHA TÉCNICA: 21201

DOSIS: Use una botella de Súper Limpiador de radiadores por cada 12 litros de capacidad.

TAMAÑO: 651 mL



ENJUAGUE PARA EL RADIADOR EN 10 MINUTOS

¿Y si le dijésemos que en tan sólo 10 minutos usted podría extender la vida útil del sistema de enfriamiento de su vehículo? Es verdad. Nuestro Enjuague para Radiador en 10 Minutos de Rislone® puede dar jamente a su vehículo, el impulso de limpieza que necesita para que usted y su vehículo se trasladen de forma segura por la carretera.



¿CÓMO FUNCIONA?



El Enjuague para Radiador en 10 Minutos de Rislone® es rápido, fácil y seguro de usar. No contiene ácido y no necesita ser neutralizado. Es compatible con todos los sistemas de refrigeración de automóviles y es apto para usar en radiadores de aluminio y plástico.

Haga este producto, parte de la rutina normal de mantenimiento de su vehículo, usándolo cada vez que cambie el anticongelante. Es asequible, fácil de usar, y una forma rápida de volver a la carretera

- Flush es rápido, fácil de usar
- Segura para Todos los sistemas de refrigeración de automóviles
- Que no contiene ácido, no necesita neutralizante
- Utilice Durante Flush y Relleno

FICHA TÉCNICA: 21211

DOSIS: 1 botella limpia un carro de pasajeros / camioneta estándar.

TAMAÑO: 355 mL



LUBRICANTE PARA LA BOMBA DE AGUA Y ANTIOXIDANTE

Pasan muchas cosas debajo del capó. Nuestros coches necesitan protección y los tipos adecuados de líquidos para mantenerlos en buen funcionamiento. A veces, el anticongelante solamente, no es suficiente para proteger a todas las piezas de metal, plástico y caucho, que componen el sistema de refrigeración. Es por eso que creamos el Lubricante y Antioxidante Para la Bomba de Agua de Rislone®



¿CÓMO FUNCIONA?



Este producto protege el aluminio, el cobre, el hierro y todas las otras partes del sistema de enfriamiento para ayudar a prevenir la formación de óxido y la corrosión. La fórmula de aceite soluble en agua, lubrica el termostato y el sello de la bomba de agua. Es compatible con todas las marcas de anticongelante y definitivamente necesario, si sólo corre agua en el sistema de refrigeración. Esto se aplica doblemente para aplicaciones de carreras.

Los productos de Rislone son los productos más rápidos y más seguros de usar de la industria. Utilice nuestro Lubricante y Antioxidante Para la Bomba de Agua, una vez cada 24 000 kilómetros para garantizar la protección adecuada de su sistema de refrigeración. Déle a su sistema de refrigeración, la protección preventiva que necesita!

- Bomba de agua Lubrica
- Protege contra el moho y la corrosión
- Excelente para aplicaciones de Carreras
- Funciona con todos los tipos de anticongelante o agua

FICHA TÉCNICA: 21311

DOSIS: Automóviles de pasajeros y camiones ligeros: instale una botella para vehículos de 4, 6 y 8 cilindros.

TAMAÑO: 355 mL



ACEITE PARA GATOS HIDRÁULICOS CON SELLADOR DE FUGAS

Imagínese esto: usted está a punto de iniciar un proyecto grande, durante el fin de semana. Usted revisa su gato hidráulico, pero observa una fuga. Justo lo que necesitaba, ¿verdad? No!. A nadie le gusta pasar por una situación como esta, y es por eso que hemos creado el Aceite para Gatos Hidráulicos con sellador de Fugas de Rislone®. Es la manera más rápida y más segura de resucitar a su gato hidráulico y poder continuar con su vida diaria

¿CÓMO FUNCIONA?



El Aceite para Gatos Hidráulicos con Sellador de Fugas de Rislone® está especialmente diseñado para detener las fugas en los sellos y juntas, causadas por el deterioro y desgaste normal del gato hidráulico. Si usted tiene que agregar constantemente aceite a su gato hidráulico, lo más probable es que tenga una fuga. Este producto renueva gatos hidráulicos antiguos y evita las fugas y filtraciones en los gatos hidráulicos nuevos. También vale mencionar que se puede mezclar con todos los aceites aprobados para gatos hidráulicos, funciona en todos los gatos hidráulicos de piso y de botella, y es resistente a la corrosión, no obstructivo y no espumante..

Mantenga una botella de este práctico producto en su garaje.



FICHA TÉCNICA: 22012

dosage: Una botella trata de 2 a 3 litros de aceite.

TAMAÑO: 370 mL



TRATAMIENTO PARA MOTORES

Este es el producto que hizo famoso a Rislone®. Solía ser llamado “Una Puesta a Punto para el Motor en una Botella”, y así es como la frase “poner a punto” se invento. No es broma – así, es como surgió

¿CÓMO FUNCIONA?



En la actualidad: El consumo de alimentos sanos y limpios, asegura que nuestro cuerpo rinda al máximo. Cuanto más limpio mantengamos nuestro sistema, mejor funcionará. El mismo concepto aplica a nuestros vehículos. Un motor limpio asegura una mejor lubricación, menos fricción y desgaste. Nuestro famoso y galardonado Tratamiento para Motores de Rislone®, hace precisamente eso. Este producto contiene aceites lubricantes de alta calidad, combinado con aditivos protectores y agentes de limpieza especiales. Es como una dieta saludable para su coche.

Su fórmula multigrado permite que el aceite fluya libremente proporcionando protección durante un intervalos de fluctuación de temperaturas, más amplio. La fórmula única de Rislone® está diseñada para penetrar la base de las válvulas, superficies de apoyo, los segmentos y ranuras de los anillos, donde es probable que se forme lodo y barniz. Estos depósitos se eliminan gradualmente en el próximo cambio de aceite. Hay una razón por la que es el producto # 1, elegido por los clubes de aficionadora a las carreras y eventos todo terreno.

El uso regular del Tratamiento para Motores de Rislone, durante los cambios de aceite y filtro, mantendrá los componentes de su motor, funcionando sin problemas

FICHA TÉCNICA: 24100

DOSIS: En motores de turismos y camionetas, use una botella para un sistema de 4 a 6 cuartos de galón.

TAMAÑO: 946 mL



TRATAMIENTO PARA MOTORES CONCENTRADO



Este es el producto que hizo famoso a Rislone®. Solía ser llamado “Una Puesta a Punto para el Motor en una Botella”, y así es como la frase “poner a punto” se invento. No es broma – así, es como surgió

¿CÓMO FUNCIONA?



En la actualidad: El consumo de alimentos sanos y limpios, asegura que nuestro cuerpo rinda al máximo. Cuanto más limpio mantengamos nuestro sistema, mejor funcionará. El mismo concepto aplica a nuestros vehículos. Un motor limpio asegura una mejor lubricación, menos fricción y desgaste. Nuestro famoso y galardonado Tratamiento para Motores Concentrado de Rislone®, hace precisamente eso. Este producto contiene aceites lubricantes de alta calidad, combinado con aditivos protectores y agentes de limpieza especiales. Es como una dieta saludable para su coche.

Su fórmula multigrado permite que el aceite fluya libremente proporcionando protección durante un intervalos de fluctuación de temperaturas, más amplio. La fórmula única de Rislone® está diseñada para penetrar la base de las válvulas, superficies de apoyo, los segmentos y ranuras de los anillos, donde es probable que se forme lodo y barniz. Estos depósitos se eliminan gradualmente en el próximo cambio de aceite. Hay una razón por la que es el producto # 1, elegido por los clubes de aficionadora a las carreras y eventos todo terreno.

El uso regular del Tratamiento para Motores de Rislone, durante los cambios de aceite y filtro, mantendrá los componentes de su motor, funcionando sin problemas

FICHA TÉCNICA: 24102

DOSIS: En motores de turismos y camionetas, use una botella para un sistema de 3,5 a 6 litros.

TAMAÑO: 500 mL



REPARADOR DE MOTOR

A medida que envejecemos nuestros cuerpos se mueven de manera diferente. Se sienten menos fluidos y a veces, necesitan un poco de ayuda para ponerse en marcha. Al igual que nuestros cuerpos, el motor de nuestro vehículo, con el tiempo, puede perder su eficacia y poder. A medida que su motor acumula kilometraje, el aceite por sí solo no puede hacer el trabajo. El Reparador de Motores de Rislone, ayuda a detener y prevenir estos problemas, al mismo tiempo que ayuda a extender la vida útil de su motor.

¿CÓMO FUNCIONA?



El desgaste natural que se produce en el interior de los motores modernos, puede causar una reducción en la presión del aceite, la pérdida de compresión, menor eficiencia de combustible, fugas, humo y ruido. El Reparador de Motores de Rislone contiene una combinación de los mejores aditivos en rendimiento de la industria, para reparar los problemas comúnmente relacionados con el aceite. Restaura su motor al mismo tiempo que mejora el rendimiento de los cilindros desgastados, anillos, cojinetes y sellos.

Su motor se merece un poco de atención. Vierta una botella del Reparador de Motores de Rislone® y con seguridad usted pondrá su vehículo en condiciones, para conducirlo por la carretera nuevamente.



FICHA TÉCNICA: 24110

DOSIS: 1 botella trata de 4 a 6 cuartos de galón de aceite

TAMAÑO: 500 mL



SELLADOR DE FUGAS PARA EL ACEITE DE MOTOR CONCENTRADO



Los componentes del motor pueden deteriorarse con el tiempo, y aparentemente su motor comienza a tener filtraciones. Afortunadamente, hemos creado un Aceite Sellador de Fugas Concentrado para el Motor fácil de usar. Suena como un trabalenguas, pero prometemos que dejará su vehículo en óptimas condiciones, para conducirlo por la carretera nuevamente.

¿CÓMO FUNCIONA?



El Aceite Sellador de Fugas Concentrado para el Motor de Rislone, está especialmente formulado para detener y sellar fugas en el motor causadas por el deterioro y desgaste normal del motor. No solamente detiene fugas, sino que también acondiciona restaurando las juntas y sellos.

Este producto es apto para **TODOS** los motores a gasolina y a combustible diesel, que usen aceite para motor convencional, de alto kilometraje o sintético.

FICHA TÉCNICA: 24209

DOSIS: 1 botella trata hasta 5 litros de aceite.

TAMAÑO: 325 mL



SELLADOR DE VÁLVULA CON REPARADOR DE CONSUMO DE ACEITE

¿Ha notado que su automóvil esté consumiendo aceite? Pudiera estarlo fugando o igualmente quemándolo en pequeñas cantidades que usted no pueda notar.



RISLONE nuestro Reparador Profesional del Consumo de Aceite de Sellos de Válvulas, con rapidez y seguridad restaura los sellos de válvula para que usted pueda seguir su camino y continuar con su vida.

LA CAUSA



La causa más común de sellos de válvula fugando es la edad o el alto kilometraje del vehículo. Los sellos pueden también fugar debido a que el vehículo haya estado inactivo por un período largo de tiempo. El tiempo largo sin uso causa particularmente resequeadad y endurecimiento de los sellos, lo cual evita su función y consecuentemente la fuga de aceite.

LA SOLUCIÓN

El uso de Rislone Reparador de Consumo de Aceite de Sellos de Válvula corrige el daño del envejecimiento y detiene el consumo de aceite. Sin necesidad de decirlo, trabaja en TODOS los motores de gasolina y diesel que usen aceite convencional, sintético o de alto kilometraje.



FICHA TÉCNICA: 24223

DOSIS: Una botella trata la capacidad del aceite de 4 litros a 6 litros.

TAMAÑO: 500 mL



REPARADOR CONCENTRADO PARA EL RETÉN DEL CIGÜEÑAL

¿Ha notado fugas de aceite en su vehículo últimamente? La causa podrían ser los sellos desgastados o secos. No hay necesidad de preocuparse o gastar su dinero en reparaciones costosas. Nuestro Reparador Concentrado para el Retén del Cigüeñal de Rislone® restaura rápida y seguramente los sellos para que su vehículo pueda volver a la carretera y usted volver a su vida diaria.



LA CAUSA



La mayoría de las fugas en el retén del cigüeñal son causadas por el deterioro y desgaste normal de los sellos del cigüeñal y por el resecaimiento, endurecimiento y encogimiento de la junta principal. .

LA SOLUCIÓN



El Reparador Concentrado para el Retén del Cigüeñal de Rislone® deja los sellos restaurados como nuevos, además de contener aditivos que detienen las fugas en los sellos y cigüeñal severamente desgastados. Apto para todos los motores a gasolina y a combustible diesel que utilizan aceites de alto kilometraje, convencionales y sintéticos

Puede confiar en que nuestros productos son la manera más rápida y más segura de poner a su vehículo nuevamente en la carretera, lo hemos estado probando desde 1921. Déle a Rislone® una oportunidad y evite una visita al mecánico.

FICHA TÉCNICA: 24240

DOSIS: Una botella trata de 4 a 6 litros de aceite.

TAMAÑO: 500 mL



RISLONE® ELIMINADOR DE HUMO CON SELLADOR DE FUGAS



¿Ve humo? No se ponga nervioso. Simplemente someta a su vehículo a un régimen de Eliminador de Humo con sellador de Fugas de Rislone® para recuperarlo a su estado saludable.



Nuestro Eliminador de Humo con sellador de Fugas, está formulado para ayudar a detener la emisión de humo azul, reducir la quema de petróleo y evitar los tapones de suciedad causados por las explosiones del motor.

LA CAUSA



Las explosiones del motor, por lo general se deben a deficiencias en las partes internas del motor a consecuencia de un desgaste excesivo.

LA SOLUCIÓN



El Eliminador de Humo con sellador de Fugas de Rislone® contiene optimizadores de viscosidad que espesan la película de aceite, subsanando estas deficiencias. También proporciona un sello para pistones y anillos desgastados y forma un cojín en las piezas del motor, reduciendo el desgaste y la fricción. En otras palabras, es un salvavidas para su vehículo en una botella.

El Eliminador de Humo con sellador de Fugas de Rislone® es compatible con TODOS los motores a gasolina o combustible diesel, que usen aceite para el motor convencional y sintético. Use cada 3 200 km o entre cambios de aceite.

FICHA TÉCNICA: 24326

dosage: 1 botella trata de 4 a 6 litros de aceite.

TAMAÑO: 500 mL



SELLADOR DE ANILLOS EVITA EL HUMO



¿Ve humo? No se ponga nervioso. Simplemente someta a su vehículo a un régimen del Sellador de Anillos y Eliminador de Humo de Rislone® para recuperarlo a su estado saludable.



Nuestro Sellador de Anillos y Eliminador de Humo, está formulado para ayudar a detener la emisión de humo azul, reducir la quema de petróleo y evitar los tapones de suciedad causados por las explosiones del motor.

LA CAUSA



Las explosiones del motor, por lo general se deben a deficiencias en las partes internas del motor a consecuencia de un desgaste excesivo.

LA SOLUCIÓN



Sellador de Anillos y Eliminador de Humo de Rislone contiene optimizadores de viscosidad que espesan la película de aceite, subsanando estas deficiencias. También proporciona un sello para pistones y anillos desgastados y forma un cojín en las piezas del motor, reduciendo el desgaste y la fricción. En otras palabras, es un salvavidas para su vehículo en una botella.

Su vehículo volverá a la normalidad en muy poco tiempo. Recuerde que su coche es lo que come. Que sea Rislone®.

FICHA TÉCNICA: 24416

DOSIS: Una botella trata de 4 a 6 litros de aceite para motores regulares de 4, 6 y 8 cilindros.

TAMAÑO: 473 mL



REPARADOR DE COMPRESIÓN CON SELLADOR DE ANILLOS

¿Nota lo cansado que está después de una larga semana de trabajo? Al igual que nuestros cuerpos, los componentes del motor pueden desgastar con el tiempo causando baja compresión y disminución de la potencia. Es por eso creamos el Reparador de Compresión con Sellador de Anillos de Rislone®. Este producto renueva motores desgastados, reconstruye la compresión, restaura la potencia del motor y repara las explosiones del motor. Es como un impulso de vida al sistema inmunológico de su coche. Es tecnología líquida dentro de una botella.



¿CÓMO FUNCIONA?



El Reparador de Compresión con Sellador de Anillos de Rislone® funciona liberando anillos pegados y rellenar las grietas y marcas en las paredes del cilindro, que eliminan las explosiones de compresión del motor y al mismo tiempo reduce la fricción y el desgaste. Además, no contiene plomo dañino ni otros metales que podrían dañar el interior de su motor o ser quemados y contaminar los componentes de emisión y el medio ambiente.

Todo lo que tiene que hacer, es seguir nuestras direcciones de uso fácil comenzará a ver resultados casi de inmediato. Recuerde que su coche es lo que come. Mejor que sea Rislone®

FICHA TÉCNICA: 24447

DOSIS: Una botella trata de 4 a 6 litros de aceite.

TAMAÑO: 500 mL



TRATAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO PARA ACEITE



¿El hecho de que su vehículo sea mas antiguo o que tenga muchos kilómetros, no significa que no pueda desempeñarse como antes. Recuerda los buenos tiempos con su vehículo? Devuélvelos con solo una lata de Aditivo para Aceite de Alto Rendimiento de Rislone. Esta fórmula de alta viscosidad, ha sido especialmente desarrollada para motores de alto kilometraje y con mas antigüedad, con el propósito de mejorar el rendimiento para que usted y su vehículo, puedan disfrutar de aun más buenos momentos. El Rendimiento no necesariamente disminuye con el tiempo, y podemos demostrarlo.

¿CÓMO FUNCIONA?



Esta fórmula de alta viscosidad, aumenta el espesor de la película de aceite, formando un cojín de aceite más grueso, aumentando así, la presión del aceite en motores desgastados. Cuanto mayor sea la presión de aceite, mayor será la potencia de su motor y mas silencioso será su funcionamiento. Además, el Aditivo para Aceite de Alto Rendimiento de Rislone, protege las piezas del motor, evitando el contacto de metal con metal entre las partes móviles, reduciendo la fricción y el desgaste y alargando la vida útil del motor de su vehículo.

Todo lo que tiene que hacer es darle de comer Rislone®.

FICHA TÉCNICA: 24471

DOSIS: 1 botella trata de 4 a 6 litros de aceite.

TAMAÑO: 443 mL



SUPRESOR DE PATINADA PARA LA TRANSMISIÓN CON SELLADOR DE FUGAS



Ya sabe que nuestro cuerpo no puede funcionar correctamente sin la cantidad adecuada de líquidos? Bueno, el mismo concepto, aplica para su vehículo. Las transmisiones automáticas y manuales no funcionan sin líquido, ni tampoco funcionan bien, sin el líquido correcto. ¿Mencionamos que estos fluidos son uno de los líquidos más complejos para el sistema de su coche? El fluido de la Transmisión automática tiene que reducir suficientemente la fricción para evitar el desgaste y controlar la temperatura, mientras que al mismo tiempo, debe permitir un erto nivel de fricción, para evitar que el material interno del embrague patine. Sí, una tarea muy difícil. Es por eso que creamos el Supresor de Patinadas para la Transmisión Automática con Sellador de Fugas de Rislone®

¿CÓMO FUNCIONA?



Este producto contiene una mezcla especial de optimizadores de viscosidad, modificadores anti fricción y desgaste y aditivos de rendimiento bajo presión extrema para resolver la mayoría de problemas de transmisión. Estos aditivos reducen cambios bruscos y la fricción, mientras que eliminan las patinadas, regula el control de la temperatura, reduce las vibraciones y los ruidos.

Su vehículo, al igual que su cuerpo, se sobre esfuerza para seguir en novimiento. Recompénselo con una buena alimentación.

FICHA TÉCNICA: 24502

DOSIS: Una botella tratará de 12 a 16 litros de líquido de transmisión.

TAMAÑO: 946 mL



SELLADOR DE FUGAS PARA LA TRANSMISIÓN CONCENTRADO RISLONE®



¿Alguna vez ha pensado, en nivel de stress en que su transmisión funciona? No sería ninguna sorpresa, que después de algún tiempo, se comience a desgastar y a tener fugas. Esto no significa que tenga que llevar el vehículo al taller de reparaciones. Puede arreglarlo usted mismo con nuestro Sellador de Fugas Concentrado para la Transmisión de Rislone®.

¿CÓMO FUNCIONA?



Este producto está especialmente diseñado para detener fugas en los sellos y juntas, causadas por el deterioro y desgaste normal de la transmisión. Funciona con todos los tipos fluidos de transmisión nacionales y de importación, automático y manual. Tenemos todo cubierto.

Todo lo que tiene que hacer ahora es seguir nuestras fáciles instrucciones. En menos de una hora, su transmisión estresada, obtendrá el alivio que se merece para que su vehículo pueda volver a la carretera y usted volver a su vida cotidiana.

FICHA TÉCNICA: 24519

DOSIS: Automático: 1 botella trata hasta 9,5 litros de líquido. Para sistemas más grandes, use 1 botella por cada 9 litros de capacidad de fluido. Manual: use aproximadamente 60 ml por litro de capacidad de fluido.

TAMAÑO: 325 mL



REPARADOR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AUTÓMATICA



Con el tiempo, es posible que note la transmisión de su coche hacer algunos cambios bruscos, e incluso hacer ruido...y no, esta vez no era su hijo en el asiento trasero. Sabemos que las reparaciones de la transmisión puede ser costosas, pero no se alarme; nuestro equipo de expertos ha creado el Reparador de Transmisión Automática de Rislone®. Este producto le ahorrará dinero y tiempo.

¿CÓMO FUNCIONA?



Esta fórmula reduce los cambios bruscos y la fricción, mientras elimina los deslizamiento, controla la temperatura, y apacigua los temblores y ruidos. ¿Y exactamente, qué es lo que hace este producto? Reduce la fricción suficientemente, para evitar el desgaste y controla la temperatura al mismo tiempo que permite una cierta fricción para evitar que el material interno del embrague se deslice. Es un acto de equilibrio de la tecnología química.

Si puede abrir una botella y abrir el capó de su vehículo, podrás instalar rápida y fácilmente este producto. Si usted necesita ayuda, simplemente llame a nuestros especialistas y le ayudarán a poner su vehículo, nuevamente en la carretera.

FICHA TPECNICA: 24540

DOSIS:1 botella trata de 9.4 a 11.4 litros de líquido de transmisión.

TAMAÑO: 500 mL





TRATAMIENTO PARA MOTORES

REDUCE LA FRICCIÓN Y EL DESGASTE.
SILENCIA BOTADORES Y VÁLVULAS RUIDOSOS.
REMUEVE Y PREVIENE LA FORMACIÓN DE LODO



Aditivos para un auto siempre joven...

TRATAMIENTO PARA MOTORES

El tratamiento para motores de Rislone® es un aceite lubricante penetrante de alta calidad con aditivos protectores y agentes limpiadores especiales. Su fórmula multigrado permite que el aceite fluya libremente y brinda protección en un rango más amplio de temperaturas. La exclusiva fórmula de Rislone® está diseñada para penetrar en los asientos de las válvulas, las superficies de los rodamientos, los aros de pistones y las ranuras de los aros, en donde es probable se formen depósitos de lodo y lacas. **Estos depósitos son removidos gradualmente y mantenidos en suspensión hasta que quedan atrapados en el filtro o bien se remueven en el próximo cambio de aceite y de filtro en los intervalos de tiempo correctos, mantendrán estos depósitos en un mínimo.**

¡UN MOTOR MÁS LIMPIO ES UN MOTOR MEJOR LUBRICADO CON MENOR FRICCIÓN Y DESGASTE!

Para mayor información revisar ficha adjunta: 24100.



TRATAMIENTO PARA MOTORES CONCENTRADO

El tratamiento para motores concentrado de Rislone® es un aceite penetrante de alta lubricidad. Combinados con aditivos protectores y agentes limpiadores del motor. Su fórmula multigrado permite que el aceite fluya libremente y **brinda protección en un rango extendido de temperaturas**. La exclusiva fórmula de Rislone® está diseñada para penetrar en los asientos de las válvulas, las superficies de los rodamientos, los aros de pistones y las ranuras de los aros, en donde es probable se formen depósitos de lodo y lacas. **Estos depósitos son removidos gradualmente y mantenidos en suspensión hasta que quedan atrapados en el filtro o bien se remueven en el próximo cambio de aceite y de filtro en los intervalos de tiempo correctos, mantendrán estos depósitos en un mínimo.**

¡UN MOTOR MÁS LIMPIO ES UN MOTOR MEJOR LUBRICADO CON MENOR FRICCIÓN Y DESGASTE!

Para mayor información revisar ficha adjunta: 24200.



TRATAMIENTO PARA MOTORES

- Reduce la fricción y el desgaste
- Silencia levas y válvulas ruidosas
- Remueve y previene el sedimento



Aditivos para un auto siempre joven...

ADITIVOS

1920 1930 1943 1962 1968 1985 1994 2002 2013 y seguimos

RISLONE®



PREMIO 2013
PROFESSIONAL TOOLS
& EQUIPMENT NEWS
INNOVATION AWARDS



¡Rislone® funciona con todos los aceites de los motores a base de petróleo incluyendo las fórmulas convencionales, para alto kilometraje y sintéticas!



Para una mayor protección, use el tratamiento para motores de Rislone® en cada cambio de aceite.

DOSIS

Rislone® TRATAMIENTO
PARA MOTORES



En motores de vehículos de transporte de pasajeros y camionetas, use una botella para un sistema de 4 litros a 6 litros.

Por ejemplo: Si lo utiliza al cambiar el aceite y tiene un cárter con una capacidad de 5 litros, utilice 4 litros de aceite y 1 litro de tratamiento para motores Rislone®



Para sistemas más grandes, como motores estacionarios y camiones Diesel, use una cantidad de producto equivalente al 25% de la capacidad del cárter.



En el caso de motores extremadamente sucios, use 2 litros de tratamiento para motores de Rislone® y cambie el aceite cada 160 Km

DOSIS

Rislone® TRATAMIENTO PARA
MOTORES CONCENTRADO



En automóviles y camionetas pequeñas, use una botella en sistemas de 4 litros a 6 litros



Para sistemas más grandes, motores estacionarios y camiones a Diesel, use una botellas por cada 5 litros de capacidad.



Para motores extremadamente sucios use dos botellas (doble dosis) del tratamiento para motor Concentrado de Rislone® y cambie el aceite después de los 150 km de manejo



Compatible para:
TODOS: Motores de 4, 6 y 8 cilindros.
TODOS: Motores a Gasolina o Combustible



RISLONE®

TRATAMIENTO COMPLETO PARA GASOLINA

Your Car Is What It Eats. **Make It Rislone.**

MADE IN



THE USA

2013 Professional Tool & Equipment News
Innovation Award

Ganador de un premio por innovación en el 2013 es ¡**DEFINITIVAMENTE EL MEJOR ADITIVO QUE EL DINERO PUEDE COMPRAR.** Es simplemente el producto que tu auto esperaba! Mejora hasta en un 30% el rendimiento de Km Vs Galón y solo lo debes utilizar cada 9.000 km!

- ✓ Eleva Octanaje, mejora el ahorro de combustible.
- ✓ Limpie inyectores, válvulas y cámara de combustión.
- ✓ Elimine el agua de la gasolina
- ✓ Lubrique la bomba de gasolina
- ✓ Mejora el arranque de tu vehículo al lubricar el cilindro superior.



¡Úselo con todos los tipos de gasolinas: sin plomo, oxigenadas y con contenido de etanol. Funciona en todos los motores a inyección de combustible, inyección directa y de carburador!

- ✓ Incrementa la potencia, el desempeño, el kilometraje y ahorra gasolina limpiando y lubricando el sistema completamente.
- ✓ Ayuda a: silenciar inyectores y bombas de gasolina ruidosas, marcha en baja y evita encendidos bruscos y vacilaciones.
- ✓ Reduce las emisiones y reduce el mantenimiento del sistema de combustible y de los componentes para el control de emisiones

NOTA: Este producto incluye un pico vertedor especialmente diseñado, que permite aplicar el producto en todos los tipos de sistemas de tanques de combustible, incluyendo los sistemas sin tapón. Agréguelo al tanque y luego llénelo. Trata hasta 86 litros de gasolina.



RISLONE®

Para mayor información revisar ficha adjunta: 24700.



TRATAMIENTO COMPLETO PARA DIESEL

Your Car Is What It Eats. Make It Rislone.



2013 Professional Tool & Equipment News
Innovation Award

Ganador de un premio por innovación en el 2013 es ¡DEFINITIVAMENTE EL MEJOR ADITIVO QUE EL DINERO PUEDE COMPRAR. El tratamiento completo para combustible Diesel:

- ✓ Mejora la calidad de combustible Diesel, al incrementar la capacidad de limpieza, la lubricidad, la remoción de contaminantes, combatiendo así la corrosión y evitando que el combustible se le forme gel y se malogre.

Esta botella con cavidad doble ayuda:

- ✓ evitar la generación de algas
- ✓ Limpia inyectores
- ✓ Lubrica la bomba de Diesel (el alma de tu vehículo a Diesel)
- ✓ Eleva cetanos
- ✓ Elimina el agua del Diesel
- ✓ Lubrica el cilindro superior para mejorar el arranque.



Úsese con todos los combustibles: Diesel tipo ULSD, regulares y biodiesel funciona en todos los motores a inyección de combustible directa, indirecta, intercooler y turbocargados. Efectivo en motores (HPCR) de riel común.

- ✓ Incrementa la potencia, el desempeño, el kilometraje y ahorra Diesel limpiando y lubricando el sistema de combustible completamente.
- ✓ Mejora el flujo de enfriamiento.
- ✓ Ayuda a eliminar el humo negro.

NOTA: Este producto incluye un pico vertedor especialmente diseñado, que permite aplicar el producto en todos los tipos de sistemas de tanques de combustible, incluyendo los sistemas sin tapón. Agréguelo al tanque y luego llénelo. Trata hasta 132 litros de Diesel.

Para mayor información revisar ficha adjunta: 24740.





LIMPIADOR DE INYECTORES

Your Car Is What It Eats. **Make It Rislone.**



FUNCIONA EN SISTEMA A GASOLINA Y DIESEL



- ✓ Mantiene la eficiencia y potencia óptimas del motor en uso regular durante el verano y el invierno.
- ✓ Proporcionan una operación más limpia y silenciosa, ya que, suaviza la marcha lenta y los arranques bruscos.
- ✓ Limpia los inyectores de combustible, incrementa el kilometraje y ahorra combustible.

Úse con todas las gasolinas, etanol tipo E10 E85 y combustible Diesel.

Para todos los motores a inyección de combustible, turbo, inyección directa y de carburador.

Para mayor información revisar ficha adjunta: 24701.



Único con la tecnología para funcionar en sistemas a gasolina o Diesel. Este producto se aplica cada tres tanqueadas... ¿No suena interesante?

El limpiador de inyectores súper concentrado de Rislone con lubricante para la parte superior del cilindro es el mejor aditivo para usar con cada tanque de gasolina. Este tratamiento completo para el sistema de combustible ayuda a:

- ✓ Silenciar inyectores y bombas de combustible ruidosos.
- ✓ Corregir la marcha lenta, arranques bruscos y jaloneos.
- ✓ Aditivos de alto desempeño maximizan la potencia, desempeño y kilometraje, ayudando a ahorrar gasolina y lubricar los inyectores.

ADITIVOS

1921 1930 1943 1965 1968 1985 1994 2002 2013 y seguimos

RISLONE®



 PREMIO 2013
PROFESSIONAL TOOLS
& EQUIPMENT NEWS
INNOVATION AWARDS

