



Formulado por:  
Advanced Biocontrollers SA  
Panamerican Corporated Center, Edificio 9122  
Panamá Pacífico, Veracruz, Arraijan  
Panamá República de Panamá  
Tel: 507-2820184 e-mal: info@abiocontrollers.com

Distribuidor Autorizado  
Panamá  
Empresas MELO  
Contacto

#### AVISO DE GARANTÍA

El fabricante y vendedor de este producto garantizan la composición y el contenido de los ingredientes declarados en la etiqueta del producto. El usuario asume todo riesgo de uso, almacenamiento y manejo.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso domestico y pecuarios en general.

Almacene en su envase original con su etiqueta y panfleto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y en un ambiente fresco y bien ventilado.

En caso de derrames utilice algún material absorbente como aserrín y recoja con pala, entierre en un agujero lejos de fuentes de agua.

#### NO ALMACENE ESTE PRODUCTO EN CASA DE HABITACIÓN

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER, DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO**

**BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se conocen síntomas de intoxicación, pero puede causar irritación en los ojos y la piel si cae diluido o puro

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTA:** Induzca el vómito si el paciente está consciente, llévelo inmediatamente al médico.

**POR INHALACIÓN:** Retire a la persona del área contaminada y llévela a un lugar ventilado; manténgalo en reposo y vigile su respiración.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese los ojos con un flujo continuo de agua limpia durante 15 minutos, consulte a su médico.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese la ropa contaminada y lávese la parte afectada con abundante agua y jabón.

#### NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

#### ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático. El tratamiento tópico consiste en lavar con agua abundante el área afectada luego asista al centro de salud más cercano.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

**NO CONTAMINE LAGOS, ESTANQUES O FUENTES DE AGUA CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES**  
Aproveche el contenido completo del envase; cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. En caso de derrame de desecho del producto, recólectelo con aserrín o algún material absorbente y deposítelo lejos de las fuentes de agua y casas de habitación. Los empaques vacíos deben perforarse y llevarse al centro de acopio más cercano para ser eliminados.

**EL USO DE LOS ENVAES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

## RECOMENDACIONES DE USO



Fungicida—Natural

PRECAUCIÓN

ANTIDOTO: No tiene

NO ALMACENE EN CASA DE HABITACIÓN



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**BIOTRIZIUM®** es un hongo de origen natural. Sus unidades infectivas son sus esporas que parasitan hongos fitopatógenos de géneros y especies como *Hemileia vastatrix*, *Phoma sp.*, *Cercospora coffeicola* y otros. Puede aplicarse en cualquier época de desarrollo del cultivo.

### USO AGRONÓMICO

**MODO DE EMPLEO:** Agítese antes de usar. Diluya en proporción de 1lt de producto por cada 200lts de agua. Use recipientes y bombas limpias para hacer las mezclas y fumigaciones. Aplique el producto antes de las 10:00 am o después de las 4:00 pm preferiblemente, o a cualquier hora en días nublados. Realice un triple lavado de envases vacíos, recipientes de mezcla y bombas de fumigación luego de la aplicación del producto. SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE FUMIGACIÓN ANTES DE SU USO.



Cultivo (s): (nombre común y científico)	Plagas (s): (nombre común y científico)	Dosis de Aplicación: (en litro)	Frecuencia y Época de Aplicación: (según ciclo vegetativo)
Café <u><i>Coffea arabica</i></u>	Roya del Café <u><i>Hemileia vastatrix</i></u>	Dosis Alta De 1.5 a 3 por ha	En dosis curativa a los 8 días se repite a los 22 días y por último a los 30 días.  Dosis preventiva se hace cada 4 meses.
	Quema del cafeto <u><i>Phoma sp.</i></u>	Dosis Baja 1 a 2 lt. por ha	
	Mancha del Hierro, ojo de gallo <u><i>Cercospora coffeicola</i></u>	Dosis Mínima 1lt. por ha	

**Compatibilidad:** Este producto es compatible con fertilizantes químicos, abonos orgánicos y otros insumos para el control de plagas y enfermedades. Con algunos fungicidas la compatibilidad puede ser alta, media o baja de acuerdo a la dosis.

**Almacenamiento y transporte:** Mantenga el producto en su envase original, asegurando que esté bien tapado en caso de utilización parcial. Almacene en sitios limpios, ventilados, secos y a la sombra. Coloque los envases en estibas sobre tarimas. Evite fumar, comer o beber en el depósito de insumos químicos. No almacene o transporte el producto junto con alimentos, forraje, bebidas, ropa y medicamentos.

### INSTRUCCIONES DE USO

Puede ser aplicado en conjunto con insecticidas, herbicidas, fertilizantes foliares, ácido húmico. Con algunos fungicidas la compatibilidad puede ser alta, media o baja de acuerdo a la dosis.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: **No tiene días de espera, se puede aplicar hasta la cosecha.**

#### Equipo y forma de aplicación:

Bomba manual o de motor para aplicaciones en aspersión a nivel foliar. Equipo de fert-riego distribuido por las mangueras de goteo al suelo.

Aplicación de forma líquida en mezcla con coadyuvantes.

Advanced Biocontrollers