

SUMINISTROS SSIC



- ✓ Brindamos una solución integral en nuestra división de suministros.
- ✓ Asesoramos en la selección y definición de las especificaciones de acuerdo a lo requerido en la aplicación.
- ✓ Entregamos productos con altos estándares de calidad soportados en reconocidos fabricantes a nivel mundial.
- ✓ Acompañamos y damos seguimiento luego de la instalación de los productos suministrados a través de nuestro servicio postventa.
- ✓ Manejamos stock permanente con el fin de atender sus solicitudes de manera inmediata en la mayoría de los casos.

Algunos Fabricantes



Barksdale























Rockwell Automation









SIEMENS

Honeywell





Hy-Lok

Swagelok

SOLUCIONES DE ALTO NIVEL

PORTAFOLIO



VÁLVULAS DE BOLA



Válvulas Trunnion y Floating Forjadas y fundidas Roscadas y flanchadas Material interno según aplicación API 6D, ASME B16.10 y B16.5

VÁLVULAS DE MARIPOSA







Tipo Wafer, Lug, Flanchada Simple, doble y triple excéntrica Normas DIN y ANSI Material interno según aplicación API 609, EN 593, MSS SP-67

VÁLVULAS CHEQUE, COMPUERTA Y GLOBO







Paso full y reducido Roscadas, flanchada o soldar Foriadas y fundidas Material interno según aplicación API 600, API 602, API 598.

VÁLVULAS AGUJA, MANIFOLDS E INSTRUMENTACIÓN



Paso full y reducido Roscadas, flanchada o soldar Presiones de 3.000, 6.000 y 10.000 Monoflanches, monobloques Material interno según aplicación API 6D, API 6A.











VÁLVULAS DE CONTROL



Control lineal y rotativo Rosca, flanche y soldar Dimensionamiento según operación Actuadores para área clasificada Materiales según aplicación

REGULADORES DE PRESIÓN



Reguladores auto-operados Reguladores pilotados BackPressure Reguladores para alta presión Materiales según aplicación

VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO



Válvulas para gas y líquidos Roscadas y flanchadas Balanceadas o no balanceada Dimensionamiento según operación Materiales según aplicación

OTRAS VÁLVULAS



Válvulas de asiento inclinado Válvulas de presión y vacío Válvulas multiport Válvulas ventosa











ACTUADORES NEUMÁTICOS



Tipo Scotch Yoke Simple y doble efecto Torque: 10 Nm - 4.000 Nm Indicador local de posición ISO5211, DIN3337, NAMUR

ACTUADORES ELÉCTRICOS



Lineales y rotativos Cuarto de vuelta y multivuelta Torque: 20 Nm - 9.000 Nm Estándar o explosion proof Indicador local y señal de confirmación

ACTUADORES DE TRABAJO PESADO



Simple y Doble Efecto Torque: 2.000 Nm - 115.000 Nm Construcción modular Materiales según aplicación Controles y accesorios

CONTROLES Y ACCESORIOS



Limit Switch estándar y ex-proff Válvulas solenoides Reguladores de presión Posicionadores electro-neumaticos Convertidores I/P







PRESIÓN



Manómetros análogos y digitales Transmisores de presión Switches de presión Diafragmas y accesorios Válvulas y manifolds

TEMPERATURA



Termómetros industriales Sensores de temperatura Switches y transmisores Controladores de temperatura Termopozos y disipadores

FLUJO



Electromagnéticos Área variable Ultrasónicos Switches e indicadores de flujo Platinas de orificio y accesorios

NIVEL



Indicadores tipo bypass Sensores continuos de nivel Flotador, ultrasónico, tipo radar Switches y sensores hidrostáticos Accesorios de montaje











AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

ROCKWELL AUTOMATION



PLCs y pantallas Módulos de entradas y salidas Sensores y controladores Variadores de velocidad Contactores, guarda motores

SIEMENS



PLCs y pantallas Módulos de entradas y salidas Sensores y controladores Variadores de velocidad Contactores, guarda motores

UNITRONICS







PLCs y pantallas Software Módulos de expansión Módems, fuentes Cables y conectores

SCHNEIDER ELECTRICS







PLCs y pantallas Módulos de entradas y salidas Sensores y controladores Variadores de velocidad Contactores, guarda motores













BOMBAS MANUALES Y BANCOS DE CALIBRACIÓN



Neumáticas e hidráulicas Rangos desde vacío hasta 40.000 PSI Resoluciones desde 0,0001 PSI Portátiles y para laboratorio Mantenimiento y repuestos

INSTRUMENTOS DE CALIBRACIÓN







Manómetros digitales Módulos de presión Calibradores multifuncionales Calibradores de lazo Software de calibración

CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA







Bloques secos Baños líquidos Calibradores infrarrojos Termómetros Infrared (IR) Termocuplas y RTD

PRUEBAS ELÉCTRICAS







Multimetros Detectores de voltaje Micro/Megaohmimetros Trazadores de cable Misceláneos para pruebas eléctricas









VÁLVULAS Y ACCESORIOS RANURADOS



Tuberia ranurada Accesorios roscados y ranurados Válvulas de diluvio y reguladores Válvulas de compuerta y cheques Switch de flujo y presión

ROCIADORES









Detección automática Cobertura extendida Spray nozzles Respuesta rápida, riesgo extra Agente de extinción seco o agua

SISTEMAS DE DETECCIÓN







Detectores de llama Detectores de calor Detectores de humo Alarmas visuales y sonoras Paneles de control

EXTINCIÓN MANUAL







Gabinetes Extintores Hidrantes Accesorios







BRIDAS



Acero carbón e inoxidable ANSI 150 - 2.500 Con cuello, slip-on, ciegas RF o RTJ Materiales certificados

ACCESORIOS



Acero carbón e inoxidable Clase 150 ~ 6.000 PSI Sch 40 - 80 - 160 ASTM A105 - A234 Materiales certificados

SELLOS Y EMPAQUES



Empaguetadura de cordón y lamina Espirometalicos y ring joint Sellos monoresorte y de cartucho Sellos para bombas y agitadores Soluciones especiales

FITTINGS PARA INSTRUMENTACIÓN



Acero inoxidable 316 Conexión roscada Conexión OD Tubing con o sin costura Presión hasta 10.000 PSI











CONTROL Y MANIOBRA



Control y Maniobra Contactores y arrancadores Guardamotores y relés térmicos Breakers y fusibles Botones de operación Relés y temporizadores

CABLES, TUBERÍA Y CANALIZACIONES



Cable de fuerza media y baja tensión Cables de instrumentación y control Tuberías conduit IMC, EMT y PVC Accesorios conduit Bandejas portacable uso industrial

ILUMINACIÓN



Iluminación para interiores Iluminación para uso industrial Luminarias led e industrial Soluciones para área clasificada Accesorios para iluminación

CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD







Borneras y portafusibles Bloques de distribución Cofres eléctricos RETIE Relés de seguridad Switches de uso industrial







UNIDADES DE MANTENIMIENTO



Filtro, regulador y/o lubricador Plásticos y metálicos Drenaje manual y automático Reguladores de precisión Trampas y separadores

VÁLVULAS DIRECCIONALES



Válvulas solenoides 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 Montaje namur o remoto Bobinas 24 Vdc, 110, 220 Vac Estándar o explosion proof

CILINDROS NEUMÁTICOS



Doble o simple efecto Cilindros compactos Aluminio y acero inoxidable Dimensiones según requerimiento Normas ISO 15552/6432/21287

RACORES Y MANGUERA





Conectores metálicos y plásticos Conexión en mm y pulgadas Reguladores de velocidad y flujo Mangueras en nylon y poliuretano Pistolas de soplado y accesorios









FILTROS AUTOLIMPIANTES



Presiones hasta 70 Bar Flujos hasta 10.500 m3/hr Filtración > 5 Qm Materiales según aplicación Control y operación continua

FILTROS MANUALES



Presiones hasta 70 Bar Flujos hasta 10.500 m3/hr Filtración > 5 Qm Materiales según aplicación Filtros sencillos o dobles

FILTROS DESEMPOLVADORES



Filtros de cartucho Filtros de manga Filtros de bolsa Materiales según aplicación Repuestos y mantenimiento

OTROS FILTROS







Filtros sumergido Filtros para gas a alta presión Filtros para vapor Filtros tipo cono Filtros en Y










PROYECTOS







Servicios y Soluciones en Ingeniería de Colombia SSIC Ltda.

Contamos con amplia experiencia en la realización de proyectos de ingeniería, en el área mecánica, eléctrica, automatización de procesos y obras civiles o la integración de las mismas.

Algunos de nuestros Clientes

























