



La tecnología que tu empresa necesita.

- Distribuidor Autorizado de todas las marca en Argentina y Latam.
- Opere FOB desde Miami.
- Garantías oficiales.
- Descuentos por volumen.

Dispositivos Client

- Notebooks
- Tablets
- 2 en 1
- All-in-one
- PCs.



Productos de Infraestructura

- Servidores
- Networking
- Almacenamiento
- Productos de Energia
- Soluciones de Firewall



Soluciones de Licenciamiento

- Herramientas Antivirus
- Software Microsoft: OLP, Kit de Legalización, Nube, Office 365



¿Tenés alguna inquietud?

Si querés conocer más, si tenés una necesidad en tecnología y necesitás ayuda para impulsarla, o si necesitás cotización, comunicate con nosotros.

Get Poncho Buenos Aires

Tel: +54911 6010 0875
Costa Rica 4242
Bs As - Argentina

Get Poncho Miami

Tel: +1 (305) 306 3195
8292 NW 21st St, Doral
Miami - USA

Kodak alaris


Soluciones de Digitalización para rentabilizar su negocio



Captura de datos desde el punto de entrada



Escaneo de documentos: sin importar volumen, tipo o estado físico



Calidad y mejoramiento de imagen



Información clasificada y precisa



Software para extracción y procesamiento de datos



Envío automatizado a los flujo de trabajo y sus aplicaciones



Digitalización inteligente que le permite enfocarse en su negocio

DIGITALIZACIÓN



Ultimate SU650

La unidad de estado sólido Ultimate SU650 implementa 3D NAND Flash y un controlador de alta velocidad, que ofrece capacidades de hasta 960 GB. Ofrece un rendimiento de lectura / escritura de hasta 520/450 MB / s y mayor fiabilidad que los SSD NAND 2D. El SU650 cuenta con almacenamiento en caché SLC y tecnologías avanzadas de corrección de errores para garantizar un rendimiento e integridad optimizados de los datos. Para aquellos que desean experimentar una clara actualización de PC, el SU650 es una excelente opción con una



DDR5-4800 U-DIMM

El DDR5-4800 U-DIMM ofrece frecuencias deslumbrantes de hasta 4800 MT / s, un gran salto desde el máximo. frecuencia de módulos DDR4 (3200 MT / s) Este módulo de memoria de próxima generación funciona con solo 1,1 V, lo que lo hace un 8% más eficiente que DDR4. Además, cuenta con un IC de administración de energía (PMIC) incorporado para mejorar la estabilidad de la fuente de alimentación. La arquitectura de este módulo de memoria permite más grupos y bancos de memoria.



LANCER RGB DDR5

- Nuevo punto de referencia de velocidad en la memoria de juegos.
- Efectos de luz RGB personalizables
- PMIC para la estabilidad de la fuente de alimentación
- Corrección de errores ECC en matriz
- Materiales de alta calidad para un overclocking estable
- Compatible con Intel® XMP 3.0 para un overclocking sencillo



XPG SPECTRIX S40G RGB PCIe Gen3x4 M.2 2280

Con velocidades de lectura / escritura sostenidas de hasta 3500/3000 MB por segundo, iluminación RGB personalizable y una gran cantidad de funciones que mejoran el rendimiento, el XPG SPECTRIX S40G es una obviedad para aquellos que buscan un rendimiento sorprendente y una confiabilidad excepcional.



XPG XENIA 14

11ª procesador Gen Intel® Core™ i7/i5 con gráficos Intel® Iris® Xe Windows 10 Home Advanced Actualización gratuita a Windows 11 cuando esté disponible (consulta más abajo)
Carcasa delgada y ligera de aleación de magnesio 970g PCIe Gen4 SSD - XPG GAMMIX S50 LITE de 512 GB preinstalada. Memoria premium XPG 3200MHz DDR4 de 16 GB preinstalada elección versátil de los mejores puertos I/O en su clase Marco superestrecho de 2 mm con 92% proporción pantalla a cuerpo
Pantalla precisa y brillante de 14" 16:10 Tecnología Thunderbolt™ 4 Compatible con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 Hasta 10 horas de batería y carga rápida Cámara HD IR con Windows Hello Support



FALCON PCIe Gen3x4 M.2 2280

Aumente su poder creativo con la unidad de estado sólido (SSD) ADATA FALCON. Utilizando la interfaz PCIe Gen3x4 y equipada con una memoria flash 3D NAND, la unidad FALCON ofrece una velocidad de lectura/escritura de hasta 31 000/1500 MB por segundo para una productividad y creatividad ininterrumpidas.

Presencia y cobertura en

Opere con nosotros en cada uno de estos países de manera local o con ventas FOB desde Miami.



ARGENTINA



USA



URUGUAY



COSTA RICA



REPÚBLICA DOMINICANA



PANAMÁ



EL SALVADOR



GUATEMALA



HONDURAS



PARAGUAY



HONG KONG

Marcas Líderes

Representaciones oficiales de cada marca -
 Garantías originales y extendidas*
 Invitaciones exclusivas a eventos

* Consultar por marca y modelo

PC - NOTEBOOKS TABLETS 	CARTELERÍA DIGITAL 	CELULARES Y ACCESORIOS 	IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN 	RETAIL 	
NETWORKING 		SERVER & STORAGE 		INFRAESTRUCTURA 	
GPON - FTTX 		SEGURIDAD 		SOFTWARE 	IOT <small>INTERNET OF THINGS</small> 
OEM 		ENERGÍAS RENOVABLES 	TELEFONÍA 	WIRELESS 	

Alaris

a Kodak Alaris business

Escáneres

Equipos potentes que ofrecen el mejor rendimiento y calidad de imágenes



Equipos de Escritorio

Escáneres en red compactos, silenciosos y de diseño inteligente. Idóneos para la digitalización ad hoc y transacciones de cara al cliente.



Scan Mate i940

Ultracompacto y con una **alta capacidad de portabilidad**
Duplex (CIS Doble)
Velocidad: 20 ppm/40 ipm
Ciclo diario: 1000 hojas
Alimentador: hasta 20 hojas
USB 2.0



Escáner E1025/E1035

Duplex (CIS Doble)
Velocidad E1025: 25 ppm / 50 ipm
Velocidad E1035: 35 ppm / 70 ipm
Ciclo Diario: hasta 3000 / 4000 hojas
Alimentador: hasta 80 hojas
USB 2.0, USB 3.0

Modelo de Lanzamiento



Escáner S2085f

Duplex (CIS Doble)
Velocidad hasta 85 ppm/170 ipm
Ciclo Diario: hasta 20 000 hojas
Alimentador: hasta 300 hojas
USB 3.2 gen 1.1, Ethernet 10/100/1000



Escáner S2040 / S2050

Duplex (CIS Doble)
Velocidad S2040: 40 ppm/80ipm
Velocidad S2050: 50 ppm/100 ipm
Ciclo diario: hasta 5000 hojas
Alimentador: hasta 80 hojas
USB 3.0



Escáner S2070

Duplex (CIS Doble)
Velocidad: hasta 70 ppm/140 ipm
Ciclo diario: hasta 7000 hojas
Alimentador: hasta 80 hojas
USB 3.0



Escáner S2060w / S2080w

Duplex (CIS Doble)
Velocidad S2060w: 60 ppm/120 ipm
Velocidad S2080w: 80 ppm/160 ipm
Ciclo diario: hasta 7000 / 8000 hojas
Alimentador: hasta 80 hojas
USB 3.0, Wireless, Ethernet

Serie
S2085f
S3100f

- Escaneo directo a aplicaciones.

- Cama plana A4.

- Pantalla táctil a color y de gran tamaño.

- Captura ágil y de alta calidad.

Servicios

Planes de servicio para maximizar su inversión

- Mantenimiento Preventivo
- Asistencia Remota y en Sitio
- Reemplazo de partes



Escáneres Departamentales

Exclusivo diseño para automatizar los procesos de captura. Idóneos para usuarios múltiples en una misma oficina que capturan lotes grandes de documentos.



Escáner S3060

Duplex (CCD Doble)
Velocidad: hasta 60 ppm/120 ipm
Ciclo diario: hasta 25 000 hojas
Alimentador: hasta 300 hojas
USB 3.2 Gen. 1x1, Ethernet 10/100/1000



Escáner S3100

Duplex (CCD Doble)
Velocidad: 100 ppm/200 ipm
Ciclo diario: hasta 45,000 hojas
Alimentador: hasta 300 hojas
Ethernet 10/100/1000, USB 3.2 Gen. 1x1



Escáner S3100f

Duplex (CCD Doble)
Velocidad: hasta 100 ppm/200 ipm
Ciclo diario: hasta 45 000 hojas
Alimentador: hasta 300 hojas
Ethernet 10/100/1000, USB 3.2 Gen. 1x1



Escáner S3120

Duplex (CCD Doble)
Velocidad: hasta 120 ppm/240 ipm
Ciclo diario: hasta 50,000 hojas
Alimentador: hasta 300 hojas
Ethernet 10/100/1000 / No se requiere PC host,
USB 3.2 Gen. 1x

Info Input. Captura web rápida, inteligente y eficiente.

Capture Pro. Simplifica la digitalización, automatiza la indexación y maximiza la conectividad.

Smart Touch. Realiza hasta 20 tareas de digitalización con solo pulsar un botón.

Perfect Page. Optimiza la calidad de imagen de forma dinámica en todas las páginas para ofrecer una extracción de información más precisa.

Software de Captura

Captura inteligente y automatizada de información para llevarlos a sus flujos de trabajo



Captura Distribuida

Info Input Solution

Incremente la productividad y mejore la experiencia de sus clientes

- Captura basada en web, fácil de implementar y usar
- Información disponible de una forma más rápida
- Diferentes perfiles de digitalización para diferentes tipos de trabajo

Captura Centralizada

Capture Pro

Tareas complejas de digitalización y extracción de datos e indexación con total facilidad

- Aplicaciones de producción, centralizadas y de alto volumen
- Capacidades de indexación automatizadas
- Lectura de códigos de barras

Nuestra Propuesta


Hacemos que el viaje del documento al proceso sea rápido, preciso y fácil. Desde una digitalización sencillamente superior hasta la automatización del flujo de trabajo y la transformación empresarial, Kodak Alaris puede ofrecerle justo lo que necesita.





Kit compacto de escritorio con procesador de ocho núcleos AMD 4700S

Con toda la potencia de la arquitectura AMD "Zen 2".
Alcanza un rendimiento increíble en multitareas
y cargas de trabajo pesadas.



MOTHERBOARD

+



AMD PROCESSOR
+ COOLER

+



MEMORY



» AMD | Procesadores

Cuando cuentas con la arquitectura de procesadores más avanzada del mundo para jugadores y creadores de contenido, las posibilidades son infinitas. Ya sea que juegues los juegos más recientes, diseñes el próximo rascacielos o proceses datos, necesitas un procesador poderoso que pueda dar respuesta a todas estas demandas, y más. Sin lugar a dudas, los procesadores para computadoras de escritorio AMD Ryzen™ elevan el nivel de expectativa para jugadores y artistas por igual.



AMD Ryzen™ 5 5600X

<i>Modelo</i>	5600X
<i>Socket</i>	AM4 Ryzen 5th Gen
<i>Núcleos</i>	6
<i>Frecuencia</i>	3.7GHz
<i>Hilos</i>	12
<i>Frecuencia Turbo</i>	4.6GHz
<i>Caché L2 total</i>	3MB
<i>Caché L3 total</i>	32MB



AMD Ryzen™ 7 5800X

<i>Modelo</i>	5800X
<i>Socket</i>	AM4 Ryzen 5th Gen
<i>Núcleos</i>	8
<i>Frecuencia</i>	3.8GHz
<i>Hilos</i>	16
<i>Frecuencia Turbo</i>	4.7GHz
<i>Caché L2 total</i>	4MB
<i>Caché L3 total</i>	32MB



AMD Ryzen™ 9 5900X

<i>Modelo</i>	5900X
<i>Socket</i>	AM4 Ryzen 5th Gen
<i>Núcleos</i>	12
<i>Frecuencia</i>	3.7GHz
<i>Hilos</i>	24
<i>Frecuencia Turbo</i>	4.8GHz
<i>Caché L2 total</i>	6MB
<i>Caché L3 total</i>	64MB



AMD Ryzen™ 9 5950X

<i>Modelo</i>	5950X
<i>Socket</i>	AM4 Ryzen 5th Gen
<i>Núcleos</i>	16
<i>Frecuencia</i>	3.4GHz
<i>Hilos</i>	32
<i>Frecuencia Turbo</i>	4.9GHz
<i>Caché L2 total</i>	8MB
<i>Caché L3 total</i>	64MB



AMD Ryzen™ 5 5600G

<i>Modelo</i>	5600G
<i>Socket</i>	AM4 Ryzen 4th Gen
<i>Núcleos</i>	6
<i>Frecuencia</i>	3.9GHz
<i>Hilos</i>	12
<i>Frecuencia Turbo</i>	4.4GHz
<i>Caché L2 total</i>	3MB
<i>Caché L3 total</i>	16MB



AMD Ryzen™ 7 5700G

<i>Modelo</i>	5700G
<i>Socket</i>	AM4 Ryzen 4th Gen
<i>Núcleos</i>	8
<i>Frecuencia</i>	3.8GHz
<i>Hilos</i>	16
<i>Frecuencia Turbo</i>	4.6GHz
<i>Caché L2 total</i>	4MB
<i>Caché L3 total</i>	16MB



AMAZFIT

RELOJES Y PULSERAS INTELIGENTES

**¡ENCONTRALOS EN
SOLUTION BOX!**



Proteja su
inversión con
UPS APC

» APC | Soluciones de energía e infraestructura

Computadora y periféricos

Back-UPS (BX) (1200VA-2200VA)

Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Back-UPS PRO (BR) (550VA - 1500VA)

Grupo de tomas configurable para ahorro de energía y un grupo solo con función de regulación automática de tensión. Incluye pantalla LCD con información.



Redes y servidores

Smart UPS (SMT) (1000VA-3000 VA)

Protección de energía en red inteligente y eficiente. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Smart UPS On-Line (SRT) (1-20kVA Rack/Tower Convertible)

Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable. Ideal para servidores, routers, switches, equipos de medicina.



Symmetra LX (2-16 kVA N+1 rack o torre redundante)

Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad, redundancia y escalabilidad

Energía trifásica para centros de datos e infraestructuras

Symmetra PX (10 a 500 kVA/kW) N+1

Protección de energía de alto rendimiento trifásica, escalable en caliente y modular con dimensionamiento adecuado, y niveles ultra altos de disponibilidad y eficiencia para centros de datos o zonas de alta densidad de potencia de cualquier tamaño.



Certificaciones APC

Sea parte del grupo Select Partner y acceda a importantes beneficios. Consulte Fechas:

www.APC.com

Select
Partner

APC
by Schneider Electric

Proteja su datacenter de redes con una solución NetBotz para monitoreo.

Puede ser que haya adquirido el servidor más potente del mercado, el último software con la versión más completa según el rubro, una UPS APC by Schneider Electric para asegurar su funcionamiento, pero al cabo de unos meses, la sala en donde se aloja el equipamiento se ve intervenida por personas y por el paso del tiempo. Encuentra plantas, cajas, productos de limpieza, rajaduras que provocaron filtraciones y miles de situaciones que pueden afectar el correcto funcionamiento de los equipamientos.

Para poder prevenir todos estos problemas y tener un control, contamos con los dispositivos Netbotz para monitoreo ambiental y de seguridad. Estos equipos permiten medir y controlar: temperatura, humedad, punto de condensación, circulación de aire, detección de líquido, humo, vibración, apertura de puerta, apertura de rack y más. Y si alguna medición supera el parámetro que hayan establecido, les llega el alerta al correo y/o celular. Tome control y asegúrese el correcto funcionamiento de los recursos.



EcoStruxure™ IT

EcoStruxure IT revoluciona el DCIM, ya que ofrece una arquitectura de gestión de centros de datos como servicio (DMaaS) y está diseñada específicamente para entornos híbridos de TI y centros de datos.

Esta arquitectura independiente del proveedor establece una nueva cota en lo que se refiere a obtención proactiva de información relacionada con activos vitales que afecten al estado y la disponibilidad de un entorno de TI. Además, cuenta con la capacidad de ofrecer recomendaciones viables en tiempo real para optimizar el rendimiento de las infraestructuras y mitigar riesgos.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Visibilidad general de todo el ecosistema híbrido en cualquier lugar con acceso mediante un simple toque en un smartphone.
- Información de dispositivos, avisos inteligentes y supervisión mediante un sistema abierto que recopila datos de todos los dispositivos, independientemente del proveedor.
- Prevé posibles riesgos gracias a las pruebas comparativas y a los análisis generales del repositorio de datos EcoStruxure.
- Realiza una implantación sencilla gracias a un cómodo modelo de suscripción para entornos de cualquier tamaño.

EcoStruxure IT Expert

Software de monitoreo basado en la nube neutral del proveedor

Administre alarmas, mantenga el tiempo de actividad y verifique el estado de su equipo de infraestructura física, ya sea en el sitio o en forma remota.

Prueba gratuita de 30 días



Asesor de Activos EcoStruxure

Servicio experto de monitoreo remoto.

Suscríbese al servicio EcoStruxure Asset Advisor para la supervisión remota 24/7 de su equipo crítico.



EcoStruxure IT Advisor

Software de planificación y modelado neutral para proveedores

Obtenga una visión general instantánea de las operaciones de su centro de datos desde una vista global a local hasta activos individuales.



» APC | Racks y accesorios

NetShelter SX



Rack para alojar servidores con gran variedad de funciones, optimizado para realizar instalaciones en forma sencilla, organizar los cables, integrar la distribución de energía y maximizar la circulación de aire.

NetShelter SV



Racks de equipos informáticos universales con características y funciones básicas que dan respuesta a los requisitos y aplicaciones fundamentales de los equipos informáticos para montaje en rack en una variedad de entornos informáticos.

Conozca más de nuestro Rack 3100

Rack AR3100

Techo con tirantes para cableado y desmontable

Puerta delantera y doble puerta trasera microperforada con cerradura

Posiciones de unidades de rack numeradas delante y detrás (simple/doble)

Laterales desmontables con pestillo de apertura y cerradura

Armarco (U) altura estándar de uso estándar pensado para jalar a través de puertas normales y ascensores. 1000 mm es la profundidad estándar válida para la mayoría de las aplicaciones de baja a media densidad

Carga estática de 1050kg y carga dinámica de 1000kg

Diseño de montaje optimizado

5 años de garantía. Gran oferta de accesorios (organizadores de cables, bandejas, bornes, consolas, etc.)

Nivelación fácilmente ajustable y ruedas incluidas de serie en todos los armarios



Micro Data Center



Infraestructura informática completa contenida en un gabinete autónomo seguro para la protección de aplicaciones de negocios críticas. Se incluye: distribución de energía, UPS, monitoreo ambiental y ventilación o refrigeración.

NetShelter CX



Una sala de servidores con aislamiento acústico lista para usar permite la implementación de sistemas informáticos donde y cuando se los necesita,

y con importantes ahorros de espacio, costos y tiempo de implementación.

Simple, Fast, and Easy

Easy Rack Series



» APC | Nuevos Easy Rack

Gabinets de TI confiables con un diseño probado y características esenciales que son adecuados para aplicaciones de rack de servidores y redes, y aplicaciones de Edge Computing.

Fáciles de elegir, instalar y personalizar con accesorios de APC, como PDU de rack de APC y gestión de cables.

Están disponibles en una variedad de tamaños que permiten la escalabilidad de esta serie para implementaciones de TI desde armarios de red hasta centros de datos. Los Easy Racks son adecuados tanto para aplicaciones de rack de servidores como de red y cuentan con características únicas para redes, para la estandarización en una empresa sin importar su tamaño.

Disponibles en las siguientes medidas

ER6212 – 600mm/42U/1100mm - ER6282 – 600mm/42U/800mm - ER6482 – 600mm/24U/800mm - ER6802 – 600mm/48U/1000mm - ER8212 – 800mm/42U/1100mm ER8812 – 800mm/48U/1100mm ER8222 – 800mm/42U/1200mm

Características



Variedad

- Variedad de alturas, anchos y profundidades
- Ambientes desde Edge a Data Centers
- Aplicaciones de servidores y redes

Capacidad de peso

- Estructura estable y confiable, buenas propiedades mecánicas
- Soporta carga con o sin paneles laterales
- Carga estática: **1200KG**, carga dinámica: **600KG**
- Instalación de PDUs libre de herramientas
- El diseño industrial mantiene el estilo unificado global de Schneider Electric

Puerta ventilada con orificios hexagonales

- Puerta frontal de una hoja / puerta trasera de dos hojas
- Hasta un 81% de ratio de ventilación



Techo multifuncional

- Cepillos de alta densidad
- Combinación perfecta con sistemas de cableado de techo

Paneles laterales de media altura

- Operación fácil y segura
- Paneles laterales con cierre seguro, instalación sin herramientas

Aterramiento integrado

- Se utiliza una conexión rápida a tierra a la altura de la puerta del armario
- Todas las partes están eléctricamente aterradas por su conexión al marco.

Pies de nivelación pre instalados y ruedas



» **APC** | Distribución de energía, PDUs y refrigeración

Distribución de energía, PDUs

APC by Schneider Electric ofrece una amplia gama de Rack Power Distribution Units (PDU) diseñado para incrementar la administración y eficiencia de su data center.

Basic Rack PDUs:

Distribución de energía confiable.

Metered Rack PDUs:

Monitoreo remoto en tiempo real de cargas conectadas.
Alarmas definidas por el usuario advierten al centro de datos potenciales sobrecargas de los circuitos para prevenir la pérdida accidental de energía en equipos críticos.

Switched Racks PDUs

Funcionalidades Metered.
Control individual de las tomas de salida.
Gestión secuencial de encendido y apagado de equipos.

Metered-by-Outlet Rack PDUs

Proporciona una mejor gestión de energía.
Medidor de potencia individual de las tomas de salida.
Registros de energía para la ayuda al planeamiento e iniciativas de la eficiencia energética.



Enfriamiento APC

Las salas informáticas de hoy requieren entornos estables y precisos para que los componentes electrónicos sensibles funcionen de manera óptima. De hecho, los sistemas de aire acondicionado de confort estándares resultan inadecuados para las salas informáticas, y provocan cierres de los sistemas y fallas en los componentes. Como los sistemas de aire acondicionado de precisión mantienen la temperatura y la humedad dentro de un rango muy acotado, brindan la estabilidad ambiental que necesitan los equipos electrónicos sensibles, y así se evita que su negocio sufra costosos tiempos de inactividad.





Distribuidor Autorizado | iPhones



iPhone 13 Pro

El iPhone en su máxima expresión.

6.7 o 6.1 pulgadas

Pantalla OLED sin marco¹ con ProMotion



Teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular



El chip más rápido en un smartphone



Compatible con 5G



Hasta 28 horas de reproducción de video



Compatible con accesorios MagSafe



iPhone 13

Una potencia extraordinaria.

6.1 o 5.4 pulgadas

Pantalla OLED sin marco



Gran angular y ultra gran angular



Más rápido que la competencia



Compatible con 5G



Hasta 19 horas de reproducción de video



Compatible con accesorios MagSafe



iPhone 12

Increíble como siempre.

6.1 o 5.4 pulgadas

Pantalla OLED sin marco



Gran angular y ultra gran angular



Chip A14 Bionic



Compatible con 5G



Hasta 17 horas de reproducción de video



Compatible con accesorios MagSafe



iPhone SE

Un iPhone increíble. Por menos.

4.7 pulgadas

Pantalla LCD



Gran angular



Chip A13 Bionic



Red 4G LTE



Hasta 13 horas de reproducción de video



Programa DEP.
Garantía oficial de 1 año con cobertura global.
Precios por volumen.



Distribuidor Autorizado

iPads



iPad Pro

El iPad en su máxima expresión.

12.9" - 11"

Pantalla Liquid Retina XDR
Tecnología ProMotion y True Tone



Chip M1 con Neural Engine de última generación

Hasta

2 TB




Cámara gran angular de 12 MP y cámara ultra gran angular de 10 MP

12 MP

Sistema de cámara TrueDepth ultra gran angular



Conector USB-C compatible con Thunderbolt/USB



Compatible con 5G

Compatible con el Apple Pencil (segunda generación)



Compatible con el Magic Keyboard y el Smart Keyboard Folio



iPad Air

Lleno de potencia, color y posibilidades.

10.9"

Pantalla Liquid Retina True Tone



Chip A14 Bionic con Neural Engine

Hasta

256 GB



Cámara gran angular de 12 MP

7 MP

Cámara FaceTime HD



Conector USB-C



Red 4G LTE

Compatible con el Apple Pencil (segunda generación)



Compatible con el Magic Keyboard y el Smart Keyboard Folio



iPad

Aún más poderoso. Igual de accesible.

10.2"

Pantalla Retina True Tone



Chip A13 Bionic con Neural Engine

Hasta

256 GB




Cámara gran angular de 8 MP

12 MP

Cámara frontal ultra gran angular



Conector Lightning



Red 4G LTE

Compatible con el Apple Pencil (primera generación)



Compatible con el Smart Keyboard



iPad mini

Grande en poder. Mini en tamaño.

8.3"

Pantalla Liquid Retina True Tone



Chip A15 Bionic con Neural Engine

Hasta

256 GB



Cámara gran angular de 12 MP

12 MP

Cámara frontal ultra gran angular



Conector USB-C



Compatible con 5G

Compatible con el Apple Pencil (segunda generación)



Compatible con teclados Bluetooth



Nueva iMac de 24 pulgadas

Creada con lo mejor de Apple, los superpoderes del chip M1 y un diseño que brilla en todos lados. En resumen, es justo lo que necesitabas.

Pantalla Retina 4.5K El tamaño exacto de la pantalla es de 23.5 pulgadas en diagonal. Chip M1 de Apple de 8 núcleos. Hasta 16 GB de memoria unificada. Cámara FaceTime HD de 1080p con ISP en el chip M1. Magic Keyboard con Touch ID. Hasta 2 TB de almacenamiento.



iMac de 27 pulgadas

Lista para tus más grandes ideas.

La iMac de 27 pulgadas viene con poderosas herramientas y apps que te permiten poner tu creatividad a soñar. Sus procesadores y gráficos superrápidos, gran memoria y almacenamiento flash te ofrecen la potencia que necesitas para resolver sin problemas cualquier carga de trabajo. Y además, con las funcionalidades avanzadas de audio y video, y la increíble pantalla Retina 5K, todo lo que hagas lo harás a lo grande.



iMac de 21.5 pulgadas

Lista para tus más grandes ideas.

Pantalla de 21.5 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED Resolución de 1920 x 1080 compatible con millones de colores. Intel core i5 de 7 Gen a 2,3 GHz Turbo Boost de hasta 3,6 GHz RAM 8 GB -Disco Rígido SSD 256G Procesador Gráfico Intel Iris Plus Graphics 640



MacBook Air

Un nuevo poder toma vuelo.

Nuestra notebook más ligera y delgada vuelve completamente renovada por dentro. Gracias al chip M1 de Apple, el CPU es hasta 3.5 veces más rápido y el GPU hasta 5 veces más veloz. El Neural Engine más avanzado permite un aprendizaje automático hasta 9 veces superior. La batería es la de mayor duración en una MacBook Air. Y su diseño sin ventilador es súper silencioso. Nunca ha sido tan fácil llevar tanto poder a todos lados.



MacBook Pro de 16 pulgadas

La mejor. Para los mejores.

La MacBook Pro de 16 pulgadas es sin duda la notebook más poderosa de Apple, pensada para quienes están dispuestos a desafiar los límites y cambiar el mundo. Tiene una envolvente pantalla Retina, procesadores superrápidos, gráficos avanzados, la batería de mayor capacidad en una MacBook Pro hasta ahora, un teclado Magic Keyboard y un increíble espacio de almacenamiento. Es la notebook más avanzada de la línea Pro y es perfecta para los usuarios más pro.



MacBook Pro de 13 pulgadas

Una Pro entre Pros.

Con el chip M1, la MacBook Pro de 13 pulgadas alcanza un nuevo nivel de potencia y velocidad. El CPU es hasta 2.8 veces más rápido y los gráficos son hasta 5 veces más veloces. Nuestro Neural Engine más avanzado hasta ahora permite un aprendizaje automático hasta 11 veces más rápido. Y la batería te acompaña hasta por 20 horas, la mayor duración en una Mac. Es nuestra notebook Pro más conocida, a un nivel mucho más pro.

» Apple | Accesorios



Apple Pencil

Lleva tus ideas de tu cabeza a tu iPad.

Con el Apple Pencil, la forma en que dibujas, escribes y haces anotaciones es intuitiva y precisa. Sentirás que usarlo es mágico. Gracias a su respuesta prácticamente instantánea y a su increíble precisión, sumadas a la tecnología de detección de palma y a su sensibilidad a la presión y al ángulo de inclinación, es increíblemente fácil de usar y siempre estará listo cuando te llegue la inspiración.



Teclados para el iPad

Tan versátiles que hasta protegen tu iPad.

Los teclados para el iPad te permiten escribir de manera muy cómoda, y ofrecen una protección ligera y resistente para tu dispositivo. Como se adhieren magnéticamente al iPad, no tienes que usar adaptadores o enchufes ni enlazarlos. El Magic Keyboard tiene un diseño flotante, trackpad integrado y teclas retroiluminadas, para que puedas hacer aún más.



Magic mouse 2

Olvidate de las pilas de toda la vida.

El ratón Magic Mouse 2 es totalmente recargable. Es más ligero, lleva menos piezas gracias a la batería integrada y a su parte inferior uniforme, y ha ganado en estabilidad. Por eso se mueve con mayor suavidad por tu mesa. Además, con la superficie Multi-Touch puedes hacer gestos sencillos como pasar de una página web a otra y desplazarte por tus documentos. El ratón Magic Mouse 2 viene listo para usar desde el minuto uno y se conecta a tu Mac de forma automática.



Magic Keyboard con teclado numérico - Español

El Magic Keyboard con teclado numérico tiene un diseño ampliado, con controles de navegación para que te desplaces rápidamente por tus documentos y teclas de flecha de tamaño estándar para jugar. Incorpora un mecanismo de tijera debajo de cada tecla que mejora la estabilidad, a la vez que su perfil bajo te ayuda a escribir con rapidez, comodidad y precisión. El teclado numérico es perfecto para hojas de cálculo y aplicaciones financieras. Además, lleva una batería recargable que te da autonomía para un mes, o incluso más.

Cable de USB-C a conector Lightning



Cable de conector Lightning a USB



Adaptador de USB-C a USB



Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital



Adaptador de conector Lightning a AV digital



Adaptador de corriente USB-C





Te presentamos los switches 1960 de Aruba Instant On

SWITCHES APILABLES DE ALTO RENDIMIENTO

Los switches simplifican la implementación de los dispositivos cableados, como cámaras de vigilancia y access points inalámbricos, ya que permiten conectar y alimentar los puntos terminales de la red a través de un único cable Ethernet, sin tener que instalar fuentes de alimentación independientes. Dado que el rendimiento de la red es fundamental para el éxito de las pequeñas empresas, necesitas una solución de redes simple que ofrezca conexiones ultrarrápidas y seguras a un precio que no te lleve a la bancarrota.

La serie de switches 1960 de Aruba Instant On te permite hacer más. Asequibles y fáciles de implementar, estos switches Gigabit apilables con administración inteligente y conectividad de 10 gigabits ofrecen un rendimiento máximo en redes de pequeñas empresas para tareas exigentes como almacenamiento de datos, video a pedido y procesamiento de gran ancho de banda. Las funciones de apilamiento y conmutación avanzada protegen tu inversión en TI garantizando que tu red esté preparada para la próxima generación de aplicaciones y dispositivos.

BENEFICIOS



CONFIGURA TU SWITCH EN MINUTOS

Obtén orientación paso a paso a través de la aplicación móvil Aruba Instant On



ADMINÍSTRALO EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR

Monitorea y administra el rendimiento con la aplicación móvil Aruba Instant On o el portal web basado en la nube



CONECTA Y ALIMENTA DISPOSITIVOS DE GRAN ANCHO DE BANDA CON UN SOLO CABLE

Ahorra tiempo y dinero, y obtén la flexibilidad que deseas con la tecnología Power over Ethernet (PoE Clase 4 y Clase 6)



ASEGURA TUS DATOS E INFORMACIÓN

Mantén la seguridad de tu empresa con medidas y protocolos de seguridad en constante cambio




APILA HASTA CUATRO SWITCHES

Los switches apilables te permiten escalar a medida que tu empresa crece. En el caso de que un switch de la pila falle, la conmutación automática por error crea una red de seguridad para que todos los demás switches queden intactos.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SWITCHES 1960

La serie de switches 1960 de Aruba Instant On consta de cinco switches con configuraciones de 24 y 48 puertos que proporcionan rendimiento Gigabit con la opción de elegir modelos sin PoE y con PoE (PoE Clase 4 y PoE Clase 6 en puertos seleccionados), y un switch de agregación de 12 puertos de 10 gigabits con 4 puertos de enlace ascendente SFP+ y 12 10GBASE-T. Los modelos de 24 y 48 puertos incluyen dos (2) puertos de enlace ascendente SFP+ y dos (2) 10GBase-T para brindar una conectividad 10G confiable.



» **Access points inalámbricos** | Mejora las experiencias de TI, usuario e IoT con conexiones empresariales simples, rápidas y seguras.

Simplifica el funcionamiento de las redes sin sacrificar la seguridad

con una gama de AP de alto rendimiento para todos los casos de uso y precios.



Cubre todas las bases

Los AP Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 de Aruba incluyen versiones empresariales, de sucursales, plug-and-play para trabajadores remotos, exteriores y resistentes para una amplia variedad de casos de uso y precios.



Simplifica las operaciones de red

La inteligencia de red incorporada es compatible con distintas funciones avanzadas, como optimización de RF con IA, segmentación dinámica, garantía del servicio y opciones de administración inteligente, para mejorar la experiencia de TI y del usuario.



Protege la red

WPA3 y Enhanced OpenFlow mejoran el ofrecido de los usuarios y los invitados, mientras que PEF utiliza el control de acceso basado en roles y DM para aislar y segmentar el tráfico. Aruba ESP facilita la **seguridad de redes de confianza cero (ZTNA)** para dispositivos e IoT.

AP de alto rendimiento

Aproveche la optimización de RF con IA, datos útiles y opciones de administración inteligente a través de la nube o en las instalaciones.



Access points para interiores

Cuando necesitas rendimiento y simplicidad, los AP de Aruba son compatibles con funciones de IA, las últimas normas Wi-Fi 5 y distintos formatos para implementaciones en cualquier entorno. Los modelos resistentes también son compatibles con requisitos de temperatura y humedad extremas.



Access points exteriores

Los AP exteriores de Aruba ofrecen conexiones dinámicas en grandes espacios públicos, lugares provisionales y nubes. Las opciones de conexión inalámbrica punto a punto proporcionan backhaul de malla Wi-Fi y velocidad de 60 Gbit en edificios colindantes.



Access points remotos

Trabaja desde casa o prepara un lugar de trabajo temporal con una solución fácil de implementar y administrar. Como los access points de Aruba se configuran automáticamente, los empleados solo necesitan enchufarlos en cualquier conexión de internet ya implementada y estarán listos para su uso.



» Audiocodes | Teléfonos IP

Teléfonos con excelente relación precio-calidad diseñados para ofrecer las funciones diarias fundamentales que exige el entorno empresarial moderno.

Los teléfonos IP de AudioCodes se pueden ofrecer como parte de nuestra solución de Telefonía IP Gestionada, la cual define al teléfono IP como una entidad administrada por TI y ofrece una gestión del ciclo de vida única y completa de los dispositivos de escritorio del usuario final.

C450HD IP Phone



Altavoz dúplex y conectividad de auriculares

- Pantalla táctil en color de 5" (720 X 1080) de alta gama, fácilmente legible a distancia
- Módulo de expansión opcional de pantalla táctil en color de 5" (480 x 854) para mejorar la productividad, con capacidad para hasta 50 contactos con marcación rápida con un solo clic
- Soporte de GbE dual
- Alimentación PoE o externa
- Compatibilidad con auriculares USB
- Compatibilidad con auriculares Bluetooth integrados y conectividad WI-FI de doble banda*
- Sistema operativo Android 7.1 (hoja de ruta 9.0)
- Bloqueo Kensington

405HD IP Phone



Altavoz dúplex y conectividad de auriculares

- 2 líneas
- Pantalla LCD gráfica multilingüe retroiluminada (132 X 64)
- 4 teclas programables
- Alimentación PoE o externa
- Soporte de GbE dual (GbE soportado sólo en el 405HD)
- Compatibilidad con auriculares USB (compatible sólo con el 405HD)

» **BARCO** | ClickShare

La tecnología de conferencia inalámbrica ClickShare genera entendimiento entre las personas y les permite interactuar fácilmente y de forma natural.

CONVIERTA CADA SALA EN UNA SALA DE REUNIONES HÍBRIDA



ClickShare Conference

BYOM INALÁMBRICO PARA MEJORES REUNIONES HÍBRIDAS

Convierta cada sala en una sala de reuniones híbrida. Habilite el verdadero Traiga su propia reunión (BYOM). Podrá realizar llamadas desde su ordenador portátil, usar su plataforma UC&C preferida y conectarse de forma inalámbrica a la pantalla de sala de reunión y a los periféricos AV.



ClickShare Present

BYOD INALÁMBRICO EN SU SALA DE CONFERENCIA FIJA

Mantenga el enfoque y aspire a una verdadera colaboración en sus salas Microsoft Teams, Zoom o Webex existentes. Complete la experiencia colaborativa con Traiga su propio dispositivo (BYOD), funciones de interactividad e integración del flujo de trabajo.

ClickShare es la respuesta



SOLUCIÓN INALÁMBRICA

Sin cables. Comparta de forma inalámbrica sus vistas de la sala y conéctese a la cámara USB, al altavoz y al micrófono para facilitar las conferencias.



SENCILLO

No se necesita software, no hay paneles fáciles que controlar, no hay configuraciones que administrar. Tenga la misma experiencia de usuario con un solo clic en todas las salas.



HÍBRIDO

Convierta cualquier habitación en una sala de colaboración híbrida durante la noche y disfrute del poder de BYOM. Involucre a participantes remotos y presentes.



AUTÓNOMO

Funciona a la perfección con su ordenador portátil, su plataforma de conferencias (UC) y una amplia gama de periféricos USB.



FLEXIBLE

Se integra con soluciones de salas de reuniones preexistentes y permite agregar nueva tecnología sin esfuerzo. Sin bloqueo de proveedor.



EMPRESA

Solución de nivel de TI con certificación ISO27001 que es segura, administrada en la nube y conectada. Incluye SmartCare. Comparta con Button, App o ambos, lo que se adapte a su estrategia de trabajo.

» Cambium | Conectividad Wireless robusta y eficiente

EPMP3000

Es el punto de acceso de tercera generación que lleva a cabo los mecanismos de tolerancia de interferencia de AP2000 pero agrega la potencia de MIMO Multiusuario (MU-MIMO). Es el punto de acceso de MU-MIMO más que puede duplicar el rendimiento en el nivel de sector con el mismo ancho de banda del canal al atender a dos suscriptores al mismo tiempo.

ANTENA 4X4 MU-MIMO 5GHZ 90°

Continuando con la tradición de diseñar y fabricar soluciones de antenas líderes en la industria, la Antena Sectorial ePMP 3000 4 x 4 abarca todas las diferenciaciones clave de la línea de Antenas Cambium y agrega la capacidad MIMO multiusuario 4x4.

FORCE 300-16 DBI

El ePMP Force 300-16 está diseñado para operar en entornos de alta interferencia y proporciona un rendimiento superior de más de 500 Mbps de datos de usuario reales. Además admite una conexión Wi-Fi local para permitir una fácil instalación, configuración y monitoreo desde cualquier dispositivo habilitado para Wi-Fi.



FORCE 180

El ePMP Force 180 de Cambium Networks ofrece más de 200 Mbps de rendimiento real al usuario. Utilizando tecnologías 2x2 MIMO-OFDM, implementaciones ePMP logra tarifas de datos líderes en la industria.

- Quality of Service (QoS) le permite ofrecer confianza.
- Servicios triple play -VoIP (voz sobre IP), video y datos.
- Proporcionar a sus clientes una excelente calidad de servicio asegurada.

FORCE 300

Force 300-25 continúa la tradición de productos anteriores con un plato de 25 dBi altamente integrado, ancho de haz estrecho y mecánica confiable, compatible con el rendimiento máximo de más de 500 Mbps, el Force 300-25 también es compatible con analizador de espectro siempre activo y administración WiFi local para aprovechar las aplicaciones de instalación móvil.



ePMP Force 180
Suscriptor 3 - 5 km



Panel Sectorial
90° - 120° 18DBI



ePMP Force 300

LÍNEA CORPORATIVA CAMBIUM NETWORKS

CNPILOT E410 INDOOR

802.11 a/b/g/n/ac - 256 usuarios - 16 SSID - Controlador gratuito

Acceso Point Doble Banda + HotSpot 802.11ac Wave 2, 2x2, AP para interiores con administración Cloud y hasta 256 clientes concurrentes - PL-E410USA-RW

CNPILOT E500 OUTDOOR

802.11 a/b/g/n/ac - 256 usuarios - 16 SSID - Controlador gratuito

Puntos de acceso inalámbricos de alta capacidad y alto rendimiento. Son equipos Wi-Fi comerciales para cualquier entorno exterior exigente que requieren puntos de acceso WLAN rentables y controlados por el controlador. Optimizado para los campus universitarios, educativos e industriales, Wi-Fi público y hospitalidad.





» Cisco | Colaboración

Webex Board



El equipo de video más versátil del mercado, unifica en un único producto las funciones de videoconferencia, presentador inalámbrico y pizarra electrónica. Todo integrado con la solución de Colaboración WebEx Teams. Muy útil para ambientes colaborativos, tanto corporativos como de Educación.

LAS PERSONAS
SE **CONECTAN**
AL **REUNIRSE**
CARA A CARA



Webex Room Kit

Webex Teams



Es la herramienta de colaboración más completa del mercado, habilitando la comunicación dentro de una empresa, cómo entre empresas. Todo esto con herramientas de Seguridad para el óptimo control de la información. Esta solución se integra con todos nuestros equipos de videoconferencia para ofrecer la mejor experiencia de los usuarios.



Webex DX80



» Cisco | Switches serie Catalyst 9000 - Nueva Línea

Participe de la certificación

Switching para una nueva era de networking

Nuestros switches LAN Catalyst 9000 se adaptan constantemente para ayudar a resolver nuevos desafíos. La seguridad avanzada integrada ayuda a enfrentar las amenazas en constante cambio. Estos equipos simplifican la administración de sus cambiantes requerimientos de movilidad, nube e Internet de las cosas (IoT). Presentamos una nueva era de networking. La Red. Intuitiva.

Cisco Catalyst 9000, switches fijos y modulares, de core y de acceso LAN se han diseñado para una nueva era de redes LAN. Ahora su red puede aprender, adaptarse y evolucionar con facilidad y robustez.

Una red intuitiva reconoce su intención, mitiga las amenazas a través de la segmentación y el cifrado, y aprende y cambia con el tiempo. Puede desbloquear oportunidades, mejorar la seguridad, mejorar la agilidad del negocio y aumentar drásticamente las eficiencias operativas.



Switches con UPOE / POE+ / PoE, los switches Catalyst 9000. Son una parte fundamental de una arquitectura de seguridad integrada, para actuar antes, durante y después de una amenaza para reducir los ataques, detectar malware y amenazas, y contener rápidamente todas las amenazas en nuestras redes. Los switches Catalyst 9000 son flexibles en escala y velocidad de puerto, de 1 Gigabit Ethernet a multigigabit (1,2.5,5,10 Gbps), 25 GE, 40 GE y 100 GE, con alta performance.

Con los nuevos switches Cisco Catalyst 9600 de alto rendimiento, la red alcanzara su máximo performance, con capacidad de puertos de 100G.



Seguridad avanzada

Las capacidades de seguridad integral avanzada de los switches Catalyst 9000 protegen su organización antes, durante y después de un ataque. Reduzca su superficie de ataque con los sistemas confiables de Cisco: microsegmentación y el cifrado AES-256/ MACsec-256. Mejore la detección de malware y la contención rápida de amenazas con Análisis de tráfico cifrado (ETA).



Diseñado para IoT y movilidad

Obtenga la escala líder en el sector para redes convergentes móviles y de IoT. Los switches Catalyst 9000 ofrecen alta densidad Wave 2 y PCE/ PoE+/UPOE (admite 10W) perpetuo, sistemas confiables de seguridad, soporte para acoplamiento audio-visual (AVB) y sincronización IEEE 1588, descubrimiento de servicios y clasificación de IoT.



Preparado para la nube

Simplifique, asegure y transforme su entorno de la nube. Al venir equipado con un juego de herramientas DevOps, puede personalizar el aprovisionamiento, la automatización y el monitoreo.



» **DELL** | Notebooks línea consumo



Inspiron 14 serie 3000

Todo lo que necesita para todo lo que hace.

Viva, aprenda y comparta con las laptops Inspiron 14 de la serie 3000 sorprendentemente asequibles que cuentan con los últimos procesadores Intel® y una batería de larga duración.

Inspiron 15 serie 3000

Esencial para todo lo que hacemos.

Obtenga la tecnología imprescindible en movimiento con esta laptop ligera de 15".



Inspiron 15 serie 5000

Imagine las posibilidades.

laptop de 15" con un acabado brillante y opciones como cámara infrarroja y pantalla táctil FHD para crear una PC que refleje lo que le interesa.

G5 serie 5000

DEJE QUE EL PODER LO CONSUMA.

Laptop para juegos de 15 pulgadas con procesadores móviles AMD Ryzen™ Serie 4000 de última generación con gráficos AMD Radeon™, enfriamiento de dos ventiladores y tecnología SmartShift





» **DELL** | PC's y Notebooks Corporativas

— **OptiPlex 3080 - 7080 en torre y de factor de forma pequeño** —



OptiPlex 3080 Computadoras de escritorio esenciales y comerciales.

Computadoras de escritorio esenciales y comerciales en torre y de factor de forma pequeño que ofrecen las mejores seguridad y facilidad de administración en su clase. Con procesadores Intel® de 10.ª generación.



OptiPlex 7080 Computadoras de escritorio inteligentes de primera calidad.

Computadoras de escritorio empresariales inteligentes en torre y de factor de forma pequeño que brindan la máxima capacidad de expansión y rendimiento. Con procesadores Intel® de 10.ª generación.

— **Laptops, tabletas y ultrabooks™ para negocios Latitude** —



Más velocidad. Más inteligencia. Más capacidad de respuesta.

Las PC empresariales más inteligentes del mundo con IA incorporada se adaptan* a su manera de trabajar dondequiera que se encuentre, gracias a que cuentan con innovaciones de vanguardia como ExpressResponse, audio inteligente y ExpressSign-in.

— **Laptops para los negocios Vostro** —



Para la pequeña empresa y para usted.

Domine la productividad con las características esenciales que incluyen procesadores de vanguardia para garantizar un rendimiento más rápido; pantallas antirreflejo para una visualización sencilla; múltiples puertos (incluidos los puertos heredados) para conectar fácilmente todos los dispositivos; y Gigabit Ethernet de alta velocidad. Todo esto en un diseño profesional, delgado y ligero para una movilidad sin problemas.



» DELL | Accesorios

Monitores



P2018H
Monitor Dell 20" HD
Base con altura regulable
Rotación de pantalla
Garantía: 3 años onsite



P2319H
Monitor Dell 23" HD
Base con altura regulable
Rotación de pantalla
Garantía: 3 años onsite



P2419H
Monitor Dell 24" HD
Base con altura regulable
Rotación de pantalla
Garantía: 3 años onsite



P2418HT
Monitor Dell 24" **TOUCH**
Altura ajustable (90 mm)
Inclinación (de -5° a 60°)
Movimiento giratorio (de -30° a 30°)
Garantía: 3 años onsite



U2412M
ULTRASHARP 24"
Regulación de altura
Conectividad versátil
Máxima flexibilidad
Máxima capacidad de adaptación
Garantía: 3 años onsite

Mouse



Mouse inalámbrico WM126-BK
El mouse óptico inalámbrico WM126 de Dell le ofrece rendimiento inalámbrico diariamente con una excelente duración de la batería.



Mouse inalámbrico WM126-BU
El mouse óptico inalámbrico WM126 de Dell le ofrece rendimiento inalámbrico diariamente con una excelente duración de la batería.

Docking



DOCK DA300
El adaptador portátil USB-C Dell - DA300 incorpora la mayor variedad de opciones de puerto disponible y ofrece una perfecta conectividad de vídeo, red y datos en un diseño compacto.



Dock D6000
Conecte cómodamente cualquier portátil equipado con puertos USB-C o USB 3.0 con la Dell Universal Dock - D6000. Podrá conectar hasta tres pantallas 4K al mismo tiempo.



Dock WD19
Aumente la potencia de su PC en la primera base de acoplamiento USB-C modular más potente del mundo con un diseño preparado para el futuro.

Mochilas



Pro Back 15
La Dell Professional Backpack 15 almacena de forma segura su computadora portátil y tablet de 15" dentro de un compartimento exclusivo para computadora portátil forrado de felpa y en el bolsillo de la tablet.



Pro Back 17
La Dell Professional Backpack 17 almacena de forma segura su computadora portátil y tablet de 17" dentro de un compartimento exclusivo para computadora portátil forrado de felpa y en el bolsillo de la tablet.



» **DELL EMC** | Soluciones de redes abiertas para la empresa moderna.



Dell Networking N1524

24x RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports, 4x SFP+ ports
 velocidad de datos de hasta 76 Gbps | velocidad de reenvío de hasta 164Mpps. | Lifetime Limited Hardware Warranty, Basic NBD parts only. NBD solo partes



Dell Networking N1548

48x RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing ports, 4x SFP+ ports, 2x stacking ports | velocidad de datos de hasta 176 Gbps | velocidad de reenvío de hasta 164Mpps. | Lifetime Limited Hardware Warranty, Basic NBD parts only.



Dell Networking N3024

24 puertos RJ45 10/100/1000 Mb con detección automática.
 2 x 10GbE SFP+ Puertos fijos. Cable de Stacking 1m
 715W Power Supply. Garantía de Hardware de por vida, básica
 NBD solo partes



SWITCH S4112F

12 ports 10GB SFP+, 3 ports QSFP28, Rack Mount Kit, L3, OS10 Enterprise, Redundant Power Supplies, ProSupport 36 Months/Cable QSFP28 to QSFP28 1m Included to VLT and 12 optics SR



Almacenamiento todo flash escalable Dell EMC PowerStore

La innovadora familia de dispositivos de almacenamiento de datos All-Flash de PowerStore elimina las desventajas tradicionales en rendimiento, escalabilidad y eficiencia del almacenamiento, con una infraestructura centrada en datos, inteligente y adaptable, que transforma y moviliza las cargas de trabajo tradicionales y modernas.



Diseño centrado en datos

Inspección unificada, optimizada para el rendimiento, con un único punto de trabajo



Automatización inteligente

La infraestructura programable simplifica la administración, DevOps y más



Arquitectura adaptable

La flexibilidad y movilidad de cargas de trabajo, ofrecen agilidad, consistencia y protección de la inversión



» Servidores PowerEdge | Colaboración inteligente.



Servidores en rack

Los nuevos servidores en rack PowerEdge están diseñados con seguridad intrínseca desde el concepto hasta el retiro y optimizados para potenciar sus sistemas para que trabajen en conjunto y de manera independiente.

Procesadores escalables Intel® Xeon®

Servidores en torre



Procesadores escalables Intel® Xeon®

Disponibles en una variedad de tamaños, desde minitorres hasta plataformas con capacidad de montaje en rack, los servidores en torre PowerEdge ofrecen el rendimiento, la versatilidad y el funcionamiento silencioso que son ideales para oficinas pequeñas, grandes y remotas.



Almacenamiento de la serie PowerVault ME4

Almacenamiento de la serie PowerVault ME4 asequible, construido específicamente y optimizado para la simplicidad y el rendimiento acelerado de SAN/DAS.



Aproveche el poder de las soluciones de almacenamiento de **Dell Technologies**



» **Epson** | La marca más vendida en proyectores.

Epson es la marca de proyectores más vendida en el mundo, construidos prestando atención a la calidad de la imagen, confiabilidad y al mismo tiempo brindando un bajo costo. La amplia variedad de los proyectores Epson satisface cualquier necesidad o requerimiento, tanto para uso profesional como personal.



Instalación Profesional

Los proyectores Epson de uso profesional cuentan con características como alta luminosidad, conectividad diversa, alta resolución, instalación sencilla, entre otras características avanzadas. Estos pueden ser utilizados desde una sala de conferencias grande hasta un escenario para conciertos.



Educación

Epson brinda soluciones avanzadas para las salas de clases modernas, ya que su amplia gama de modelos y soluciones permiten que los profesores encuentren una herramienta ideal para impartir sus clases de manera simple y progresiva.



Corporativos

Epson tiene proyectores de la más alta calidad para satisfacer los requerimientos del profesional más demandante en el área de negocios. Desde proyectores ultra portátiles hasta proyectores de conectividad incomparable, Epson tiene el proyector ideal al precio óptimo para todas las oficinas.



Cine en casa

Los proyectores Epson para cine en casa son la opción ideal para disfrutar del entretenimiento en el hogar. Estos proyectores con características como resolución de alta definición, tecnología 3D e instalación flexible son la mejor opción para disfrutar del cine, televisión o videojuegos en casa.



» Fiberbox | Solución Fibra óptica

FIBRA OPTICA

- 4/8/12/24/48/60/72/96/144 Hilos
- Monomodo
- AutoSoportada kevlar
- 60/80/100/120 Vanos
- Chaqueta PVC
- Subterránea protección AR (metálica - fibra de vidrio)



FIBRA DROP

- Con testigo/ sin Testigo
- 1/2/4/6/8 hilos



Drop
GJYFCH-2
G.657-A2



ADSS-4G.652D
Fibra 4 pelos. 80 metros vanos.
Máximas condiciones meteorológicas de operación: 25m/s velocidad del viento y sin carga de hielo.



ADSS-8G.652D
Fibra 8 pelos. 80 metros vanos.
Máximas condiciones meteorológicas de operación: 25m/s velocidad del viento y sin carga de hielo.



ADSS-12G.652D
Fibra 12 pelos. 80 metros vanos.
Máximas condiciones meteorológicas de operación: 25m/s velocidad del viento y sin carga de hielo.




ADSS-24G.652D
Fibra 24 pelos. 80 metros vanos.
Máximas condiciones meteorológicas de operación: 25m/s velocidad del viento y sin carga de hielo.



ADSS-48G.652D
Fibra 48 pelos. 80 metros vanos.
Máximas condiciones meteorológicas de operación: 25m/s velocidad del viento y sin carga de hielo.

- FRP central strength member
- UV fiber
- Tube filling gel
- Loose tube
- Cable core filling compound



- Binder & Additional
- PE inner sheath
- Aramid yarn or Glass yarn
- PE/AT outer sheath





» FiberHome | Soluciones GPON de alta performance

OLTs

La familia de OLTs 5516-x de Fiberhome está formada por chasis Carrier Class de 10GPON. Soporta Uplinks GE/10GE/STM-1/E1 que pueden ser compartidos por las placas de servicio por las plataformas MSAN/GPON/10 GPON o P2P.

Las placas son compatibles con todos los chasis, protegiendo la inversión y acompañando el crecimiento de cada red. Soporta múltiples servicios como VoIP, TDM, datos, IPTV y CATV para dar TriplePlay.



AN6001-G16

AN6001-G16 16PON
16 ports GPON con SFPs C+
en una unidad de rack
Fuente redundante AC
Soporte hasta 1024 usuarios.



AN6000-7-32

Chasis con 6 slots de servicio y doble placa de management
Configurada con 2 placas de servicio de 16 ports GPON con SFPs C+
Doble placa de Management para redundancia.
Fuente de alimentación DC
Soporte hasta 6144 usuarios (1:64)



AN6000-15-32

AN6000-15 32PON 2 CONTROL
Chasis con 15 slots de servicio y doble placa de management
Configurada con 2 placas de servicio de 16 ports GPON con SFPs C+
Doble placa de Management para redundancia.
Fuente de alimentación DC
Soporte hasta 15360 usuarios (1:64)

ONUs

Modelos	HG8543C	HG8542D	HSR245D
Puertos LAN	4 Ports GE	4 Ports GE	4 ports LAN GE
Teléfono	1 POTS	2 POTS	2 POTS
USB ports	1	2	2
WiFi	2.4GHz	Dual Band (2.4/5.8)	MIMO 2.4/5.8GHz



Accesorios GPON

Con Fiberhome podés armar tu red completa FTTh de punta a punta, con la más alta calidad y diseño.



ODF - Bandejas de FO para NOC
24/48/72/96/144 con Pigtails y cuplas SC/APC




Botellones de FO de 24/48/72/96/144 empalmes de fibra



Cajas NAP de distribución Disponibles en configuración de splitters 1:8 y 1:16 conectorizados SC/APC



Splitters 1:8 y 1:16 conectorizados SC/APC y certificados



Splitters 1:8 y 1:16 conectorizados SC/APC y certificados



Conectores SC/APC mecánicos



» **Gabitel** | Racks murales y accesorios para data centers

Las medidas necesarias a tener en cuenta para ofrecer o elegir la mejor solución acorde a cada negocio son las siguientes:

:: **Altura**

La altura del Rack describe las unidades útiles del mismo, esto es necesario para saber si nuestras necesidades son consumadas.

:: **Ancho**

El ancho es normalizado en 19"(48,17cm) como generalmente utilizan los equipos de telecomunicaciones, además tenemos una opción en 23"(58,31)

:: **Profundidad**

La profundidad del Rack describe que tan largos podrán ser los equipamientos que se colocaran en el mismo, teniendo que contemplar entre 10/15cm mas para los cables de los dispositivos.

Con estas 3 premisas usted podrá elegir sin equivocarse, cual es la solución acorde a su necesidad.

EVO3 GABITEL



EVO4 GABITEL



:: **Consiga sus accesorios Gabitel en Solution Box.**

Gabitel es una marca que se esforzó en lograr un completo portafolio de productos por lo que ahora a su línea de racks y murales, se suman los accesorios para los mismos. Entre la variedad de productos están: bandejas, periscopios, canales de tensión y medidores de temperaturas, con el fin de brindar al cliente la máxima organización y seguridad en sus centros de cómputos.

Cabe destacar que la marca posee una gran capacidad de producción, Stock constante y Logística para una entrega en un plazo de 7 a 10 días hábiles en todos sus productos.



» **Garmin: ver correr todos los niveles**

No hay dos corredores iguales, y eso es exactamente lo que tenemos en cuenta con nuestros relojes en funcionamiento. Desde el entrenador GPS fácil de usar hasta la ejecución de relojes con almacenamiento de música a bordo e incluso potencias amigables con el triatlón que ofrecen métricas de rendimiento avanzadas, tenemos un compañero de entrenamiento adecuado para usted.



Venu® 2S

Bisel de acero inoxidable de color Rose Gold con carcasa y correa de silicona blanca



Vivoactive® 4

Reloj inteligente GPS
El reloj inteligente GPS cuenta con pantalla AMOLED, aplicaciones deportivas integradas, música y monitoreo de salud durante todo el día



Instinct®

Recreación al aire libre
Instinct está construido según el estándar militar estadounidense 810 para resistencia térmica, a golpes y al agua.



Vivomove® 3

Deportes y fitness
Disponible en una variedad de colores, reciba correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en su reloj.



Balanzas Inteligentes

Escala inteligente con funciones conectadas. Mide peso, índice de masa corporal, grasa corporal, masa muscular esquelética y más




HERO 10 BLACK

Máxima velocidad y facilidad de uso se unen en la cámara GoPro más potente de la historia, HERO10 Black. El nuevo y revolucionario chip GP2 graba videos en 5,3K con el doble de velocidad de fotogramas¹, fotos de 23MP, rendimiento mejorado con poca luz y estabilización de video HyperSmooth 4.0 antivibraciones en todos los modos. Para simplificar las cosas, la HERO10 está conectada a la nube, así que cuando la pones a cargar, tu contenido se sube automáticamente a la nube.²



INCLUYE



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Procesador revolucionario

Más rápido. Más fluido. Mejor. El nuevo y potente motor GP2 cambia las reglas del juego: tiene un rendimiento rápido, controles táctiles con gran capacidad de respuesta y el doble de velocidad de fotogramas para lograr contenido increíblemente fluido. Diseñado específicamente para la exigente naturaleza de las cámaras GoPro, el "sistema en un chip" GP2 es, por lejos, el más rápido de nuestra historia.

Fotos y videos de alta resolución, alta velocidad de fotogramas

Cámbiate a la GoPro con la mejor calidad de imagen. Mejorada con increíbles fotos de 23 MP y resolución de video de 5,3K a 60fps, la HERO10 ofrece el doble de velocidad de fotogramas para movimientos increíblemente fluidos. Además, cuenta con cámara lenta 8x de 2,7K y puedes pausar los videos y extraer imágenes fijas de 15,8MP de videos de 5,3K que se ven increíbles.

Calidad de imagen increíble

Captura videos impresionantes en 5,3K casi con un 91 % más de resolución que el 4K y un nivel de detalle un 665 % superior a 1080p. La HERO10 Black captura detalles más finos, texturas más realistas y un mejor contraste que cualquier cámara HERO anterior, incluso en condiciones de poca luz. Una nueva cubierta hidrofóbica de la lente, que repele el agua y ayuda a eliminar reflejos y otras distorsiones, hace que tus fotos y videos sean aún más impresionantes.

HyperSmooth 4.0

HyperSmooth nunca ha sido más fluido y es fácil lograr la mejor estabilización en todo momento. Además, mejora aún más el rendimiento con poca luz y la alineación con el horizonte con un límite de inclinación más alto, de modo que tu contenido se verá perfectamente derecho cuando lo desees.

Conectividad rápida y confiable

Muy sencillo, muy rápido. Transferir fotos y videos desde tu GoPro conectada a la nube hasta tu teléfono es simple y versátil, y tienes la opción de realizar cargas inalámbricas sin esfuerzo a través de la aplicación Quik o una conexión cableada de alta velocidad a través de USB³. También hay almacenamiento en la nube ilimitado y carga automática sencilla. Solo tienes que conectar la cámara cuando estés en la red Wi-Fi de tu casa y la cámara hará lo demás⁴.

Nueva pantalla frontal y mejoras de rendimiento

El encuadre de tus fotos para videoblogs y selfies es mejor que nunca gracias a una pantalla LCD frontal de alta calidad con una velocidad de fotogramas más fluida y detalles nítidos. Los controles táctiles también funcionan rápido, por lo que el obturador tiene una mayor capacidad de respuesta. Las transmisiones en vivo con la HERO10 Black lucen mejor que nunca, y las funciones de cámara web son sencillas y perfectas.

Resistente y sumergible a 10 m

Totalmente sumergible y más resistente que nunca, la HERO10 Black es lo suficientemente versátil para cualquier aventura. Su resistente calidad de diseño puede soportar golpes y seguir adelante, ya sea que estés pasando por el barro, la nieve o el agua (hasta profundidades de 10 m). La cubierta de la lente duradera y resistente a los rayones ofrece aún más protección y se puede reemplazar fácilmente si es necesario.

Batería duradera

La batería recargable de iones de litio de 1720 mAh de alta capacidad te ofrece una gran cantidad de energía para que puedas dedicar más tiempo a capturar imágenes y menos tiempo a cambiar baterías.

Accesorio de lente Max

Agréglele un accesorio de lente Max a una cámara HERO para tener un campo de visión más amplio, unos increíbles 155°, además de una estabilización Max HyperSmooth a prueba de todo.

» Grandstream | Conectando el mundo

TELEFONÍA IP

La serie GXP de Grandstream contiene teléfonos enterprise SIP de la nueva generación con múltiples funciones, provisioning automático para uso frecuente, que son fáciles de usar y todo eso a un precio muy competitivo!

Los teléfonos de la serie GXP soportan una amplia gama de codecs, protección de seguridad, PoE, puertos Dual-Ethernet 10M/100Mbps y son muy fáciles de manejar.



GXP1610

Teléfono de 1 línea, 1 cuenta SIP
 2 estados de llamada
 Conferencia de hasta 3 vías
 Pantalla LCD a color (132X48)
 Dos puertos Gigabit (10/100 Mbps)
 Conector RJ9 (permitiendo conectar audífonos Plantronics)



GXP1615

Teléfono de 1 línea, 1 cuenta SIP
 2 estados de llamada
 Conferencia de hasta 3 vías
 Pantalla LCD a color (132X48)
 Dos puertos Gigabit (10/100 Mbps)
 Conector RJ9 (permitiendo conectar audífonos Plantronics)
 POE



GXP1620

Teléfono de 2 líneas, 2 cuenta SIP
 2 estados de llamada
 Conferencia de hasta 3 vías
 Pantalla LCD a color (132X48)
 Dos puertos Gigabit (10/100 Mbps)
 Conector RJ9 (permitiendo conectar audífonos Plantronics)



GXP1625

Teléfono de 2 líneas, 2 cuenta SIP
 2 estados de llamada
 Conferencia de hasta 3 vías
 Pantalla LCD a color (132X48)
 Dos puertos Gigabit (10/100 Mbps)
 Conector RJ9 (permitiendo conectar audífonos Plantronics)
 POE

IP PBX

La serie UCM6300 permite a las empresas crear soluciones de colaboración y comunicación unificadas poderosas y escalables. Esta serie de IP PBX proporciona una plataforma que unifica todas las comunicaciones comerciales en una red centralizada, que incluye voz, videollamadas, videoconferencias, videovigilancia, reuniones web, datos, análisis, movilidad, acceso a las instalaciones, intercomunicadores y más.



UCM6510

IP PBX para redes E1/T1/J1
 2 puertos FXO, 2 puertos FXS
 Soporta 2000 registros de terminales SIP, 50 troncales SIP, y hasta 200 llamadas simultáneas
 Hasta 64 participantes en conferencia
 Puerto Gigabit
 POE
 Soporta Call Detail Records
 Múltiples colas de llamadas configurables
 Hasta 5 capas de IVR
 Codec: H264, H263, H263+
 Fax y correo de voz
 Montaje en rack y escritorio



HA100

2 puertos FXO, 2 puertos FXS
 Conecta y constantemente monitorea dos equipos UCM6510 para alta disponibilidad
 Solución inteligente de conmutación por error que cambia automáticamente a un UCM6510 secundario en modo de espera activo si el primario falla simultáneamente
 Tiempo rápido de cambio de sistema de 10 a 50 segundos dependiendo de la cantidad de dispositivos registrados.
 El ARP gratuito obliga a los dispositivos SIP a actualizar la dirección MAC del nuevo UCM6510 sin interrupciones



UCM6301

1FXS, 1FXO, soporta 500 usuarios y 75 llamadas concurrentes. Soporte de sala de videoconferencia con hasta 20 participantes en 1080P y 75 participantes en audio, 3x Gigabit PoE, Admite Alta disponibilidad HA.



UCM6302

2FXS, 2FXO, soporta 1000 usuarios y 150 llamadas concurrentes. Soporte de sala de videoconferencia con hasta 30 participantes en 1080P y 150 participantes en audio, 3x Gigabit PoE, Admite Alta disponibilidad HA.



UCM6304

4FXS, 4FXO, soporta 2000 usuarios y 350 llamadas concurrentes. Soporte de sala de videoconferencia con hasta 60 participantes en 1080P y 200 participantes en audio, 3x Gigabit PoE, Admite Alta disponibilidad HA.



UCM6308

8FXS, 8FXO, soporta 3000 usuarios y 450 llamadas concurrentes. Soporte de sala de videoconferencia con hasta 80 participantes en 1080P y 300 participantes en audio. 3x Gigabit PoE, Admite Alta disponibilidad HA.

La serie UCM6300 admite hasta 3000 usuarios e incluye una solución de videoconferencia y reuniones web incorporada que permite a los empleados conectarse desde el escritorio, el móvil, los dispositivos de la serie GVC y los teléfonos IP.



» HP Inc. | Los equipos más seguros del mercado

Linea HP 280 G3 (IDEAL PARA PYMES)



HP 280 G3 i3 Free DOS

Procesador: Intel Core i3-8100
Memoria: 4 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Free DOS
Garantía: 1 Año on-site



HP 280 G3 i5 Free DOS

Procesador: Intel Core i5-8500
Memoria: 4 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Free DOS
Garantía: 1 Año on-site



HP 400 G5 i5

Procesador: Intel Core i5-8500
Memoria: 8 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Win 10 Pro 64
Garantía 3 años on site



HP 400 G5 i7

Procesador: Intel Core i7-7700
Memoria: 8 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Win 10 Pro 64
Garantía 3 años on site

Linea HP PROBOOK (IDEAL PARA PYMES)



HP ProBook 440 G6 i5

Pantalla: 14" LED HD
Procesador: Intel Core i5-8250
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio



HP ProBook 440 G6 i7

Pantalla: 14" LED HD
Procesador: Intel Core i7-8550
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio



HP ProBook 450 G6 i5

Pantalla: 15,6" LED HD
Procesador: Intel Core i5-8250U
Memoria: 4 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio



HP ProBook 640 G4 i5

Pantalla: 14" LED HD
Procesador: Intel Core i5-8250
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

Linea HP 240



HP 240 G7 i3

Pantalla: 14" LED HD
Procesador: Intel Core i3-7020U
Memoria: 4GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 4C 41 WHr
SO: Free DOS
Garantía 1 año en servicio



HP 240 G7 i5

Pantalla: 14" LED HD
Procesador: Intel Core i5-8250U
Memoria: 8GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 4C 41 WHr
SO: Free DOS
Garantía 1 año en servicio

Linea HP 250



HP 250 G7

Pantalla: 15,6" LED HD
Procesador: Intel Core i3-7020U
Memoria: 4GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 4C 41 WHr
SO: Free DOS
Garantía 1 año en servicio





» **HP Inc.** | Línea EliteBook, los equipos más sofisticados y seguros del mundo



HP EliteBook 840 G5 i5

Pantalla: 14" FHD LED
Procesador: Intel Core i5-8250U
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: SSD 256GB PCIe
Batería: BATT 3C 50 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio



HP EliteBook 840 G5 i7

Pantalla: 14" FHD LED
Procesador: Intel Core i7-8550U
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: SSD 512GB PCIe
Batería: BATT 3C 50 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio



HP EliteBook x360 1030 G3

Pantalla: LCD 13.3 FHD
Procesador: 8va gen de procesador Intel
Memoria: 8GB 2133 LPDDR3
HD: SSD 256/512 GB TurboDrive M2
SO: Win 10 Pro



HP x2 1013 G3

Pantalla: LCD 15.34k B/V LED
Procesador: 8va gen de procesador Intel
Memoria: 8GB 2133 LPDDR3
HD: SSD 256/512 GB PCIe
SO: Win 10 Pro

Monitores HP



HP V190

Tamaño: 18.5"
Relación de aspecto: 16:9
Resolución nativa: HD
(1366 x 768 @ 60 Hz)
Garantía: 3-3-0



N246v

Tamaño: 23.8"
Relación de aspecto: 16:9
Resolución nativa: FHD
(1920 x 1080 @ 60 Hz)
Garantía: 3 años



E223

Tamaño: 21.5"
Relación de aspecto: 16:9
Resolución nativa: FHD
(1920 x 1080 @ 60 Hz)
Garantía: 3-3-0



E243

Tamaño: 23.8"
Relación de aspecto: 16:9
Resolución nativa: FHD
(1920 x 1080 @ 60 Hz)
Garantía: 3 años

Monitores HP profesionales (Ideales para asociar con Workstations)



HP Z38c Curved

Tamaño: 37.5", curvo
Relación de aspecto: 21:9
Resolución nativa: 3840 x 1600 @ 60Hz (UWQHD+)



HP Z27 4K UHD

Tamaño: 27"
Relación de aspecto: 16:9
Resolución nativa: 3840 x 2160 @ 60Hz (UHD)



HP Z32 4K UHD

Tamaño: 31.5"
Relación de aspecto: 16:9
Resolución nativa: 3840 x 2160 @ 60Hz (UHD)



HP Z43 4K UHD

Tamaño: 42.5"
Relación de aspecto: 16:9
Resolución nativa: 3840 x 2160 @ 60Hz (UHD)



» **HP Inc.** | Encontrá toda la línea Workstations en Solution Box

Estación de trabajo HP Z2

Las estaciones de trabajo de nivel básico de HP ahora son mejores. La HP Z2 con dos factores de forma increíblemente versátiles, incluye el rendimiento, las características y la fiabilidad de una estación de trabajo con el precio de un ordenador de sobremesa.



Estación de trabajo HP Z4

Lleve a su empresa al siguiente nivel de rendimiento, capacidad de expansión y confiabilidad sin sacrificios con un paquete completo. Una combinación perfecta de ADN de HP Z en una estación de trabajo de alto rendimiento con hasta 8 núcleos de procesador independientes, hasta 128 GB de RAM y varias opciones de configuración de almacenamiento y PCIe.



Estación de trabajo HP Z6

Versatilidad y flexibilidad redefinidas. Amplíe sus recursos con la estación de trabajo HP Z6, que ofrece gran rendimiento, procesamiento silencioso y acceso sin herramientas en un diseño compacto.



Estación de trabajo HP Z8

Basta de limitaciones, con la estación de trabajo HP Z8, que le permite afrontar los proyectos más grandes. Diseñada para brindar procesamiento y visualización de primer nivel, ofrece rendimiento excepcional en uno de los chasis de más ampliación de la industria.



Workstations con procesadores Intel i7 y Xeon
Consulte configuraciones a medida "CTO"



» HP inc. | Línea de impresoras y multifuncionales A3

Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn

Permite la impresión profesional de gran volumen en color en tamaños de papel de hasta A3, con una capacidad de hasta 4350 hojas. Obtener una vista previa y editar trabajos de escaneado. Gestionar de forma centralizada las políticas de impresión. Proteger información confidencial de la empresa.

- Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 30 ppm
- Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 120.000 páginas
- Volumen de páginas mensual recomendado 2500 a 7500



MFP M775dn

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow M830z

Esta potente multifunción mejora la productividad con opciones flexibles de envío, varias herramientas de manejo de papel, escaneo de dos caras y acabado profesional. La impresión móvil es una tarea simple con la tecnología de impresión táctil y la impresión inalámbrica directa.

- Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 55 ppm
- Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 300.000 páginas
- Volumen de páginas mensual recomendado 15.000 a 50.000



MFP serie M830z

Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+

Esta HP LaserJet administra grandes trabajos de impresión de forma rápida, con capacidad de entrada extra grande y opciones de manejo de papel versátiles. La impresión móvil es una tarea simple con la tecnología de impresión en un toque (Touch-to-print) y la impresión inalámbrica directa. La facilidad de obtener actualizaciones protege su inversión.

- Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 55 ppm
- Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1200 x 1200 ppp
- Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 300.000 páginas



M806x+

Impresora multifunción color HP LaserJet Enterprise M880z

Esta MFP empresarial de primera calidad ayuda a optimizar los flujos de trabajo y a acelerar las tareas con documentos, con opciones avanzadas de acabado y uso compartido de archivos. Brinde a los usuarios un acceso sencillo y directo a MFP a través de la impresión móvil y capacidades de impresión en un toque.

- Velocidad de impresión en color y b/n: Normal: Hasta 45 ppm
- Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 200,000 páginas (impresión)



MFP serie M880z

» HPE | Servers Gen10

Los servidores HPE Gen 10, que combinan diseño, flexible y modularidad con un rendimiento de procesamiento mejorado, mayor densidad y seguridad. La Gen10 es clave para la modernización de la infraestructura tecnológica de las empresas porque aceleran los conocimientos del negocio a través de un mundo híbrido de TI tradicional, la nube privada y la pública.



DL20 P17080-B21

HPE ProLiant DL20 Gen10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3,40 GHz 8 MB) 16 GB (1 x 16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM 4 x factor de forma pequeño conectable en caliente Low Profile Dynamic Smart Array S100i SATA No óptico 500 W 3 años de garantía al siguiente día laborable



DL160 P35514-B21

HPE ProLiant DL160 Gen10 Intel Xeon Bronze 3206R de 8 núcleos (1,90 GHz 11 MB) 16 GB (1x16 GB) PC4-2933Y-R RDIMM 4 x Hot Plug 3,5 pulgadas factor de forma grande Smart Carrier Dynamic Smart Array S100i SATA No óptico 500 W 3 años al siguiente día laborable Garantía



DL180 P37151-B21

HPE ProLiant DL180 Gen10 Intel Xeon Silver 4208 de 8 núcleos (2,10 GHz 11 MB) 16 GB (1 x 16 GB) PC4-2933Y-R RDIMM 12 x Hot Plug 3,5 pulgadas factor de forma grande Smart Carrier Dynamic Smart Array P816-a Sin óptica 500 W 3 años Garantía al siguiente día laborable



DL360 P23578-B21

HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4210R de 10 núcleos (2,40 GHz) 16 GB (1 x 16 GB) PC4-2933Y RDIMM 8 x Hot Plug 2,5 pulgadas Factor de forma pequeño Smart Carrier Smart Array P408i-a NC Sin óptica 500 W 3 años al siguiente día laborable Garantía



DL380 P24842-B21

HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4214R de 12 núcleos (2,40 GHz, 16,5 MB) 32 GB (1 x 32 GB) PC4-2933Y RDIMM 8 x Conexión en marcha Factor de forma pequeño de 2,5 pulgadas Smart Carrier Smart Array P408i-a SR NC Sin óptica 800 W 3 años Garantía al siguiente día laborable



MicroServer P18584-001

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3,40GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) PC4 DDR4 2666MHz UDIMM 1 x 1TB (7.2k rpm) 3.5in NHP Smart Array S100i SATA No Optical 180W 1yr Next Business Day Warrant



ML30 P16927-S01

HPE ProLiant ML30 Gen10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3,40 GHz 8 MB) 16 GB (1 x 16 GB) DDR4 2666V-E UDIMM 1 TB (7,2 k rpm) Sin conexión en caliente 3,5 pulgadas SATA Smart Array S100i Sin óptica 350 W 3 años Piezas 1 año Garantía en el sitio



ML110 P19116-001

HPE ProLiant ML110 Gen10 Intel Xeon-B 3204 de 6 núcleos (1,90 GHz, 8,25 MB) 16 GB (1 x 16 GB) PC4-2933Y-R DDR4 RDIMM 4 x Hot Plug 3,5 pulgadas Dynamic Smart Array S100i Sin óptica 550 W 3 años de garantía al siguiente día laborable



ML 350 P21788-001

Torre HPE ProLiant ML350 Gen10 Intel Xeon-S 4210R de 10 núcleos (2,40 GHz 13,75 MB) 16 GB (1 x 16 GB) PC4-2933Y-R DDR4 RDIMM 8 x Hot Plug 2,5 pulgadas Factor de forma pequeño Smart Array P408i-a SR 800 W Garantía de 3 años al siguiente día laborable

» Hikvision | Cámaras



DS-2CE16C0T-IRPF

Mini cámara Bullet fija de 1 MP
Cámara bullet HD 720p
IR inteligente: hasta 20 m de distancia IR
Resistente al agua y al polvo (IP66)
4 en 1 (4 señales TVI / AHD / CVI / CVBS
conmutables)



DS-2CE16D0T-IRPF(C)

Mini cámara Bullet fija de 2 MP
Cámara tipo bala de 2 MP
IR inteligente: hasta 20 m de distancia IR
Resistente al agua y al polvo (IP67)
4 en 1 (4 señales TVI / AHD / CVI / CVBS
conmutables)



DS-2CE16C0T-IRF

Mini cámara Bullet fija de 1 MP
Cámara bullet HD 720p
IR inteligente: hasta 20 m de distancia IR
Resistente al agua y al polvo (IP66)
4 en 1 (4 señales TVI / AHD / CVI / CVBS
conmutables)



DS-2CE16D0T-IRPF

Cámara HD-TVI tipo Bullet, HD1080P, sensor
de 2MP CMOS, 24 PC LED, 20m IR, Bullet,
exterior IR, ICR, 5.1 Lux / F1.2, 12VDC, Smart
IR, DNR, IP66, lente 3.6 / 6m m, v TVI / AHD /
CVI / CVBS Salida de señal



DS-2CE16D0T-IF

Cámara híbrida 4 en 1 TURBO HD mini bullet de
1080p con lente fija de 3.6mm. Vision de 82.2°
Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI
y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66).
Iluminación IR de hasta 20M



DS-2CD1623G0-I(Z)

Cámara de red tipo bullet varifocal de 2 MP
Imágenes de alta calidad con resolución de 2
MP Tecnología de compresión eficiente H.265 +
Imágenes claras incluso con una fuerte ilumina-
ción de fondo gracias a la tecnología DWDR
Ranura para tarjeta SD de hasta 256 GB para
almacenamiento Lente varifocal motorizada de
2.8 a 12 mm



DS-2CD1023G0E-I

Cámara de red Bullet fija de 2 MP
Imágenes de alta calidad con resolución de 2
MP Tecnología de compresión eficiente H.265 +
Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo
gracias a la tecnología DWDR
Resistente al agua y al polvo (IP67)
EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con
largo alcance IR



DS-2CD2626G2-IZS

2 MP AcuSense Varifocal Bullet Network Cá-
mara Imágenes de alta calidad con resolución
de 2 MP Lente varifocal motorizada para una
fácil instalación y monitorización Excelente
rendimiento en condiciones de poca luz con
tecnología impulsada por DarkFighter
Tecnología de compresión eficiente H.265 +
Imágenes nítidas



DS-2TD2636B-15/P

Cámara Bullet termográfica de detección de
temperatura Módulo térmico de alta sensibilidad
con resolución de 384 x 288 NETD es inferior a
40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.0) Tecnología líder en
procesamiento de imágenes térmicas: Adaptive
AGC, DDE, 3D DNR Alarma de detección de
temperatura confiable Módulo óptico de alta
calidad con resolución de 4 MP



DS-2TD2637B-10/P

Cámara Bullet termográfica de detección de
temperatura Módulo térmico de alta sensibilidad
con resolución de 384 x 288 NETD es inferior a
40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.0) Tecnología líder en
procesamiento de imágenes térmicas: Adaptive
AGC, DDE, 3D DNR Alarma de detección de
temperatura confiable Módulo óptico de alta
calidad con resolución de 4 MP



DS-2CV1021G0-IDW

Cámara de red tipo bullet fija para exteriores
de 2 MP con micrófono integrado Imágenes de
alta calidad con resolución de 2 MP Techno-
logía de compresión eficiente H.265 + Imágenes
claras incluso con una fuerte iluminación de
fondo gracias a la tecnología DWDR Ranura
para tarjeta SD de hasta 128 GB para almace-
namiento La conexión Wi-Fi con Hik-Connect



DS-2TD2617B-6/PA

Cámara Bullet termográfica de detección de
temperatura Módulo térmico de alta sensibi-
lidad con resolución de 160 x 120 NETD es me-
nor de 40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.1) Tecnología
líder en procesamiento de imágenes térmicas:
Adaptive AGC, DDE, 3D DNR Soporte de
detección de temperatura Soporte de alarma
de audio



DS-2CE56C0T-IPF

Cámara HD TVI Turlet, HD720P, Lente Fija
2.8mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS,
20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR,
Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2, DNR,
plástico, 12VDC.



DS-2CD1323G0E-I

Cámara de red de torreta fija de 2 MP
Imágenes de alta calidad con resolución de 2
MP Tecnología de compresión eficiente H.265 +
Imágenes claras incluso con una fuerte ilumina-
ción de fondo gracias a la tecnología DWDR Resistente al
agua y al polvo (IP67) EXIR 2.0: tecnología
infrarroja avanzada con largo alcance IR



DS-2CD1723G0-I(Z)

Cámara de red como varifocal de 2 MP
Imágenes de alta calidad con resolución de 2
MP Tecnología de compresión eficiente H.265 +
Imágenes claras incluso con una fuerte ilumina-
ción de fondo gracias a la tecnología DWDR
Ranura para tarjeta SD de hasta 256 GB para
almacenamiento Lente varifocal motorizada



DS-2TD1217B-6/PA

Cámara de torreta termográfica de detección de
temperatura Módulo térmico de alta sensibilidad
con resolución de 160 x 120 NETD es menor de
40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.1) Tecnología líder en
procesamiento de imágenes térmicas: Adaptive
AGC, DDE, 3D DNR Soporte de detección de
temperatura Soporte de alarma de audio



» Hikvision | Video grabadoras de red



DS-7208HGHI-F1/N

DVR de 8 canales 1080p Lite 1U H.264
8 canales y 1 HDD 1U DVR
Compresión de video H.264 + / H.264
Capacidad de codificación hasta 1080p lite a 12
fps Entrada de 5 señales de forma adaptativa
(HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP)
Se pueden conectar hasta 10 cámaras de red



DS-7204HGHI-F1

DVR de 4 canales 1080p Lite 1U H.264
4 canales y 1 HDD 1U DVR
Compresión de video H.264 + / H.264
Capacidad de codificación hasta 1080p lite @
2500 fps Entrada de 5 señales de forma adap-
tativa (HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP)
Se pueden conectar hasta 5 cámaras de red



IDS-7204HQHI-M1/FA

DVR AcuSense de 4 canales 1080p 1U H.265
4 canales y 1 HDD 1U AcuSense DVR Admite el reconoci-
miento facial o la reducción de falsas alarmas según el algoritmo
de aprendizaje profundo Admite la comparación de imágenes
faciales y la búsqueda de imágenes faciales Hasta 16 bibliotecas
de imágenes faciales, con hasta 500 imágenes faciales en total
Tecnología de compresión eficiente H.265 pro + Capacidad de
codificación de hasta 1080p a 15 fps Entrada de 5 señales de
forma adaptativa (HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP)



IDS-7208HQHI-M1/FA

DVR AcuSense de 8 canales 1080p 1U H.265
8 canales y 1 HDD 1U AcuSense DVR Admite el reconoci-
miento facial o la reducción de falsas alarmas según el
algoritmo de aprendizaje profundo Admite la comparación de
imágenes faciales y la búsqueda de imágenes faciales Hasta
16 bibliotecas de imágenes faciales, con hasta 500 imá-
genes faciales en total Tecnología de compresión eficiente
H.265 pro + Capacidad de codificación de hasta 1080p a 15
fps Entrada de 5 señales de forma adaptativa (HDTV / AHD
/ CVI / CVBS / IP)



DS-7608NI-Q1

NVR 4K 1U de 8 canales
Entradas de cámara IP de hasta 8 canales
Formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + /
H.264 Capacidad de decodificación de hasta 1
canal a 8MP o 5 canales a 1080P
Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps



DS-7216HGHI-K1

DVR de 16 canales 1080p Lite 1U H.265
16 canales y 1 HDD 1U DVR Tecnología de
compresión eficiente H.265 pro +
Capacidad de codificación hasta 1080p lite a 15
fps Entrada de 5 señales de forma adaptativa
(HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP)
Se pueden conectar hasta 18 cámaras de red



DS-7616NI-Q1

NVR 4K 1U de 16 canales
Entradas de cámara IP de hasta 16 canales
Formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + /
H.264 Capacidad de decodificación de hasta 1
canal a 8MP o 5 canales a 1080P
Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps



DS-7616NI-Q2

NVR 4K 1U de 16 canales
Entradas de cámara IP de hasta 16 canales
Formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8MP o 5 canales
a 1080P Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps



DS-7616NI-K2/16P

NVR 4K de 16 canales 1U 16 PoE Se pueden conectar
hasta 16 cámaras IP de canal Admite la decodificación de
formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Visualización, almacenamiento y reproducción en vivo de
alta definición de hasta 4K Capacidad de decodificación de
hasta 8 canales a 1080p El alto ancho de banda entrante
de hasta 160 Mbps garantiza que las cámaras IP se puedan
conectar interfaces 1 HDMI y 1 VGA; ambas interfaces ad-
miten salida de video independiente 2 HDD para grabación
de video continua Plug & Play con 16 interfaces Power-over-
Ethernet (PoE)



DS-7104NI-Q1/4P

NVR Mini 4 PoE 1U de 4 canales
Compresión de video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Ancho de banda entrante de hasta 40 Mbps y ancho de
banda saliente de 60 Mbps
Entradas de cámara de red de hasta 4 canales
Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p
Salida simultánea HDMI y VGA



DS-7108NI-Q1/8P

Mini NVR 1U 8 PoE de 8 canales
Compresión de video H.265 + / H.265 / H.264
+ / H.264 Ancho de banda entrante de hasta 80
Mbps y ancho de banda saliente de 80 Mbps
Entradas de cámara de red de hasta 8 canales
Capacidad de decodificación de hasta 4 canales
1080p Salida simultánea HDMI y VGA



» Hikvision | Control de temperatura, Terminales de reconocimiento facial, Intercoms y accesorios



DS-2TP31B-3AUF

Cámara de mano para detección de temperatura termográfica. Sensor de alta sensibilidad con resolución de 160 x 120. Pantalla LCD de 2,4" de resolución 320 x 240 de alta calidad. Hasta 4 paletas. Amplio rango de medición de temperatura: 30 °C - 45 °C. Precisión de medición de alta temperatura: hasta ± 0,5 °C. Batería de iones de litio recargable incorporada. Hasta 8 horas de funcionamiento continuo.



DS-2TP21B-6AVF/W

Cámara termográfica de mano para detección de temperatura. Resolución de 160 x 120 (térmica) y resolución de 8 MP (óptica). Pantalla táctil LCD de 3,5" con resolución 640 x 480. Hasta cinco horas de funcionamiento continuo en 25 °C. Rango de medición de temperatura: 30 °C a 45 °C. Precisión de la medición de temperatura: ± 0,5 °C (sin cuerpo negro); ± 0,3 °C (con cuerpo negro).



DS-2TE127-G4A

Calibrador de cuerpo negro. Admite la calibración del dispositivo térmico con alta precisión. Admite diferentes configuraciones de temperatura. Alta precisión y buena estabilidad. Fácil calibración y corrección de temperatura. Fuerte capacidad de antiinterferencia.



DS-K5671-3XF/ZU

Módulo de reconocimiento facial para torqueto. Compatible con torqueto Hikvision. Se comunica con el torqueto de terceros a través de la salida IO o Wiegand. Rango de medición de temperatura: 30 °C a 45 °C (86 °F a 113 °F), precisión: 0,1 °C; desviación: ± 0,5 °C. Distancia de reconocimiento: 0,3 a 2 m. Detección de máscara facial. Muestra los resultados de la medición de temperatura en la página de autenticación. 50.000 espectadores y 100.000 eventos. Duración del reconocimiento facial 8/0,2 s / usuario. Tasa de precisión del reconocimiento facial ≥ 99%.

DS-K1T642M

Terminales de reconocimiento facial de la serie Pro. Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas. Mírate integrado. Capacidad máxima de 5000 caras, máx. De 10000 tarjetas. Audio bidireccional con software cliente, estación interior y estación maestra. Admite TCP / IP. Admite Ethernet 0, ISAPI. Configuración a través del cliente web. Reconocimiento facial. Distancia: 0,3 m a 3 m. Duración 8/0,2 s / Usuario. Tasa de precisión ≥ 99%.

DS-K1T642MW

Terminales de reconocimiento facial de la serie Pro. Alerta de uso de máscara forzada: si la cara que reconoce no usa una máscara, el dispositivo mostrará un recordatorio de voz. Al mismo tiempo, se fallará la autenticación o la asistencia. Alerta de uso de máscara facial: si la cara que reconoce no usa una máscara, el dispositivo le indicará un recordatorio de voz. Al mismo tiempo, la autenticación o asistencia se fallará. Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 3 m. Máx. 6.000 caras de capacidad, máx. 10.000 tarjetas de capacidad y Máx. Capacidad para 150.000 eventos.



DS-KB241 1-IM

Estación de puerta analógica de cuatro cables. Estación de puerta de cuatro cables (analógica). Cámara estenopeica con suplemento IR. Estructura de metal con un botón físico. Admite dos estaciones de puerta en cascada.



DS-KC001

Estación interior de Android. Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolución 1024 x 600. Control remoto de temperatura y verificación de registros, vista previa en tiempo real. Gestión de datos centralizada, hasta 100.000 registros. Alarma de temperatura anómala. Control de acceso remoto y videoportero.



DS-KD-KP

Estación de puerta modular Pro serie KD8. Módulo de teclado de estación de puerta modular, necesita soporte de montaje. Ingrese el código pin para abrir la puerta, llame a la estación interior. Compensación de luz de fondo. Fácil de extender.



DS-K2M060

Módulo de control de puerta seguro. Módulo seguro. Lector de tarjetas accesible: 1 lector Wiegand, Interfaz de comunicación de enlace ascendente: Interfaz RS-485. Interfaz de entrada: puerta magnética x 1, interruptor de puerta x 1, o prueba de manipulaciones x 1. Interfaz de salida: relé de interruptor de puerta x 1, relé de alarma x 1.



DS-2908ZJ

Soporte. Adaptador torreta-trípode.



DS-K4H258-LZ

Soporte de bloqueo magnético de la serie Vikee. Soporte para K4H258.



Huawei | Access Network

ONU Huawei OptiXaccess ONU Series

AP ONU

T620W



Network-Side Port: GPON/GE + GE (Electrical)
User-Side Port: 1 GE + 5G Wi-Fi

OUTDOOR ONU

T672E-150G1



Network-Side Port: 1*GPON/2*GPON
GE(Optical)
User-Side Port: 4 GE

SFP ONU

MA5671A



Network-Side Port: GPON

S800E



Network-Side Port: XGS-PON


Industrial ONU

T683E



Network-Side Port: 2 x XGS-PON/ GPON
User-Side Port: 8 x GE, 2 x RS485, 2 x RS232, 2 x DI, 1 x DO, 1 x USB 2.0

T823E-D



Network-Side Port: 2 x XGS-PON/ GPON
User-Side Port: 8 x GE (PoE++) + 2 x RS485 + 2 x RS232 + 2 x DI + 1 x DO + 1 x USB

T823E-X



Network-Side Port: 2 x XGS-PON
User-Side Port: 8 x GE (PoE++) + 2 x RS485/RS232 + 1 x DI + 1 x DO

In-Wall ONU

P670E



Network-Side Port: GPON
User-Side Port: 1 x GE, 1 x POTS

ONT Huawei OptiXaccess ONT Series

Enterprise ONU GPON

EG8010v6



Type: Bridge
NNI: GPON
UNI: 1 x GE

EG8045H5



Type: Bridge
NNI: GPON
UNI: 4 x GE

EG8245H5



Type: WIFI
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS + 4 x GE + 2.4 Wi-Fi + 1 x USB

EG8145V5



Type: WIFI
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS + 4 x GE + Dual Wi-Fi + 1 x USB

Enterprise ONU XGS-PON

EG8245W5-6T



Type: WIFI
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS + 4 x GE + 2.4 Wi-Fi + 1 x USB

EG8247H5



Type: WIFI
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS + 4 x GE + 2.4 Wi-Fi + 1 x RF + 1 x USB

EG8145X6



Type: WIFI6
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS + 4 x GE + Dual Wi-Fi + 1 x USB

EG8147X6



Type: WIFI6
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS + 4 x GE + Dual Wi-Fi + 1 x RF + 1 x USB



»Jabra | Sonido y diseño para ti.

Jabra es la marca de "auriculares, parlantes y cámaras" que permite a las personas acercarse a sus clientes. En Jabra saben lo que falta para crear las mejores soluciones de sonido y para lograrlo, ofrece mejores experiencias. Su trabajo se refleja en los productos diseñados para usted, que le brindan todo lo que necesita para obtener una experiencia musical y de llamadas sin igual. Jabra crea soluciones de sonido perfectas para la oficina, para viajar, para el gimnasio o para el aire libre: sea lo que sea que necesite o dónde lo vaya a utilizar, tiene los mejores productos para usted.

Jabra Engage 50



Auriculares inalámbricos profesionales con DECT que ofrecen excelentes llamadas para aumentar la satisfacción del cliente. Hasta 150m / 490pi de alcance, micrófono inalámbrico con cancelación de ruido avanzado. Luz ocupada integrada, conexión con hasta 5 dispositivos, cumple con los requisitos de Skype para Open.

Jabra Biz 2400 II



Auriculares inalámbricos profesionales con tecnología DECT, Bluetooth, diseñados para ofrecer el máximo rendimiento con hasta 12 horas de tiempo de conversación. Solución inalámbrica "todo en uno" simple e intuitiva DECT de alta calidad (Pro 930) o Bluetooth y micrófono con cancelación de ruido.

Jabra Engage 75/65
Estéreo y Mono



Auriculares inalámbricos DECT profesionales que ofrecen llamadas nítidas para aumentar la satisfacción del cliente. Hasta 150m / 490pi de alcance inalámbrico, micrófono con cancelación de ruido avanzado. Luz ocupada integrada, conexión con hasta 5 dispositivos y cumple con los requisitos de Skype para Open Office.

Jabra Pro
930/935



Auriculares inalámbricos profesionales con tecnología DECT Bluetooth diseñados para ofrecer el máximo rendimiento con hasta 12 horas de tiempo de conversación. Solución inalámbrica "todo en uno" simple e intuitiva, auriculares inalámbricos DECT (Pro 930) o Bluetooth (Pro 935) de alta calidad.

Jabra Evolve 65t



Diseñado para ser el primer auricular verdaderamente inalámbrico, intra-auricular, certificado por UC. Tecnología con 4 micrófonos. Certificado para Skype for Business y para UC, hasta 15 h de batería con carga de carcasa, conecta hasta 2 dispositivos al mismo tiempo. Acceso de un toque a Amazon Alexa, Siri o Google Assistant TM.

Jabra Motion



Auriculares premium, Bluetooth, mono con sonido de alta definición para usar en la oficina o en movimiento. Auriculares Bluetooth® fáciles de instalar, diseño compacto detrás de la oreja, sensor de detección de movimiento y tecnología NFC. Hasta 100 metros de alcance.



» Jabra PanaCast: diseñado para ser la primera solución de video inteligente Panorámico 4K 180° del mundo.

Reuniones inclusivas

Video panorámico 4K con tres cámaras de 13 megapíxeles y sistema de combinación de imagen de video patentado en tiempo real. La cobertura de 180° ofrece una vista más natural de la sala de reuniones, el compañero perfecto para el sonido de Jabra Speak.

Tecnología de video inteligente

La tecnología de cámara intuitiva detecta a los participantes en la reunión y optimiza el campo de visión para incluirlos a todos. La calidad del video se optimiza automáticamente, incluso en condiciones de iluminación variable.

Colaboración instantánea

La tecnología Plug and play le permite colaborar con otros de manera fácil y rápida y agregar video y audio de calidad a su pequeña sala de reuniones.

Compatible y versátil.

Compatible con las principales soluciones de audio y certificado de videoconferencia para equipos de Microsoft, funciona con Zoom, Cisco Webex y muchos.

Solo conéctalo, solo conéctalo

Jabra PanaCast es compatible con el principal soluciones de audio y videoconferencia y está diseñado para funcionar sin configuraciones adicionales.



JBL



» JBL



Modelo	FLIP 5	GO 2	Charge 4	POP	WIND
Conexión	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.1	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.1
Entrada de cable audio de 3,5 mm	NO	SI	SI		SI
Apagado automático	SI	SI	SI	SI	
Bluetooth	SI	SI	SI	SI	SI
Manos libres	NO	SI	NO		SI
Integración con asistente de voz	NO	SI	NO		
A prueba de agua	SI - Norma IPX7 - Profundidad 91cm	SI - Norma IPX7	SI - Norma IPX7	SI - Norma IPX7	SI - Norma IP45
Tiempo de reproducción de música	12 horas	5 horas	20HS	5 HS	9 HS
Potencia de salida	20W RMS	3,1W RMS	30W RMS	3,1W RMS	3,1W RMS FM / Ranura MSD
Capacidad de la batería	4800 mAh	730 mAh	7,500 mAh	600 mAh	800 mAh
Medidas	18.1 x 6.9 x 7.4 cm	7.12 x 8.6 x 3.16 cm	22 x 9.5 x 9.3 cm	3.97 x 8.78 x 7.55cm	4.2 x 9 x 8 cm
Colores disponibles	Black, Blue, Grey, Red, Teal, Camo, White, Yellow	Black, Blue, Cinnamon, Cyan, Grey, Green, Mint, Yellow, Champagne, Navy, Orange, Red	Black, Pink, Red	Blue, Pink, Purple, Teal, Red	Black



» Kingston Technology | SSD

TUS TAREAS 6 VECES MÁS RÁPIDAS DISCO DURO VS. SSD



SSD A400

Revive tu computadora al mejor precio

Recomendado para tareas cotidianas, como enviar correos, navegar en internet, tareas multitasking y videojuegos sencillos.



TU OFICINA A TODA MAQUINA



SSD UV500

Mayor rendimiento y durabilidad

Rendimiento y durabilidad para programas de oficina y más.


Disponible en formatos: 2.5", M.2 y mSATA.



DE PROFESIONAL A PROFESIONAL

SSD A1000

El mejor costo beneficio



Ideal para aplicaciones que requieren de mayor rendimiento como Photoshop, Video & Digital Media Pro, CAD, y virtualización. Hasta 1500MB/seg de lectura.

TIEMPO DE ARRANQUE



Disco Duro
120
segundos

SSD
20
segundos

ABRIR 50 ARCHIVOS Y APLICACIONES**



Disco Duro
6
minutos

SSD
1
minuto

ABRIR 10 PÁGINAS EN GOOGLE CHROME



Disco Duro
23
segundos

SSD
13
segundos



» **Lenovo** | **Cómputos**



Lenovo Tab K10

Supera tus expectativas



**LENOVO FOLIO
BLUETOOTH®
KEYBOARD CASE**



Lenovo V15



ThinkBook 14



ThinkBook 15



ThinkBook 16p



ThinkPad E14



ThinkPad E15



ThinkPad L14



ThinkPad L15



ThinkPad T14



ThinkPad T15p



ThinkPad T15g



ThinkPad P14s



ThinkPad P15



ThinkPad P15s



ThinkPad P15v



**ThinkPad X1
Carbon**



**ThinkPad X1
Yoga**



ThinkPad X13 Yoga



Lenovo V50s

Sistema de sobremesa empresarial compacto, rápido y potente



ThinkCentre M60e Tiny
Informática potente,
diseño compacto



ThinkStation P340 Tower
Rendimiento sólido y excepcional



**ThinkStation P520
Tower (Intel)**
Campeona en rendimiento

Servidores

El corazón del centro de datos

» **Lenovo** | Servidores Torre

Servidores Torre

Los servidores torre de Lenovo ofrecen un rendimiento potente y configuraciones versátiles de almacenamiento en una diminuta superficie para pequeñas, medianas y grandes instituciones o empresas. Obtenga la confiabilidad que espera de su centro de datos, entregada en un paquete optimizado para entornos de oficina.

ThinkSystem ST50 de Lenovo

Formato / Altura: Torre; juego opcional de rack 4U; alto: 375 mm (14,9 pulgadas), ancho: 175 mm (6,9 pulgadas), profundidad 431 mm (17 pulgadas)

Procesador: Intel® Xeon® E-2224G 4C 71 W

Memoria: Hasta 64 GB en 4x slots UDIMM con DIMM de 16 GB; 2666 MHz TruDDR4

Ranuras de expansión: Hasta 3x slots PCIe Gen3: un slot x16/x16, una x1/x1 y la otra x16/x4

Bahías de disco duro: 4x; ya sea 3x 3,5" + 1x 5,25" fijas, o 4x 3,5" fijas (la cuarta requiere del juego de conversión de 5,25" a unidades ópticas de 3,5"); compatibilidad con configuración híbrida de HDD y SSD; la bahía de 5,25" es compatible con unidades ópticas o de cinta (a menos que sea convertida en una de 3,5"); una tarjeta SD (32 GB) o dos tarjetas SD para redundancia (32 GB/64 GB)

Soporte de HBA/RAID: Soporte de RAID por software Intel VROC; admite múltiples configuraciones de RAID por hardware.

Interfaz I/O: 2x puertos USB 3.1 G1 frontales; 2x puertos USB 3.1 G1 posteriores y 2x puertos USB 2.0 posteriores; 1x puerto Serial; 2x DisplayPorts (DP; adaptadores DP a VGA y DP a HDMI opcionales); 1x salida de audio (exclusivo para SO cliente Microsoft)

Interfaz de red: 1x puerto Ethernet RJ45 1GbE

Alimentación: 1x fuente de alimentación fija 80 PLUS con nivel de eficiencia hasta Platinum; 250 W o 400 W

Administración de sistemas: Intel AMT; Lenovo XClarity Provisioning Manager - versión USB; TPM 1.2 integrado (actualizable a TPM 2.0)

SO admitidos: Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware vSphere, CentOS; visita lenovopress.com/osig para obtener más información.



Servidores

El corazón del centro de datos



» **Lenovo** | Servidores Rack



Servidores Rack

Desde el crecimiento de las pequeñas empresas hasta las cargas de trabajo más grandes, los servidores en rack de Lenovo ofrecen el valor, la flexibilidad y la eficiencia líderes de la industria para satisfacer las demandas de misión crítica con una calidad y confiabilidad legendarias.



ThinkSystem SR530




ThinkSystem SR550



ThinkSystem SR650

» **Lenovo** | Almacenamiento empresarial

ThinkSystem DE Series - RAPIDOS, SIMPLES Y CONFIABLES



ThinkSystem DE2000H | Es la solución más básica de sistemas de almacenamiento para clientes que desean maximizar la relación precio/rendimiento y la combinación de funciones del sistema de almacenamiento.

ThinkSystem DE4000H/F | Utiliza modelos de almacenamiento híbrido para optimizar el rendimiento para cargas de trabajo mixtas con una latencia excepcionalmente baja.

ThinkSystem DE6000H/F | Ofrece el máximo rendimiento dentro de los modelos con almacenamiento híbrido, que admiten velocidades de lectura de datos bruta de hasta 21 GBps

Soluciones de Switches SAN

ALTO RENDIMIENTO. SUMAMENTE CONFIABLE

Las redes de área de almacenamiento de canal de fibra (SAN) mediante Brocade ofrecen redes SAN de alto rendimiento, en las que confían los clientes de todo el mundo.



ThinkSystem DB610S

» TP-Link | Soluciones Wireless para el WiSP

CPE710 CPE de Exterior 5GHz AC 867Mbps 23dBi

- 802.11ac hasta 867 Mbps en 5 GHz
- 23dBi direccional de alta ganancia MIMO 2 x 2, ideal para aplicaciones de larga distancia
- Excelente directividad del haz, latencia mejorada y cancelación de ruido
- Las innovadoras piezas de cierre rápido permiten un ensamblaje rápido y un diseño estructural robusto que mantiene la CPE710 estable incluso con vientos fuertes.
- El gabinete resistente a la intemperie IP65 junto con ESD de 15kV y protección contra rayos de 6kV garantiza la idoneidad para todo clima
- Pharos Control ofrece a los administradores un sistema de gestión centralizado gratuito
- Soporte pasivo de PoE para permitir una implementación flexible y una instalación conveniente



CPE610 CPE de Exterior 5GHz 300Mbps 23dBi

- Up to 300Mbps on 5GHz wireless data rates
- 23dBi high-gain directional 2x2 MIMO antenna and a dedicated metal reflector, ideal for long-distance application
- Excellent beam directivity, improved latency and noise cancellation
- Innovative snap-lock parts make for fast assembly and a sturdy structural design keeps CPE610 stable even in strong winds
- Durable IP65 weatherproof enclosure along with 15 kV ESD and 6 kV lightning protection ensures all-weather suitability
- TP-Link Pharos MAXstream TDMA technology improves throughput, capacity and latency performance
- Pharos Control gives administrators a free, centralized management system
- Passive PoE supports to allow flexible deployment and convenient installation



CPE510 CPE de Exterior 5GHz 300Mbps 13dBi

- Gabinete estanco para exterior y protección ESD.
- Frecuencia operativa de 4.9 - 6.1 GHz provee menos alteraciones y ofrece mas canales disponibles.
- Ancho de canales de 5/12/20/40 MHz
- Potencia de transmisión ajustable de 0 a 27dBm/500mw.
- Antena MIMO integrada de doble polaridad direccional 13 dBi 2x2.
- Dos puertos Ethernet 10/100Mbps.

CPE210 CPE de Exterior 2.4GHz 300Mbps 9dBi

- Gabinete estanco para exterior y protección ESD.
- Ancho de canales de 5/12/20/40 MHz.
- Potencia de transmisión ajustable de 0 a 27dBm/500mw.
- Antena MIMO integrada de doble polaridad direccional 9 dBi 2x2.
- Dos puertos Ethernet 10/100Mbps.

CPE220 CPE de Exterior 2.4GHz 300Mbps 12dBi

- Antena incorporada de 12dBi 2x2 MIMO direccional de doble polarizado
- Potencia de transmisión ajustable de 0 a 30dBm/1000mw
- Optimizaciones a nivel de sistema para transmisión inalámbrica de más de 13 kilómetros de largo alcance
- La Tecnología TP-LINK Pharos MAXstream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) mejora el rendimiento del producto, la capacidad y rendimiento de latencia, ideal para aplicaciones PTMP
- Sistema de Administración Centralizada - Control Pharos
- Modos de operación AP / Cliente / Repetidor / AP Router / AP Cliente Router (WiSP)
- Adaptador PoE pasivo soporta hasta 60 metros (200 pies). Alimentación a través de puerto de Ethernet que permite que el dispositivo se restablezca de forma remota





» Ubiquiti | WIRELESS



UniFi® AP HD
802.11ac Wave 2 Enterprise Wi-Fi Access Point
2.4 GHz | 5 GHz | 800 MBPS | 1733 MBPS



UniFi® AP SHD
802.11ac Wave 2 Access Point with Dedicated Security Radio
2.4 GHz | 5 GHz | 800 MBPS | 1733 MBPS



UniFi® AP AC LITE
802.11ac Dual Radio Access Point
2.4 GHz | 5 GHz | 300 MBPS | 867 MBPS



UniFi® AP AC LR
802.11ac Long Range Access Point
2.4 GHz | 5 GHz | 450 MBPS | 867 MBPS



UniFi® AP AC PRO
802.11ac PRO Access Point
2.4 GHz | 5 GHz | 450 MBPS | 1300 MBPS



UniFi® AP XG
The World's Highest Capacity WiFi AP
2.4 GHz | 5 GHz | 4.2 GBPS



UBIQUITI U6-LITE
High-efficiency 2x2 WiFi 6 (802.11ax) 5 GHz band (2x2 MU-MIMO and FDMA) with 1.2 Gbps throughput rate
2.4 GHz band (2x2 MIMO) with 300 Mbps throughput rate



UBIQUITI U6-LR
High-efficiency 4x4 WiFi 6 (802.11ax) 5 GHz band (4x4 MU-MIMO and OFDMA) with 2.4 Gbps throughput rate
2.4 GHz band (4x4 MIMO) with 600 Mbps throughput rate



UniFi® nanoHD
4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 Access Point
2.4 GHz | 5 GHz | 300 MBPS | 1733 MBPS



UniFi® Mesh
802.11AC Indoor/Outdoor Wi-Fi Access Points with Plug & Play Mesh Technology | 5 GHz | 2.4 GHz



UniFi® Mesh Antenna
Directional Dual-Band Antenna for UAP-AC-M
DIRECTIONAL | DUAL-BAND | High EFFICIENCY



UniFi® AC In-Wall
In-Wall 802.11ac Wi-Fi Access Point | 2.4 GHz | 5 GHz | 300 MBPS | 867 MBPS



UniFi® HD In Wall
In-Wall 802.11AC Wi-Fi HD Access Point. Dual Band
300 MBPS / 1733 MBPS




UniFi® LED Panel
Powered by native 802.3at PoE+ technology, the UniFi LED Panel is an energy-efficient ceiling light that provides adjustable, high-efficiency indoor lighting.



UniFi® LED Dimmer
The UniFi Dimmer is a smart in-wall dimmer switch for use with the UniFi LED Lighting System.




UniFi® WiFi BaseStation XG
The World's Highest Capacity Wi-Fi AP
5 GHz | 1733 MBPS




» WatchGuard | Administración unificada de su seguridad

Serie M: Muy alta velocidad para empresas en crecimiento



Firebox M270 y M370

El mejor desempeño de UTM de su clase, ideal para organizaciones pequeñas y medianas con hasta 150 usuarios que buscan soluciones instaladas en rack.



Firebox M470, M570 y M670

Brinda soporte a empresas medianas en crecimiento, con opciones de puertos modulares para obtener mayor flexibilidad a medida que se expanden sus necesidades de funciones de red. Ideal para un máximo de hasta 850 usuarios.



Firebox M440

Ofrece un desempeño similar al de M470, pero con más del doble de puertos (incluidos 2 SFP+ de 10G) un switch incorporado y fuente redundante opcional. Los 8 puertos PoE facilitan la implementación de muchos puntos de acceso y de otros periféricos en una ubicación.



Firebox M4600 y M5600

De primera línea, con opciones de puertos modulares que permiten a las empresas crear su implementación ideal con M4600 o M5600, y suministros de fuente redundante dual para el mayor rendimiento y tiempo de actividad. Estos dispositivos son ideales para sedes centrales de una gran organización de empresa distribuida que ofrece flexibilidad óptima para hacer evolucionar el dispositivo con el tiempo.

Extienda su perímetro de seguridad - Soluciones Virtuales y cloud



FireboxV

WatchGuard FireboxV aporta seguridad de redes de primer nivel al mundo de la virtualización, lo que permite que sus entornos virtuales sean tan seguros como los físicos.



Firebox Cloud

WatchGuard Firebox Cloud proporciona la misma seguridad UTM galardonada disponible en nuestros aparatos Firebox para proteger a los servidores que funcionan en entornos de nube pública.



» **Western Digital** | Almacenamiento confiable.

En su bolsillo, en su casa, en su coche o en la nube, Western Digital le acompaña en todo momento. Superando los límites de la tecnología para hacer posible lo que antes consideraba imposible.

WD SN350 NVMe™

Unidades internas SSD Green



El disco SSD™ NVMe WD Green™ SN350 puede revitalizar su antigua computadora para el uso diario. Puede trabajar hasta cuatro veces más rápido** que los discos SATA. Al no tener piezas móviles, es resistente a los impactos que permite proteger tus datos.

480 GB

Interface: PCIe
Sequential Read Performance: 2400MB/s | Sequential Write Performance: 1650MB/s

WD SN550 NVMe™

Unidades internas SSD Blue



Ponga la potencia de NVMe™ en el corazón de su PC para lograr un rendimiento ultrarrápido con una capacidad de respuesta impresionante. No existe mejor momento que ahora mismo para cambiarse a las unidades NVMe.

500 GB

Interface: PCIe
Sequential Read Performance: 2400MB/s | Sequential Write Performance: 1750MB/s

WD SN750 SE NVMe™

Unidades internas SSD Black



Tanto si quiere mejorar la velocidad general de su sistema como los tiempos de carga de juegos y niveles, elija la opción más rápida: el disco WD BLACK reduce el tiempo de espera para que pueda volver a la acción y jugar con ventaja.

500 GB

Interfaz: PCIe
Sequential Read Performance: 3600MB/s | Sequential Write Performance: 2000MB/s

WD SN850 NVMe™

Unidades internas SSD Black



WD BLACK™ SN850 NVMe™ SSD ofrece un rendimiento espectacular a los aficionados a los juegos y el hardware que están pensando en montar o mejorar un ordenador. Compite con algunos de los mejores discos del mercado para ofrecer una ventaja a los jugadores.

500 GB

Interfaz: PCIe
Sequential Read Performance: 7000MB/s | Sequential Write Performance: 4100MB/s

WD Pro NAS

Unidades internas HDD Red



Los discos duros WD Red Pro NAS se recomiendan para su uso en sistemas NAS medianos y grandes de hasta 21 compartimentos. Está diseñado para soportar cargas de trabajo elevadas.

2 TB

Interfaz: SATA
Cache: 64 MB | Velocidad (RPM): 7200rpm | Velocidad de transferencia: 164MB/s

My Passport

Disco Externo HDD Negro



El disco portátil My Passport puede guardar con fiabilidad la enorme cantidad de fotografías, videos y música que le encantan. Con un estilo elegante que se ajusta cómodamente a su mano, de modo que puede llevar su preciado contenido allá donde vaya.

1 TB

Interfaz: USB 3.0 / compatible con USB 2.0
Compatible: Windows® 10, Windows 8 o Windows 7. Requiere volver a formatear para otros sistemas.



» Xiaomi



MI SMART BAND 6

Pantalla AMOLED de 1,56". Sensor de 6 ejes de alta precisión y sensor de frecuencia cardíaca PPG. Batería por 14 días con 30 modos deportivos. Monitorización de la frecuencia cardíaca y del sueño con seguimiento de la salud femenina. Notificación de mensajes/lamadas, alertas de aplicaciones, calendario, alarma, reloj, cronómetro, temporizador, control de música, buscar teléfono, desbloquear teléfono, obturador remoto de la cámara, pronóstico del tiempo, etc.



MI SMART BAND 5

Pantalla de 1.1" AMOLED - Sensor de 6 ejes de alta precisión y sensor de frecuencia cardíaca PPG - Batería de 14 días de duración extra prolongada con cargador magnético - 11 modos de deportes profesionales - Monitoreo de la frecuencia cardíaca y del sueño las 24 horas con seguimiento de la salud femenina -



MI IMILAB

Para comunicarse utiliza Bluetooth 5.0. La pantalla de este reloj tiene forma circular, es una táctil TFT y tiene un tamaño de 1,26 pulgadas con una resolución de 240x240 píxeles. Su cuerpo es metálico y nos ofrece protección IP68 por lo que podemos sumergirlo mínimamente. Cuenta con una batería de 340 mAh con carga magnética que nos da una autonomía de aproximadamente 15 días dándole un uso normal. Como es habitual a través de su app podemos modificar la apariencia de su dial, incluso crear las nuestras, programar alarmas, posibilidad de recibir notificaciones del smartphone y muchas más funciones.



MI WATCH LITE

Pantalla LCD TFT 1.4" 323 ppi. Resolución 320 x 4320 píxeles. Duración de la batería de hasta 9 días uso típico. Batería de 230 mAh. Monitoreo de frecuencia cardíaca. Resistencia 5ATM. GPS / A-GPS / GLONASS. Acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de 3 ejes. 11 modos deportivos. Notificaciones, Clima, Reloj, Alarma, Linterna, Control de música. Resistencia 5ATM. Uso con aplicación: Xiaomi Wear



MI IN EAR HEADPHONES BASIC

Auriculares de aleación de aluminio, anti-huella dactilar y duradero Sistema de equilibrio de amortiguación de tercera generación para un sonido más claro y detallado Micrófono incorporado para llamadas manos libres.



MI REDMI WIRELESS AIRDOTS

Compatible con: iOS iPhone Y Android
Conectividad: bluetooth Respuesta de frecuencia: 20-20000Hz. Canal de sonido: Dos canales (estéreo). Tiempo para la música: 4 horas. Tiempo en espera: 12 horas. Tiempo de conversación: 4 horas. Voltaje de funcionamiento: 3.7V.



MI TRUE EARPHONES 2 BASIC

Llamada entrante/colgar Toca dos veces cualquiera de los auriculares Activar al asistente de voz Toca dos veces el auricular izquierdo Reproducir en ambos auriculares/pausar Toca dos veces el auricular derecho Reproducir en un solo auricular/pausar Toca dos veces el auricular Pausar la música Quitarle un auricular



MI REDMI WIRELESS AIRDOTS 2S GAMING

En-oido de detección El sensor integrado ayuda a pausar la música automáticamente cuando se quita un auricular. Modo de juego, Pulsa el botón multifunción tres veces seguidas para activar el modo de juego Conexión Bluetooth 5.0 Utilizar durante aproximadamente 4 horas cuando estén completamente cargados. Con una caja de carga de 600mAh, puede durar hasta aproximadamente 20 horas. Toque multifuncional de una tecla, disfruta de la facilidad y la comodidad Actualización táctil, más cómodo sin presionar el canal auditivo, control multifunción de un botón, disfrute de la facilidad y comodidad.



MI TV STICK

Resolución de salida 1080P (1920x1080@60fps)
RAM 1GB CPU Cortex-A53 de cuatro núcleos
Almacenamiento 8GB Sistema operativo Android 9.0

Sofisticadas barras para audioconferencias asombrosas en todo tipo de espacios.

La tecnología patentada Microphone Mist (MM) supera los sistemas de formación de haces tradicionales. Cubre un espacio con miles de microfones virtuales (MM) para que nadie necesite agruparse alrededor de un micrófono para ser escuchado. Es una combinación ideal para las salas de reuniones de hoy.



Nureva HDL200

Audio asombroso en espacios pequeños. Mas de 4000 microfones virtuales (MM) para una verdadera cobertura en salas pequeñas de hasta 30 m². Estética refinada para decoraciones exigentes.



Nureva HDL300

Más de 8.000 microfones virtuales (MM) para una cobertura de audio completa. Este sistema está pensado para en salas y aulas medianas de hasta 65 m². Tiene un diseño muy estético y sofisticado con poder de audio impresionante.



Nureva DUAL HDL300

El sistema con mayor potencia y flexibilidad. Mas de 16.000 microfones virtuales (MM) hacen de ésta, una solución ideal para cubrir salas grandes de hasta 140 m². Solventa las necesidades de audio en cualquier tipo de sala o espacios flexibles, aulas, auditorios, entre otros.

Dele una nueva vida a la pizarra acrílica.

El sistema digitalizador de pizarras Kaptivo transmite en vivo de forma eficiente y segura el contenido de la pizarra a la pantalla, mejorando la integridad para descargar y compartir la información entre los participantes, así pueden cambiarse en la discusión en lugar de tomar fotos de la pizarra con dispositivos inadecuados.



kaptivo

- Guarde el contenido de la pizarra de la sesión completa como un PDF.
- Suba el contenido a la nube e invite a los participantes a ver y compartir contenido a través de cualquier aplicación de videoconferencia.
- Acceda al contenido online de la pizarra en tiempo real desde cualquier dispositivo a través del navegador.
- No hay que descargar aplicaciones.
- Haga sus reuniones de trabajo más productivas al colaborar con miembros del equipo o clientes a distancia.

Sistema de Conectividad Inalámbrica para Empresas e Instituciones

Solo la proyección inalámbrica Miracast™ de nivel empresarial garantiza un alto rendimiento en entornos inalámbricos densos y también proporciona control de acceso, capacidad de configuración, seguridad y capacidades de administración.



ScreenBeam 1100 Plus

Receptor de proyección inalámbrica Universal 4K con HDMI. Compatible con Miracast empresarial, AirPlay y Google Cast.



ScreenBeam USB Pro Switch

El Switch Pro USB mejora de forma inteligente la integración de la sala de colaboración.



ScreenBeam 960

Receptor de proyección inalámbrica universal con soporte para pantalla táctil.

Mezcladores selectores de señal de video.

Optimize su video colaboración disponiendo fácilmente de múltiples cámaras o señales de video. Puede mezclar varias fuentes de video para transmitir distintos contenidos en una misma videoconferencia. Funciona con TeamViewer, Zoom®, Webex®, Barco ClickShare Conference, GoToMeeting®, Hangouts®, etc. Reduce la complejidad del hardware y las conexiones a la computadora.



SHARE2

Es un mezclador para incorporar dos fuentes de video HDMI en una sola transmisión. Captura y mezcla en simultáneo 2 fuentes HDMI o USB.



SHARE2U

Es un mezclador que hace captura y mezcla simultánea de 2 cámaras de video USB + Audio en una señal 1080P60 USB3.



CAM300

Con este dispositivo puede conectar hasta 3 cámaras y una computadora en una misma video llamada. Mezcla 2 fuentes HDMI + 2 fuentes USB en 1 señal HDMI o USB3.0, incluso puede cambiar entre señales con un simple switch.



TOGGLE

Este conmutador USB 3.0 pro AV permite que cualquier persona en una sala de conferencias acceda a periféricos USB de alta calidad (cámaras, micrófonos, etc) en segundos.

Get Poncho Buenos Aires

Tel: +54911 6010 0875

Costa Rica 4242

Bs As - Argentina

Get Poncho Miami

Tel: +1 (305) 306 3195

8292 NW 21st St, Doral

Miami - USA