



Línea Farmacéutica



SALUD Y BIENESTAR

MEDICAMENTO
5- Fluorouracil Crema : Enfermedades Cutaneas
Precancerosas.



FORMA FARMACÉUTICA

Crema

COMPOSICIÓN

5- Fluorouracil USP al 2.5%

INDICACIONES DEL MEDICAMENTO

- Para el tratamiento de la Queratosis Actínica o solares.
- Para el tratamiento del Carcinoma de Células Basales superficiales.
- El 5-Fluorouracil destruye selectivamente las células que proliferan rápidamente sin que haya reaparición por que bloquea la síntesis de su ADN.

MODO DE USO

Para uso tópico, aplicar una capa delgada en las áreas afectadas, el tratamiento es de 2 a 6 semanas para alcanzar el estado de erosión y necrosis y 12 semanas para pacientes con carcinomas superficiales de células basales. La cicatrización completa se puede dar hasta 1 ó 2 meses despues de haber suspendido la terapia. La cantidad de medicamento que recibirá el paciente depende de varios factores tales como el tipo de lesión que presenta. El médico determinara la dosis exacta y el tiempo de administración.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al medicamento, posible embarazo o embarazo diagnosticado.

ADVERTENCIAS

Lavar las manos despues de usar el medicamento. El medicamento produce irritación y fotosensibilidad, evitar la exposición a la Radiación Ultravioleta, utilizar diariamente la línea de protección solar, Sol-or.

PRESENTACIÓN

Tubo de aluminio por 15g



SALUD Y BIENESTAR

MEDICAMENTO

5- Fluorouracil Gel : Lesiones Precancerosas principalmente las producidas por el VPH.



FORMA FARMACÉUTICA

Gel

COMPOSICIÓN

5-Fluorouracil USP al 5%

INDICACIONES DEL MEDICAMENTO

- Para el tratamiento del Virus del Papiloma Humano VPH.
- Para el tratamiento de la Queratosis Actínica o solares.
- Para el tratamiento del Condiloma Acuminado.
- Para el tratamiento del Carcinoma de Células Basales superficiales.
- El 5-Fluorouracil destruye selectivamente las células que proliferan rápidamente sin que haya reaparición por que bloquea la síntesis de su ADN.

MODO DE USO

Para VPH aplicar de 2 a 6 semanas con el aplicador vaginal para alcanzar el estado de erosión y necrosis. Para la aplicación tópica se coloca una capa delgada en las áreas afectadas; el tratamiento es de 2 a 6 semanas para alcanzar el estado de erosión y necrosis y 12 semanas para pacientes con carcinomas superficiales de células basales. La cicatrización completa se puede dar hasta 1 ó 2 meses después de haber suspendido la terapia. La cantidad de medicamento que recibirá el paciente depende de varios factores tales como el tipo de lesión que presenta. El médico determinará la dosis exacta y el tiempo de administración.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al medicamento, posible embarazo o embarazo diagnosticado y lactancia.

ADVERTENCIAS

Lavar las manos después de usar el medicamento. El medicamento produce irritación y fotosensibilidad, evitar la exposición a la Radiación Ultravioleta, utilizar diariamente la línea de protección solar, Sol-or.



SALUD Y BIENESTAR

MEDICAMENTO ESENCIAL P.O.S.
5- Fluorouracil Ungüento : Enfermedades Cutaneas
Precancerosas.



FORMA FARMACÉUTICA

Ungüento

COMPOSICIÓN

5-Fluorouracil USP al 5%

INDICACIONES DEL MEDICAMENTO

- Para el tratamiento de la Queratosis Actínica o solares.
- Para el tratamiento del Condiloma Acuminado.
- Para el tratamiento del Carcinoma de Células Basales superficiales.
- El 5-Fluorouracil destruye selectivamente las células que proliferan rápidamente sin que haya reparación por que bloquea la síntesis de su ADN.

MODO DE USO

Para uso tópico, aplicar una capa delgada en las áreas afectadas, el tratamiento es de 2 a 6 semanas para alcanzar el estado de erosión y necrosis y 12 semanas para pacientes con carcinomas superficiales de células basales. La cicatrización completa se puede dar hasta 1 ó 2 meses después de haber suspendido la terapia. La cantidad de medicamento que recibirá el paciente depende de varios factores tales como el tipo de lesión que presenta. El médico determinará la dosis exacta y el tiempo de administración.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al medicamento, posible embarazo o embarazo diagnosticado.

ADVERTENCIAS

Lavar las manos después de usar el medicamento. El medicamento produce irritación y fotosensibilidad, evitar la exposición a la Radiación Ultravioleta, utilizar diariamente la línea de protección solar, Sol-or.

PRESENTACIÓN

Tubo de aluminio por 30g.



SALUD Y BIENESTAR

MEDICAMENTO ESENCIAL P.O.S. **ÁCIDO RETINOICO (Tretinoína o Vitamina A Ácida):** Inhibidor de la Queratinización y Renovador celular.



FORMA FARMACÉUTICA

Crema Ligera y Loción.

COMPOSICIÓN

Tretinoína USP al 0.05%

INDICACIONES DEL MEDICAMENTO

- Evita la adhesión de las células cornificadas entre si.
- Acelera el proceso de renovación de las células de la piel.
- Controla el acné vulgaris.
- Atenua el melasma.
- Indicado en la Dermatoheliosis (Transtorno del envejecimiento ocasionado por la luz solar).
- Actúa como Queratolítico, destruyendo las células epiteliales ablandando el tejido y desprendiendolo.
- Previene la formación de arrugas.
- Aumenta el grosor de la epidermis de la piel.
- Recupera la homogeneidad de la piel.

MODO DE USO

Para el acné aplicarlo en cada una de las áreas afectadas. Para el melasma aplicar en el área afectada y para el fotoenvejecimiento y arrugas aplicar en las áreas que se deben tratar; usar una mínima cantidad de crema con pequeños toques alrededor de las líneas de expresión.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al medicamento, eczema agudo y rosácea.

ADVERTENCIAS

Aplique solo en la noche y evite el uso de computadores y otras fuentes de luz directa. Durante este tratamiento lavar las zonas tratadas a la mañana siguiente. El medicamento produce irritación y fotosensibilidad, evitar la exposición a la Radiación Ultravioleta, utilizar diariamente la línea de protección solar, Sol-or.



SALUD Y BIENESTAR

MEDICAMENTO DE VENTA LIBRE

Pasta Lassar: Protector, Astringente, Emoliente Cutáneo.



FORMA FARMACÉUTICA

Pasta

COMPOSICIÓN

Oxido de Zinc 25 %, Talco 12,5 %.

INDICACIONES DEL MEDICAMENTO

- Protege la piel en general.
- Forma una barrera cutánea que previene la irritación de contacto por pañal y la formación de úlceras de cúbito (Escaras).
- Alivia las irritaciones de la piel ocasionadas por quemaduras leves.
- Tiene un excelente efecto cicatrizante en heridas cerradas.
- Sedante del ardor en la piel.
- Alivia los raspones por caídas leves.

MODO DE USO

Aplicar una cantidad suficiente que cubra toda el área de la piel afectada, después de cada cambio de pañal aplicar en la piel irritada.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes.

ADVERTENCIAS

No debe aplicarse sobre heridas abiertas, no usar cerca de los ojos.

PRESENTACIÓN

Pote de 60g y 100g.



SALUD Y BIENESTAR

COSMÉTICO ALL OVER-ANTITRANSPIRANTE, ANTIBACTERIAL



Spray 120 ml

- Alta Protección
- Línea preventiva
- Controla el sudor, la transpiración y el crecimiento de bacterias que producen mal olor.
- Ideal para todo el cuerpo: axilas, pies, manos, pecho, estómago, ingle, espalda.
- Evitar el contacto con los ojos y heridas abiertas.
- Libre de fragancia.
- Sensación refrescante.



TU PIEL
LA LLEVARÁS
PUESTA TODA
LA VIDA

Protégela todos los días de la polución,
los rayos ultravioleta y la luz artificial;
hidratándola, humectándola y nutriéndola
con las nuevas fórmulas de
nuestros productos.

sol-or.com |  

Quifarma

SALUD Y BIENESTAR