




TGM


MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PRENSA DE TUBOS
AK 06.15 - AK 12.15



// AK 06.15

A Prensa de Tubos AK 06.15 é uma máquina rápida e eficiente para a fabricação de tubos de concreto para águas pluviais podendo ser armado e não armado, nos diâmetros de 200 mm a 600 mm, com alturas de 1000 mm e 1500 mm, e acabamentos Ponto e Bolsa ou Macho e Fêmea. A produção dos tubos é totalmente automática, tornando assim a operação simples com alta confiabilidade. O concreto é adensado mediante compressão radial e vibração na base do molde através de vibradores sincronizados. A máquina ainda possui disco giratório com capacidade de até 2 moldes. A manipulação dos moldes é feita através de carros manuais ou através de empilhadeiras.



//TABELA DE PRODUÇÃO

// TUBO TIPO M.F - ALTURA DE 1500mm

Diametro	Quantidade (TUBOS)
300	215
400	205
500	190
600	170

// TUBO TIPO P.B - ALTURA DE 1500mm

Diametro	Quantidade (TUBOS)
300	210
400	200
500	180
600	160

* Capacidade teórica produtiva em 8 horas.

// AK 12.15

A Prensa de Tubos AK 12.15 é uma máquina rápida e eficiente para fabricação de tubos de concreto para águas pluviais, podendo ser armado e não armado, nos diâmetros de 600 mm a 1200 mm, com alturas de 1000 mm e 1500 mm, e acabamentos Ponto e Bolsa ou Macho e Fêmea. A produção dos tubos é totalmente automática, tornando assim a operação simples com alta confiabilidade. O concreto é adensado mediante compressão radial e vibração na base do molde através de vibradores sincronizados. A máquina ainda possui disco giratório com capacidade de até 3 moldes. A manipulação dos moldes é feita através de empilhadeiras.



//TABELA DE PRODUÇÃO

// TUBO TIPO M.F - ALTURA DE 1500mm

Diametro	Quantidade (TUBOS)
700	210
800	205
900	192
1000	180
1100	169
1200	160

// TUBO TIPO P.B - ALTURA DE 1500mm

Diametro	Quantidade (TUBOS)
700	192
800	185
900	175
1000	165
1100	155
1200	145

* Capacidade teórica produtiva em 8 horas.



// OPERAÇÃO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO



// ALIMENTAÇÃO DO MOLDE



// AK 12.15



// MANIPULAÇÃO ATRAVEZ DE EMPILHADEIRAS



// CONJUNTO DE VIBRAÇÃO DA MESA INFERIOR



// CABEÇOTE COMPRESSOR



// DISCO GIRATÓRIO COM CAPACIDADE DE ATÉ 3 MOLDES



Rua Progresso, 221 - Corupá - SC
+55 47 3375 2177 - venda@tgm.ind.br

tgm.ind.br