

Prazer em lhe apresentar somos a,



UPTECH
BRASIL

Nosso objetivo é sua confiança

www.UPTECHBRASIL.com

|| - 3379-8863

vendas@uptechbrasil.com

Distribuidor e Revendedor Autorizado

ACOPLAMENTOS



www.UPTTECHBRASIL.com


|| - 3379-8863

vendas@uptechbrasil.com



Distribuidor Autorizado

Rolamentos / Terminais Rotulares / Rolamentos Lineares



YOUR REFERENCE POINT

Full Range
Reliability
Worldwide presence

Prompt delivery
Technical Service
Stock available

ISB INDUSTRIES
BEARINGS AND COMPONENTS

www.isb-bearing.com

DESTINATION: QUALITY GUARANTEED!!

We are always investing on direct production, full product range, cutting edge technical centre, complete process control. Today, the result is a renowned product.

SINCE 1981 THE GREEN BRAND AT YOUR SERVICE

AVAILABLE THROUGH AUTHORIZED DISTRIBUTORS

www.UPTTECHBRASIL.com

11 - 3379-8863

vendas@uptechbrasil.com

Constituída por profissionais que buscam diferenciar-se do mercado atual, fornecendo soluções eficazes e produtos com qualidade, agilidade no atendimento e buscando solidez e transparência com nossos parceiros.

ROLAMENTOS



Linha completa de Rolamentos, Mancais e Acessórios para diversos tipos de aplicação.



GUIAS LINEARES E FUSOS DE ESFERAS



Guias Lineares de esferas, Rolos, miniaturas e especiais.



Fusos de Esferas Laminados, Retificados, especiais sob desenho ou amostra.

FABRICANTES



ROTEX



Acoplamento torcionalmente flexível, sem necessidade de manutenção preventiva. Excelente amortecimento de vibrações com 4 durezas de elastômeros (92, 95, 98 ShA e 64 ShD).

ROTEX GS



Acoplamento sem folga para acionamentos de precisão como encoder, tacômetro, fuso de esfera e spindle. Estilo compacto com baixo efeito rotacional e alto torque devido à geometria das garras côncavas.

BOWEX



A combinação da luva em poliamida e cubos em metal oferece uma conexão auto-lubrificante sem manutenção. Temperatura de operação entre -25° C até +100° C

BOWEX FLE-PA



Acoplamento para conexão de volante dos motores à bombas hidrostáticas. Alta rigidez torcional – operação livre de ressonância. Livre de manutenção e lubrificação devido a combinação de materiais do flange (nylon) e cubo (metal). Temperatura máxima operacional +130°

GEAREX



Engrenagens "triple-crowned" em aço SAE 1045 ou SAE 4140 opcional para altos torques. Anel O-ring toroidal em NBR com dureza 70 Sh A. Torques superiores podendo ser transmitidos com aço especial sob consulta.

GRIDMAX



Grades com seção trapezoidal de aço com alta resistência. Para altos torques, aplicações de grande porte. Disponível com furação de eixo acabada e chavetas com tolerância métrica H7, polidos ou cônicos.

POLY-NORM



Cubos em ferro fundido GG25 excelente para acionamentos de médios torques com baixas vibrações. Elastômero em borracha com dureza de 70 Sh A, opcional 60 Sh A Viton para altas temperaturas.

TOOLFLEX



Acoplamento sem folga com fole em aço inox e cubos tipo grampo em alumínio. Alta rigidez torcional para acionamentos como mesas indexadoras ou redutores planetários. Desempenho estável para temperaturas até 200° C e resistente à corrosão.

RADEX - N



Cubos e espaçadores em aço carbono SAE 1045 excelente para acionamentos de bombas de fluidos, compressores, torres de resfriamento e outros acionamentos com distância entre eixos. Lâminas em aço INOX 304. Cumpre os requisitos da Norma API 610. Resiste à temperaturas de até +280° C

JUNTAS E ANÉIS DE FIXAÇÃO



Juntas Universais utilizadas em diversos acionamentos, livres de manutenção, são fabricadas com aço para se obter um alto grau de acabamento. Anéis de fixação oferecem vantagens de um sistema de ajuste forçado, com uma simplificada instalação e remoção.



KTR Prod



(11) 3379-8836

(11) 3379-8863

WWW.UPTECHBRASIL.COM

where the world turns for

Lovejoy®

Coupling Solutions



Jaw In-Shear 6 Pin Assembled



Jaw In-Shear 6 Pin Ring
Stainless Steel



Jaw In-Shear 6 Pin Element
50D Shore Urethane Material



LOVEJOY VIDEO SERIES





LS Style Jaw In-Shear
Jaw Coupling
Installation



www.lovejoy-inc.com







**Besuchen Sie ABP-Antriebstechnik
auf der SPS!**

23. - 25.11.2021, Nürnberg

MADEFLEX GR



Aplicação: É o acoplamento que apresenta a melhor relação custo desempenho, aliando boa capacidade de potência e torque.

MADEFLEX MD



Aplicação: Ampla faixa de tamanhos, possibilidade de manutenção do elemento elástico sem remoção do flange.

MADEFLEX CR



Aplicação: Utilizado em aplicações leves, de fácil montagem.

MADEFLEX MX



Aplicação: Maior capacidade de absorção de desalinhamentos angulares e amortecimento de vibrações, possibilidade de manutenção do elemento elástico sem remoção do flange.

MADEFLEX MX CUBO CHEIO



Aplicação: Maior capacidade de absorção de desalinhamentos angulares e amortecimento de vibrações, possibilidade de manutenção do elemento elástico sem remoção do flange.

MADEFLEX MSN



Aplicação: Absorve choques e vibrações provenientes da máquina acionada ou acionadora. Com elemento elástico em poliuretano resistente à poeira, água, óleo e intempéries.

MADEFLEX MB



Aplicação: Aplicável em condições que requerem alta capacidade de potência e torque aliadas a um tamanho compacto, e baixa inércia com boa relação custo desempenho.

MADEFLEX MN



Aplicação: Utilizado em aplicações leves que combinam boa relação custo desempenho e tamanho compacto.

MADEFLEX CO



Aplicação: Aplicado em condições de grandes desalinhamentos e vibrações onde não há compromisso entre tamanho e desempenho.





FAG



IKO
Isotrak, Imaprak & Oiprak S3



ELGES



SKF



TERMICOM



facebook
CURTA A NOSSA
FAN PAGE.



CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

A APAE De Jundiaí reconhece como Empresa Amiga

UPTECH BRASIL

Pelo compromisso com a prevenção, conscientização e inclusão das pessoas
com deficiência na cidade de Jundiaí.


LUIZ BERNARDO BEGIATO
Presidente



*é mais
responsável*



Tel. (11) 4588-2900
email: apae@apaejundiai.org.br



Empresa Amiga APAE de Jundiaí
pratique essa ideia

Agradecemos sua atenção, e
colocamo-nos, à disposição !



(11) 3379-8836

WWW.UPTECHBRASIL.COM



vendas@uptechbrasil.com

Seja bem vindo a nossa empresa, buscamos uma Parceria transparente e de grande valia para ambas!



UPTECH
BRASIL

Nosso objetivo é sua confiança

www.UPTTECHBRASIL.com

|| - 3379-8863

vendas@uptechbrasil.com