

FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL CON AMINOÁCIDOS PARA APLICACIÓN FOLIAR

Registro de Venta ICA No.: 7059

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Nitrógeno Total (N)	100.60 g/L
Nitrógeno Amoniacal (N)	50.30g/L
Nitrógeno Uréico (N)	47.30 g/L
Carbono Orgánico Oxidable Total	148.30 g/L
Aminoácidos libres totales* (15)	409.71g/L
Azufre Total (S)	29.00 g/L
Sodio soluble (Na)	13.80 g/L
pH al 10%	5.69
Densidad a 20°C	1.27 g/ml
Conductividad eléctrica (1:200)	2.41 dS/m
Enterobacterias	<10 UFC/ml
Salmonella	Ausencia/25 ml

*Contiene los siguientes aminoácidos: ácido aspártico, ácido glutámico, Serina, Glicina, Histidina, Arginina, Alanina, prolina, tirosina, Valina, Metionina, Cistina, Leucina, Fenilalanina, Lisina

TECAMIN MXX, es un producto Orgánico mineral con Aminoácidos el cual al ser empleado en cultivos de papa induce el aumento en el rendimiento en Toneladas /ha, además puede ser utilizado en cultivo de Rosa el cual induce en el cultivo aumento en el diámetro del tallo en el momento del corte y aumenta el diámetro del botón floral.

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓN Y DOSIS

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACION	DOSIS/Há
Arroz	Realizar 3 aplicaciones la primera al inicio de macollamiento y las otras 2 cada a los 15 y 30 días respectivamente.	1.0 L/ha
Papa	Realizar 3 aplicaciones para aumentar el rendimiento a los 60, 75 y 90 días	2.0 L/ha
Rosa	En producción continua, con intervalos de 15 días hasta completar 3 aplicaciones	2.0 L/ha
Café	Aumenta el número de flores productivas	3.5 cc/lts
Tomate	Mejorar su producción y aumentar el número de frutos, se recomienda aplicar en forma foliar, en la época de cuajado de frutos	4.5 cc/lts

MODO DE EMPLEO

Como complementos de los programas de fertilización. Para mejores resultados, aplicar cuando el cultivo está en inicio de macollamiento, después de riego o lluvia. La dosis y frecuencia según recomendaciones de uso en el cultivo de arroz.

Además de ello puede ser utilizado en cultivos de papa en este induce e aumento del rendimiento al aumentar el peso de los tubérculos de calidad gruesa y pareja.

En cultivos de Rosa puede ser utilizado cuando estén en producción continua allí el producto actúa aumentando el tamaño botón, calidad y número de basales.

Aplicación: vía foliar

TECAMIN MXX, En el cultivo de arroz se debe utilizar durante el desarrollo vegetativo hasta la floración para mejorar rendimientos, en cultivos de Rosa debe aplicarse con un intervalo de 2 semanas entre aplicación hasta completar 3 aplicaciones aumentando el tamaño del botón floral y la calidad de los tallos en el momento del corte, además de lo anterior el producto puede ser utilizado en cultivos de papa en el momento que este iniciando la tuberización y repetir cada 15 días hasta completar 3 aplicaciones, con ello el peso de los tubérculos de calidad gruesa y pareja aumentan lo cual conlleva un aumento en el rendimiento Toneladas/ha.

PRECAUCIONES

Una vez realizada la disolución, aplicar, no almacenar la disolución.

No exponer a temperaturas elevadas, proteger de la luz solar.

Se puede mezclar con la mayoría de los productos utilizados habitualmente.

Siempre es aconsejable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos y bebidas.

MEDIDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL PARA EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

Durante las aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo aplicación” además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y mascara. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

Medidas para la protección del medio ambiente:

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente.

Evite contaminar con Tecamin Mxx, las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
- Siempre mantenga el producto en su empaque original.
- Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

PRESENTACIÓN: >LÍQUIDA

MÉTODO DE APLICACIÓN: > FOLIAR Y RADICULAR