

FERTILIZANTES CON AMINOÁCIDOS PARA APLICACIÓN FOLIAR

Registro de Venta ICA No 7053

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Carbono Orgánico Oxidable	68.70 g/L
Aminoácidos Libres Totales * (14)	211.70 g/L
Hierro (Fe)	40.40 g/L
Manganeso (Mn)	9.60g/L
Zinc (Zn)	8.80 g/L
Cobre (Cu)	4.00g/L
Azufre (S)	35.20 g/L
Boro (B)	1.25g/L
Molibdeno (Mo)	1.22 g/L
pH	3.77
Densidad	1.2417 g/ml
Enterobacterias	< 10 UFC/ml
Salmonella	Ausencia/25ml

*Contiene los siguientes aminoácidos: Acido Aspártico, Acido glutámico, Serina, Glicina, Arginina, Alanina, Prolina, Tirosina, Valina, Metionina, Cistina, Leucina, Fenilalanina, Lisina.

TECNOKEL AMINO Combi, está preparado para utilizar en todo tipo de cultivos previa recomendación de un Ingeniero Agrónomo.

Formulación utilizada por vía foliar o a través del sistema de riego, como fuente de elementos menores en la prevención y control de estados carenciales debidos a deficiencias y desequilibrio en la asimilación de estos elementos.

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓN Y DOSIS

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACION	DOSIS/HA
Papa	Aplicar cuando el cultivo tiene de 15 a 30 centímetros de alto o cuando aparezcan síntomas de la deficiencia.	1.00

MODO DE EMPLEO

Como complementos de los programas de fertilización. Para mejores resultados aplicar cuando el cultivo está en mejores resultados aplicar cuando el cultivo está en condiciones de crecimiento, después de riego o lluvia. La dosis y frecuencia dependiendo del grado o severidad de la deficiencia, desarrollo vegetativo y carga frutal.

SOLUCIÓN DE AMINO COMBI

TECNOKEL AMINO COMBI, es una solución de elementos menores con aminoácidos para mejorar la absorción y translocación de estos elementos en las plantas, activa el crecimiento y ayuda a superar situaciones de estrés; así mismo contiene EDTA para su mejor estabilización en tanques de tratamiento.

La carencia de elementos menores se caracteriza por la pérdida de la dominancia apical, reducción del tamaño de la hoja y entrenudo, clorosis internervial y disminución del crecimiento de la planta.

Los beneficios que provoca su aporte son:

- Aumento del tamaño de las hojas, brotes y frutos. Participa en la síntesis del triptófano, aminoácido precursor de las auxinas, hormonas claves en el crecimiento de hojas, brotes y frutos.
- Aumenta la viabilidad del polen. Por lo tanto, está relacionado con una buena fecundación, cuajado.
- Aumenta el color verde de las hojas. Es necesario para la formación de cloroplastos e interviene en el metabolismo del Nitrógeno.

PRECAUCIONES

Una vez realizada la disolución, aplicar, no almacenar la disolución.

No exponer a temperaturas elevadas, proteger de la luz solar.

Se puede mezclar con la mayoría de los productos utilizados habitualmente.

Siempre es aconsejable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos y bebidas.

MEDIDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL PARA EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

Durante las aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo aplicación” además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y mascara. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

Medidas para la protección del medio ambiente:

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente.

Evite contaminar con Tecnokel Amino Combi, las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
- Siempre mantenga el producto en su empaque original.
- Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

PRESENTACIÓN: >LÍQUIDA

MÉTODO DE APLICACIÓN: > FOLIAR Y RADICULAR