

FERTILIZANTES CON AMINOÁCIDOS PARA APLICACIÓN FOLIAR

Registro de Venta ICA No.: 5310

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Nitrógeno Total (N)	80.00 g/L
Nitrógeno Nítrico (N)	15 g/L
Nitrógeno Ureico (N)	65 g/L
Potasio Soluble en Agua (K ₂ O)	38.00 g/L
Carbono Orgánico Oxidable Total	138.0 g/L
Aminoácidos Libres * (11)	137.0 g/L
pH	4.85
DENSIDAD A 20 °C	1.25 g/m.
Conductividad Eléctrica (1:200)	2.39 dS/m.
Enterobacterias	<10 UFC/ml
Salmonella	Ausencia/25 ml

Metales Pesados por debajo de los límites establecidos en la norma

*Contiene los siguientes aminoácidos: Acido aspartico, Acido glutamico, Prolina, Glicina, Serina, Leucina, Valina , Treonina, Fenilalanina, Isoleucina, Metionina.

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓN Y DOSIS.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS Lt/Ha
ARROZ	En el momento de la siembra, al germinar el cultivo y 15 días después para aumentar el rendimiento.	1.0 Lt/Ha
ROSA	En producción continua, cada 15 días hasta completar 3 aplicaciones.	1.5 Lt /Ha

TECAMIN RAIZ debe utilizarse bajo la prescripción de un Ingeniero Agrónomo.

MODO DE EMPLEO

Como complementos de los programas de fertilización. Para mejores resultados aplicar cuando el cultivo de arroz sea sembrado, en el momento de la germinación y dos semanas después para aumentar el rendimiento además de ello utilizarlo en el cultivo de Rosa cuando el cultivo se encuentre en producción continua realizar aplicaciones cada dos semanas hasta completar 3 aplicaciones para aumentar la calidad del tallo de corte y obtener un aumento en el diámetro del botón floral

TECAMIN RAIZ es un fertilizante que debe ser aplicado via foliar el cual al contener aminoácidos en su composición aumenta la velocidad de absorción produciendo en las plantas tratadas aumentos significativos en el rendimiento en Kg/Ha en el cultivo de arroz y para el cultivo de Rosa se observan aumentos significativos en el diámetro del botón floral y la calidad del tallo en el momento del corte.

Los beneficios que provoca su aporte son:

-Es un producto con un alto contenido en aminoácidos de origen vegetal. -Induce el aumento en el rendimiento al ser aplicado en el cultivo de arroz. -Aumenta el diámetro del botón floral al ser utilizado en cultivos de Rosa -Mejora la calidad de los tallos de corte al ser aplicado en cultivos de Rosa.

PRECAUCIONES

Una vez realizada la disolución, aplicar, no almacenar la disolución.

No exponer a temperaturas elevadas, proteger de la luz solar.

Se puede mezclar con la mayoría de los productos utilizados habitualmente.

Siempre es aconsejable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos y bebidas.

MEDIDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL PARA EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

Durante las aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo aplicación” además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y mascara. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

Medidas para la protección del medio ambiente:

En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente.

Evite contaminar con Tecamin Raiz, las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
- Siempre mantenga el producto en su empaque original.
- Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

PRESENTACIÓN: >LÍQUIDA

MÉTODO DE APLICACIÓN: > RADICULAR