



INDÚSTRIA

schumacher
LTDA.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUCT CATALOG / CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EDIÇÃO 01/2013

(55) 45.3254-5252
www.schumacherltda.com.br



Atuando no mercado desde 2001, a Indústria Schumacher desenvolve peças e produtos nas áreas pneumáticas e hidráulicas. Alinha conhecimento técnico e agilidade para atender as necessidades dos clientes tanto em reparos quanto no desenvolvimento de peças adequadas para cada projeto.

Profissionais especializados, maquinário moderno e principalmente matéria-prima da melhor procedência; tudo isto, somado à dedicação e ao profissionalismo da Indústria Schumacher, tem como resultado o padrão de qualidade que é reconhecida pelas líderes de mercado no setor de ônibus rodoviário.

Investimento em novos conceitos é ação frequente nesta indústria que desenvolve tecnologia a favor da qualidade de vida. Por isso, a Schumacher possui o que há de mais moderno em equipamentos e em tecnologia para o desenvolvimento de projetos e peças.

Conheça mais sobre nossos projetos e produtos. Neste catálogo você terá acesso a vários produtos e diversas carroçadoras. Mas se preferir entre em contato com nossos consultores.



(55) 45. 3254-5252
www.schumacherltda.com.br

INDÚSTRIA SCHUMACHER

**TEM MUITO ORGULHO DE SER UMA
EMPRESA CERTIFICADA NO BRASIL.**

IS VERY PROUD TO BE A CERTIFIED COMPANY IN BRAZIL.
ES MUY ORGULLOSOS DE SER UN EMPRESA CERTIFICADA EN BRASIL.



Fornecedora de **COMPONENTES ORIGINAIS** para as marcas:
ORIGINAL PARTS supplier for the marks/PIEZAS ORIGINALES proveedor para las marcas

BUSSCAR

 **Marcopolo**

 **CIFERAL**

 **Mascarello**

COMIL

MAXIBUS

 **IRIZAR**

NEOBUS

**Conheça as soluções oferecidas pela Schumacher para as áreas
pneumáticas e hidráulicas no segmento automotivo e industrial.**

Meet the solutions offered by Schumacher for areas pneumatic and hydraulic automotive and industrial segment/
Conozca las soluciones que ofrece Schumacher para las áreas neumática e hidráulica segmento automotriz e industrial.

www.schumacherltda.com.br

Indústria Brasileira
Brazilian Industry
Brasileña de la Industria



(55) 45.3254-5252
Marechal Cândido Rondon - Paraná

Desenvolvendo tecnologia a favor da qualidade de vida!

Developing technology to promote quality of life! / El desarrollo de la tecnología para promover la calidad de la vida!

BUSSCAR

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO ENCARROÇADORA	PÁGINA
10020	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO CUBA EVACUATION TUB VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CUBA	61710469	24
10021	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO CAIXA DETRITO DD VALVE BOX DETRITUS DD EVACUATION KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CAJA DE RESÍDUOS DD	61914332	24
10022	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO CAIXA DETRITO VALVE BOX DETRITUS EVACUATION KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CAJA DE RESÍDUOS	1405101	25
10023	MECANISMO ACESSO LIMPEZA SANITÁRIO FACILITY CLEANING SANITARY ACCESS / MECANISMO ACCESO LIMPIEZA RETRETE	61945911	25
10033	REPARO PNEUMÁTICO VÁLVULA EVACUAÇÃO REPAIR EVACUATION TYRE VALVE / REPARO NEUMÁTICO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	30007732	26
10034	REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUAÇÃO REPAIR EVACUATION HYDRAULIC VALVE / REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUACIÓN	30007745	26
10052	DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA DEL ASIENTO RETRETE PLÁSTICA	61763611	27
10087	BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO SAÍDA 3/4 NOZZLE FILLING OUT VALVED 3/4 / BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO SALIDA 3/4	62163182	27
10088	TAMPA DE INSPEÇÃO COVER INSPECTION / TÁMPA DE INSPECCIÓN	81439054A	28
10090/1	VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24VCC HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC	62227439	28



10001/1	CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEIO	10065610	30
10008/1	VÁLVULA CALEFAÇÃO 24V HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC	10073706	30
10228	VÁLVULA TRAVA DA PORTA DOOR LATCH VALVE / VÁLVULA TRABA DE PUERTA	10397802	31

COMIL

10005	BOMBA DOSADORA BACTERICIDA BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA	493737	34
10006	VÁLVULA DE RETENÇÃO CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN	504504	34
10052	DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE PLÁSTICA	488941	35
10087	BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO SAÍDA 3/4 NOZZLE FILLING OUT VALVED 3/4 / BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO SALIDA 3/4	493744	35
10090/1	VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24VCC HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC	508801	36
10090/2	VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24VCC HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC	546874	36
10109	VÁLVULA 5/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 5/2 / VÁLVULA DE 5/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE	493741	37
10114	VÁLVULA 5 VIAS MANUAL 5-WAY MANUAL VALVE / VÁLVULA 5 VIAS MANUAL	493742	37
10141/2	RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 1 LITRO 1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO 1 LITRO JABÓN	504493	38
10150/2	TORNEIRA DE ÁGUA CONEXÃO 6MM TOUCH CONNECTION TOUCH TAP WATER 6MM / GRIFO DE AGUA CONEXIÓN DE 6MM CON TOQUE	551145	38
10152/2	CORRIMÃO SANITÁRIO 22MM SANITARY HANDRAIL 22MM / PASAMANOS RETRETE 22MM	493740	39
10195	TORNEIRA DE ÁGUA TOUCH TOUCH TAP WATER / GRIFO DE AGUA CON TOQUE	493748	39
10197/2	TORNEIRA DE SABÃO TOUCH TOUCH TAP OF SOAP / GRIFO DE JABÓN CON TOQUE	493749	40
10199	CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CAIXA DETRITOS DEBRIS BOX GUILLOTINE VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CAJA DE RESÍDUOS	493735	40
10200	SIFÃO DA PIA WASHBASIN SIPHON / SIFÓN DE PILA	493745	41
10201	CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CUBA GUILLOTINE TUB VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CUBA	493739	41

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO ENCARROÇADORA	PÁGINA
10202	CONJUNTO DOBRADIÇA PORTA SANITÁRIO RETORNO MOLA SANITARY SPRING RETURN HINGE DOOR KIT / CONJUNTO DE BISAGRA PUERTA RETRETE RETORNO MOLA	493751	42
10203	TANQUE DE ÁGUA LIMPA CLEAN WATER TANK / TANQUE DE AGUA LIMPIA	493755	42
10204	CAIXA DE DETRITOS DEBRIS BOX / CAJA DE RESÍDUOS	493756	43
10205	BOTÃO ACIONAMENTO EMERGÊNCIA ACTUATING EMERGENCY BUTTON / BOTÓN ACCIONAMIENTO EMERGENCIA	493743	43
10206	SUORTE PAPEL HIGIÊNICO INOX 6MM STAINLESS TOILET PAPER HOLDER 6MM / SOPORTE DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE 6MM	493779	44
10207	SUORTE PORTA OBJETOS INOX 6MM STAINLESS SUPPORT FOR OBJECTS 6MM / SOPORTE DE OBJETO DE ACERO INOXIDABLE 6MM	493782	44
10208	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	493736	45
10212	CORTINA SANEFA PARCIAL LE LE PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFÁ PARCIAL LE	516503	45
10213	BOTÃO ACIONAMENTO DESCARGA TOUCH ACTUATING TOUCH DISCHARGE BUTTON / BOTÓN DE ACCIONAMIENTO DESCARGA CON TOQUE	493746	46
10215	FECHADURA PORTA SANITÁRIO SANITARY DOOR LOCK / CERRADURA PUERTA RETRETE	493750	46
10229	FECHADURA PORTA DIVISÓRIA PARTITION DOOR LOCK / CERRADURA PUERTA DIVISÓRIA	510463	47
10230	CONJUNTO BOMBA PLÁSTICA 300ML PLASTIC PUMP KIT 300ML / CONJUNTO BOMBA DE PLÁSTICO 300ML	551143	47
40003	BARRA DE LED COM SENSOR 285X30 BAR WITH LED SENSOR 285X30 / BARRA DE LED CON SENSOR 285X30	493766	48
40004	BARRA DE LED 250X30 LED BAR 250X30 / BARRA DE LED 250X30	493754	48
40005	MÓDULO ELETRÔNICO - ECU ELECTRONIC MODULE - ECU / MÓDULO ELECTRÓNICO - ECU	493767	49
40007	REDE ELÉTRICA SANITÁRIO ATLAS ATLAS ELECTRIC SANITARY NETWORK / RED ELÉCTRICA RETRETE ATLAS	508719	49
50340	DISTRIBUIDOR DE EMENDA 6MM AMENDMENT DISTRIBUTOR 6MM / DISTRIBUIDOR DE ENMIENDA 6MM	493747	50
51378	BOMBA SABÃO COM SOLENÓIDE SOAP PUMP WITH SOLENOID / BOMBA JABÓN CON SOLENOIDE	504505	50
52585	ACABAMENTO SOLEIRA PORTA SANITÁRIO FINISHING BOTTOM SANITARY DOOR / REMATE DE SOLERA PUERTA RETRETE	493780	51
52589	CUBA COM SERPENTINA ENTRADA BACTERICIDA ENTRY BACTERICIDE TUB WITH SERPENTINE / CUBA CON SERPENTINA ENTRADA BACTERICIDA	493734	51



10110	VÁLVULA 3/2 VIAS COM SIMPLES SOLENÓIDE SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 3/2 / VÁLVULA 3/2 VIAS CON SIMPLE SOLENOIDE	8110134BR	54
10112	CONJUNTO CUBA COM VÁLVULA GUILHOTINA TUB GUILLotine VALVE KIT / CONJUNTO CUBA CON VÁLVULA GUILLOTINA	8103610BR	54
10115	CONJUNTO BOMBA TORNEIRA SANITÁRIO SANITARY PUMP TAP KIT / CONJUNTO BOMBA GRIFO RETRETE	8103608BR	55
10116	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	8103609BR	55
10117	PAINEL CONTROLE ELETRÔNICO ELECTRONIC CONTROL PANEL / PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO	8103613BR	56
10122	COMANDO ELETRÔNICO 3 SEGUNDOS 3-SECONDS ELECTRONIC CONTROL / CONTROL ELECTRÓNICO DE 3 SEGUNDOS	8103611BR	56
10148	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO CAIXA DETRITO DEBRIS BOX EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CAJA DE RESÍDUOS	8103607BR	57
10149	VÁLVULA 5 VIAS RETORNO MOLA 5-WAY SPRING RETURN VALVE / VÁLVULA DE RETORNO MOLA 5 VIAS	8103612BR	57
10150/1	TORNEIRA DE ÁGUA CONEXÃO 6MM CONNECTION TAP WATER 6MM / GRIFO DE AGUA CONEXIÓN DE 6MM	OWCTP	58
10150/2	TORNEIRA DE ÁGUA CONEXÃO 6MM TOUCH CONNECTION TOUCH TAP WATER 6MM / GRIFO DE AGUA CONEXIÓN DE 6MM CON TOQUE	8020328BR	58
10151	CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CUBA GUILLotine TUB VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CUBA	8110177BR	59
10152/1	CORRIMÃO SANITÁRIO 22MM SANITARY HANDRAIL 22MM / PASAMANOS RETRETE 22MM	8000205BR	59
10168	SOLENÓIDE COMPLETA VÁLVULA VIA COMPLETE SOLENOID WAY VALVE / SOLENOIDE COMPLETA VÁLVULA VIA	8110225BR	60
10197/1	TORNEIRA DE SABÃO TOUCH TOUCH TAP OF SOAP / GRIFO DE JABÓN CON TOQUE	8020327BR	60



CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO ENCARROÇADORA	PÁGINA
10001/1	CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEO	10065610	62
10002	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	17210233	62
10003	CONJUNTO FILTRO SANITÁRIO SANITARY FILTER KIT / CONJUNTO DE FILTRO RETRETE	17161257	63
10004	CONJUNTO CONTROLE DETERGENTE CLEANER KIT CONTROL / CONJUNTO CONTROL JABÓN	17161318	63
10005	BOMBA DOSADORA BACTERICIDA BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA	99130033	64
10006	VÁLVULA DE RETENÇÃO CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN	99130017	64
10007	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	17210201	65
10008/1	VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24V HEATING VALVE 24V / VÁLVULÁ DE CALEFACCIÓN 24V	10073706	65
10009	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	17160038	66
10010	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	17161634	66
10011	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10073502	67
10012	VÁLVULA DE RETENÇÃO CINZA GRAY CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN CENIZA	10073668	67
10013	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	17161256	68
10016	VÁLVULA DE RETARDO DELAY VALVE / VÁLVULA DE RETRASO	99130046	68
10017	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	17161463	69
10018	VÁLVULA DE RETENÇÃO CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN	99130045	69
10019	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	33210239	70
10024	DOBRADIÇA ASSENTO SANITÁRIO SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE	10101253	70
10025	REPARO VÁLVULA EVACUAÇÃO VALVE REPAIR EVACUATION / REPARO VÁLVULA EVACUACIÓN	R00103088	71
10026	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	16161030	71
10027	CONJUNTO MICTÓRIO URINAL KIT / CONJUNTO RETRETE	10048973	72
10029	REPARO VÁLVULA EVACUAÇÃO EVACUATION REPAIR VALVE / REPARO VÁLVULA EVACUACIÓN	10013671	72
10031	REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUAÇÃO HYDRAULIC REPAIR EVACUATION VALVE / REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUACIÓN	10009361	73
10035	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10062105	73
10036	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10062276	74
10037	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	17210203	74
10038	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	17210234	75
10043	SUORTE SACO DE LIXO TRASH BAG SUPPORT / SOPORTE BOLSA DE BASURA	10033403	75
10044	REPARO COMPLETO VÁLVULA CUBA COMPLETE TUB REPAIR VALVE / REPARO COMPLETO VÁLVULA CUBA	10010379	76
10050	TORNEIRA PARA SANITÁRIO SANITARY TAP / GRIFO PARA RETRETE	10116740	76
10052	DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA DE ASIENTO RETRETE PLÁSTICA	10263236	77
10064	BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO NOZZLE FILLING VALVED / BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO	10126906	77
10068	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10324451	78
10075	REPARO DA BOMBA PLÁSTICA PLASTIC PUMP REPAIR / REPARO DE BOMBA PLÁSTICA	10116214	78
10081	VÁLVULA SEGURANÇA PLATAFORMA SAFETY PLATAFORM VALVE / PLATAFORMA DE SEGURIDAD VÁLVULA	10128343	79

<i>CÓDIGO PRODUTO</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>CÓDIGO ENCARROÇADORA</i>	<i>PÁGINA</i>
10084	BICO DE ENGATE RÁPIDO VALVULADO NOZZLE BAUER VALVED / BOQUILLA ENGANCHE RÁPIDO CON VÁLVULA	10126907	79
10086	VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 12V HEATING VALVE 12V / VÁLVULÃ DE CALEFACCIÓN 12V	10137686	80
10091	REPARO DA VÁLVULA DE CALEFAÇÃO HEATING REPAIR VALVE / REPARO DE VÁLVULA DÊ CALEFACIÓN	10169179	80
10092	SOLENÓIDE 24VCC COM CONECTOR SELADO SOLENOID 24VCC SEALED WITH CONNECTOR / SOLENOIDE 24VCC CON CONECTOR SELLADA	10170730	81
10093	SOLENÓIDE 12VCC COM CONECTOR SELADO SOLENOID 12VCC SEALED WITH CONNECTOR / SOLENOIDE 12VCC CON CONECTOR SELLADA	10170731	81
10095	TORNEIRA DE SABÃO DO SANITÁRIO SANITARY SOAP TAP / GRIFO DE JABÓN DEL RETRETE	10177791	82
10097	DRENO DE ÁGUA WATER DRAIN / DRENAJE DE AGUA	10172846	82
10098	CONJUNTO BOMBA PLÁSTICA PEQUENA SMALL PLASTIC PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA PLÁSTICA PEQUEÑA	10196973	83
10100	VÁLVULA CONTROLE DE VAZÃO FLOW CONTROL VALVE / VÁLVULA CONTROLADORA DE FLUJO	10199592	83
10105	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	10217929	84
10106	ENGATE RÁPIDO 5/8X10MM QUICK HITCH 5/8X10MM / ENGANCHE RÁPIDO 5/8X10MM	10224265	84
10107	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10223822	85
10108	CONJUNTO BOMBA TORNEIRA PUMP TAP KIT / CONJUNTO BOMBA GRIFO	10223821	85
10109	VÁLVULA 5/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 5/2 / VÁLVULA DE 5/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE	10224019	86
10110	VÁLVULA 3/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 3/2 / VÁLVULA DE 3/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE	10223894	86
10111	TORNEIRA DE ÁGUA PARA SANITÁRIO SANITARY WATER TAP / GRIFO DE AGUA PARA RETRETE	10223824	87
10119	CONJUNTO TORNEIRA SABÃO SOAP TAP SET / CONJUNTO GRIFO JABÓN	10232501	87
10120	COMANDO ELETRÔNICO DESCARGA DO SANITÁRIO ELECTRONIC SANITARY DISCHARGE CONTROL / CONTROL ELECTRÓNICO DESCARGA DEL RETRETE	10231871	88
10121	BOTÃO ACIONAMENTO VÁLVULA SANITÁRIO SANITARY VALVE DRIVE BUTTON / BOTÃO ACCIONAMIENTO VÁLVULA RETRETE	10231499	88
10122	COMANDO ELETRÔNICO 3 SEGUNDOS 3-SECONDS ELECTRONIC CONTROL / CONTROL ELECTRÓNICO 3 SEGUNDOS	10243347	89
10136	CORTINA SANEFA TOTAL LD LD TOTAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL LD	10255677	89
10137	CORTINA SANEFA TOTAL LE LE TOTAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL LE	10255678	90
10142	CORTINA SANEFA TOTAL TELA LD LD TOTAL SCREEN VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL PANTALLA LD	10255720	90
10143	CORTINA SANEFA PARCIAL LE LE PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LE	10255721	91
10147	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO CUBA DD EVACUATION TUB DD VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CUBA	10345012	91
10154	BOTÃO ACIONAMENTO DESCARGA COM LED LED ACTIVATION BUTTON DISCHARGE / BOTÓN ACCIONAMIENTO DESCARGA CON LED	10289096	92
10155	TORNEIRA DUPLA SANITÁRIO SANITARY DOUBLE TAP / GRIFO DOBLE RETRETE	10285749	92
10156	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DÊ EVACUACIÓN	10290018	93
10157	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRERE	10289909	93
10158	TORNEIRA SANITÁRIO COM CONEXÃO SANITARY TAP WITH CONNECTION / GRIFO DE RETRETE CON CONECCIÓN	10232750	94
10164	CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CAIXA DETRITOS DD VALVE BOX DETRITUS DD EVACUATION KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CAJA DE RESÍDUOS DD	10308014	94
10168	SOLENÓIDE COMPLETA VÁLVULA VIA COMPLETE SOLENOID WAY VALVE / SOLENOIDE COMPLETA VÁLVULA VIA	10413286	95
10170	SIFÃO DO RALO DRAIN SIPHON/ SIFÓN DE REJILLA	10285905	95
10171	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO DD PUMP SANITARY DD KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE DD	10285832	96
10175	VÁLVULA DE ABERTURA DA ÁGUA OPENING WATER VALVE / VÁLVULA DE APERTURA DE AGUA	10286190	96
10176	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO CUBA DD EVACUATION TUB DD VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CUBA DD	10285806	97
10178	DOBRADIÇA SANITÁRIO SANITARY HINGE / BISAGRA DE RETRETE	10323914	97

<i>CÓDIGO PRODUTO</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>CÓDIGO ENCARROÇADORA</i>	<i>PÁGINA</i>
10180	RESERVATÓRIO 1 LITRO SABÃO 1-LITER SOAP TANK / DEPOSITO 1 LITRO JABÓN	10310384	98
10181	BOBINA VÁLVULA DE CALEFAÇÃO COM CONECTOR HEATING COIL VALVE WITH CONNECTOR / BOBINA VÁLVULA DE CALEFACIÓN CON CONECTOR	10342288	98
10186	VÁLVULA DE ABERTURA ÁGUA ELÉTRICA ELETRIC OPENING WATER VALVE / VÁLVULA DE APERTURA AGUA ELÉCTRICA	10348867	99
10198	CORTINA SANEFA PARCIAL LD LD PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LD	10365577	99
10210	BOTÃO ACIONAMENTO DESCARGA MICTÓRIO URINAL DRAIN ACTIVATION BUTTON / BOTÓN DE ACCIONAMIENTO DE DRENAJE MINGITORIO	10373086	100
10216	CORTINA SANEFA PARCIAL LE LE PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LE	10351845	100
10219	VÁLVULA CONTROLE DE VAZÃO 8MM FLOW CONTROL VALVE 8MM / VÁLVULA CONTROL DE FLUJO DE 8MM	10374482	101
10220	CORTINA SANEFA PARCIAL LD LD PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LD	10346632	101
10221	CORTINA SANEFA TOTAL LE LE TOTAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL LE	10346633	102
10222	CILINDRO ARTICULADOR PAINEL ARTICULATOR CYLINDER PANEL / CILINDRO ARTICULADOR PANEL	10435883	102
10223	VÁLVULA ANTI PÓ ANTI DUST VALVE / VÁLVULA ANTI POLVO	10389878	103
10228	VÁLVULA TRAVA DA PORTA DOOR LATCH VALVE / VÁLVULA TRABA PUERTA	10397802	103
10240	CONEXÃO U CALEFAÇÃO HEATING CONNECTION U / CONEXIÓN U CALEFACCIÓN	10466361	104
10254	TORNEIRA DE ÁGUA MANUAL DD TAP WATER MANUAL DD / GRIFO DE AGUA MANUAL DD	10479354	104
10255	TORNEIRA DE SABÃO MANUAL DD TAP OF SOAP MANUAL DD / GRIFO DE JABÓN MANUAL DD	10479355	105
50028	VÁLVULA BOMBA SANITÁRIO INOX STAINLESS PUMP SANITARY VALVE / VÁLVULA BOMBA DE RETRETE INOXIDABLE	R00093421	105
50054	VÁLVULA BOMBA SANITÁRIO INOX STAINLESS PUMP SANITARY VALVE / VÁLVULA BOMBA DE RETRETE INOXIDABLE	R00119712	106
50087	TAMPA RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO MF 30 EXPANSION TANK COVER MF 30 / TAPA DEPÓSITO DE EXPANCIÓN MF 30	R00055610	106
51052	TORNEIRA DO SANITÁRIO SEM SOLENÓIDE SANITARY TAP WITHOUT SOLENOID / GRIFO DEL RETRETE SIN SOLENOIDE	10178595	107
51053	TECLA DE TOQUE 5 SEGUNDOS COM CONECTORES 5-SECOND KEY RING WITH CONNECTORS / TECLA DE TOQUE 5 SEGUNDOS CON CONECTORES	10177809	107
51054	TECLA DE TOQUE 2 SEGUNDOS COM CONECTORES 2-SECOND KEY RING WITH CONNECTORS / TECLA DE TOQUE 2 SEGUNDOS CON CONECTORES	10177811	108
51055	BOBINA SOLENÓIDE 24VCC SOLENOID COIL 24VCC / BOBINA SOLENOIDE 24VCC	10177748	108
51191	CONEXÃO REGULADOR DE FLUXO 90º 6MM X 1/8 BSP FLOW REGULATOR CONNECTION 90º 6MMX1/8 BSP / CONEXIÓN REGULADOR DE FLUJO 90º 6MMX1/8 BSP	10284462	109
51378	BOMBA SABÃO COM SOLENÓIDE SOAP PUMP WITH SOLENOID / BOMBA JABÓN CON SOLENOIDE	10232447	109
52566	COMANDO ELETRÔNICO 5 SEGUNDOS 5-SECONDS ELECTRONIC CONTROL / CONTROL ELECTRÓNICO DE 5 SEGUNDOS	10366723	110



10001/1	CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEO	44999	112
10004	CONJUNTO CONTROLE DETERGENTE CLEANER KIT CONTROL / CONJUNTO CONTROL JABÓN	140880	112
10005/1	BOMBA DOSADORA BACTERICIDA BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA	108289	113
10006/1	VÁLVULA DE RETENÇÃO CHECK VALVUE / VÁLVULA DE RETENCIÓN	108281	113
10040	DOBRADIÇA TAMPA TRASEIRA ROMA MD ROMA MD BACK COVER HINGE / BISAGRA TAPA TRASERA ROMA MD	060310	114
10042	CONJUNTO ACABAMENTO INOX GRADE DIANTEIRA STAINLESS FRONT GRILL FINISHING SET / CONJUNTO REMATE INOXODABLE REJA DELANTERA	058098	114
10046	CONJUNTO CUBA COM VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE WITH CUBA KIT / CONJUNTO LAVABO CON VÁLVULA DE EVACUACIÓN	140879	115
10047/1	VÁLVULA GUILHOTINA CAIXA DETRITOS DEBRIS BOX GUILLOTINE VALVE / VÁLVULA GUILLOTINA CAJA DE RESÍDUOS	107983	115
10048	VÁLVULA DE ENCHIMENTO RESERVATÓRIO PIA FILL VALVE RESERVOIR TIP / VÁLVULA DE LLENAMIENTO DEPÓSITO PILA		116

<i>CÓDIGO PRODUTO</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>CÓDIGO ENCARROÇADORA</i>	<i>PÁGINA</i>
10049	TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DESCARGA SANITÁRIO TECLA ELETICAL SANITARY DISCHARGE TIMER BUTTON / TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DESCARGA RETRETE TECLA		116
10051	TAMPA DO EXAUSTOR INOX STAINLESS EXHAUST COVER / TAMPA DE EXTRACTOR INOXIDABLE	140885	117
10052/1	DOBRADIÇA DO ASSENTO SEAT HINGE / BISANGRA ASIENTO	107988	117
10058	TAMPA DA PAPELEIRA INOX STAINLESS PAPER COVER / TAPA DE PAPELERA INOXIDABLE		118
10059	PEDAL ACIONAMENTO DESCARGA PEDAL STARTING DISCHARGE / PEDAL ACCIONAMIENTO DE DESCARGA		118
10060	VÁLVULA DE ENCHIMENTO TANQUE FIBRA FIBER TANK FILL VALVE / VÁLVULA DE LLENAMIENTO TANQUE FIBRA		119
10061	VISOR DE NÍVEL CAIXA DETRITO COM SUPORTE DETRITUS LEVEL DISPLAY BOX WITH SUPPORT / PANTALLA DE NIVEL CAJA DE RESÍDUOS CON SOPORTE		119
10062	RETORNO PIA RETURN TIP / RETORNO PILA		120
10063	REFORÇO ACIONAMENTO MOLA LIXEIRA TRASH SPRING ENHANCED DRIVE / REFUERZO ACCIONAMIENTO MOLA BASURERO		120
10078	TRAVA JANELA INTERNA INDOOR WINDOW LOCK / TRABA VENTANA INTERNA	43369	121
10079	TRAVA JANELA EXTERNA OUTSIDE WINDOW LOCK / TRABA VENTANA EXTERNA	65367	121
10080	CONJUNTO ACABAMENTO DIANTEIRO ROMA MD ROMA MD FINISHING FRONT KIT / CONJUNTO REMATE DELANTERO ROMA MD	72962	122
10084/2	BICO DE ENGATE RÁPIDO COM PORCA NOZZLE NUT WITH QUICK HITCH / BOQUILLA ENGANCHE RAPIDO CON TUERCA	108322	122
10087/1	BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO NOZZLE FILLING OUT VALVED / BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO	108276	123
10102	VÁLVULA ELETRÔNICA PARA ÁGUA 24VCC ELECTRONIC VALVE FOR WATER 24VCC / VÁLVULA ELECTRÓNICA PARA AGUA 24VCC	020962	123
10103	VÁLVULA ELETRÔNICA PARA ÁGUA 12VCC ELECTRONIC VALVE FOR WATER 12VCC / VÁLVULA ELECTRÓNICA PARA AGUA 12VCC	007418	124
10109/1	VÁLVULA 5/2 VIAS ELÉTRICA 5/2-WAY ELETRIC VALVE / VÁLVULA 5/2 VIAS ELÉCTRICA	108279	124
10114/1	VÁLVULA 5/2 VIAS MANUAL 5/2-WAY MANUAL VALVE / VÁLVULA 5/2 VIAS MANUAL	108283	125
10139/1	CUBA SANITÁRIO COM VÁLVULA GUILHOTINA ACOPLADA TUB GUILLotine SANITARY WITH COUPLED VALVE / LAVABO RETRETE CON VÁLVULA GUILLOTINA CONECTADA	107982	125
10141/1	RESERVATÓRIO DETERGENTE 1 LITRO 1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO JABÓN 1 LITRO	108273	126
10154/1	BOTÃO ACIONAMENTO TOUCH ACTUATING TOUCH BUTTON / BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON TOQUE	108274	126
10163/1	BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP / BOMBA RETRETE	108282	127
10179/1	TORNEIRA DE ÁGUA TOUCH TOUCH TAP WATER / GRIFO DE AGUA CON TOQUE	107984	127
10182/1	FECHADURA PORTA SANITÁRIO SANITARY DOOR LOCK / CERRADURA PUERTA RETRETE	107989	128
10184	PONTEIRA TETO DRENO ROOF DRAIN TIP / BOQUILLA TECHO DRENO	111116	128
10187	CONJUNTO TRINCO ESFÉRICO SPHERICAL LATCH KIT / CONJUNTO PESTILLO ESFÉRICO	103422	129
10188	PONTEIRA PERFIL LD PORTA DIVISÓRIA TIP LD PROFILE PARTITION DOOR / BOQUILLA PERFIL LD PUERTA DIVISÓRIA	103419	129
10189	PONTEIRA PERFIL LE PORTA DIVISÓRIA TIP LE PROFILE PARTITION DOOR / BOQUILLA PERFIL LE PUERTA DIVISÓRIA	103421	130
10191	EIXO SUPERIOR PORTA DIVISÓRIA TOP PRIORITY PARTITION DOOR / EJE SUPERIOR PUERTA DIVISÓRIA	112173	130
10193	MANCAL DE REGULAGEM ALTURA PORTA CENTRAL BEARING CENTRAL DOOR HEIGHT ADJUSMENT / CASQUILLO DE REGLAJE ALTURA PUERTA CENTRAL	112171	131
10202/1	DOBRADIÇA PORTA SANITÁRIO SANITARY DOOR HINGE / BISANGRA PUERTA RETRETE	107986	131
50340/1	DISTRIBUIDOR DE EMENDA AMENDMENT DISTRIBUTOR / DISTRIBUIDOR DE ENMIENDA	108275	132

<i>CÓDIGO PRODUTO</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>CÓDIGO ENCARROÇADORA</i>	<i>PÁGINA</i>
10001/3	CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEO	8747	134
10005	BOMBA DOSADORA BACTERICIDA BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA	10081	134
10052	DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE PLÁSTICA	10463	135
10141/1	RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 1 LITRO 1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO 1 LITRO JABÓN	10180	135
10153	CONJUNTO CUBA PEQUENA COM VÁLVULA GUILHOTINA SMALL TUB VALVE KIT WITH GUILLotine / CONJUNTO LAVABO PEQUEÑO CON VÁLVULA GUILLOTINA	10464	136

NEOBUS

10007	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	136627	138
10024	DOBRADIÇA ASSENTO SANITÁRIO SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE	134039	138
10027	CONJUNTO MICTÓRIO URINAL KIT / CONJUNTO RETRETE	128659	139
10141/1	RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 1 LITRO 1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO 1 LITRO JABÓN	134034	139
10245	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	136629	140



10032	REPARO PNEUMÁTICO VÁLVULA EVACUAÇÃO REPAIR EVACUATION TYRE VALVE / REPARO NEUMÁTICO VÁLVULA DE EVACUACIÓN		142
10054	VÁLVULA CALEFAÇÃO PILOTADA PILOTED HEATING VALVE / VÁLVULA CALEFACIÓN PILOTADA		142
10085	CONJUNTO CUBA COM ESCOTILHA E JATO LINEAR TUB AND JET LINEAR HATCH KIT / CONJUNTO LAVABO CON ESCOTILLA Y CHORRO LINEAR		143
10089	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO DA CUBA DD EVACUATION TUB DD VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN DE LAVABO DD		143
10113	TEMPORIZADOR 3 SEGUNDOS 3-SECONDS TIMER / TEMPORIZADOR 3 SEGUNDOS		144
10124	VÁLVULA MINI COM SUPORTE MINI VALVE WITH SUPPORT / MINI VÁLVULA CON SOPORTE		144
10125	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE		145
10126	VÁLVULA 5 VIAS MANUAL RETORNO MOLA 5-WAY MANUAL SPRING RETURN VALVE / VÁLVULA 5 VIAS MANUAL RETORNO MOLA		145
10127	VÁLVULA 3 VIAS MANUAL EMERGÊNCIA 3-WAY MANUAL EMERGENCY VALVE / VÁLVULA DE 3 VIAS MANUAL DE EMERGENCIA		146
10128	VÁLVULA 3 VIAS MANUAL 3-WAY MANUAL VALVE / VÁLVULA DE 3 VIAS MANUAL		146
10129	CONJUNTO CUBA SANITÁRIO SANITARY TUB KIT / CONJUNTO LAVABO PARA BAÑO		147
10131	VÁLVULA 5 VIAS MANUAL SEM CONEXÃO 5-WAY MANUAL VALVE NO CONNECTION / VÁLVULA 5 VIAS MANUAL SIN CONEXIÓN		147
10140	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE		148
10145	VÁLVULA 5 VIAS MANUAL 5-WAY MANUAL VALVE / VÁLVULA 5 VIAS MANUAL		148
10146	VÁLVULA REGULADORA DO PAINEL REGULATING PANEL VALVE / VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PANEL		149
10159	FLANGE SUPERIOR INOX 4" PARA CAIXA DETRITOS SAÍDA 3" 4" STAINLESS TOP FLANGE FOR 3" OUT DETRIS BOX / EMPALME SUPERIOR INOXIDABLE 4" CAJA DE RESÍDUOS		149
10161	VÁLVULA 3 VIAS MANUAL SEM CONEXÃO SALIDA 3"		150
10162	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO CUBA 3-WAY MANUAL VALVE NO CONNECTION / VÁLVULA 3 VIAS MANUAL SIN CONEXIÓN		150
10165	VÁLVULA 5/2 VIAS DUPLA SOLENÓIDE EVACUATION TUB VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN DE LAVABO		151
10169	REPARO VÁLVULA 5 VIAS MANUAL 5/2-WAY DOUBLE SOLENOID VALVE / VÁLVULA 5/2 VIAS DOBLE SOLENOIDE		151
10174	VÁLVULA REGULADORA DO PAINEL 5-WAY MANUAL REPAIR VALVE / REPARO VÁLVULA 5 VIAS MANUAL		152

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	PÁGINA
10177	VÁLVULA 5 VIAS RETORNO MOLA SEM CONEXÃO NO CONNECTION 5-WAY SPRING RETURN VALVE / VÁLVULA 5 VIAS RETORNO MOLA SIN CONEXIÓN	152
10209	VÁLVULA 6/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 6/2 / VÁLVULA DE 6/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE	153
10211	REPARO COMPLETO BOMBA COMPLETE PUMP REPAIR / REPARO COMPLETO BOMBA	153
10267	VÁLVULA 5 VIAS MANUAL RETORNO MOLA 5-WAY SPRING RETURN VALVE / VÁLVULA 5 VIAS RETORNO MOLA	154
10275	CONEXÃO COTOVELO ENGATE RÁPIDO 22MM QUICK HITCH ELBOW CONNECTION 22MM / CONEXIÓN CODO ENGANCHE RÁPIDO 22MM	154
10276	CONEXÃO COTOVELO ENGATE RÁPIDO E ESPIGA QUICK HITCH AND TANG ELBOW CONNECTION / CONEXIÓN CODO ENGANCHE RÁPIDO Y ESPIGA	155
10277	CONEXÃO RETA ENGATE RÁPIDO 22MM CONNECT STRAIGHT QUICK HITCH 22MM / CONEXIÓN RECTA ENGANCHE RÁPIDO 22MM	155
10278	CONEXÃO RETA ENGATE RÁPIDO E ESPIGA 22MM CONNECT STRAIGHT QUICK HITCH AND TANG 22MM / CONEXIÓN RECTA ENGANCHE RÁPIDO Y ESPIGA 22MM	156
50999	CILINDRO PLÁSTICO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO PLASTIC CYLINDER EVACUATION VALVE / CILINDRO DE PLÁSTICO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	156
51195	CILINDRO PLÁSTICO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO PLASTIC CYLINDER EVACUATION VALVE / CILINDRO DE PLÁSTICO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	157

ÍNDICE

CÓDIGO ENCARROÇADORAS

BUSSCAR

CÓDIGO ENCARROÇADORA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO PRODUTO	PÁGINA
1405101	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO CUBA EVACUATION TUB VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CUBA	10022	25
30007732	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO CAIXA DETRITO DD VALVE BOX DETRITUS DD EVACUATION KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CAJA DE RESÍDUOS DD	10033	26
30007745	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO CAIXA DETRITO VALVE BOX DETRITUS EVACUATION KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CAJA DE RESÍDUOS	10034	26
61710469	MECANISMO ACESSO LIMPEZA SANITÁRIO FACILITY CLEANING SANITARY ACCESS / MECANISMO ACCESO LIMPIEZA RETRETE	10020	24
61763611	REPARO PNEUMÁTICO VÁLVULA EVACUAÇÃO REPAIR EVACUATION TYRE VALVE / REPARO NEUMÁTICO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10052	27
61914332	REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUAÇÃO REPAIR EVACUATION HYDRAULIC VALVE / REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUACIÓN	10021	24
61945911	DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA DEL ASIENTO RETRETE PLÁSTICA	10023	25
62163182	BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO SAÍDA 3/4 NOZZLE FILLING OUT VALVED 3/4 / BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO SALIDA 3/4	10087	27
62227439	TAMPA DE INSPEÇÃO COVER INSPECTION / TÁMPA DE INSPECCIÓN	10090/1	28
81439054A	VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24VCC HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC	10088	28

CIFERAL

10065610	CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEIO	10001/1	30
10073706	VÁLVULA CALEFAÇÃO 24V HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC	10008/1	30
10397802	VÁLVULA TRAVA DA PORTA DOOR LATCH VALVE / VÁLVULA TRABA DE PUERTA	10228	31

COMIL

488941	DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE PLÁSTICA	10052	35
493734	CUBA COM SERPENTINA ENTRADA BACTERICIDA ENTRY BACTERICIDE TUB WITH SERPENTINE / CUBA CON SERPENTINA ENTRADA BACTERICIDA	52589	51
493735	CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CAIXA DETRITOS DEBRIS BOX GUILLOTINE VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CAJA DE RESÍDUOS	10199	40
493736	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10208	45
493737	BOMBA DOSADORA BACTERICIDA BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA	10005	34
493739	CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CUBA GUILLOTINE TUB VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CUBA	10201	41
493740	CORRIMÃO SANITÁRIO 22MM SANITARY HANDRAIL 22MM / PASAMANOS RETRETE 22MM	10152/2	39
493741	VÁLVULA 5/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 5/2 / VÁLVULA DE 5/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE	10109	37
493742	VÁLVULA 5 VIAS MANUAL 5-WAY MANUAL VALVE / VÁLVULA 5 VIAS MANUAL	10114	37
493743	BOTÃO ACIONAMENTO EMERGÊNCIA ACTUATING EMERGENCY BUTTON / BOTÓN ACCIONAMIENTO EMERGENCIA	10205	43
493744	BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO SAÍDA 3/4 NOZZLE FILLING OUT VALVED 3/4 / BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO SALIDA 3/4	10087	35
493745	SIFÃO DA PIA WASHBASIN SIPHON / SIFÓN DE PILA	10200	41
493746	BOTÃO ACIONAMENTO DESCARGA TOUCH ACTUATING TOUCH DISCHARGE BUTTON / BOTÓN DE ACCIONAMIENTO DESCARGA CON TOQUE	10213	46
463747	DISTRIBUIDOR DE EMENDA 6MM AMENDMENT DISTRIBUTOR 6MM / DISTRIBUIDOR DE ENMIENDA 6MM	50340	50
493748	TORNEIRA DE ÁGUA TOUCH TOUCH TAP WATER / GRIFO DE AGUA CON TOQUE	10195	39
493749	TORNEIRA DE SABÃO TOUCH TOUCH TAP OF SOAP / GRIFO DE JABÓN CON TOQUE	10197/2	40

CÓDIGO ENCARROÇADORA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO PRODUTO	PÁGINA
493750	FECHADURA PORTA SANITÁRIO SANITARY DOOR LOCK / CERRADURA PUERTA RETRETE	10215	46
493751	CONJUNTO DOBRADIÇA PORTA SANITÁRIO RETORNO MOLA SANITARY SPRING RETURN HINGE DOOR KIT / CONJUNTO DE BISAGRA PUERTA RETRETE RETORNO MOLA	10202	42
493754	BARRA DE LED 250X30 LED BAR 250X30 / BARRA DE LED 250X30	40004	48
493755	TANQUE DE ÁGUA LIMPA CLEAN WATER TANK / TANQUE DE AGUA LIMPIA	10203	42
493756	CAIXA DE DETRITOS DEBRIS BOX / CAJA DE RESÍDUOS	10204	43
493766	BARRA DE LED COM SENSOR 285X30 BAR WITH LED SENSOR 285X30 / BARRA DE LED CON SENSOR 285X30	40003	48
493767	MÓDULO ELETRÔNICO - ECU ELECTRONIC MODULE - ECU / MÓDULO ELECTRÓNICO - ECU	40005	49
493779	SUORTE PAPEL HIGIÊNICO INOX 6MM STAINLESS TOILET PAPER HOLDER 6MM / SOPORTE DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE 6MM	10206	44
493780	ACABAMENTO SOLEIRA PORTA SANITÁRIO FINISHING BOTTOM SANITARY DOOR / REMATE DE SOLERA PUERTA RETRETE	52585	51
493782	SUORTE PORTA OBJETOS INOX 6MM STAINLESS SUPPORT FOR OBJECTS 6MM / SOPORTE DE OBJETO DE ACERO INOXIDABLE 6MM	10207	44
504493	RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 1 LITRO 1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO 1 LITRO JABÓN	10141/2	38
504504	VÁLVULA DE RETENÇÃO CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN	10006	34
504505	BOMBA SABÃO COM SOLENÓIDE SOAP PUMP WITH SOLENOID / BOMBA JABÓN CON SOLENOIDE	51378	50
508719	REDE ELÉTRICA SANITÁRIO ATLAS ATLAS ELECTRIC SANITARY NETWORK / RED ELÉCTRICA RETRETE ATLAS	40007	49
508801	VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24VCC HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC	10090/1	36
510463	FECHADURA PORTA DIVISÓRIA PARTITION DOOR LOCK / CERRADURA PUERTA DIVISÓRIA	10229	47
516503	CORTINA SANEFA PARCIAL LE LE PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LE	10212	45
546874	VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24VCC HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC	10090/2	36
551143	CONJUNTO BOMBA PLÁSTICA 300ML PLASTIC PUMP KIT 300ML / CONJUNTO BOMBA DE PLÁSTICO 300ML	10230	47
551145	TORNEIRA DE ÁGUA CONEXÃO 6MM TOUCH CONNECTION TOUCH TAP WATER 6MM / GRIFO DE AGUA CONEXIÓN DE 6MM CON TOQUE	10150/2	38



OWCTP	TORNEIRA DE ÁGUA CONEXÃO 6MM CONNECTION TAP WATER 6MM / GRIFO DE AGUA CONEXIÓN DE 6MM	10150/1	58
8000205BR	CORRIMÃO SANITÁRIO 22MM SANITARY HANDRAIL 22MM / PASAMANOS RETRETE 22MM	10152/1	59
8020327BR	TORNEIRA DE SABÃO TOUCH TOUCH TAP OF SOAP / GRIFO DE JABÓN CON TOQUE	10197/1	60
8020328BR	TORNEIRA DE ÁGUA CONEXÃO 6MM TOUCH CONNECTION TOUCH TAP WATER 6MM / GRIFO DE AGUA CONEXIÓN DE 6MM CON TOQUE	10150/2	58
8103607BR	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO CAIXA DETRITO DEBRIS BOX EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CAJA DE RESÍDUOS	10148	57
8103608BR	CONJUNTO BOMBA TORNEIRA SANITÁRIO SANITARY PUMP TAP KIT / CONJUNTO BOMBA GRIFO RETRETE	10115	55
8103609BR	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10116	55
8103610BR	CONJUNTO CUBA COM VÁLVULA GUILHOTINA TUB GUILLOTINE VALVE KIT / CONJUNTO CUBA CON VÁLVULA GUILLOTINA	10112	54
8103611BR	COMANDO ELETRÔNICO 3 SEGUNDOS 3-SECONDS ELECTRONIC CONTROL / CONTROL ELECTRÓNICO DE 3 SEGUNDOS	10122	56
8103612BR	VÁLVULA 5 VIAS RETORNO MOLA 5-WAY SPRING RETURN VALVE / VÁLVULA DE RETORNO MOLA 5 VIAS	10149	57
8103613BR	PAINEL CONTROLE ELETRÔNICO ELECTRONIC CONTROL PANEL / PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO	10117	56
8110134BR	VÁLVULA 3/2 VIAS COM SIMPLES SOLENÓIDE SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 3/2 / VÁLVULA 3/2 VIAS CON SIMPLE SOLENOIDE	10110	54
8110177BR	CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CUBA GUILLOTINE TUB VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CUBA	10151	59
8110225BR	SOLENÓIDE COMPLETA VÁLVULA VIA COMPLETE SOLENOID WAY VALVE / SOLENOIDE COMPLETA VÁLVULA VIA	10168	60



CÓDIGO ENCARROÇADORA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO PRODUTO	PÁGINA
10009361	REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUAÇÃO HYDRAULIC REPAIR EVACUATION VALVE / REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUACIÓN	10031	73
10010379	REPARO COMPLETO VÁLVULA CUBA COMPLETE TUB REPAIR VALVE / REPARO COMPLETO VÁLVULA CUBA	10044	76
10013671	REPARO VÁLVULA EVACUAÇÃO EVACUATION REPAIR VALVE / REPARO VÁLVULA EVACUACIÓN	10029	72
10033403	SUORTE SACO DE LIXO TRASH BAG SUPPORT / SOPORTE BOLSA DE BASURA	10043	75
10048973	CONJUNTO MICTÓRIO URINAL KIT / CONJUNTO RETRETE	10027	72
10062105	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10035	73
10062276	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10036	74
10065610	CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEO	10001/1	62
10073502	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10011	67
10073668	VÁLVULA DE RETENÇÃO CINZA GRAY CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN CENIZA	10012	67
10073706	VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24V HEATING VALVE 24V / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24V	10008/1	65
10101253	DOBRADIÇA ASSENTO SANITÁRIO SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE	10024	70
10116214	REPARO DA BOMBA PLÁSTICA PLASTIC PUMP REPAIR / REPARO DE BOMBA PLÁSTICA	10075	78
10116740	TORNEIRA PARA SANITÁRIO SANITARY TAP / GRIFO PARA RETRETE	10050	76
10126906	BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO NOZZLE FILLING VALVED / BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO	10064	77
10126907	BICO DE ENGATE RÁPIDO VALVULADO NOZZLE BAUER VALVED / BOQUILLA ENGANCHE RÁPIDO CON VÁLVULA	10084	79
10128343	VÁLVULA SEGURANÇA PLATAFORMA SAFETY PLATAFORM VALVE / PLATAFORMA DE SEGURIDAD VÁLVULA	10081	79
10137686	VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 12V HEATING VALVE 12V / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 12V	10086	80
10169179	REPARO DA VÁLVULA DE CALEFAÇÃO HEATING REPAIR VALVE / REPARO DE VÁLVULA DE CALEFACCIÓN	10091	80
10170730	SOLENÓIDE 24VCC COM CONECTOR SELADO SOLENOID 24VCC SEALED WITH CONNECTOR / SOLENOIDE 24VCC CON CONECTOR SELLADA	10092	81
10170731	SOLENÓIDE 12VCC COM CONECTOR SELADO SOLENOID 12VCC SEALED WITH CONNECTOR / SOLENOIDE 12VCC CON CONECTOR SELLADA	10093	81
10172846	DRENO DE ÁGUA WATER DRAIN / DRENAJE DE AGUA	10097	82
10177748	BOBINA SOLENÓIDE 24VCC SOLENOID COIL 24VCC / BOBINA SOLENOIDE 24VCC	51055	108
10177791	TORNEIRA DE SABÃO DO SANITÁRIO SANITARY SOAP TAP / GRIFO DE JABÓN DEL RETRETE	10095	82
10177809	TECLA DE TOQUE 5 SEGUNDOS COM CONECTORES 5-SECOND KEY RING WITH CONNECTORS / TECLA DE TOQUE 5 SEGUNDOS CON CONECTORES	51053	107
10177811	TECLA DE TOQUE 2 SEGUNDOS COM CONECTORES 2-SECOND KEY RING WITH CONNECTORS / TECLA DE TOQUE 2 SEGUNDOS CON CONECTORES	51054	108
10178595	TORNEIRA DO SANITÁRIO SEM SOLENÓIDE SANITARY TAP WITHOUT SOLENOID / GRIFO DEL RETRETE SIN SOLENOIDE	51052	107
10196973	CONJUNTO BOMBA PLÁSTICA PEQUENA SMALL PLASTIC PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA PLÁSTICA PEQUEÑA	10098	83
10199592	VÁLVULA CONTROLE DE VAZÃO FLOW CONTROL VALVE / VÁLVULA CONTROLADORA DE FLUJO	10100	83
10217929	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	10105	84
10223821	CONJUNTO BOMBA TORNEIRA PUMP TAP KIT / CONJUNTO BOMBA GRIFO	10108	85
10223822	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10107	85
10223824	TORNEIRA DE ÁGUA PARA SANITÁRIO SANITARY WATER TAP / GRIFO DE AGUA PARA RETRETE	10111	87
10223894	VÁLVULA 3/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 3/2 / VÁLVULA DE 3/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE	10110	86
10224019	VÁLVULA 5/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 5/2 / VÁLVULA DE 5/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE	10109	86

CÓDIGO ENCARROÇADORA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO PRODUTO	PÁGINA
10224265	ENGATE RÁPIDO 5/8X10MM QUICK HITCH 5/8X10MM / ENGANCHE RÁPIDO 5/8X10MM	10106	84
10231499	BOTÃO ACIONAMENTO VÁLVULA SANITÁRIO SANITARY VALVE DRIVE BUTTON / BOTÃO ACIONAMIENTO VÁLVULA RETRETE	10121	88
10231871	COMANDO ELETRÔNICO DESCARGA DO SANITÁRIO ELECTRONIC SANITARY DISCHARGE CONTROL / CONTROL ELECTRÓNICO DESCARGA DEL RETRETE	10120	88
10232447	BOMBA SABÃO COM SOLENÓIDE SOAP PUMP WITH SOLENOID / BOMBA JABÓN CON SOLENOIDE	51378	109
10232501	CONJUNTO TORNEIRA SABÃO SOAP TAP SET / CONJUNTO GRIFO JABÓN	10119	87
10232750	TORNEIRA SANITÁRIO COM CONEXÃO SANITARY TAP WITH CONNECTION / GRIFO DE RETRETE CON CONECCIÓN	10158	94
10243347	COMANDO ELETRÔNICO 3 SEGUNDOS 3-SECONDS ELECTRONIC CONTROL / CONTROL ELECTRÓNICO 3 SEGUNDOS	10122	89
10255677	CORTINA SANEFA TOTAL LD LD TOTAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL LD	10136	89
10255678	CORTINA SANEFA TOTAL LE LE TOTAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL LE	10137	90
10255720	CORTINA SANEFA TOTAL TELA LD LD TOTAL SCREEN VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL PANTALLA LD	10142	90
10255721	CORTINA SANEFA PARCIAL LE LE PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LE	10143	91
10263236	DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA DE ASIENTO RETRETE PLÁSTICA	10052	77
10284462	CONEXÃO REGULADOR DE FLUXO 90º 6MM X 1/8 BSP FLOW REGULATOR CONNECTION 90º 6MMX1/8 BSP / CONEXIÓN REGULADOR DE FLUJO 90º 6MMX1/8 BSP	51191	109
10285749	TORNEIRA DUPLA SANITÁRIO SANITARY DOUBLE TAP / GRIFO DOBLE RETRETE	10155	92
10285806	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO CUBA DD EVACUATION TUB DD VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CUBA DD	10176	97
10285832	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO DD PUMP SANITARY DD KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE DD	10171	96
10285905	SIFÃO DO RALO DRAIN SIPHON/ SIFÓN DE REJILLA	10170	95
10286190	VÁLVULA DE ABERTURA DA ÁGUA OPENING WATER VALVE / VÁLVULA DE APERTURA DE AGUA	10175	96
10289096	BOTÃO ACIONAMENTO DESCARGA COM LED LED ACTIVATION BUTTON DISCHARGE / BOTÓN ACIONAMIENTO DESCARGA CON LED	10154	92
10289909	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	10157	93
10290018	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10156	93
10308014	CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CAIXA DETRITOS DD VALVE BOX DETRITUS DD EVACUATION KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CAJA DE RESÍDUOS DD	10164	94
10310384	RESERVATÓRIO 1 LITRO SABÃO 1-LITER SOAP TANK / DEPOSITO 1 LITRO JABÓN	10180	98
10323914	DOBRADIÇA SANITÁRIO SANITARY HIÑGE / BISAGRA DE RETRETE	10178	97
10324451	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10068	78
10342288	BOBINA VÁLVULA DE CALEFAÇÃO COM CONECTOR HEATING COIL VALVE WITH CONNECTOR / BOBINA VÁLVULA DE CALEFACIÓN CON CONECTOR	10181	98
10345012	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO CUBA DD EVACUATION TUB DD VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CUBA DD	10147	91
10346632	CORTINA SANEFA PARCIAL LD LD PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LD	10220	101
10346633	CORTINA SANEFA TOTAL LE LE TOTAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL LE	10221	102
10348867	VÁLVULA DE ABERTURA ÁGUA ELÉTRICA ELETRIC OPENING WATER VALVE / VÁLVULA DE APERTURA AGUA ELÉCTRICA	10186	99
10351845	CORTINA SANEFA PARCIAL LE LE PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LE	10216	100
10365577	CORTINA SANEFA PARCIAL LD LD PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LD	10198	99
10366723	COMANDO ELETRÔNICO 5 SEGUNDOS 5-SECONDS ELECTRONIC CONTROL / CONTROL ELECTRÓNICO DE 5 SEGUNDOS	52566	110
10373086	BOTÃO ACIONAMENTO DESCARGA MICTÓRIO URINAL DRAIN ACTIVATION BUTTON / BOTÓN DE ACCIONAMIENTO DE DRENAJE MINGITORIO	10210	100
10374482	VÁLVULA CONTROLE DE VAZÃO 8MM FLOW CONTROL VALVE 8MM / VÁLVULA CONTROL DE FLUJO DE 8MM	10219	101
10389878	VÁLVULA ANTI PÓ ANTI DUST VALVE / VÁLVULA ANTI POLVO	10223	103
10397802	VÁLVULA TRAVA DA PORTA DOOR LATCH VALVE / VÁLVULA TRABA PUERTA	10228	103

CÓDIGO ENCARROÇADORA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO PRODUTO	PÁGINA
10413286	SOLENÓIDE COMPLETA VÁLVULA VIA COMPLETE SOLENOID WAY VALVE / SOLENOIDE COMPLETA VÁLVULA VIA	10168	95
10435883	CILINDRO ARTICULADOR PAINEL ARTICULATOR CYLINDER PANEL / CILINDRO ARTICULADOR PANEL	10222	102
10466361	CONEXÃO U CALEFAÇÃO HEATING CONNECTION U / CONEXIÓN U CALEFACCIÓN	10240	104
10479354	TORNEIRA DE ÁGUA MANUAL DD TAP WATER MANUAL DD / GRIFO DE ÁGUA MANUAL DD	10254	104
10479355	TORNEIRA DE SABÃO MANUAL DD TAP OF SOAP MANUAL DD / GRIFO DE JABÓN MANUAL DD	10255	105
16161030	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	10026	71
17160038	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10009	66
17161256	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10013	68
17161257	CONJUNTO FILTRO SANITÁRIO SANITARY FILTER KIT / CONJUNTO DE FILTRO RETRETE	10003	63
17161318	CONJUNTO CONTROLE DETERGENTE CLEANER KIT CONTROL / CONJUNTO CONTROL JABÓN	10004	63
17161463	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10017	69
17161634	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10010	66
17210201	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	10007	65
17210203	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10037	74
17210233	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRERE	10002	62
17210234	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10038	75
33210239	CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRERE	10019	70
99130017	VÁLVULA DE RETENÇÃO CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN	10006	64
99130033	BOMBA DOSADORA BACTERICIDA BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA	10005	64
99130045	VÁLVULA DE RETENÇÃO CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN	10018	69
99130046	VÁLVULA DE RETARDO DELAY VALVE / VÁLVULA DE RETRASO	10016	68
R00055610	TAMPA RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO MF 30 EXPANSION TANK COVER MF 30 / TAPA DEPÓSITO DE EXPANCIÓN MF 30	50087	106
R00093421	VÁLVULA BOMBA SANITÁRIO INOX STAINLESS PUMP SANITARY VALVE / VÁLVULA BOMBA DE RETRETE INOXIDABLE	50028	106
R00103088	REPARO VÁLVULA EVACUAÇÃO VALVE REPAIR EVACUATION / REPARO VÁLVULA EVACUACIÓN	10025	71
R00119712	VÁLVULA BOMBA SANITÁRIO INOX STAINLESS PUMP SANITARY VALVE / VÁLVULA BOMBA DE RETRETE INOXIDABLE	50054	105



007418	VÁLVULA ELETRÔNICA PARA ÁGUA 12VCC ELECTRONIC VALVE FOR WATER 12VCC / VÁLVULA ELECTRÓNICA PARA AGUA 12VCC	10103	124
020962	VÁLVULA ELETRÔNICA PARA ÁGUA 24VCC ELECTRONIC VALVE FOR WATER 24VCC / VÁLVULA ELECTRÓNICA PARA AGUA 24VCC	10102	123
058098	CONJUNTO ACABAMENTO INOX GRADE DIANTEIRA STAINLESS FRONT GRILL FINISHING SET / CONJUNTO REMATE INOXODABLE REJA DELANTERA	10042	114
060310	DOBRADIÇA TAMPA TRASEIRA ROMA MD ROMA MD BACK COVER HINGE / BISAGRA TAPA TRASERA ROMA MD	10040	114
103419	PONTEIRA PERFIL LD PORTA DIVISÓRIA TIP LD PROFILE PARTITION DOOR / BOQUILLA PERFIL LD PUERTA DIVISÓRIA	10188	129
103421	PONTEIRA PERFIL LE PORTA DIVISÓRIA TIP LE PROFILE PARTITION DOOR / BOQUILLA PERFIL LE PUERTA DIVISÓRIA	10189	130
103422	CONJUNTO TRINCO ESFÉRICO SPHERICAL LATCH KIT / CONJUNTO PESTILLO ESFÉRICO	10187	129
111116	PONTEIRA TETO DRENO ROOF DRAIN TIP / BOQUILLA TECHO DRENO	10184	128
107982	CUBA SANITÁRIO COM VÁLVULA GUILHOTINA ACOPLADA TUB GUILLOTINE SANITARY WITH COUPLED VALVE / LAVABO RETRETE CON VÁLVULA GUILLOTINA CONECTADA	10139/1	125

CÓDIGO ENCARROÇADORA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO PRODUTO	PÁGINA
107983	VÁLVULA GUILHOTINA CAIXA DETRITOS DEBRIS BOX GUILLOTINE VALVE / VÁLVULA GUILLOTINA CAJA DE RESÍDUOS	10047/1	115
107984	TORNEIRA DE ÁGUA TOUCH TOUCH TAP WATER / GRIFO DE AGUA CON TOQUE	10179/1	127
107986	DOBRADIÇA PORTA SANITÁRIO SANITARY DOOR HINGE / BISANGRA PUERTA RETRETE	10202/1	131
107988	DOBRADIÇA DO ASSENTO SEAT HINGE / BISANGRA ASIENTO	10052/1	117
107989	FECHADURA PORTA SANITÁRIO SANITARY DOOR LOCK / CERRADURA PUERTA RETRETE	10182/1	128
108273	RESERVATÓRIO DETERGENTE 1 LITRO 1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO JABÓN 1 LITRO	10141/1	126
108274	BOTÃO ACIONAMENTO TOUCH ACTUATING TOUCH BUTTON / BOTÓN DE ACIONAMIENTO CON TOQUE	10154/1	126
108275	DISTRIBUIDOR DE EMENDA AMENDMENT DISTRIBUTOR / DISTRIBUIDOR DE ENMIENDA	50340/1	132
108276	BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO NOZZLE FILLING OUT VALVED / BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO	10087/1	123
108279	VÁLVULA 5/2 VIAS ELÉTRICA 5/2-WAY ELETRIC VALVE / VÁLVULA 5/2 VIAS ELÉCTRICA	10109/1	124
108281	VÁLVULA DE RETENÇÃO CHECK VALVUE / VÁLVULA DE RETENCIÓN	10006/1	113
108282	BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP / BOMBA RETRETE	10163/1	127
108283	VÁLVULA 5/2 VIAS MANUAL 5/2-WAY MANUAL VALVE / VÁLVULA 5/2 VIAS MANUAL	10114/1	125
108289	BOMBA DOSADORA BACTERICIDA BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA	10005/1	113
108322	BICO DE ENGATE RÁPIDO COM PORCA NOZZLE NUT WITH QUICK HITCH / BOQUILLA ENGANCHE RAPIDO CON TUERCA	10084/2	122
112171	MANCAL DE REGULAGEM ALTURA PORTA CENTRAL BEARING CENTRAL DOOR HEIGHT ADJUSMENT / CASQUILLO DE REGLAJE ALTURA PUERTA CENTRAL	10193	131
112173	EIXO SUPERIOR PORTA DIVISÓRIA TOP PRIORITY PARTITION DOOR / EJE SUPERIOR PUERTA DIVISÓRIA	10191	130
140879	CONJUNTO CUBA COM VÁLVULA DE EVACUAÇÃO EVACUATION VALVE WITH CUBA KIT / CONJUNTO LAVABO CON VÁLVULA DE EVACUACIÓN	10046	115
140880	CONJUNTO CONTROLE DETERGENTE CLEANER KIT CONTROL / CONJUNTO CONTROL JABÓN	10004	112
140885	TAMPA DO EXAUSTOR INOX STAINLESS EXHAUST COVER /TAMPA DE EXTRACTOR INOXIDABLE	10051	117
43369	TRAVA JANELA INTERNA INDOOR WINDOW LOCK / TRABA VENTANA INTERNA	10078	121
44999	CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEO	10001/1	112
65367	TRAVA JANELA EXTERNA OUTSIDE WINDOW LOCK / TRABA VENTANA EXTERNA	10079	121
72962	CONJUNTO ACABAMENTO DIANTEIRO ROMA MD ROMA MD FINISHING FRONT KIT / CONJUNTO REMATE DELANTERO ROMA MD	10080	122
	VÁLVULA DE ENCHIMENTO RESERVATÓRIO PIA FILL VALVE RESERVOIR TIP / VÁLVULA DE LLENAMIENTO DEPÓSITO PILA	10048	116
	TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DESCARGA SANITÁRIO TECLA ELETRICAL SANITARY DISCHARGE TIMER BUTTON / TEMPORIZADOR ELETRÓNICO DESCARGA RETRETE TECLA	10049	116
	TAMPA DA PAPELEIRA INOX STAINLESS PAPER COVER / TAPA DE PAPELERA INOXIDABLE	10058	118
	PEDAL ACIONAMENTO DESCARGA PEDAL STARTING DISCHARGE / PEDAL ACCIONAMIENTO DE DESCARGA	10059	118
	VÁLVULA DE ENCHIMENTO TANQUE FIBRA FIBER TANK FILL VALVE / VÁLVULA DE LLENAMIENTO TANQUE FIBRA	10060	119
	VISOR DE NÍVEL CAIXA DETRITO COM SUPORTE DETRITOS LEVEL DISPLAY BOX WITH SUPPORT / PANTALLA DE NIVEL CAJA DE RESÍDUOS CON SOPORTE	10061	119
	RETORNO PIA RETURN TIP / RETORNO PILA	10062	120
	REFORÇO ACIONAMENTO MOLA LIXEIRA TRASH SPRING ENHANCED DRIVE / REFUERZO ACCIONAMIENTO MOLA BASURERO	10063	120



CÓDIGO ENCARROÇADORA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO PRODUTO	PÁGINA
8747	CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEO	10001/3	134
10081	BOMBA DOSADORA BACTERICIDA BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA	10005	134
10180	RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 1 LITRO 1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO 1 LITRO JABÓN	10052	135
10463	DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE PLÁSTICA	10141/1	135
10464	CONJUNTO CUBA PEQUENA COM VÁLVULA GUILHOTINA SMALL TUB VALVE KIT WITH GUILLOTINE / CONJUNTO LAVABO PEQUEÑO CON VÁLVULA GUILLOTINA	10153	136





128659	CONJUNTO MICTÓRIO URINAL KIT / CONJUNTO RETRETE	10027	139
134034	RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 1 LITRO 1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO 1 LITRO JABÓN	10141/1	139
134039	DOBRADIÇA ASSENTO SANITÁRIO SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE	10024	138
136627	CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE	10007	138
136629	CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE	10245	140



CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO CUBA
EVACUATION TUB VALVE KIT/ CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CUBA

BUSSCAR

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10020
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
61710469



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:





REPAROS/REPAIR:

Pneumático/Pneumatic/Neumática: **10033**
Hidráulico/Hydraulic/Hidráulica: **10034**
Completo/Full: **10044**

CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO CAIXA DETRITO DD
VALVE BOX DETRITUS DD EVACUATION KIT/ CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CAJA DE RESÍDUOS DD

BUSSCAR

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10021
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
61914332



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:





REPAROS/REPAIR:

Pneumático/Pneumatic/Neumática: **10033**
Hidráulico/Hydraulic/Hidráulica: **10034**
Completo/Full: **10044**

CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO CAIXA DETRITO
VALVE BOX DETRITUS EVACUATION KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CAJA DE RESÍDUOS DD

BUSSCAR

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10022
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
1405101



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



REPAROS/REPAIR:

Pneumático/Pneumatic/Neumática: **10033**
Hidráulico/Hydraulic/Hidráulica: **10034**
Completo/Full: **10044**

MECANISMO ACESSO LIMPEZA SANITÁRIO
FACILITY CLEANING SANITARY ACCESS / MECANISMO ACCESO LIMPIEZA RETRETE

BUSSCAR



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10023
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
61945911



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	PALHETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPARO PNEUMÁTICO VÁLVULA EVACUAÇÃO
REPAIR EVACUATION TYRE VALVE / REPARO NEUMÁTICO VÁLVULA DE EVACUACIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUAÇÃO
REPAIR EVACUATION HYDRAULIC VALVE / REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUACIÓN





INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10033
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
30007732


CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10034
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
30007745

DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA
PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA DEL ASIENTO RETRETE PLÁSTICA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO SAÍDA 3/4
NOZZLE FILLING OUT VALVED 3/4/ BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO SALIDA 3/4





INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0.2 A 03 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	SØ3/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10052
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
61763611


CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10087
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
62163182

TAMPA DE INSPEÇÃO
COVER INSPECTION / TAMPA DE INSPECCIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	PASSAGEM Ø5"

VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24VCC
HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC





INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR, VITON E PDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	1/8" BSP
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	7/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPAROS:
Pneumático: 10091
Hidráulico: 10091
Elétrico: 10092

BUSSCAR

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10090/1
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
62227439

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




CIFERAL

CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO
PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEIO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	20mm
Haste/Rod/Asta:	6 X 47 mm
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10001/1
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10065610


CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10008/1
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10073706

VÁLVULA CALEFAÇÃO 24V
HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC / 14W
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +90°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR, VITON E EPDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø7/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:



Pneumático: **10091**
Hidráulico: **10091**
Elétrico: **10092**

VÁLVULA TRAVA DA PORTA
DOOR LATCH VALVE / VÁLVULA TRABA DE PUERTA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0.5 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10228
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10397802

COMIL

BOMBA DOSADORA BACTERICIDA
BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	03 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	VITON E EPDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	5ml




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10005
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493737

DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA
PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE PLÁSTICA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10052
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
488941


VÁLVULA DE RETENÇÃO
CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO SAÍDA 3/4
NOZZLE FILLING OUT VALVED 3/4 / BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO SALIDA 3/4





INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0.2 A 03 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	SØ3/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10087
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493744

VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24VCC
HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10090/1
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
508801



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:





REPAROS:


Pneumático: **10091**
Hidráulico: **10091**
Elétrico: **10092**

VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24VCC
HEATING VALVE 24VCC / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24VCC

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10090/2
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
546874



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:

Pneumático: **10091**
Hidráulico: **10091**
Elétrico: **10092**


VÁLVULA 5/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE
SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 5/2 / VÁLVULA DE 5/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10109
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
493741



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	SIMPLES SOLENÓIDE
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A + 60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6 mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:

Pneumático: **10169**


VÁLVULA 5 VIAS MANUAL
5-WAY MANUAL VALVE / VÁLVULA 5 VIAS MANUAL

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10114
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
493742




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




REPAROS:

Pneumático: **10169**

RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 1 LITRO
1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO 1 LITRO JABÓN





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10141/2
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
504493



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 02 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	POLIPROPILENO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	1000 ml

TORNEIRA DE ÁGUA CONEXÃO 6MM TOUCH
CONNECTION TOUCH TAP WATER 6MM / GRIFO DE AGUA CONEXIÓN DE 6MM CON TOQUE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELÉTRICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10150/2
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
551145

CORRIMÃO SANITÁRIO 22MM
SANITARY HANDRAIL 22MM / PASAMANOS RETRETE 22MM





INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304 E ALUMÍNIO
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10152/2
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493740

TORNEIRA DE ÁGUA TOUCH
TOUCH TAP OF WATER / GRIFO DE AGUA CON TOQUE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 06 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	308mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø7/8" S Ø8mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

TORNEIRA DE SABÃO TOUCH
TOUCH TAP OF SOAP / GRIFO DE JABÓN CON TOQUE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 10 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	588mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E VITON
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10197/2
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493749

SIFÃO DA PIA
WASHBASIN SIPHON / SIFÓN DE PILA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	3/4"NPT
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10200
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493745

CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CAIXA DETRITOS
DEBRIS BOX GUILLOTINE VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CAJA DE RESÍDUOS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




REPAROS:
Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CUBA
GUILLOTINE TUB VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CUBA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:
Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**


CONJ. DOBRADIÇA PORTA SANIT. RETORNO MOLA
SANITARY SPRING RETURN HINGE DOOR KIT / CONJUNTO DE BISAGRA PUERTA RETRETE
RETORNOMOLA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON, ALUMÍNIO E INOX
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10202
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
493751

CAIXA DE DETRITOS
DEBRIS BOX / CAJA DE RESÍDUOS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 02 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	PEAD
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø4" e Ø1" S Ø3"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	57 L


TANQUE DE ÁGUA LIMPA
CLEAN WATER TANK / TANQUE DE AGUA LIMPIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 02 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	PEAD
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	EØ3/4"SØ7/8"RØ3/4"1/2"NPT
Capacidade/Capacity/Capacidad:	56 L

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10203
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
493755

BOTÃO ACIONAMENTO EMERGÊNCIA
ACTUATING EMERGENCY BUTTON / BOTÓN ACCIONAMIENTO EMERGENCIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10204
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
493756

SUORTE PAPEL HIGIÊNICO INOX 6MM
STAINLESS TOILET PAPER HOLDER 6MM / SOPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO DE ACERO INOXIDABLE 6MM



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10207
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493782

SUORTE PORTA OBJETOS INOX 6MM
STAINLESS SUPPORT FOR OBJECTS 6MM / SOPORTE DE OBJETO DE ACERO INOXIDABLE 6MM



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO
SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø7/8" - S Ø10mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	900 ml




REPAROS:
Pneumático: 10211
Hidráulico: 10 211

CORTINA SANEFA PARCIAL LE
LE PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEF A PARCIAL LE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +55°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO E POLIACETAL
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




BOTÃO ACIONAMENTO DESCARGA TOUCH
ACTUATING TOUCH DISCHARGE BUTTON / BOTÓN DE ACIONAMIENTO DESCARGA CON TOQUE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10213
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493746

FECHADURA PORTA DIVISÓRIA
PARTITION DOOR LOCK / CERRADURA PUERTA DIVISÓRIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A + 80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10229
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
510463

FECHADURA PORTA SANITÁRIO
SANITARY DOOR LOCK / CERRADURA PUERTA RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10215
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493750

CONJUNTO BOMBA PLÁSTICA 300ML
PLASTIC PUMP KIT 300ML / CONJUNTO BOMBA DE PLÁSTICO 300ML






INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø7/8"- S Ø6mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	300 ml



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10230
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
551143

BARRA DE LED COM SENSOR 285X30
BAR WITH LED SENSOR 285X30 / BARRA DE LED COM SENSOR 285X30



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	ELETRÔNICO
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELÉTRICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	20 A 30V
Corrente/Chain/Corriente:	0,33mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

COMIL




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
40003
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
493766

MÓDULO ELETRÔNICO - ECU
ELECTRONIC MODULE - ECU / MÓDULO ELECTRÔNICO - ECU



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	ELETRÔNICO
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELÉTRICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	20 A 30V
Corrente/Chain/Corriente:	0,10mA STAND BY
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



COMIL

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
40005
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
493767

BARRA DE LED 250X30
LED BAR 250X30 / BARRA DE LED 250X30



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	ELETRÔNICO
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELÉTRICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	20 A 30V
Corrente/Chain/Corriente:	0,33mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

COMIL

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
40004
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
493754

REDE ELÉTRICA SANITÁRIO ATLAS
ATLAS ELECTRIC SANITARY NETWORK / RED ELÉCTRICA RETRETE ATLAS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	ELETRÔNICO
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELÉTRICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	20 A 30V
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	4M




COMIL

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
40007
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
508719

DISTRIBUIDOR DE EMENDA 6MM
AMENDMENT DISTRIBUTOR 6MM / DISTRIBUIDOR DE ENMIENDA 6MM



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
50340
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493747

ACABAMENTO SOLEIRA PORTA SANITÁRIO
FINISHING BOTTOM SANITARY DOOR / REMATE DE SOLERA PUERTA RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
52585
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493780

BOMBA SABÃO COM SOLENÓIDE
SOAP PUMP WITH SOLENOID / BOMBA JABÓN CON DE SOLENOIDE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	DIAFRAGMA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	VITON E EPDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	5ml




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
51378
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
504505

CUBA COM SERPENTINA ENTRADA BACTERICIDA
ENTRY BACTERICIDE TUB WITH SERPENTINE / CUBA CON SERPENTINA ENTRADA BACTERICIDA





INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 1/4" e 10mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
52589
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
493734



VÁLVULA 3/2 VIAS COM SIMPLES SOLENÓIDE
SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 3/2 / VÁLVULA 3/2 VIAS CON SIMPLE SOLENOIDE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	SIMPLES SOLENÓIDE
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-






CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10110

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
8110134BR

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CONJUNTO CUBA COM VÁLVULA GUILHOTINA
TUB GUILLOTINE VALVE KIT / CONJUNTO CUBA CON VÁLVULA GUILLOTINA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø10mm S Ø3
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPAROS:

Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10112

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
8103610BR

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:






CONJUNTO BOMBA TORNEIRA SANITÁRIO
SANITARY PUMP TAP KIT / CONJUNTO BOMBA GRIFO RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø3/4"- S Ø6mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	900ml



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø3/4"- S Ø10mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	900 ml




REPAROS:

Pneumático: **10211**
Hidráulico: **10211**



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10116

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
8103609BR



INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø3/4"- S Ø10mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	900 ml

REPAROS:


Pneumático: **10211**
Hidráulico: **10211**

PAINEL CONTROLE ELETRÔNICO
ELECTRONIC CONTROL PANEL / PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	1160mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10117

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
8103613BR


CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO CAIXA DETRITO

DEBRIS BOX EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CAJA DE RESIDUOS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:


Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

COMANDO ELETRÔNICO 3 SEGUNDOS
3-SECONDS ELECTRONIC CONTROL / CONTROL ELECTRÓNICO DE 3 SEGUNDOS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	12 A 24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10122

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
8103611BR


VÁLVULA 5 VIAS RETORNO MOLA

5-WAY SPRING RETURN VALVE/ VÁLVULA DE RETORNO PRIMAVERA 5 VIAS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA MANUAL
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:


Pneumático: **10169**

TORNEIRA DE ÁGUA CONEXÃO 6MM
CONNECTION TAP WATER 6MM / GRIFO DE AGUA CONEXIÓN DE 6MM



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

TORNEIRA DE ÁGUA CONEXÃO 6MM TOUCH
CONNECTION TOUCH TAP WATER 6MM / GRIFO DE AGUA CONEXIÓN DE 6MM CON TOQUE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELÉTRICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10150/1
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
OWCTP

CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CUBA
GUILLotine TUB VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLotine CUBA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø3"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



REPAROS:
Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10150/2
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
8020328BR


CORRIMÃO SANITÁRIO 22MM
SANITARY HANDRAIL 22MM / PASAMANOS RETRETE 22MM






INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304 E ALUMÍNIO
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10152/1
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
8000205BR



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 10 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	588mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E VITON
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø1/4
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



Marcopolo






CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO
PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEO



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10001/1

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10065610



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA




Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	20mm
Haste/Rod/Asta:	6X47mm
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO
SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10002

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
17210233



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPAROS:



Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

CONJUNTO FILTRO SANITÁRIO
SANITARY FILTER KIT / CONJUNTO DE FILTRO RETRETE



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10003

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
17161257



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA






Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CONJUNTO CONTROLE DETERGENTE
CLEANER KIT CONTROL / CONJUNTO CONTROL JABÓN



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10004

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
17161318




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 02 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	POLIPROPILENO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	1500 ml

BOMBA DOSADORA BACTERICIDA
BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	03 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	VITON E EPDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	5ml




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10005
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
99130033


CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO
SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE DE EVACUACIÓN RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




REPAROS:
Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**


VÁLVULA DE RETENÇÃO
CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10006
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
99130017


VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 24V
HEATING VALVE 24V / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 24V



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC/14W
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +90°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR, VITON E EPDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 7/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




REPAROS:
Pneumático: **10091**
Hidráulico: **10091**
Completo: **10092**

CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO
SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 06 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	TPV
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø1" - S Ø5/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	800ml



REPAROS:


Pneumático: 50028

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10009

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
17160038




CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO
SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 06 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	TPV
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø1" - S Ø5/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	200ml



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10011

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10073502




CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO
SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø1" - S Ø5/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	1200ml



REPAROS:

Hidráulico: 10075

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10010

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
17161634




VÁLVULA DE RETENÇÃO CINZA
GRAY CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN CENIZA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SIMBOLOS:





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10012


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10073668



CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO
SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE



DOBRADIÇA ASSENTO SANITÁRIO
SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10019
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
33210239



REPARO VÁLVULA EVACUAÇÃO
VALVE REPAIR EVACUATION / VREPARO VÁLVULA EVACUACIÓN




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10025
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
R00103088



DOBRADIÇA ASSENTO SANITÁRIO
SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10024
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10101253



CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO
SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø 4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



REPAROS:

Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10026
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
16161030





CONJUNTO MICTÓRIO
URINAL KIT / CONJUNTO RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10027

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10048973

REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUAÇÃO
HYDRAULIC REPAIR EVACUATION VALVE / REPARO HIDRÁULICO VÁLVULA EVACUACIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10031


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10009361

REPARO VÁLVULA EVACUAÇÃO
EVACUATION REPAIR VALVE / REPARO VÁLVULA EVACUACIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10029


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10013671

CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO
EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø 4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10035


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10062105

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:
Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO
EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN




REPAROS:

Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:

CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO
EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN




REPAROS:

Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:

CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO
EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN




REPAROS:

Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:

SUPORTE SACO DE LIXO
TRASH BAG SUPPORT / SOPORTE BOLSA DE BASURA




REPAROS:

Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:

REPARO COMPLETO VÁLVULA CUBA
COMPLETE TUB REPAIR VALVE / REPARO COMPLETO VÁLVULA CUBA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10044
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10010379

DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA
PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA DE ASIENTO RETRETE PLÁSTICO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

TORNEIRA PARA SANITÁRIO
SANITARY TAP/ GRIFO PARA RETRETE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 03 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELÉTRICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	400mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304 E LATÃO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø1/2"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPAROS:
Elétrico: **51053**
Bobina: **51055**



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10050
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10116740

BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO
NOZZLE FILLING VALVED / BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,2 A 03 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø5/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10064
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10126906



CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"m
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:


Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10075

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10116214


VÁLVULA SEGURANÇA PLATAFORMA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	04 A 05 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	E Ø8mm S 1/8" BSP
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:





BICO DE ENGATE RÁPIDO VALVULADO
NOZZLE BAUER VALVED / BOQUILLA ENGANCHE RÁPIDO CON VÁLVULA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,2 A 03 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø5/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10084

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10126907

VÁLVULA DE CALEFAÇÃO 12V
HEATING VALVE 12V / VÁLVULA DE CALEFACCIÓN 12V



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:
Pneumático: **10091**
Hidráulico: **10091**
Elétrico: **10093**

REPARO DA VÁLVULA DE CALEFAÇÃO
HEATING REPAIR VALVE / REPARO DE VÁLVULA DE CALEFACCIÓN




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10091
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10169179

SOLENÓIDE 24VCC COM CONECTOR SELADO
SOLENOID 24VCC SEALED WITH CONNECTOR / SOLENOIDE 24VCC CON CONECTOR SELLADA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





SOLENÓIDE 12VCC COM CONECTOR SELADO
SOLENOID 12VCC SEALED WITH CONNECTOR / SOLENOIDE 12VCC CON CONECTOR SELLADA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	12VCC
Corrente/Chain/Corriente:	1160mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10093
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10170731

TORNEIRA DE SABÃO DO SANITÁRIO
SANITARY SOAP TAP / GRIFO DE JABÓN DEL RETRETE





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10095
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10177791



REPAROS:
Elétrico: **51054**
Bobina: **51055**

CONJUNTO BOMBA PLÁSTICA PEQUENA
SMALL PLASTIC PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA PLÁSTICA PEQUEÑA





INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø 1" - S Ø 5/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	900ml



REPAROS:
Pneumático: **10075**

DRENO DE ÁGUA
WATER DRAIN / DRENAJE DE AGUA




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10097
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10172846

VÁLVULA CONTROLE DE VAZÃO
FLOW CONTROL VALVE / VÁLVULA CONTROLADORA DE FLUJO




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO
SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE



REPAROS:
Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

ENGATE RÁPIDO 5/8X10MM
QUICK HITCH 5/8X10MM / ENGANCHE RÁPIDO 5/8X10MM



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 5/8" X 10mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10105
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10217929




CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO
SANITARY PUMP KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø 1" - S Ø 10mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	900ml

REPAROS:
Pneumático: **10211**
Hidráulico: **10211**



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10107
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10223822




CONJUNTO BOMBA TORNEIRA
PUMP TAP KIT / CONJUNTO BOMBA GRIFO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø1" - S Ø6mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	900ml

REPAROS:
Pneumático: **10211**
Hidráulico: **10211**



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10108
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10223821





VÁLVULA 5/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE
SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 5/2 / VÁLVULA DE 5/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10109

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10224019



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:


Pneumático: **10169**

VÁLVULA 3/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE
SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 3/2 / VÁLVULA DE 3/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10110

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10223894



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:





TORNEIRA DE ÁGUA PARA SANITÁRIO
SANITARY WATER TAP / GRIFO DE AGUA PARA RETRETE




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10111

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10223824



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELÉTRICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø 6mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



REPAROS:



Elétrico: **52566**

CONJUNTO TORNEIRA SABÃO
SOAP TAP SET / CONJUNTO GRIFO JABÓN




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10119

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10232501



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELÉTRICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	588m
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø1/2"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



REPAROS:

Bomba completa: **52566**
Elétrico: **52650**


A 3x3 grid of squares. The top row has a black square in the first column and a gray square in the second column. The middle row has a black square in the first column and a white square in the second column. The bottom row has a white square in the first column and a gray square in the second column.



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	12 A 24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

 **Marcopolo**


100




Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	12 A 24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

 **Marcopolo**

100



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



 Marcopolo
Matco Tools

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +55°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO E POLIACETAL
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

 **Marcopolo**

References



CORTINA SANEFA TOTAL LE
LE TOTAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL LE



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10137

CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10255678

CORTINA SANEFA PARCIAL LE
LE PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LE



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10143

CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10255721



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +55°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO E POLIACETAL
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +55°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO E POLIACETAL
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


CORTINA SANEFA TOTAL TELA LD
LD TOTAL SCREEN VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL PANTALLA LD



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10142

CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10255720

CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO CUBA DD
EVACUATION TUB DD VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN CUBA



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10147

CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10345012

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +55°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO E POLIACETAL
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:

Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

BOTÃO ACIONAMENTO DESCARGA COM LED
LED ACTIVATION BUTTON DISCHARGE / BOTÓN ACIONAMIENTO DESCARGA CON LED



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10154
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10289096

CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO
EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:


Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

TORNEIRA DUPLA SANITÁRIO
SANITARY DOUBLE TAP / GRIFO DOBLE RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELÉTRICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	ÁGUA 280mA - SABÃO 520mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ABS
Vedações/Seals/Vedación:	TPV
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	ÁGUA Ø8mm - SABÃO Ø1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10155
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10285749

CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO
SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:

Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

TORNEIRA SANITÁRIO COM CONEXÃO
SANITARY TAP WITH CONNECTION / GRIFO DE RETRETE CON CONECCIÓN




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10158
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10232750

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CONJUNTO VÁLVULA GUILHOTINA CX DETRITOS DD
VALVE BOX DETRITUS DD EVACUATION KIT / CONJUNTO VÁLVULA GUILLOTINA CAJA DE RESÍDUOS DD



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10164
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10308014

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPAROS:

Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




SOLENÓIDE COMPLETA VÁLVULA VIA
COMPLETE SOLENOID WAY VALVE / SOLENOIDE COMPLETA VÁLVULA VIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10168
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10413286

SIFÃO DO RALO
DRAIN SIPHON / SIFÓN DE REJILLA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	3/4" NPT
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10170
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10285905

CONJUNTO BOMBA SANITÁRIO DD
PUMP SANITARY DD KIT / CONJUNTO BOMBA RETRETE DD



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 06 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø5/8" S 10mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	900ml





RESERVATÓRIO 1 LITRO SABÃO

1-LITER SOAP TANK / DEPOSITO 1 LITRO JABÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 02 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	POLIPROPILENO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	1000ml



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO

10180

CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA

10310384




VÁLVULA DE ABERTURA ÁGUA ELÉTRICA

ELECTRIC OPENING WATER VALVE / VÁLVULA DE APERTURA AGUA ELÉCTRICA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR, VITON E PDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø13mm S Ø8mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




BOBINA VÁLVULA DE CALEFAÇÃO COM CONECTOR

HEATING COIL VALVE WITH CONNECTOR / BOBINA VÁLVULA DE CALEFACCIÓN CON CONECTOR



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO


10181

CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA

10342288


CORTINA SANEFA PARCIAL LD

LD PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LD



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +55°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO E POLIACETAL
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO

10198

CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA

10365577

BOTÃO ACIONAMENTO DESCARGA MICTÓRIO
URINAL DRAIN ACTIVATION BUTTON / BOTÓN DE ACCIONAMIENTO DE DRENAJE MINGITORIO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-






CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10210
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10373086


VÁLVULA CONTROLE DE VAZÃO 8MM
FLOW CONTROL VALVE 8MM / VÁLVULA CONTROL DE FLUJO 8MM




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	05 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 8mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CORTINA SANEFA PARCIAL LE
LE PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +55°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO E POLIACETAL
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10216
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10351845

CORTINA SANEFA PARCIAL LD
LD PARTIAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA PARCIAL LD





INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +55°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO E POLIACETAL
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10220
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10346632

CORTINA SANEFA TOTAL LE
LE TOTAL VALANCE CURTAIN / CORTINA CENEFA TOTAL LE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +55°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO E POLIACETAL
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CILINDRO ARTICULADOR PAINEL
ARTICULATOR CYLINDER PANEL / CILINDRO ARTICULADOR PANEL




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	DUPLA AÇÃO
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	45mm
Haste/Rod/Asta:	Ø 8mm
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




VÁLVULA ANTI PÓ
ANTI DUST VALVE / VÁLVULA ANTI POLVO




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	SMPLES SOLENÓIDE
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

VÁLVULA TRAVA DA PORTA
DOOR LATCH VALVE / VÁLVULA TRABA PUERTA





INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ALUMÍNIO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CONEXÃO U CALEFAÇÃO
HEATING CONNECTION U / CONEXIÓN U CALEFACCIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +90°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	VITON
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	7/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10240
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10466361


TORNEIRA DE SABÃO MANUAL DD
TAP OF SOAP MANUAL DD / GRIFO DE JABÓN MANUAL DD




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0 A 03 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E 1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10255
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10479355



TORNEIRA DE ÁGUA MANUAL DD
TAP WATER MANUAL DD / GRIFO DE AGUA MANUAL DD




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +90°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	VITON
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	7/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10254
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10479354

VÁLVULA BOMBA SANITÁRIO INOX
STAINLESS PUMP SANITARY VALVE / VALVULA BOMBA DE RETRETE INOXIDABLE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	TPV
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
50028
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
R00093421



VÁLVULA BOMBA SANITÁRIO INOX
STAINLESS PUMP SANITARY VALVE / VÁLVULA BOMBA DE RETRETE INOXIDABLE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	TPV
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
50054
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
R00119712




TORNEIRA DO SANITÁRIO SEM SOLENÓIDE
SANITARY TAP WITHOUT SOLENOID / GRIFO DEL RETRETE SIN SOLENOIDE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	LATÃO E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 1/2"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
51052
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10178595

TAMPA RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO MF 30
EXPANSION TANK COVER MF 30 / TAPA DEPÓSITO DE EXPANSIÓN MF30



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	0°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
50087
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
R00055610




TECLA DE TOQUE 5 SEGUNDOS COM CONECTORES
5-SECOND KEY RING WITH CONNECTORS / TECLA DE TOQUE 5 SEGUNDOS CON CONECTORES




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	12 A 24 VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
51053
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10177809

2-SECOND KEY RING WITH CONNECTORS / TECLA DE TOQUE 2 SEGUNDOS CON CONECTORES



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	12 A 24 VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10177811



FLOW REGULATOR CONNECTION 90° 6MM X 1/8 BSP / CONEXIÓN REGULADOR DE FLUJO 90° 6MM X 1/8 BSP



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	O5 A 10 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10284462



SOLENOID COIL 24VCC / BOBINA SOLENOIDE 24VCC



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10177748



SOAP PUMP WITH SOLENOID / BOMBA JABÓN CON SOLENOIDE



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	DIAPHRAGMA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICO
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24 VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	VITON E EPDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	5ml




CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10232447







INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	12 A 24 VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




Mascarello

CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO
PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	20mm
Haste/Rod/Asta:	6X57mm
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10001/1
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
44999

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




BOMBA DOSADORA BACTERICIDA
BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	03 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	VITON E EPDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	5ml



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10005/1
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
493737


SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:

CONJUNTO CONTROLE DETERGENTE
CLEANER KIT CONTROL / CONJUNTO CONTROL JABÓN






INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 02 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	POLIPROPILENO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	1500 ml




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10004
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
140880

VÁLVULA DE RETENÇÃO
CHECK VALVE / VÁLVULA DE RETENCIÓN




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10006/1
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
504504



DOBRADIÇA TAMPA TRASEIRA ROMA MD
ROMA MD BACK COVER HINGE / BISANGRA TAPA TRASERA ROMA MD




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10040
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
060310

CONJUNTO CUBA COM VÁLVULA DE EVACUAÇÃO
EVACUATION VALVE WITH CUBA KIT/ CONJUNTO LAVABO COM VÁLVULA DE EVACUACIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




REPAROS:
Pneumático: **10033**
Hidráulico: **10034**
Completo: **10044**

CONJUNTO ACABAMENTO INOX GRADE DIANTEIRA
STAINLESS FRONT GRILL FINISHING SET / CONJUNTO REMATE INOXODABLE REJA DELANTERA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10042
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
058098

VÁLVULA GUILHOTINA CAIXA DETRITO
DEBRIS BOX GUILLOTINE VALVE / VÁLVULA GUILLOTINA CAJA DE RESÍDUOS




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø3.1/2"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:
Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10047/1
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
107983

VÁLVULA DE ENCHIMENTO RESERVATÓRIO PIA
FILL VALVE RESERVOIR TIP / VÁLVULA DE LLENADO DEPÓSITO PILA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø3/4
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10048




CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA

TAMPA DO EXAUSTOR INOX
STAINLESS EXHAUST COVER / TAPA DE EXTRACTOR INOXIDABLE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10051

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA



140885

TEMPORIZADOR ELET. DESCARGA SANIT. TECLA
ELECTRICAL SANITARY DISCHARGE TIMER BUTTON / TEMPORIZADOR ELETRÔNICO
DESCARGA RETRETE TECLA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	12 A 24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	16mA A 8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	RESISTENTE A ÁGUA
Vedações/Seals/Vedación:	NÃO A PROVA D'ÁGUA
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10049



CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA

DOBRADIÇA DO ASSENTO
SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10052/1

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA

107988


STAINLESS PAPER COVER / TAPA DE PAPELAERA INOXIDABLE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





CÓDIGO PRODUCTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10058

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10060

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA

PEDAL STARTING DISCHARGE / PEDAL ACCIONAMIENTO DE DESCARGA



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10059

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA


CÓDIGO PRODUCTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10061

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	ACRÍLICO E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



RETORNO PIA
RETURN TIP / RETORNO PILA





INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-





CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10062
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA

TRAVA JANELA INTERNA
INDOOR WINDOW LOCK / TRABA VENTANA INTERNA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REFORÇO ACIONAMENTO MOLA LIXEIRA
TRASH SPRING ENHANCED DRIVE / REFUERZO ACCIONAMIENTO MOLA BASURERO





INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	SAE 1020
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10063
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA

TRAVA JANELA EXTERNA
OUTSIDE WINDOW LOCK / TRABA VENTANA EXTERNA





INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10079
CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
65367

CONJUNTO ACABAMENTO DIANTEIRO ROMA MD
ROMA MD FINISHING FRONT KIT / CONJUNTO REMATE DELANTERO ROMA MD



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10080

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
72962



BICO DE ENCHIMENTO VALVULADO SAÍDA
NOZZLE FILLING OUT VALVED/ BOQUILLA DE LLENAMIENTO VALVULADO SALIDA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0.2 A 03 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	SØ3/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

BICO DE ENGATE RÁPIDO COM PORCA
NOZZLE NUT WITH QUICK HITCH / BOQUILLA ENGANCHE RÁPIDO CON TUERCA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,2 A 03 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø5/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10084/2


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
108322

VÁLVULA ELETRÔNICA PARA ÁGUA 24VCC
ELECTRONIC VALVE FOR WATER 24 VCC / VÁLVULA ELECTRÓNICA PARA AGUA 24VCC



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC / 14W
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +90°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR, VITON E EPDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø7/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10102


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
020962

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:





REPAROS:
Pneumático: **10091**
Hidráulico: **10091**
Elétrico: **10092**

VÁLVULA ELETRÔNICA PARA ÁGUA 12VCC
ELECTRONIC VALVE FOR WATER 12VCC / VÁLVULA ELECTRÓNICA PARA AGUA 12VCC




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10103

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
007418




SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:


Pneumático: **10091**
Hidráulico: **10091**
Elétrico: **10093**

VÁLVULA 5/2 VIAS ELÉTRICA
5/2-WAY ELETRIC VALVE / VÁLVULA 5/2 VIAS ELÉCTRICA




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10109/1

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
108279




SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:



Pneumático: **10169**

VÁLVULA 5/2 VIAS MANUAL
5-WAY MANUAL VALVE / VÁLVULA 5 VIAS MANUAL



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10114/1


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
108283



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:


Pneumático: **10169**

CONJUNTO CUBA SANITÁRIO
TUB GUILLOTINE SANITARY WITH COUPLED VALVE / LAVABO RETRETE CON VÁLVULA
GUILLOTINA CONECTADA



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10139/1


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
107982



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	5 Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:





REPAROS:

Pneumático: **10033**
Hidráulico: **10034**
Completo: **10044**

1 LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO 1 LITRO JABÓN






Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 02 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	POLIPROPILENO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	1000 ml

 **Mascarello**

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
108273




Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 A 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø3/4" S 12mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	900ml

 Mascarello

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
108282

ACTUATING TOUCH BUTTON / BOTÓN DE ACIONAMIENTO CON TOQUE





Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

 **Mascarello**

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
108274




Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 06 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	380mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø3/4" S Ø8mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

 **Mascarello**



CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
107984

FECHADURA PORTA SANITÁRIO
SANITARY DOOR LOCK / CERRADURA PUERTA RETRETE



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10182/1


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
107989



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA




Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

PONTEIRA TETO DRENO
ROOF DRAIN TIP/BOQUILLA TECHO DRENO



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10184


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
111116



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CONJUNTO TRINCO ESFÉRICO
SPHERICAL LATCH KIT / CONJUNTO PESTILLO ESFÉRICO



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10187


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
103422



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

PONTEIRA PERFIL LD PORTA DIVISÓRIA
TIP LD PROFILE PARTITION DOOR / BOQUILLA PERFIL LD PUERTA DIVISÓRIA



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10188


CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
103419



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA



Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

PONTEIRA PERFIL LE PORTA DIVISÓRIA
TIP LE PROFILE PARTITION DOOR / BOQUILLA PERFIL LE PUERTA DIVISÓRIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10189



CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
103421

MANCAL DE REGULAGEM ALTURA PORTA CENTRAL
BEARNING CENTRAL DOOR HEIGHT ADJUSMENT / CASQUILLO DE REGLAJE ALTURA PUERTA
CENTRAL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10193



CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
112171

EIXO SUPERIOR PORTA DIVISÓRIA
TOP PRIORITY PARTITION DOOR / EJE SUPERIOR PUERTA DIVISÓRIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10191



CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
112173

DOBRADIÇA PORTA SANITÁRIO
SANITARY DOOR HINGE / BISANGRA PUERTA RETRETE






INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON, ALUMÍNIO E INOX
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10202/1

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
107986




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø 6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

MAXIBUS

CILINDRO PNEUMÁTICO PARA BLOQUEIO
PNEUMATIC CYLINDER TO LOCK / CILINDRO NEUMÁTICO PARA BLOQUEO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	20mm
Haste/Rod/Asta:	6 X 67mm
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10001/3



CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
8747

DOBRADIÇA DO ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICA
PLASTIC SANITARY SEAT HINGE / BISANGRA ASIENTO RETRETE PLÁSTICA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10052

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10463

BOMBA DOSADORA BACTERICIDA
BACTERICIDE METERING PUMP / BOMBA DE DOSIFICACIÓN BACTERICIDA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	03 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	VITON E EPDM
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	5ml

MAXIBUS

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10005

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10081

RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 1 LITRO
1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO 1 LITRO JABÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 02 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	POLIPROPILENO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	1000 ml

MAXIBUS


CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10141/1

CÓDIGO ENCARROÇADORA/
ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE
LA MONTADORA
10180

CONJUNTO CUBA PQ COM VÁLVULA GUILHOTINA
SMALL TUB VALVE KIT WITH GUILLOTINE / CONJUNTO LAVABO PEQUEÑO CON VÁLVULA GUILLOTINA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø3"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



REPAROS:

Pneumático: **10033**
Hidráulico: **10034**
Completo: **10044**


SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10153
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
10464

NEOBUS


CONJUNTO VÁLVULA EVACUAÇÃO SANITÁRIO
SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE



REPAROS:
Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**


CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10007
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
136627

CONJUNTO MICTÓRIO
URINAL KIT/ CONJUNTO RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +100°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


DOBRADIÇA ASSENTO SANITÁRIO
SANITARY SEAT HINGE / BISAGRA ASIENTO RETRETE



REPAROS:
Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**


CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10024
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
134039

RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 1 LITRO
1-LITER TANK CLEANER / DEPÓSITO 1 LITRO JABÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,5 A 02 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	POLIPROPILENO
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	Ø 1/4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	1000 ml

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10027
CÓDIGO ENCARROÇADORA/ ASSEMBLER CODE/CÓDIGO DE LA MONTADORA
128659





REPAROS:
Pneumático: **10211**
Hidráulico: **10211**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 04 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	06 a 12 BAR
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+10°C A +40°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø1" - S Ø10mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	900ml





REPARO PNEUMÁTICO VÁLVULA EVACUAÇÃO
REPAIR EVACUATION TYRE VALVE / REPARO NEUMÁTICO VÁLVULA DE EVACUACIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

VÁLVULA CALEFAÇÃO PILOTADA
PILOTED HEATING VALVE / VÁLVULA CALEFACCIÓN PILOTADA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø12mm SØ4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10032



CONJUNTO CUBA COM ESCOTILHA E JATO LINEAR
TUB AND JET LINEAR HATCH KIT / CONJUNTO LAVABO CON ESCOTILLA Y CHORRO LINEAR



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	E Ø5/8" S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPAROS:
Pneumático: 10033
Hidráulico: 10034
Completo: 10044


SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10085



CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO DA CUBA DD
EVACUATION TUB DD VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN DE LAVABO DD



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø 185mm
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPAROS:
Pneumático: 10032
Hidráulico: 10031
Completo: 10044



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10089




TEMPORIZADOR 3 SEGUNDOS
3-SECONDS TIMER / TEMPORIZADOR 3 SEGUNDOS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	12 A 24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	8mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	+5°C A +50°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	RESISTENTE A ÁGUA
Vedações/Seals/Vedación:	NÃO A PROVA D'ÁGUA
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


VÁLVULA MINI COM SUPORTE
MINI VALVE WITH SUPPORT / MINI VÁLVULA CON SOPORTE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0,6 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO
SANITARY EVACUATION VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




REPAROS:
Pneumático: 10032
Hidráulico: 10031
Completo: 10044

VÁLVULA 5 VIAS MANUAL RETORNO MOLA
5-WAY MANUAL SPRING RETURN VALVE / VÁLVULA 5 VIAS MANUAL RETORNO MOLA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	RETORNO MOLA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




REPAROS:
Pneumático: 10169



VÁLVULA 3 VIAS MANUAL EMERGÊNCIA
3-WAY MANUAL EMERGENCY VALVE / VÁLVULA DE 3 VIAS MANUAL DE EMERGENCIA




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10127



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



VÁLVULA 3 VIAS MANUAL
3-WAY MANUAL VALVE / VÁLVULA DE 3 VIAS MANUAL




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10128



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CONJUNTO CUBA SANITÁRIO
SANITARY TUB KIT / CONJUNTO LAVABO PARA BAÑO



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10129



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




REPAROS:

Pneumático: 10033
Hidráulico: 10034
Completo: 10044

VÁLVULA 5 VIAS MANUAL SEM CONEXÃO
5-WAY MANUAL VALVE NO CONNECTION / VÁLVULA 5 VIAS MANUAL SIN CONEXIÓN




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10131



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	1/8" BSP
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-


SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:

Pneumático: 10169

CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO SANITÁRIO
SANITARY EVACUATION VALVE KIT/ CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN RETRETE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPAROS:
Pneumático: 10032
Hidráulico: 10031
Completo: 10044

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO


10140

INDÚSTRIA


schumacher

LTDA.


VÁLVULA REGULADORA DO PAINEL
REGULATING PANEL VALVE / VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PANEL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NYLON
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



VÁLVULA 5 VIAS MANUAL
5-WAY MANUAL VALVE / VÁLVULA 5VIAS MANUAL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

REPAROS:
Pneumático: 10169

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO


10145

INDÚSTRIA

schumacher

LTDA.

FLANGE SUP. INOX 4" P/ CAIXA DETRITOS SAÍDA 3"
4" STAINLESS TOP FLANGE FOR 3" OUT DETRIS BOX / EMPALME SUPERIOR INOXIDABLE 4"
CAJA DE RESÍDUOS SALIDA 3 "



INFORMAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA	
Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO

10159

INDÚSTRIA

schumacher


LTDA.

VÁLVULA 3 VIAS MANUAL SEM CONEXÃO
3-WAY MANUAL VALVE NO CONNECTION / VÁLVULA 3 VIAS MANUAL SIN CONEXIÓN




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 10 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	1/8" BSP
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO CUBA
EVACUATION TUB VALVE KIT / CONJUNTO VÁLVULA DE EVACUACIÓN DE LAVABO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	GAVETA
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR E PU
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	S Ø4"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:
Pneumático: **10032**
Hidráulico: **10031**
Completo: **10044**

CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10161





VÁLVULA 5/2 VIAS DUPLA SOLENÓIDE
5/2-WAY DOUBLE SOLENOID VALVE / VÁLVULA 5/2 VIAS DOBLE SOLENOIDE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	00 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	DUPLO SOLENÓIDE
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



REPAROS:
Pneumático: **10169**

REPARO VÁLVULA 5 VIAS MANUAL
5-WAY MANUAL REPAIR VALVE / REPARO VÁLVULA 5 VIAS MANUAL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10169



VÁLVULA REGULADORA DO PAINEL
REGULATING PANEL VALVE / VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PANEL




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	TPV E NYLON
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10174


VÁLVULA 6/2 VIAS SIMPLES SOLENÓIDE
SIMPLE WAY SOLENOID VALVE 6/2 / VÁLVULA DE 6/2 VIAS SIMPLE SOLENOIDE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	06 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	SIMPLES SOLENÓIDE
Acionamento/Drives/Accionamiento:	ELETROPNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	24VCC
Corrente/Chain/Corriente:	580mA
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-5°C A +60°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



VÁLVULA 5 VIAS RETORNO MOLA SEM CONEXÃO
NO CONNECTION 5-WAY SPRING RETURN / VÁLVULA 5 VIAS RETORNO MOLA SIN CONEXIÓN



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	02 A 10 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	MANUAL
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	1/8" BSP
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10177

REPARO COMPLETO BOMBA
COMPLETE PUMP REPAIR / REPARO COMPLETO BOMBA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	-
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-
Principal Material/Main Material/Principal Material:	-
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-




CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10211


VÁLVULA 5 VIAS MANUAL RETORNO MOLA
5-WAY SPRING RETURN VALVE / VÁLVULA 5 VIAS RETORNO MOLA



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10267



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:





REPAROS:
Pneumático: 10169

CONEXÃO COTOVELO ENGATE RÁPIDO 22MM
QUICK HITCH ELBOW CONNECTION 22MM / CONEXIÓN CODO ENGANCHE RÁPIDO 22MM



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10275





INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +90°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	7/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CONEXÃO COTOVELO ENGATE RÁPIDO E ESPIGA
QUICK HITCH AND TANG ELBOW CONNECTION / CONEXIÓN CODO ENGANCHE RÁPIDO Y
ESPIGA



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10276




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	7/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CONEXÃO RETA ENGATE RÁPIDO 22MM
CONNECT STRAIGHT QUICK HITCH 22MM / CONEXIÓN RECTA ENGANCHE RÁPIDO 22M



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT
CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10277



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +90°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	7/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-

CONEXÃO RETA ENGATE RÁPIDO E ESPIGA 22MM
CONNECT STRAIGHT QUICK HITCH AND TANG 22MM / CONEXIÓN RECTA ENGANCHE RÁPIDO Y ESPIGA 22MM



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	0 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	-
Acionamento/Drives/Accionamiento:	-
Curso/Course/Curso:	-
Haste/Rod/Asta:	-
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +90°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON
Vedações/Seals/Vedación:	-
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	-
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	7/8"
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
10278





CILINDRO PLÁSTICO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO
PLASTIC CYLINDER EVACUATION VALVE / CILINDRO DE PLASTICO VÁLVULA DE EVACUACION



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	DUPLA AÇÃO
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	82mm
Haste/Rod/Asta:	Ø1/2" X 100mm
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	E Ø6mm S 1/8" BSP
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:




CILINDRO PLÁSTICO VÁLVULA DE EVACUAÇÃO
PLASTIC CYLINDER EVACUATION VALVE / CILINDRO DE PLASTICO VÁLVULA DE EVACUACION



INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Faixa de Pressão/Pressure Range/Franja de Presión:	04 A 12 BAR
Pressão de Pilotagem/Pilot Pressure/Presión de dirección:	-
Tipo/Type/Tipo:	DUPLA AÇÃO
Acionamento/Drives/Accionamiento:	PNEUMÁTICA
Curso/Course/Curso:	82mm
Haste/Rod/Asta:	Ø1/2" X 100mm
Tensão/Voltage/Tensión:	-
Corrente/Chain/Corriente:	-
Faixa de Temperatura/Temperature Range/Franja de Temperatura:	-10°C A +80°C
Principal Material/Main Material/Principal Material:	NYLON E INOX 304
Vedações/Seals/Vedación:	NBR
Conexão Pneumática/Pneumatic Connection/Conexión Neumática:	Ø6mm
Conexão Hidráulica/Hydraulic Connection/Conexión Hidráulica:	-
Capacidade/Capacity/Capacidad:	-



SIMBOLOGIA/SYMBOLS/SÍMBOLOS:



CÓDIGO PRODUTO/PRODUCT CODE/CÓDIGO DEL PRODUCTO
50999





(55) 45.3254-5252
www.schumacherltda.com.br

Rua Helmuth Roesler, 863 - Parque Industrial II
Marechal Cândido Rondon - Paraná - Brasil
CEP. 85960-000